



listino prezzi nautica luglio 2025

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI**LUGLIO, 2025****INDICE**

<i>Marchio</i>	<i>Sezione Catalogo 25</i>	<i>Pagine Catalogo 25</i>	<i>Pagine Listino</i>
UCS®	Attuatori elettrici per portelloni	7-10	3
UFLEX®	Molle a gas	11-16	4-5
SHOCKWAVE®	Sedili a sospensione marini	17-22	6
UFLEX®	Correttori d'assetto elettromeccanici	23-34	7
AQUATIC AV®	Sistemi stereo Audio/Video marini	35-48	8
RITCHIE®	Bussole magnetiche	49-62	9-10
VERATRON®	ViewLine e sensori	63-79	11-17
VERATRON®	Dispositivi, sensori & accessori digitali	80-120	18-22
UFLEX®	Strumenti marini	121-130	23-25
PENTAIR®	Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori	131-142	26-27
UFLEX®	Elettropompe, autoclavi & ventilatori	143-162	28-31
MARINCO®	Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli	163-180	32-35
BEP®	Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici	181-216	36-40
SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY®	Rilevatori di fumo e monossido di carbonio	217-222	41
VICTRON ENERGY®	Gestione energia a bordo	223-254	42-48
WAKESPEED®	Regolatori di carica	255-256	49
FAAM®	Batterie	257-258	50
UFLEX®	Energia rinnovabile	259-270	51-52
ENEON®	Generatori marini	271-282	53-54
WESTERBEKE®	Generatori a benzina	283-284	55
BALMAR®	Sistemi di carica DC	285-292	56-57
HALYARD®	Silenziatori & sistemi di scarico	293-316	58-61
VELAIR®	Sistemi di condizionamento marini	317-332	62-65
	CONDIZIONI DI VENDITA		66



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

UCS® Attuatori elettrici per portelloni

				AV SERIES	
40583F	UCS®	8	AV 4524	Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 24V	726,00
40585K	UCS®	8	AV 6024	Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 24V	750,00
40672E	UCS®	.	AV 3024	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V	703,00
40671CN	UCS®	.	AV 3012 new	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V	703,00
40582DN	UCS®	.	AV 4512 new	Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 12V	726,00
40584HN	UCS®	.	AV 6012 new	Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 12V	750,00
				MOUNTING BRACKET	
80382I	UCS®	8	BR/AV	Staffa di fissaggio per attuatori tipo AV	77,40
				RELAY BOX	
40738Y	UCS®	8	RB 12	Scatola Relé 12V per attuatori tipo AV	181,00
40742C	UCS®	8	RB 24	Scatola Relé 24V per attuatori tipo AV	181,00
				SWITCH	
69116J	UFLEX®	8	SW20	Commutatore unipolare a zero centrale	45,80
				MOUNTING BRACKET	
35697P	UCS®	9	BR/UL	Staffa di fissaggio per attuatori tipo Ulysses	38,70
				ULYSSES SERIES	
40924Q	UCS®	9	ULYSSES 1812	Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 12V	397,00
40925R	UCS®	9	ULYSSES 3012	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V	408,00
40926S	UCS®	9	ULYSSES 1824	Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 24V	397,00
40927T	UCS®	9	ULYSSES 3024	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V	408,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
UFLEX® Molle a gas					
90565L	UFLEX®	13	PVC 380-600	Imballo in buste PVC per molle lungh. 380-600 mm	2,30
90574M	UFLEX®	13	PVC 380	Imballo in buste PVC per molle lungh. fino 380 mm	2,20
				Accessory/Spare	
				U SERIES	
64312G	UFLEX®	13	U95-5	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg	19,30
64313J	UFLEX®	13	U95-10	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg	19,30
64314L	UFLEX®	13	U95-20	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg	19,30
64315N	UFLEX®	13	U140-10	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg	21,60
64316R	UFLEX®	13	U140-20	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg	21,60
64317T	UFLEX®	13	U140-30	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg	21,60
64318V	UFLEX®	13	U235-10	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg	26,70
64319X	UFLEX®	13	U235-20	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg	26,70
64320F	UFLEX®	13	U235-30	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg	26,70
64321H	UFLEX®	13	U235-40	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg	26,70
64322K	UFLEX®	13	U260-20	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg	28,70
64323M	UFLEX®	13	U260-30	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg	28,70
64324P	UFLEX®	13	U260-40	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg	28,70
65297V	UFLEX®	13	U300-30	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	36,90
65298X	UFLEX®	13	U300-40	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	36,90
65299Z	UFLEX®	13	U300-50	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	36,90
66427LA	UFLEX®	13	U150-20	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	19,50
23237N	UFLEX®	.	U405-20	Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 20 kg	18,80
23238R	UFLEX®	.	U405-30	Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 30 kg	18,80
23239T	UFLEX®	.	U405-35	Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 35 kg	18,80
				A/M PACKAGE	
64412L	UFLEX®	13	U95-5-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg	21,90
64413N	UFLEX®	13	U95-10-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg	21,90
64414R	UFLEX®	13	U95-20-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg	21,90
64415T	UFLEX®	13	U140-10-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg	24,20
64416V	UFLEX®	13	U140-20-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg	24,20
64417X	UFLEX®	13	U140-30-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg	24,20
64418Z	UFLEX®	13	U235-10-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg	29,30
64419B	UFLEX®	13	U235-20-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg	29,30
64420K	UFLEX®	13	U235-30-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg	29,30
64421M	UFLEX®	13	U235-40-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg	29,30
64422P	UFLEX®	13	U260-20-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg	31,40
64423S	UFLEX®	13	U260-30-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg	31,40
64424U	UFLEX®	13	U260-40-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg	31,40
65300E	UFLEX®	13	U300-30-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	40,00
65301G	UFLEX®	13	U300-40-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	40,00
65302J	UFLEX®	13	U300-50-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	40,00
				END FITTING	
66510X	UFLEX®	14	KB01	Kit 2 attacchi a sfera da avvitare sulle molle tipo UB	4,10
				UB SERIES	
66423C	UFLEX®	.	UB120-10	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	17,70
66425GA	UFLEX®	14	UB120-30	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	19,50
66426J	UFLEX®	.	UB150-10	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	17,70
66428NA	UFLEX®	14	UB150-30	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	19,50
66431BA	UFLEX®	14	UB180-30	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	19,90
66432D	UFLEX®	.	UB220-10	Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	20,80
66433F	UFLEX®	.	UB220-20	Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	20,80
23715Z	UFLEX®	.	UB180-40	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 40 kg	19,90
66439UA	UFLEX®	.	UB250-40	Lunghezza totale mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	21,10
				A/M PACKAGE	
66448VA	UFLEX®	14	UB120-30-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	22,10
66450FA	UFLEX®	14	UB150-20-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	22,10
66451H	UFLEX®	14	UB150-30-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	22,10
66454PA	UFLEX®	14	UB180-30-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	22,60
				END FITTING	
66514F	UFLEX®	15	KSS01	Kit 2 attacchi a sfera inox da avvitare sulle molle tipo USS	28,80
69530V	UFLEX®	15	KSS02	Kit 2 attacchi ad occhio inox da avvitare sulle molle tipo USS	12,80
66513D	UFLEX®	.	.	Attacco a sfera inox KSS01	17,20
				USS SERIES	
22122PA	UFLEX®	15	USS220-5	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg	58,20
22517PA	UFLEX®	15	USS300-60	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg	77,90
66465VA	UFLEX®	15	USS100-5	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg	39,30
66466XA	UFLEX®	15	USS100-10	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg	39,30
66467ZA	UFLEX®	15	USS100-20	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg	39,30
66468BA	UFLEX®	15	USS120-10	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	40,70
66469DA	UFLEX®	15	USS120-20	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg	40,70
66470MA	UFLEX®	15	USS120-30	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	40,70
66471PA	UFLEX®	15	USS150-10	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	41,60


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
66472SA	UFLEX®	15	USS150-20	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	41,60
66473UA	UFLEX®	15	USS150-30	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	41,60
66474WA	UFLEX®	15	USS180-10	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg	55,40
66475YA	UFLEX®	15	USS180-20	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg	55,40
66476AA	UFLEX®	15	USS180-30	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	55,40
66477CA	UFLEX®	15	USS220-10	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	58,20
66478EA	UFLEX®	15	USS220-20	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	58,20
66479GA	UFLEX®	15	USS220-30	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg	58,20
66480RA	UFLEX®	15	USS220-40	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg	58,20
66481TA	UFLEX®	15	USS250-20	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg	60,90
66482VA	UFLEX®	15	USS250-30	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg	60,90
66483XA	UFLEX®	15	USS250-40	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	60,90
66484ZA	UFLEX®	15	USS300-30	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	77,90
66485BA	UFLEX®	15	USS300-40	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	77,90
66486DA	UFLEX®	15	USS300-50	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	77,90
68061EA	UFLEX®	15	USS300-20	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg	77,90
A/M PACKAGE					
22529XA	UFLEX®	15	USS300-20-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg	81,30
22530TA	UFLEX®	15	USS300-60-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg	81,30
22589SA	UFLEX®	15	USS220-5-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg	61,20
66487FA	UFLEX®	15	USS100-5-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg	42,20
66488HA	UFLEX®	15	USS100-10-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg	42,20
66489KA	UFLEX®	15	USS100-20-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg	42,20
66490UA	UFLEX®	15	USS120-10-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	43,60
66491WA	UFLEX®	15	USS120-20-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg	43,60
66492YA	UFLEX®	15	USS120-30-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	43,60
66493AA	UFLEX®	15	USS150-10-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	44,50
66494CA	UFLEX®	15	USS150-20-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	44,50
66495EA	UFLEX®	15	USS150-30-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	44,50
66496GA	UFLEX®	15	USS180-10-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg	58,40
66497JA	UFLEX®	15	USS180-20-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg	58,40
66498LA	UFLEX®	15	USS180-30-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	58,40
66499NA	UFLEX®	15	USS220-10-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	61,20
66500UA	UFLEX®	15	USS220-20-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	61,20
66501WA	UFLEX®	15	USS220-30-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg	61,20
66502YA	UFLEX®	15	USS220-40-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg	61,20
66503AA	UFLEX®	15	USS250-20-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg	63,90
66504CA	UFLEX®	15	USS250-30-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg	63,90
66505EA	UFLEX®	15	USS250-40-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	63,90
66506GA	UFLEX®	15	USS300-30-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	81,30
66507JA	UFLEX®	15	USS300-40-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	81,30
66508LA	UFLEX®	15	USS300-50-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	81,30
CUSTOM					
22643V	UFLEX®	.	.	Molla a gas	22,20
23879G	UFLEX®	.	.	Molla a gas	28,70
23281S	UFLEX®	.	.	Molla a gas U585-200N	37,60
23280P	UFLEX®	.	.	Molla a gas U585-100N	37,60
24785CA	UFLEX®	.	USS150-5	Molla a gas USS150-5/SS	43,20
66471PAL	UFLEX®	.	.	Molla a gas USS150-10/SS	45,60
22749MA	UFLEX®	.	.	Molla a gas C650/SP600N	236,70
24753N	UFLEX®	.	USS550-20 br	Molla a gas USS550-20/SS c/att	258,90
24825M	UFLEX®	.	USS550-10 br	Molla a gas USS550-10/SS c/att	258,90
23907J	UFLEX®	.	.	MOLLA V5S XF1XF1 1300 600 2000N	358,10
23223B	UFLEX®	.	.	Molla a gas 40/20	440,30
MOUNTING BRACKET					
64325S	UFLEX®	16	SP 10	Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato	7,70
64326U	UFLEX®	16	SP 11	Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato	7,70
64327W	UFLEX®	16	SI 20	Supporto e perno inox - staffa piana	7,30
64328Y	UFLEX®	16	SI 21	Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra	8,60
64329A	UFLEX®	16	SI 22	Supporto e perno interno inox - staffa a squadra	8,60
65289W	UFLEX®	16	SSN 20	Supporto e perno inox con dado autobloccante - staffa piana	7,70
65290E	UFLEX®	16	SSN 21	Supporto, perno esterno inox, dado autobloccante - staffa a squadra	9,00
65291G	UFLEX®	16	SSN 22	Supporto, perno interno inox, dado autobloccante - staffa a squadra	8,60
66540G	UFLEX®	16	SB 10	Supporto e perno inox - staffa piana	5,70
66541J	UFLEX®	16	SB 11	Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra	7,50
66542L	UFLEX®	16	SB 12	Supporto e perno interno inox - staffa a squadra	7,50



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
SHOCKWAVE® Sedili a sospensione marini					
25753U	SHOCKWAVE®	18	SW-01983	Accessory/Spare Pompa con manometro pressione	75,00
25741L	SHOCKWAVE®	18	SW-07823-B	S5 SENTINEL Base S5 Sentinel con pompa e manometro, nera	1.778,00
25742N	SHOCKWAVE®	18	SW-07823-W	Base S5 Sentinel con pompa e manometro, bianca	1.778,00
26206T	SHOCKWAVE®	.	SW-05026-B	Base S5 Sentinel con pompa e manometro, nera (versione Light Weight)	1.450,00
26207V	SHOCKWAVE®	.	SW-09108	Base S5 Sentinel con pompa e manometro, nera (versione Premium)	2.913,00
25743R	SHOCKWAVE®	19	SW-04920-B	COMMANDER SEAT Sedile Corbin mid back ONYX, nero	3.060,00
25744T	SHOCKWAVE®	19	SW-04920-HD	Sedile Corbin mid back HEAVY DUTY, nero	3.060,00
25745V	SHOCKWAVE®	19	SW-04920-W	Sedile Corbin mid back STORM, bianco	3.060,00
25746X	SHOCKWAVE®	19	SW-06328-B	Sedile Commander HIGH BACK ONYX, nero	4.273,00
25747Z	SHOCKWAVE®	19	SW-S5-2400	S5 JOCKEY SEAT Sedile S5 Jockey	4.385,00
25750M	SHOCKWAVE®	20	SW-05489	Accessory/Spare Piastra di scorrimento S5	997,00
25751P	SHOCKWAVE®	20	SW-05592	Piastra girevole S5	1.076,00
25752S	SHOCKWAVE®	20	SW-05488	Piastra di scorrimento e rotazione S5	1.698,00
25754W	SHOCKWAVE®	20	SW-01688	Porta tazza con staffa	120,00
25755Y	SHOCKWAVE®	20	SW-08290	Kit piastra di adattamento (bulloni sedili 5"x 12")	172,00
25757C	SHOCKWAVE®	20	SW-07507	Poggiapiedi a paratia	1.730,00
25761T	SHOCKWAVE®	20	SW-07251	Impianto di alzata da 6"	551,00
25762V	SHOCKWAVE®	20	SW-07920	Impianto di alzata da 9"	551,00
25748B	SHOCKWAVE®	20	SW-04732	S5 JOCKEY SEAT Accessory/Spare Tientibene frontale S5 Jockey	323,00
25749D	SHOCKWAVE®	20	SW-05476	Tientibene posteriore S5 Jockey	267,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
UFLEX® Correttori d'assetto elettromeccanici				
ACTUATOR				
43001V	UFLEX®	30	AC12 Attuat.Compact AC compl. di staffe - 273 mm (corsa chiusa), 12VDC	509,00
43160S	UFLEX®	30	AT12 Attuatore AT completo di staffe - 309 mm (corsa chiusa), 12VDC	509,00
JOYSTICK				
41849Z	UFLEX®	31	J/CH Joystick di comando per prima stazione, cromato	288,00
42306N	UFLEX®	31	J/CH-2 Joystick di comando per seconda stazione, cromato	205,00
42855Z	UFLEX®	31	J/B Joystick di comando per prima stazione, nero	309,00
42856B	UFLEX®	31	J/B-2 Joystick di comando per seconda stazione, nero	226,00
43004B	UFLEX®	31	JLP/CH Joystick di comando per prima stazione low profile, cromato	288,00
43005D	UFLEX®	31	JLP/B Joystick di comando per prima stazione low profile, nero	309,00
43080U	UFLEX®	31	JLP/CH-2 Joystick di comando per doppia stazione low profile, cromato	205,00
43081W	UFLEX®	31	JLP/B-2 Joystick di comando per doppia stazione low profile, nero	226,00
43416B	UFLEX®	31	J/B-LED Joystick di comando per prima staz., nero con indicatori a LED	755,00
TABS				
42650E	UFLEX®	32	NP99 Coppia pale inox 9"x 9"	146,00
42651G	UFLEX®	32	NP1212 Coppia pale inox 12"x 12"	215,00
42652J	UFLEX®	32	NP1218 Coppia pale inox 12"x 18"	314,00
42653L	UFLEX®	32	NP129 Coppia pale inox 12"x 9"	152,00
43630D	UFLEX®	32	NPE912 Coppia pale "Edge Mount" inox 9"x 12"	200,00
43631F	UFLEX®	32	NPE129 Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 9"	225,00
43632H	UFLEX®	32	NPE1212 Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 12"	287,00
43633K	UFLEX®	32	NPE1218 Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 18"	391,00
ANODE KIT				
42441V	UFLEX®	33	KA70 Kit anodo Ø 70 mm	20,10
42442X	UFLEX®	33	KA90 Kit anodo Ø 90 mm	31,80
CABLE EXTENSION				
41853P	UFLEX®	33	KEJ2-20 Prolunga 6 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi	112,30
42375J	UFLEX®	33	KEJ2-30 Prolunga 9 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi	117,10
42376L	UFLEX®	33	KEK-7 Prolunga 2 m auto-line up a chiavi di quadro. Deutsch inclusi	102,70
42377N	UFLEX®	33	KENS-7 Prolunga 2 m auto-line up ad interrutt. neutral safety. Deutsch inclusi	20,30
42378R	UFLEX®	33	KE20 Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 6 m. Deutsch inclusi	214,00
42379T	UFLEX®	33	KE30 Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 9 m. Deutsch inclusi	232,00
MOUNTING BRACKET				
43220H	UFLEX®	33	BRS-T Staffa di ricambio per AS12 o per Lenco® - nera	50,70
TABS				
41844N	UFLEX®	33	P99 Coppia pale inox, lucidate, high performance, 9"x 9"	193,00
41845R	UFLEX®	33	P129 Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 9"	218,00
41846T	UFLEX®	33	P1212 Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 12"	280,00
41847V	UFLEX®	33	P1218 Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 18"	384,00
Accessory/Spare				
43094F	UFLEX®	34	. Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
43724N	UFLEX®	34	. Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
43725R	UFLEX®	34	. Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
CABLE EXTENSION				
42302E	UFLEX®	34	EP6 Prolunga per cavo attuatore da 6 m (19.7')	101,40
42439J	UFLEX®	34	EP9 Prolunga per cavo attuatore da 9 m (29.5')	114,50
42440T	UFLEX®	34	EP5 Prolunga per cavo d'alimentazione da 5 m (16.4')	87,50
MOUNTING BRACKET				
42296N	UFLEX®	34	. Kit staffa attuatore - lato pala	102,90
42298T	UFLEX®	34	. Kit staffa attuatore - lato imbarcazione	87,80
43039X	UFLEX®	34	BRS-C Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato imbarcazione	87,80
43040F	UFLEX®	34	BRT-C Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato pala	102,90
PACKAGED KIT				
43043M	UFLEX®	34	MTC12-CH Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato	1.306,00
43044P	UFLEX®	34	MTC12-CH-LP Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato low profile	1.306,00
43250T	UFLEX®	34	MTT12-CH Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato	1.306,00
43251V	UFLEX®	34	MTT12-CH-LP Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato low profile	1.306,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
AQUATIC AV® Sistemi stereo Audio/Video marini				
23889K	AQUATIC AV®	36	GP1	STEREO SYSTEM
			Stereo, conness. Bluetooth, dimensione stereo standard	165,30
25368R	AQUATIC AV®	37	GP100B	STEREO SYSTEM
25369T	AQUATIC AV®	37	GP100W	Kit stero GP1 compreso di coppia casse nere e antenna
			Kit stero GP1 compreso di coppia casse bianche e antenna	234,30
22572Y	AQUATIC AV®	38	CP6	STEREO SYSTEM
22573A	AQUATIC AV®	38	MP6	Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux
			Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux	216,20
22551P	AQUATIC AV®	39	SWA6	STEREO SYSTEM
23422H	AQUATIC AV®	39	BC6 MINI	Stereo Bluetooth Subwoofer combinato
			Stereo stagno, connessione bluetooth, MP3	260,70
21564U	AQUATIC AV®	40	AQ-MP-5UBT-S	STEREO SYSTEM
			Stereo, conness. Bluetooth, USB, iPod, iPhone, MP3, AM, AF	474,70
23100J	AQUATIC AV®	41	WR6	Accessory/Spare
24891B	AQUATIC AV®	41	RF610	Telecomando a fili marino stagno WR6
69335X	AQUATIC AV®	41	AQ-UNH-2	Kit telecomando marino portatile RF6
69610T	AQUATIC AV®	41	AQ-ANT-1	Cablaggio per sistemi stagni marini e stereo
			Antenna AM/FM	8,70
23423K	AQUATIC AV®	42	ELITE 6.5" B	SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER
23424M	AQUATIC AV®	42	ELITE 6.5" W	Speaker Elite 6.5" RGB griglia nera
24893F	AQUATIC AV®	42	ELITE 10" B	Speaker Elite 6.5" RGB griglia bianca
24895K	AQUATIC AV®	42	ELITE 10" W	Speaker Elite 10" RGB griglia nera
			Speaker Elite 10" RGB griglia bianca	211,90
21995Y	AQUATIC AV®	43	PRO CLASSIC 6.5" W	SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER
21996A	AQUATIC AV®	43	PRO CLASSIC 6.5" B	Speaker full range 6.5", griglia bianca
21997C	AQUATIC AV®	43	PRO CLASSIC 10" W	Coppia casse nere 6.5", PC412
21998E	AQUATIC AV®	43	PRO CLASSIC 10" B	Subwoofer 10", griglia bianca
69621Y	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK10-4LW	Subwoofer 10", griglia nera
			Subwoofer da 10" griglia bianca	161,10
21992S	AQUATIC AV®	44	PRO SPORT 6.5"	SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER
24898S	AQUATIC AV®	44	PRO SPORT 10"	Cassa stagno PRO SPORT, PX312
			Subwoofer 10"PRO SPORT, griglia nera	135,70
22553U	AQUATIC AV®	.	AQ-SPG3.0-DB	Accessory/Spare
69609J	AQUATIC AV®	.	AQ-SPKTD-1	Griglia rimovibile nera per speaker AQ-SPK3.0-4C
			Speaker a scomparsa, stagno nero	2,30
21537R	AQUATIC AV®	45	AQ-SPK6.5-4EW	SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER
22182J	AQUATIC AV®	45	AQ-SPK6.5-4EB	Speaker coassiale full range, cono 6", griglia bianca
22552S	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK3.0-4C	Speaker coassiale full range, cono 6", griglia nera
69312J	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK6.5-4LW	Speaker coassiale nero
			Speaker coassiale full range, griglia bianca	23,10
23754K	AQUATIC AV®	46	RGB CONTROLLER	Accessory/Spare
26148F	AQUATIC AV®	.	RGB CONTROLLER	LED Controller RG 100
			LED Controller RG155R1	93,60
23962T	AQUATIC AV®	47	CB103	Accessory/Spare
25112C	AQUATIC AV®	47	CB105	Adattatore da DIN a JST
25113E	AQUATIC AV®	47	CB106	Cavo estens. RGB da 3,6m
25114G	AQUATIC AV®	47	CB104	Cavo estens. RGB da 7,2m
25115J	AQUATIC AV®	47	CB111	Adattatore da DIN a 4 cavi
25116L	AQUATIC AV®	47	LC109	Splitter RGB a Y
25118R	AQUATIC AV®	47	LC104	Cavo estens. JST da 2,7m
68875B	AQUATIC AV®	.	AQ-DM-5UBT	Splitter JST a 4 vie
69174Z	AQUATIC AV®	.	AQ-DML-5	Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, USB, MP3
69394P	AQUATIC AV®	.	AQ-DM-5BT	Contenitore Bluetooth per MP3
			Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, smartphone, MP3	52,80
24899U	AQUATIC AV®	48	AD500.4	AMPLIFIER
			Amplificatore 4 canali, AD-500.4	196,80
				349,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione
RITCHIE® Bussole magnetiche			
23379K	RITCHIE®	52	X-11Y-HW
23378H	RITCHIE®	52	X-11Y
25687H	RITCHIE®	52	X-23BB
25688K	RITCHIE®	52	X-23BU
25689M	RITCHIE®	52	X-23WW
67099B	RITCHIE®	52	X-10-M
67331C	RITCHIE®	52	X-10W-M
67332E	RITCHIE®	52	X-10B-M
67333G	RITCHIE®	.	X-21BB
67335L	RITCHIE®	.	X-21WW
23380U	RITCHIE®	53	X-TD
68297L	RITCHIE®	53	K-TD.2
67352L	RITCHIE®	53	RA-91
67353N	RITCHIE®	53	RA-93
67354R	RITCHIE®	53	S-OFF90
68295G	RITCHIE®	53	XP-99
68296J	RITCHIE®	53	XP-99W
67355T	RITCHIE®	55	E-50-C
67102L	RITCHIE®	55	F-50
67103N	RITCHIE®	55	B-51
67104R	RITCHIE®	55	S-53
67317J	RITCHIE®	55	F-50W
67318L	RITCHIE®	55	B-51G
67319N	RITCHIE®	55	S-53G
67320X	RITCHIE®	55	S-53W
67356V	RITCHIE®	55	B-51W
67358Z	RITCHIE®	55	V-57.2
67359B	RITCHIE®	55	V-57W.2
67360K	RITCHIE®	55	V-537
67361M	RITCHIE®	55	V-537B
67362P	RITCHIE®	55	V-537W
67105T	RITCHIE®	56	F-82
67363S	RITCHIE®	56	B-80
67367A	RITCHIE®	56	F-82W
68937X	RITCHIE®	.	F-83-24
67322B	RITCHIE®	56	S-87 WM
67364U	RITCHIE®	56	B-81 WM
69147W	RITCHIE®	56	S-87W WM
69728T	RITCHIE®	56	F-83 WM
69730D	RITCHIE®	56	F-83W WM
25296S	RITCHIE®	.	F-83 WM zone 5
67364UD	RITCHIE®	.	B-81 WM zone 5
67376B	RITCHIE®	57	H-741-C
67107X	RITCHIE®	57	HF-743
67323D	RITCHIE®	57	HF-742W
67370N	RITCHIE®	57	HB-740
67371R	RITCHIE®	57	HB-741
67373V	RITCHIE®	57	HF-742
67375Z	RITCHIE®	57	HF-743W
67381U	RITCHIE®	58	INC-45
67382W	RITCHIE®	58	SR-CM2
68878H	RITCHIE®	58	BK-19-C
68879K	RITCHIE®	58	BK-0020
67377D	RITCHIE®	58	SS-1002
67378F	RITCHIE®	58	SS-1002W
67380S	RITCHIE®	58	SS-PR2
67109B	RITCHIE®	58	SR-2
67394D	RITCHIE®	59	BN-C
Accessory/Spare			
Holder bianco per bussola SportAbout™			28,00
RITCHIESPORT SERIES			
Bussola portatile SportAbout™			99,00
Bussola a paratia - nera, rosa nera			113,00
Bussola a paratia - nera, rosa blu			113,00
Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca			113,00
Bussola a staffa - grigia, rosa blu			89,00
Bussola a staffa - bianca, rosa bianca			89,00
Bussola a staffa - nera, rosa nera			89,00
Bussola a paratia - nera, rosa nera			103,00
Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca			105,00
Accessory/Spare			
Sistema di fissaggio bussole per kayak			87,00
Sistema di fissaggio bussole per kayak			87,00
EXPLORER SERIES			
Bussola a staffa - grigia, rosa blu			165,00
Bussola a superficie - grigia, rosa blu			165,00
Bussola a superficie - nera, rosa nera			165,00
Bussola per kayak nera			175,00
Bussola per kayak bianca			175,00
Accessory/Spare			
Copertura di protezione optional per bussole F-50 e S-53			31,00
EXPLORER SERIES			
Bussola a incasso - nera, rosa nera			148,00
Bussola a staffa - nera, rosa nera			165,00
Bussola a superficie - nera, rosa nera			148,00
Bussola a incasso - bianca, rosa bianca			148,00
Bussola a staffa - grigia, rosa blu			165,00
Bussola a superficie - grigia, rosa blu			148,00
Bussola a superficie - bianca, rosa bianca			148,00
Bussola a staffa - bianca, rosa bianca			165,00
Bussola a cruscotto - nera, rosa nera			184,00
Bussola a cruscotto - bianca, rosa bianca			184,00
Bussola a paratia - nera, rosa nera			193,00
Bussola a paratia - nera, rosa blu			193,00
Bussola a paratia - nera, rosa bianca			193,00
VOYAGER SERIES			
Bussola a incasso - nera, rosa nera			268,00
Bussola a staffa - nera, rosa nera			366,00
Bussola a incasso - bianca, rosa bianca			268,00
Bussola a incasso - Wheel Mark -24V			268,00
WHEELMARK APPROVED			
Bussola a superficie - nera, rosa nera - Wheel Mark			350,00
Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark			366,00
Bussola a superficie - bianca, rosa bianca - Wheel Mark			350,00
Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark			268,00
Bussola a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark			268,00
Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5			282,00
Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5			384,00
Accessory/Spare			
Copertura di protezione optional per bussole HELMSMAN™			59,00
HELMSMAN SERIES			
Bussola a incasso - nera, rosa nera			354,00
Bussola a incasso - bianca, rosa bianca			354,00
Bussola a staffa - nera, rosa nera			520,00
Bussola a staffa - nera, rosa nera			520,00
Bussola a incasso - nera, rosa nera			354,00
Bussola a incasso - bianca, rosa bianca			354,00
Accessory/Spare			
Inclinometro di ricambio per bussole Venture®			43,00
Compensazione optional per bussola Venture® SR-2			56,00
Copertura frontale per bussole Venture® SR-2 e SS-PR2			63,00
Copertura retro optional per bussole Venture® e SS-PR2			36,00
SS SERIES			
Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu			423,00
Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu			423,00
Bussola Supersport™ a paratia - nera, rosa blu			546,00
VENTURE SERIES			
Bussola Venture® a paratia - nera, rosa blu			420,00
Accessory/Spare			
Copertura di protezione optional per bussole BN-202			67,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
67395F	RITCHIE®	59	N-203-C	Copertura di protezione optional per bussole FN-201, FN-203, SS-2000, DN-200	62,00
67403B	RITCHIE®	59	WS-P	Protezione anti-infiltrazioni optional per bussole DN-200	54,00
NAVIGATOR SERIES					
67324F	RITCHIE®	59	BN-202	Bussola Navigator™ a paratia - nera, rosa rossa	918,00
67326K	RITCHIE®	59	FN-203	Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera	784,00
67387G	RITCHIE®	59	FNW-203	Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca	784,00
69585X	RITCHIE®	59	DNW-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	1.286,00
69586Z	RITCHIE®	59	DNB-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - nera, rosa nera - Wheel Mark	1.286,00
69587B	RITCHIE®	59	DNP-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera - Wheel Mark	1.286,00
69731F	RITCHIE®	59	FN-201 WM	Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark	757,00
69732H	RITCHIE®	59	FNW-201 WM	Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	757,00
SS SERIES					
67327M	RITCHIE®	59	SS-2000W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu	776,00
67379H	RITCHIE®	59	SS-2000	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	776,00
Accessory/Spare					
67401X	RITCHIE®	60	GM-5-C	Copertura di protezione, optional, per bussole SP-5, D-515-EP	128,00
67402Z	RITCHIE®	60	LL-C	Copertura di protezione, optional, per bussole FB-500, SS-5000	80,00
GLOBEMASTER SERIES					
67328P	RITCHIE®	60	SP-5C	Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera	2.155,00
67329S	RITCHIE®	60	SP-5-B	Bussola Globmaster™ a chiesuola - nera, rosa nera	2.155,00
67396H	RITCHIE®	60	D-515-EP	Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera	3.935,00
67397K	RITCHIE®	60	D-515-X	Bussola Globmaster™ a chiesuola - ottone satinato, rosa nera	3.935,00
67398M	RITCHIE®	60	FB-500	Bussola Globmaster™ a incasso - nera, rosa nera	1.379,00
SS SERIES					
67399P	RITCHIE®	60	SS-5000	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	1.395,00
67400V	RITCHIE®	60	SS-5000W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa bianca	1.395,00
SUPER YACHT SERIES					
67494H	RITCHIE®	61	SY-500LL	Bussola da 5"- illuminazione Low Profile	2.718,00
67496M	RITCHIE®	61	SY-500LLC	Bussola da 5"- illuminazione Low Profile - ghiera cromata	2.990,00
67498S	RITCHIE®	61	SY-600LL	Bussola da 6"- illuminazione Low Profile	3.440,00
67499U	RITCHIE®	61	SY-600PL	Bussola da 6"- illuminazione Power Lighting	3.440,00
67500Z	RITCHIE®	.	SY-600LLC	Bussola da 6"- illuminazione Low Profile - ghiera cromata	3.712,00
67501B	RITCHIE®	.	SY-600PLC	Bussola da 6"- illuminazione Power Lighting - ghiera cromata	3.712,00
COMMERCIAL SERIES					
69588D	RITCHIE®	62	HB-845	Bussola in acciaio - Ø app. rosa 3¼" (82mm)	1.258,00
69589F	RITCHIE®	62	B-200P	Bussola in acciaio - Ø app. rosa 4½" (114mm)	2.162,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
VERATRON® ViewLine e sensori					
DIGITAL GAUGE					
VIEWLINE					
23073J	VERATRON®	64	B00005302	VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda nera	38,40
23074L	VERATRON®	64	B00006302	VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda bianca	38,40
25170T	VERATRON®	.	B00005301	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera rotonda	31,60
B0000530:	VERATRON®	.	B00005303	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera triangolare	38,40
B0000630:	VERATRON®	.	B00006301	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, senza ghiera	31,60
B0000630:	VERATRON®	.	B00006303	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera bianca triangolare	38,40
GAUGE					
VIEWLINE					
20224M	VERATRON®	.	A2C59510089	Contagiri in bulk con LCD, nero, 6000 rpm (ord. min. 10pz)	99,90
20228W	VERATRON®	.	A2C59510095	Contagiri in bulk with LCD white 6000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
60206EA	VERATRON®	.	A2C59512430	Contagiri nero 3000 rpm	73,60
60208IA	VERATRON®	.	A2C59512431	Contagiri nero 4000 rpm	53,40
60210AA	VERATRON®	.	A2C59512432	Contagiri nero 6000 rpm	53,40
60212CA	VERATRON®	65	A2C59512390	Contagiri con LCD nero 3000 rpm	153,80
60214EA	VERATRON®	65	A2C59512391	Contagiri con LCD nero 4000 rpm	153,80
60215FA	VERATRON®	65	A2C59512397	Contagiri con LCD bianco 4000 rpm	153,80
60216GA	VERATRON®	65	A2C59512392	Contagiri con LCD nero 5000 rpm	153,80
60217HA	VERATRON®	65	A2C59512398	Contagiri con LCD bianco 5000 rpm	153,80
60218KA	VERATRON®	65	A2C59512393	Contagiri con LCD nero 6000 rpm	153,80
60219LA	VERATRON®	65	A2C59512399	Contagiri con LCD bianco 6000 rpm	149,20
60310DA	VERATRON®	.	A2C59512454	Contaore motore bianco	38,00
61018FA	VERATRON®	.	A2C59510086	Contagiri in bulk, con LCD, nero, 3000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
61024BA	VERATRON®	.	A2C59510038	Contagiri in bulk black 4000 rpm	40,50
61064JA	VERATRON®	.	A2C59510087	Contagiri in bulk con LCD, nero, 4000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
61065KA	VERATRON®	.	A2C59510088	Contagiri in bulk con LCD, nero, 5000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
20229Y	VERATRON®	.	A2C59510096	VLB Tacometro LC 85 12+24 S 7000rpm SL wo C	80,90
GAUGE					
VIEWLINE					
20231J	VERATRON®	.	A2C59510098	Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm black	56,70
20232L	VERATRON®	.	A2C59510099	Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm white	56,70
60224GA	VERATRON®	66	A2C59512402	Sincronizzatore -500 / +500 rpm nero	88,80
60225HA	VERATRON®	66	A2C59512403	Sincronizzatore -500 / +500 rpm bianco	91,60
60226IA	VERATRON®	66	A2C595101987	Indicatore velocità con GPS 0 - 12 knots/kmh/mph	181,80
60228MA	VERATRON®	66	A2C59501781	Indicatore di velocità con GPS 0-70 knots/kmh/mph	179,90
GAUGE					
VIEWLINE					
20263Y	VERATRON®	.	A2C60001020	Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20264A	VERATRON®	.	A2C60001021	Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20289T	VERATRON®	.	A2C60001077	Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero	33,00
20290B	VERATRON®	.	A2C60001078	Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero (ord. min. 10pz)	41,50
60231FA	VERATRON®	67	A2C59514160	Temperatura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero	55,80
60232GA	VERATRON®	67	A2C59514231	Temperatura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco	55,80
60233HA	VERATRON®	.	A2C59514165	Temperatura olio motore 120° - 300°F / 50° - 150°C nero	55,80
60234IA	VERATRON®	.	A2C59514234	Temperatura olio motore 120° - 300°F / 50° - 150°C bianco	55,80
60235JA	VERATRON®	67	A2C59514170	Temperatura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero	55,80
60236KA	VERATRON®	67	A2C59514237	Temperatura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco	55,80
60237LA	VERATRON®	.	A2C59514176	Temperatura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero	55,80
60238OA	VERATRON®	.	A2C59514241	Temperatura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco	55,80
61016BA	VERATRON®	.	A2C60001076	Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero (ord. min. 10pz)	41,50
61062HA	VERATRON®	.	A2C60001080	Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco (ord. min. 10pz)	41,50
A2C60000	VERATRON®	.	A2C60000953	VLB OilTemp12/24V 52 150°C S EU DL wo C	41,50
SENSOR					
UNIVERSAL					
20021X	VERATRON®	.	323-805-001-001N	Trasmettitore temp 14*1,5 120° PI	59,90
20022Z	VERATRON®	.	323-803-001-006D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC96°	73,60
20027K	VERATRON®	.	323-803-001-004D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC90° M14 x 1.5	32,50
20028M	VERATRON®	.	323-803-001-001D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC100° M14 x 1.5	30,60
20033E	VERATRON®	.	323-803-001-008D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC110° M14x 1.5	24,90
20037N	VERATRON®	.	323-803-001-019D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC95° 1/2-14NPT	73,60
20060H	VERATRON®	.	325-805-003-003C	Trasmettitore temp 120°C (Insul) 3/8-18	73,60
60443PA	VERATRON®	.	323-801-001-008N	Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) 5/8-18UNF-3A	19,00
60447TA	VERATRON®	.	323-801-001-040N	Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) M16 x 1.5	59,90
60448WA	VERATRON®	.	323-801-001-029N	Trasmettitore temp 250F M16X1.5 801/1/29	19,00
60451SA	VERATRON®	.	323-801-017-001N	Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) M10 x 1	21,10
60453UA	VERATRON®	.	323-805-001-004N	Trasmettitore temp 120°C (Insul/Ret)	59,90
60456XA	VERATRON®	.	323-801-004-002N	Trasmettitore temp 150°C (Earth Ret) M14 x 1.5	22,30
60460TA	VERATRON®	.	323-801-012-001D	Trasmettitore temp 150°C (Earth Ret)	20,50
GAUGE					
VIEWLINE					
60239PA	VERATRON®	68	A2C59512332	Pirometro 100° - 900°C nero	55,80


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
60240GA	VERATRON®	68	A2C59512333	Pirometro 100° - 900°C bianco	55,80
60241HA	VERATRON®	.	A2C59512334	Pirometro 250° - 1650°F nero	55,80
60242IA	VERATRON®	.	A2C59512335	Pirometro 250° - 1650°F bianco	55,80
60311EA	VERATRON®	68	A2C59513445	Orologio 8 - 16V nero	93,80
60312FA	VERATRON®	68	A2C59513443	Orologio 8 - 16V bianco	93,80
60313GA	VERATRON®	68	A2C59513446	Orologio 18 - 32V nero	93,80
60314HA	VERATRON®	68	A2C59513444	Orologio 18 - 32V bianco	93,80
GAUGE					
VIEWLINE					
20207M	VERATRON®	.	A2C59510022	Amperometro in bulk -60 / +60A nero (ord. In 10pz)	41,50
20257D	VERATRON®	.	A2C59514202	Pressione olio motore 0 - 150psi / 0 - 10 bar bianco	55,80
20268J	VERATRON®	.	A2C60001028	Bulk pressione olio motore 0 - 80psi / 0 - 5bar nero (ord. min. 10pz)	41,50
20272Z	VERATRON®	.	A2C60001035	Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20273B	VERATRON®	.	A2C60001036	Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco (ord. min. 10pz)	41,50
60249RA	VERATRON®	69	A2C59514123	Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero	55,80
60250IA	VERATRON®	69	A2C59514211	Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco	55,80
60251JA	VERATRON®	.	A2C59514128	Pressione olio motore 0 - 80psi / 0 - 5bar nero	55,80
60252KA	VERATRON®	.	A2C59514214	VL ind. pressione A/M- BAR - doppia scala - 0 - 5 PSI - 10-184 Ohm - ghiera tonda bianca	55,80
60289GA	VERATRON®	69	A2C59512328	Amperometro -60 / +60A nero	55,80
60290XA	VERATRON®	69	A2C59512330	Amperometro -60 / +60A bianco	55,80
60291YA	VERATRON®	69	A2C59512329	Amperometro -150 / +150A nero	55,80
60292ZA	VERATRON®	69	A2C59512331	Amperometro -150 / +150A bianco	55,80
61059OA	VERATRON®	.	A2C60001024	Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero (ord. min. 10pz)	41,50
61060FA	VERATRON®	.	A2C60001025	Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero (ord. min. 10pz)	41,50
A2C59514	VERATRON®	.	A2C59514118	VLB Pressione Olio 12/24V 52 150psi D US DL rb	55,80
SENSOR					
UNIVERSAL					
20103Z	VERATRON®	.	360-081-029-026K	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M14 x 1.5	68,30
60329QA	VERATRON®	.	360-081-029-001C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M10 x 1(Short)	85,50
60330HA	VERATRON®	.	360-081-029-004C	Trasmettitore pressione 80PSI 1/8-27NPT 29/4	33,20
60332JA	VERATRON®	.	360-081-029-026C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M14	25,90
60333KA	VERATRON®	.	360-081-029-085C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M12	37,20
60342LA	VERATRON®	.	360-081-030-004C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) W/C	70,60
60357SA	VERATRON®	.	360-081-039-002C	Trasmettitore pressione 5Bar(Insul)WC0.8 1/8-27NPTF	85,50
GAUGE					
VIEWLINE					
20267G	VERATRON®	.	A2C60001026	Bulk pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero (ord. min. 10pz)	41,50
60253LA	VERATRON®	70	A2C59514111	Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero	55,80
60254MA	VERATRON®	70	A2C59514199	Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco	55,80
60255NA	VERATRON®	70	A2C59514136	Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero	55,80
60256OA	VERATRON®	70	A2C59514206	Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi bianco	55,80
60259TA	VERATRON®	.	A2C59514145	Pressione olio trasmissione 0 - 400psi / 0 - 25bar nero	55,80
60260KA	VERATRON®	.	A2C59514223	Pressione olio trasmissione 0 - 400psi / 0 - 25bar bianco	55,80
61021UA	VERATRON®	.	A2C60001038	Bulk press. olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco (ord. min. 10pz)	41,50
61061GA	VERATRON®	.	A2C60001027	Bulk pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero (ord. min. 10pz)	41,50
A2C60000	VERATRON®	.	A2C60000970	VLB GeaPress12/24V 52 25 bar S EU D wo	55,80
A2C60000	VERATRON®	.	A2C60000981	VLB OilPress12/24V 52 10 kPa x100 S EU D	55,80
SENSOR					
UNIVERSAL					
20052J	VERATRON®	.	360-081-037-019C	Trasmettitore pressione 16Bar (E/Ret) M12 x 1.5	55,20
60363QA	VERATRON®	.	360-081-029-033C	Trasmettitore pressione 10Bar (E/Ret) M14 x 1.5	47,30
60368XA	VERATRON®	.	360-081-032-004C	Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M12 x 1.5	52,60
60369YA	VERATRON®	.	360-081-032-006C	Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M14 x 1.5	63,10
60374WA	VERATRON®	.	360-081-030-009C	Trasmettitore pressione 150PSI WC7 M10X1K 30/9	105,10
GAUGE					
VIEWLINE					
20266E	VERATRON®	.	A2C60001023	Bulk pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero	31,60
20271X	VERATRON®	.	A2C60001034	Bulk pressione del turbo 0 - 2 bar / 0 - 30psi bianco	32,90
60257PA	VERATRON®	71	A2C59514141	Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero	55,80
60258SA	VERATRON®	71	A2C59514208	Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco	55,80
60261LA	VERATRON®	71	A2C59514149	Pressione del turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero	55,80
60262MA	VERATRON®	71	A2C59514225	Pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi bianco	55,80
GAUGE					
VIEWLINE					
60263NA	VERATRON®	72	A2C59514154	Angolo di barra -40° / +40° nero	55,80
60264OA	VERATRON®	72	A2C59514230	Angolo di barra -40° / +40° bianco	55,80
60265PA	VERATRON®	72	A2C59512410	Angolo di barra -45° / +45° nero	91,60
60266QA	VERATRON®	72	A2C59512411	Angolo di barra -45° / +45° bianco	80,80
60271NA	VERATRON®	72	A2C59514085	Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω nero	55,80
60272OA	VERATRON®	72	A2C59514186	Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω bianco	55,80
60488LA	VERATRON®	.	A2C60001066	Bulk angolo di barra -40° / +40° bianco (ord. min. 10pz)	41,50
60504LA	VERATRON®	.	A2C60001065	Bulk angolo di barra -40° / +40° nero (ord. min. 10pz)	41,50
GAUGE					
VIEWLINE					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
60273PA	VERATRON®	73	A2C59514082	Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero	55,80
60274QA	VERATRON®	73	A2C59514184	Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco	55,80
60277TA	VERATRON®	73	A2C59514094	Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero	55,80
60278WA	VERATRON®	73	A2C59514190	Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco	55,80
61011SA	VERATRON®	.	A2C60001058	Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco (ord. min. 10pz)	41,50
61040BA	VERATRON®	.	A2C60001053	Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,50
GAUGE					
VIEWLINE					
20280Y	VERATRON®	.	A2C60001051	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,50
20288R	VERATRON®	.	A2C60001068	Bulk indicatore trim bianco (ord. min. 10pz)	41,50
60279XA	VERATRON®	74	A2C59514079	Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero	55,80
60280VA	VERATRON®	74	A2C59514182	Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω bianco	55,80
60281WA	VERATRON®	74	A2C59514088	Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω nero	55,80
60282XA	VERATRON®	74	A2C59514188	Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω bianco	55,80
60283YA	VERATRON®	74	A2C59514180	Indicatore trim nero	55,80
60284ZA	VERATRON®	74	A2C59514244	Indicatore trim bianco	55,80
A2C59514	VERATRON®	.	A2C59514080	VLB Livello carburante 12/24V 52 1/1 S DT A DL tc	52,60
GAUGE					
VIEWLINE					
20292F	VERATRON®	.	A2C60100078	Bulk voltmetro 18 - 32V nero (ord. min. 10pz)	41,50
20293H	VERATRON®	.	A2C60100079	Bulk voltmetro 18 - 32V bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20294K	VERATRON®	.	A2C60100178	Bulk voltmetro 8 - 16V nero (ord. min. 10pz)	41,50
60285AA	VERATRON®	75	A2C59512545	Voltmetro 8 - 16V nero	55,80
60286BA	VERATRON®	75	A2C59512546	Voltmetro 8 - 16V bianco	55,80
60287CA	VERATRON®	75	A2C59512458	Voltmetro 18 - 32V nero	55,80
60288FA	VERATRON®	75	A2C59512459	Voltmetro 18 - 32V bianco	55,80
60297EA	VERATRON®	75	A2C59514676	Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 nero	55,80
60298HA	VERATRON®	75	A2C59514677	Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 bianco	55,80
61025CA	VERATRON®	.	A2C60100179	Bulk voltmetro 8 - 16V bianco (ord. min. 10pz)	41,50
GAUGE					
VIEWLINE					
20218T	VERATRON®	.	A2C59510037	Acque nere in bulk 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)	41,50
60301CA	VERATRON®	76	A2C59514097	Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero	55,80
60302DA	VERATRON®	76	A2C59514192	Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 bianco	55,80
60303EA	VERATRON®	76	A2C59514099	Acqua potabile (resistivo) Empty - Full nero	55,80
60304FA	VERATRON®	76	A2C59514193	Acqua potabile (resistivo) Empty - Full bianco	55,80
60305GA	VERATRON®	76	A2C59512342	Acque nere 0 - 1/1 nero	55,80
60306HA	VERATRON®	76	A2C59512343	Acque nere 0 - 1/1 bianco	55,80
60500HA	VERATRON®	.	A2C59510036	Acque nere in bulk 0 - 1/1 nero (ord. In 10pz)	32,80
60501IA	VERATRON®	.	A2C60001061	Bulk acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero (ord. min. 10pz)	41,50
60502JA	VERATRON®	.	A2C60001063	Bulk acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)	41,50
61014VA	VERATRON®	.	A2C60001050	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,50
61019GA	VERATRON®	.	A2C60001056	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco (ord. min. 10pz)	41,50
61027EA	VERATRON®	.	A2C59510782	VLB Tacometro LC 85 12+24 S 4000rpm DL rb C	105,10
61073KA	VERATRON®	.	A2C59514091	VLB Livello carburante 12/24V 52 F S LT EU DL rb	55,80
A2C59514	VERATRON®	.	A2C59514891	VLB Fuel 52 12+24 1/1 S LT EU DL rb C	41,50
A2C60001	VERATRON®	.	A2C60001052	Modulo Carburante E-F 10-180 12/24 VLB	41,50
Accessory/Spare					
20324S	VERATRON®	.	N05-800-306	Rotore per Anemometro (Old Type)	51,60
20330L	VERATRON®	.	N05-800-786	OL resistenza conversione 24/12V (lampadina rossa)	9,70
21522B	VERATRON®	77	N05-016-930	Kit guarnizioni per Sensore acque nere N02	37,80
23191R	VERATRON®	.	N06-009-59001	Ricambio vetro Volvo	52,20
60485GA	VERATRON®	.	N05-800-774	Ghiera nera rotonda 52MM OL	18,40
60486HA	VERATRON®	.	N05-800-550	Lampadina 24 V 1.2W rossa	5,10
60487IA	VERATRON®	.	N05-800-286	Lenti marine doppie100mm	41,70
60492FA	VERATRON®	.	N05-800-540	Lampadina rossa 12V	10,80
60506NA	VERATRON®	.	N05-801-448	Rotore per anemometro, nuovo	37,40
61000PA	VERATRON®	.	N05-800-218	Ocean Line supporto lampadina 52mm	6,70
61029IA	VERATRON®	.	800-005-003G	Lampadina & supporto 24V (N05-801-328)	5,00
61068PA	VERATRON®	.	N05-800-552	Ocean Line lampadina, rossa 12 V	2,60
61069QA	VERATRON®	.	N05-800-762	Lampadina spia con suppreto 12V OL	10,80
61070HA	VERATRON®	.	N05-800-764	Lampadina spia con supporto 24V rossa OL	6,70
61071IA	VERATRON®	.	N05-801-788	Ghiera bianca 52MM OLI	22,30
N05-801-9	VERATRON®	.	N05-801-970	Sensore vento testero, vecchie serie VDO con cuscinetto	94,60
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
20251R	VERATRON®	.	A2C59510854	Set complessivo staffe di montaggio	58,70
20252T	VERATRON®	.	A2C59510864	Staffa di montaggio a incasso	10,20
20254X	VERATRON®	.	A2C59510886	ViewLine Make point switch 12V (generatore d'allarme)	76,60
21922U	VERATRON®	.	N05-008-750	Kit guarnizione per Fresh Water Resistive Sensor	21,30
22184N	VERATRON®	77	N05-001-370	Kit guarnizione per Water Capacitive Sensor N02	26,30
61038JA	VERATRON®	.	N05-801-434	Flangia per trasmettitore di livello	8,10
A2C53121	VERATRON®	.	A2C5312164501	Cappuccio protettivo per diametro 52 mm	10,20
VIEWLINE					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
Accessory/Spare					
20013Y	VERATRON®	.	A2C59512950	Cavo 14 poli per contagiri con LCD	17,40
20014A	VERATRON®	.	A2C53215640	Guarnizione ViewLine 52mm a incasso	5,10
20015C	VERATRON®	.	A2C53215641	Guarnizione ViewLine 85mm a incasso	5,10
20113C	VERATRON®	.	A2C53210745	Ghiera piana nera 110mm (imballo in bulk)	6,30
20115G	VERATRON®	.	A2C53210747	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	11,20
20117L	VERATRON®	.	A2C53210761	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	11,20
20118N	VERATRON®	.	A2C53210763	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	6,30
20119R	VERATRON®	.	A2C53210764	Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)	6,30
20120Z	VERATRON®	.	A2C53210765	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	11,20
20121B	VERATRON®	.	A2C53212238	Dado Spinlock 85 mm (imballo in bulk)	7,30
20249E	VERATRON®	.	A2C59510850	Set connettori 8 pin	5,10
20250N	VERATRON®	.	A2C59510851	Set connettori 14 pin	9,30
20939G	VERATRON®	.	A2C10284000	Interrutt. a pulsante per config. ViewLine (ex A2C59512684)	23,30
21873H	VERATRON®	.	B00013402	VL Adattatore Cavo per WWG 4 pin	35,40
23289J	VERATRON®	.	A2C5319291301	VL - imballo A/M - ghiera rotonda nera 85mm	8,10
25311J	VERATRON®	.	B00109001	Cicalino di allarme dual tone, 52mm, nero, 12/24V	59,30
600118W	VERATRON®	.	A2C59514543	Cavo software per ViewLine USB - TTL 232R	131,00
600120G	VERATRON®	.	A2C59510852	ViewLine cavo adattatore f.OL-WWG	9,30
600121J	VERATRON®	.	A2C59512947	ViewLine AM Cavo di collegamento universale a 8 pin	12,40
600122L	VERATRON®	.	A2C59512948	ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per voltmetro, contaore	11,20
61009EA	VERATRON®	.	A2C53186027	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	5,10
61010RA	VERATRON®	.	A2C53186029	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	9,30
61015AA	VERATRON®	.	A2C53192913	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	5,10
61028HA	VERATRON®	.	A2C53186026	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	9,30
61030VA	VERATRON®	.	A2C53210749	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	3,50
61033CA	VERATRON®	.	A2C53192914	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	11,20
61037GA	VERATRON®	.	A2C59510853	Resistenza conversione 24/12 V (con connettore)	6,70
61047IA	VERATRON®	.	A2C53192918	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	11,20
61075MA	VERATRON®	.	A2C53186040	Ghiera piatta nera (imballo in bulk)	5,10
61078RA	VERATRON®	.	A2C53186022	Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)	5,10
61079SA	VERATRON®	.	A2C53186023	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	9,30
61085SA	VERATRON®	.	A2C53186024	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	5,10
61086TA	VERATRON®	.	A2C53186025	Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)	5,10
61087UA	VERATRON®	.	A2C53186028	Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)	5,10
61088XA	VERATRON®	.	A2C53192911	Ghiera piatta nera (imballo in bulk)	5,10
61089YA	VERATRON®	.	A2C53192912	Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)	6,30
61090PA	VERATRON®	.	A2C53192910	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	11,20
61091QA	VERATRON®	.	A2C53192917	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	5,10
61093SA	VERATRON®	.	A2C53192916	Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)	6,30
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602201	Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)	7,30
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602301	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	12,40
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602401	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	7,30
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602501	Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)	7,30
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602601	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	12,40
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602701	Ghiera rotonda nera (imballo aftermarket)	7,30
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602801	Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)	7,30
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318602901	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	12,40
A2C53186	VERATRON®	.	A2C5318604001	Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)	7,30
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319291001	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	13,20
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319291101	Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)	8,10
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319291201	Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)	8,10
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319291401	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	13,20
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319291601	Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)	8,10
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319291701	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	8,10
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319291801	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	13,20
A2C53192	VERATRON®	.	A2C5319292001	Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)	8,10
A2C53210	VERATRON®	.	A2C5321074501	Ghiera piana nera 110mm (imballo aftermarket)	10,20
A2C53210	VERATRON®	.	A2C5321074701	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	16,20
A2C53210	VERATRON®	.	A2C5321076101	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	16,20
A2C53210	VERATRON®	.	A2C5321076301	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	10,20
A2C53210	VERATRON®	.	A2C5321076501	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	16,20
A2C53212	VERATRON®	.	A2C5321223801	Dado Spinlock 85 mm (imballo aftermarket)	7,30
A2C59512	VERATRON®	.	A2C59512675	ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per amperometro	12,40
A2C95822	VERATRON®	.	A2C9582260001	GPS Speed cable	24,30
NAVIGATION SENSOR					
UNIVERSAL					
20741J	VERATRON®	77	A2C1102950001	Sensore angolo di barra stazione singola 10 - 180 Ω	83,10
20742L	VERATRON®	77	A2C1102960001	Sensore angolo di barra stazione doppia 5 - 90 Ω	113,00
SENSOR					
UNIVERSAL					
60317KA	VERATRON®	77	N02-240-402	Sensore acqua potabiler 600mm 4-20mA 12/24V	161,30
60318NA	VERATRON®	77	N02-240-404	Sensore acqua potabile 1200mm4-20mA12/24V	289,80
60319OA	VERATRON®	77	N02-240-406	Trasmettitore acqua potabile 1500mm 4-20mA 12/24V	396,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
60321GA	VERATRON®	77	N02-240-902	Trasmettitore acque nere 600mm 4-20mA 12/24V	257,30
60322HA	VERATRON®	77	N02-240-904	Trasmettitore acque nere 1200mm 4-20mA 12/24V	385,80
60323IA	VERATRON®	.	N02-240-906	Trasmettitore acque nere 1500mm 4-20mA 12/24V	492,70
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
23324K	VERATRON®	.	B00063201	6m estensione cavo per pirometro, connettore IP67	78,70
60475AA	VERATRON®	.	N03-320-266	Ghiera per sensore per Pirometro	26,30
61013UA	VERATRON®	78	N05-801-432	Kit d'installazione	11,20
SENSOR					
UNIVERSAL					
20084Y	VERATRON®	78	226-801-015-001C	Sensore livello carburante regolabile 3-180 Ω, bulk	54,20
21124N	VERATRON®	78	A2C1364580001	Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω	64,50
25473M	VERATRON®	78	A2C1364580002	Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω	54,20
60324JA	VERATRON®	78	A2C59514043	Shunts per amperometro 60A/60mv singolo	54,20
60325KA	VERATRON®	78	A2C59514047	Shunts per amperometro 150A/60mv singolo	54,20
60473YA	VERATRON®	78	N03-320-264	Trasmettitore per Pirometro	214,30
60478FA	VERATRON®	78	226-801-015-001G	Sensore livello carburante regolabile 10-180	64,50
Accessory/Spare					
20325U	VERATRON®	.	N05-800-308	Anemometro (Old Type)	201,50
60508RA	VERATRON®	.	N05-800-356	Anemometro per New Type Masthead 8/93on	79,70
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
22984Y	VERATRON®	79	B00001201	Kit flangia di adattamento da 80 mm a 54 mm	28,30
23071E	VERATRON®	79	A2C17593300	Kit di installation per sensore Deep Pipe	10,20
23072G	VERATRON®	79	A2C17563000	Cablaggio per sensore Deep Pipe, 6m	25,30
SENSOR					
UNIVERSAL					
21777M	VERATRON®	.	A2C1720030001	150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	39,30
21778P	VERATRON®	.	A2C1742980001	170 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	40,10
21779S	VERATRON®	.	A2C1744190001	200 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	41,10
21780A	VERATRON®	.	A2C1744210001	220 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,30
21781C	VERATRON®	.	A2C1744220001	230 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,30
21782E	VERATRON®	.	A2C1744240001	250 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	45,10
21783G	VERATRON®	.	A2C1744270001	280 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	47,10
21784J	VERATRON®	.	A2C1744290001	300 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	49,20
21785L	VERATRON®	.	A2C1744360001	350 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	53,20
21786N	VERATRON®	.	A2C1744380001	370 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	54,20
21787R	VERATRON®	.	A2C1744410001	400 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	57,20
21788T	VERATRON®	.	A2C1744460001	450 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	60,10
21789V	VERATRON®	.	A2C1745800001	500 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	64,30
21790D	VERATRON®	.	A2C1745810001	550 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	67,10
21791F	VERATRON®	.	A2C1745820001	650 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	76,20
21792H	VERATRON®	.	A2C1745830001	700 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	80,10
21793K	VERATRON®	.	A2C1745840001	750 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	85,10
21794M	VERATRON®	.	A2C1745920001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	108,20
21795P	VERATRON®	.	A2C1746020001	150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	39,30
21796S	VERATRON®	.	A2C1746040001	170 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,10
21797U	VERATRON®	.	A2C1746150001	230 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	43,30
21798W	VERATRON®	.	A2C1746190001	250 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	45,10
21799Y	VERATRON®	.	A2C1746450001	300 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	49,20
21800D	VERATRON®	.	A2C1747050001	350 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	53,20
21801F	VERATRON®	.	A2C1747200001	450 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	60,10
21861A	VERATRON®	.	A2C1745910001	950 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	103,30
22007P	VERATRON®	.	A2C1720100001	600 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	71,20
22021H	VERATRON®	.	A2C1746170001	240 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	43,30
22044W	VERATRON®	.	A2C1747260001	550 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	67,10
22211N	VERATRON®	.	A2C1747140001	400 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	57,20
22246J	VERATRON®	.	A2C1750420001	450 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	60,10
22247L	VERATRON®	.	A2C1750530001	550 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	67,10
22248N	VERATRON®	.	A2C1750620001	650 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	76,20
22249R	VERATRON®	.	A2C1750740001	800 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	89,20
22341C	VERATRON®	.	A2C1746120001	200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	41,10
22363N	VERATRON®	.	A2C1745890001	850 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	94,20
22787W	VERATRON®	.	A2C1745880001	800 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	89,20
22817C	VERATRON®	.	A2C1747270001	600 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	71,20
22843D	VERATRON®	.	A2C1747250001	500 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	64,30
22906B	VERATRON®	79	A2C1745900001	900 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	99,10
22997H	VERATRON®	79	A2C1750190001	250 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	45,10
23163K	VERATRON®	79	A2C1750730001	750 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	85,10
23195Z	VERATRON®	79	A2C1744400001	390 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	56,20
23253L	VERATRON®	79	A2C1744280001	290 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	48,10
23254N	VERATRON®	79	A2C1745780001	480 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	62,30
23300T	VERATRON®	79	A2C1745960001	1200 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω	127,20
23305D	VERATRON®	79	A2C1746390001	280 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	47,10



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
23337T	VERATRON®	79 A2C1750290001	350 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	53,20
23343M	VERATRON®	79 A2C1750570001	600 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	71,20
23349A	VERATRON®	79 A2C1750810001	1050 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	113,20
23363U	VERATRON®	79 A2C1750240001	300 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	49,20
23382Y	VERATRON®	79 A2C1747300001	750 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	85,10
23401Z	VERATRON®	79 A2C1750650001	700 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	80,10
23435T	VERATRON®	79 A2C1747280001	650 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	76,20
23529C	VERATRON®	79 A2C1744480001	470 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	62,30
23556F	VERATRON®	79 A2C1750860001	1200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	127,20
23619D	VERATRON®	79 A2C1750760001	900 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	99,10
23671F	VERATRON®	79 A2C1750040001	200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	41,10
23672H	VERATRON®	79 A2C1750340001	400 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	57,20
23673K	VERATRON®	79 A2C1750500001	500 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	64,30
23742C	VERATRON®	79 A2C1742410001	160 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	40,10
23743E	VERATRON®	79 A2C1744170001	180 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω	40,10
23793W	VERATRON®	79 A2C1746100001	190 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	40,10
23794Y	VERATRON®	79 A2C1746140001	220 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	43,30
23795A	VERATRON®	79 A2C1747130001	390 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	56,20
23823C	VERATRON®	79 A2C1749310001	160 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	40,10
23824E	VERATRON®	79 A2C1749370001	170 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	40,10
24842M	VERATRON®	. A2C1745940001	1100 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	118,30
24894H	VERATRON®	. A2C1750850001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	122,30
25097K	VERATRON®	. A2C1750770001	950 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	103,30
25181Y	VERATRON®	. A2C1746300001	270 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	47,10
25182A	VERATRON®	. A2C1747090001	380 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	55,20
25211E	VERATRON®	. A2C1747370001	950 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	103,30
25212G	VERATRON®	. A2C1747340001	800 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	89,20
25213J	VERATRON®	. A2C1747290001	700 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	80,10
25238B	VERATRON®	. A2C1750790001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	108,20
25239D	VERATRON®	. A2C1750750001	850 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	94,20
25310G	VERATRON®	. A2C1744370001	360 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	53,20
25339H	VERATRON®	. A2C1747220001	470 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	62,30
25518H	VERATRON®	. A2C1744390001	380 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	55,20
25533D	VERATRON®	. A2C1747410001	1100 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	118,30
25722G	VERATRON®	. A2C1744200001	210 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	42,30
25764Z	VERATRON®	. A2C1750280001	340 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	52,20
A2C17441	VERATRON®	. A2C1744180001	190 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	40,10
A2C17442	VERATRON®	. A2C1744230001	240 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,30
A2C17442	VERATRON®	. A2C1744250001	260 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	46,10
A2C17442	VERATRON®	. A2C1744260001	270 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	47,10
A2C17443	VERATRON®	. A2C1744300001	310 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	50,20
A2C17443	VERATRON®	. A2C1744320001	330 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	51,20
A2C17443	VERATRON®	. A2C1744350001	340 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	52,20
A2C17444	VERATRON®	. A2C1744420001	410 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	58,20
A2C17444	VERATRON®	. A2C1744430001	420 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	58,20
A2C17444	VERATRON®	. A2C1744440001	430 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	59,30
A2C17444	VERATRON®	. A2C1744450001	440 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	60,10
A2C17444	VERATRON®	. A2C1744470001	460 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	61,10
A2C17457	VERATRON®	. A2C1745790001	490 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	63,30
A2C17459	VERATRON®	. A2C1745930001	1050 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	113,20
A2C17459	VERATRON®	. A2C1745950001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	122,30
A2C17460	VERATRON®	. A2C1746030001	160 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,10
A2C17460	VERATRON®	. A2C1746060001	180 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,10
A2C17461	VERATRON®	. A2C1746130001	210 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	42,30
A2C17462	VERATRON®	. A2C1746220001	260 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	46,10
A2C17464	VERATRON®	. A2C1746420001	290 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	48,10
A2C17469	VERATRON®	. A2C1746990001	310 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	50,20
A2C17470	VERATRON®	. A2C1747000001	320 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	50,20
A2C17470	VERATRON®	. A2C1747020001	330 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	51,20
A2C17470	VERATRON®	. A2C1747030001	340 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	52,20
A2C17470	VERATRON®	. A2C1747060001	360 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	53,20
A2C17470	VERATRON®	. A2C1747080001	370 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	54,20
A2C17471	VERATRON®	. A2C1747150001	410 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	58,20
A2C17471	VERATRON®	. A2C1747160001	420 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	58,20
A2C17471	VERATRON®	. A2C1747170001	430 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	59,30
A2C17471	VERATRON®	. A2C1747190001	440 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	60,10
A2C17472	VERATRON®	. A2C1747210001	460 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	61,10
A2C17472	VERATRON®	. A2C1747230001	480 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	62,30
A2C17472	VERATRON®	. A2C1747240001	490 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	63,30
A2C17473	VERATRON®	. A2C1747350001	850 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	94,20
A2C17473	VERATRON®	. A2C1747360001	900 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	99,10
A2C17473	VERATRON®	. A2C1747380001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	108,20
A2C17473	VERATRON®	. A2C1747390001	1050 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	113,20
A2C17474	VERATRON®	. A2C1747420001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	122,30



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
A2C17474	VERATRON®	A2C1747430001	1200 mm Sensore inox livello liquidi	240-33 Ω 127,20
A2C17493	VERATRON®	A2C1749300001	150 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 39,30
A2C17499	VERATRON®	A2C1749950001	180 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 40,10
A2C17500	VERATRON®	A2C1750030001	190 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 40,10
A2C17501	VERATRON®	A2C1750120001	220 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 43,30
A2C17501	VERATRON®	A2C1750170001	240 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 43,30
A2C17502	VERATRON®	A2C1750200001	260 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 46,10
A2C17502	VERATRON®	A2C1750210001	270 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 47,10
A2C17502	VERATRON®	A2C1750220001	280 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 47,10
A2C17502	VERATRON®	A2C1750230001	290 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 48,10
A2C17502	VERATRON®	A2C1750250001	310 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 50,20
A2C17502	VERATRON®	A2C1750260001	320 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 50,20
A2C17502	VERATRON®	A2C1750270001	330 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 51,20
A2C17503	VERATRON®	A2C1750300001	360 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 53,20
A2C17503	VERATRON®	A2C1750310001	370 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 54,20
A2C17503	VERATRON®	A2C1750320001	380 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 55,20
A2C17503	VERATRON®	A2C1750330001	390 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 56,20
A2C17503	VERATRON®	A2C1750350001	410 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 58,20
A2C17503	VERATRON®	A2C1750360001	420 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 58,20
A2C17503	VERATRON®	A2C1750380001	430 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 59,30
A2C17503	VERATRON®	A2C1750390001	440 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 60,10
A2C17504	VERATRON®	A2C1750440001	460 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 61,10
A2C17504	VERATRON®	A2C1750460001	470 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 62,30
A2C17504	VERATRON®	A2C1750470001	480 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 62,30
A2C17504	VERATRON®	A2C1750490001	490 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 63,30
A2C17508	VERATRON®	A2C1750840001	1100 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 118,30
21987Z	VERATRON®	A2C1744310001	320 mm Sensore inox livello liquidi	0-180 Ω 50,20
21393T	VERATRON®	B00068601	1400 mm Sensore inox livello liquidi,	90-4 Ω 190,20
25961B	VERATRON®	A2C1750100001	210 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 42,30
25960Z	VERATRON®	A2C1750130001	230 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 43,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

VERATRON® Dispositivi, sensori & accessori digitali

				DIGITAL GAUGE	
				VMH	
25825T	VERATRON®	81	B00127801	Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, SAEJ1939	115,20
25824R	VERATRON®	81	B00186401	Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, NMEA2K	138,30
				OCEANLINK	
				Accessory/Spare	
21538T	VERATRON®	82	A2C59500139	Cavo di connessione Easylink	14,40
21944E	VERATRON®	82	A2C1845710001	Cavo video TFT 7" solo per OceanLink	58,70
24907P	VERATRON®	82	A2C1507870001	Cavo dati/alimentazione motore 1	20,30
24908S	VERATRON®	82	A2C1992110001	Cavo dati motore 2 per VMH70	20,30
				DIGITAL GAUGE	
				VMH	
21965N	VERATRON®	83	B00109901	Display a colori VMH-14 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato	67,50
24897P	VERATRON®	83	B00129201	Display VMH70	1.052,10
				DIGITAL GAUGE	
				VMH	
25321M	VERATRON®	.	B00143601 OLD	Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V	256,10
25321MA	VERATRON®	85	B00143601	Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V (new firmware)	256,10
25287RA	VERATRON®	85	B00143501	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 0-5V (new firmware)	276,30
23606UA	VERATRON®	85	B00085501	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (new firmware)	276,30
26146B	VERATRON®	.	B00204201	Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per cablaggio Suzuki	300,10
26141R	VERATRON®	.	B00204101	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per cablaggio Suzuki	322,40
				VERATRON KIT	
				VMH	
22046A	VERATRON®	.	B00085502	Kit fuoribordo VMH-35, display a colori multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato	521,00
				DIGITAL GAUGE	
				VMH	
25401K	VERATRON®	86	B00171201	Display a colori VMH-35-D multifunzione, NMEA2K, input 12-24V	304,00
25402M	VERATRON®	86	B00171101	Display a colori VMH-35-D multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 12-24V	329,40
				LIN	
				Accessory/Spare	
23190N	VERATRON®	.	B00068201	Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 250A M8	23,70
23736H	VERATRON®	.	B00068401	Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 500A M6	23,70
25531Z	VERATRON®	89	B00090601	Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 12V	54,40
25532B	VERATRON®	89	B00090701	Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 24V	54,40
				DIGITAL GAUGE	
				VIEWLINE	
21395X	VERATRON®	89	B00111301	Display a colori VL Flex 52 NMEA 2K, 1,4"	122,50
21613E	VERATRON®	89	B00110901	Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", bianco	100,10
21616L	VERATRON®	89	B00086001	Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", nero	93,40
23605S	VERATRON®	89	B00043501	VL-Display digitale a colori 1,4" (aftermarket)	118,10
				SENSOR	
				LIN	
21733R	VERATRON®	.	B00084201	Intelligent battery Sensors 12 Volt 500 A	149,00
				VERATRON KIT	
				VIEWLINE	
21924Y	VERATRON®	89	B00084701	Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 12V	223,50
21925A	VERATRON®	89	B00084801	Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 24V	320,10
				NMEA 2K	
				Accessory/Spare	
22177S	VERATRON®	91	A2C3931270001	Strumento diagnostica Kvaser	503,40
				CONTROL UNIT	
				NMEA 2K	
25255B	VERATRON®	92	B00059201	Gateway LinkUp 0-5 V	124,70
				SENSOR	
				LIN	
23561Y	VERATRON®	.	B00043901	LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)	114,60
B0007210	VERATRON®	.	B00072101	Sensors 24 Volt per batteria intelligente	229,00
				VERATRON KIT	
				NMEA 2K	
23411C	VERATRON®	93	B00042501	LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)	224,60
23854P	VERATRON®	93	B00070401	LinkUP IBS 24 Volt (Sensor B00072101 Incluso)	336,90
24843P	VERATRON®	93	B00042502	LinkUP IBS 12 V 500 A (Sensore B00084201)	250,60
				NMEA 2K	
				Accessory/Spare	
24913J	VERATRON®	94	B00102701	Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Volvo Penta	64,90
24914L	VERATRON®	94	B00102801	Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Yanmar	64,90
				CONTROL UNIT	
				NMEA 2K	
23560W	VERATRON®	94	B00042401	NMEA 2000 LinkUp J1939	134,80
				VERATRON KIT	
				NMEA 2K	



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
21917B	VERATRON®	94	B00070501	LinkUP Temperatura e pressione CONTROL UNIT NMEA 2K	178,70
23410A	VERATRON®	95	B00042201	NMEA 2000 - LinkUp resistivo analogico VERATRON KIT NMEA 2K	112,40
23559M	VERATRON®	95	B00042301	LinkUp Pyrometro (Sensor N03-320-264 incluso) NMEA 2K Accessory/Spare	303,20
21617N	VERATRON®	97	B00062402	Kit montaggio top-mount VeratronGo NAVIGATION SENSOR NMEA 2K	10,20
23112S	VERATRON®	97	B00034901	NMEA2000 Sensore GPS Veratron GO	165,10
23565G	VERATRON®	97	B00041701	Veratron GO Plus	239,90
23566J	VERATRON®	97	B00041601	Veratron GO DATA CONTROL UNIT ACQUALINK	135,40
20202B	VERATRON®	98	A2C59501982	Nav Control nero DIGITAL GAUGE ACQUALINK	251,60
20206K	VERATRON®	98	A2C59501997	TFT display 7" nero DISPLAY ACQUALINK	1.036,70
20205H	VERATRON®	98	A2C59501996	TFT display 4.3" nero GAUGE ACQUALINK	595,20
20129U	VERATRON®	99	A2C59501900	Indicatore angolo apparente del vento nero	261,70
20130C	VERATRON®	99	A2C59501901	Indicatore angolo apparente del vento ingrandito nero	261,70
20131E	VERATRON®	99	A2C59501902	Indicatore velocità apparente del vento nero	261,70
20142K	VERATRON®	99	A2C59501913	Contagiri 3000 rpm	261,70
20143M	VERATRON®	99	A2C59501914	Contagiri 5000 rpm	261,70
20144P	VERATRON®	99	A2C59501915	Contagiri 7000 rpm GAUGE ACQUALINK	261,70
20132G	VERATRON®	100	A2C59501903	Profondimetro 200m / 660 ft nero	261,70
20134L	VERATRON®	100	A2C59501905	Velocità rispetto all'acqua 12 knots	261,70
20137T	VERATRON®	100	A2C59501908	Velocità rispetto alla terra 12 knots	261,70
20138V	VERATRON®	100	A2C59501909	Velocità rispetto alla terra 70 mph / 115 kmh	261,70
20139X	VERATRON®	100	A2C59501910	Velocità rispetto alla terra 35 mph / 60 kmh	261,70
20146U	VERATRON®	100	A2C59501926	Temperatura olio motore 150°C / 300°F	59,70
20151L	VERATRON®	100	A2C59501931	Temperatura refrigerante motore 120°C / 250°F	59,70
20153R	VERATRON®	100	A2C59501933	Pirometro 900°C / 1650°F GAUGE ACQUALINK	59,70
20148Y	VERATRON®	101	A2C59501928	Indicatore acque nere E-F	59,70
20149A	VERATRON®	101	A2C59501929	Indicatore acqua potabile E-F nero	59,70
20150J	VERATRON®	101	A2C59501930	Indicatore livello carburante E-F nero	59,70
20155V	VERATRON®	101	A2C59501935	Pressione olio motore 10 bar / 150 psi	59,70
20157Z	VERATRON®	101	A2C59501937	Pressione olio trasmissione 30 bar / 450 psi	61,70
20164W	VERATRON®	101	A2C59501944	Pressione turbo 2 bar / 30 psi GAUGE ACQUALINK	61,70
20145S	VERATRON®	102	A2C59501925	Indicatore trim nero	59,70
20159D	VERATRON®	102	A2C59501939	Indicatore angolo di barra	61,70
20160M	VERATRON®	102	A2C59501940	Voltmetro 8 - 16 V	61,70
20161P	VERATRON®	102	A2C59501941	Voltmetro 16 - 32 V	61,70
20162S	VERATRON®	102	A2C59501942	Amperometro 60 A, condizione batteria nero	61,70
20163U	VERATRON®	102	A2C59501943	Amperometro 150 A, condizione batteria nero CONTROL UNIT ACQUALINK	61,70
20199S	VERATRON®	103	A2C59501979	Nav Box CONTROL UNIT NMEA 2K	707,30
22221S	VERATRON®	104	A2C1767000001	Engine Box per doppio motore	589,50
23557H	VERATRON®	104	A2C1824820001	Engine Box per singolo motore DIGITAL GAUGE OCEANLINK	353,90
21123L	VERATRON®	105	A2C1352150001	OceanLink TFT Display unit 4.3" nero	611,90
22545V	VERATRON®	105	A2C1865330001	OL TFT Display unit 7" Nero GAUGE OCEANLINK	1.104,80
21022E	VERATRON®	106	A2C1065660001	OL Tacometro 3000rpm nero Facelift	208,60
21023G	VERATRON®	106	A2C1065670001	OL Tacometro 3000rpm bianco Facelift	208,60
21024J	VERATRON®	106	A2C1065720001	OL Tacometro 5000rpm nero Facelift	208,60


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
21025L	VERATRON®	106	A2C1065800001	OL Tacometro 5000rpm bianco Facelift	208,60
21026N	VERATRON®	106	A2C1065810001	OL Tacometro 7000rpm nero Facelift	208,60
21027R	VERATRON®	106	A2C1065820001	OL Tacometro 7000rpm bianco Facelift	208,60
21114K	VERATRON®	106	A2C1351970001	OceanLink GPS Speedo 0-14 nero Facelift	230,80
21115M	VERATRON®	106	A2C1351980001	OceanLink GPS Speedo 0-35 nero Facelift	230,80
21116P	VERATRON®	106	A2C1351990001	OceanLink GPS Speedo 0-70 nero Facelift	230,80
21117S	VERATRON®	106	A2C1352010001	OceanLink GPS Speedo 0-14 bianco Facelift	230,80
21118U	VERATRON®	106	A2C1352080001	OceanLink GPS Speedo 0-35 bianco Facelift	230,80
21120E	VERATRON®	106	A2C1352090001	OceanLink GPS Speedo 0-70 bianco Facelift	230,80
GAUGE					
OCEANLINK					
20017G	VERATRON®	.	N02-140-512	Pressione olio motore Slave 150 PSI	50,50
20018J	VERATRON®	.	N02-311-552	Temperatura refrigerante motore 100-250F	50,50
21030D	VERATRON®	107	A2C1065850001	OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F nero Facelift	64,70
21031F	VERATRON®	107	A2C1065860001	OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F bianco Facelift	64,70
21040G	VERATRON®	107	A2C1065950001	OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F nero Facelift	64,70
21041J	VERATRON®	107	A2C1065970001	OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F bianco Facelift	64,70
21042L	VERATRON®	.	A2C1065980001	OL Indicatore temperatura Hot (250 °F) nero Facelift	64,70
21044R	VERATRON®	107	A2C1066000001	OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi nero Facelift	64,70
21045T	VERATRON®	107	A2C1066010001	OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi bianco Facelift	64,70
21046V	VERATRON®	.	A2C1066020001	OL Press. olio motore Low / High (150 psi) nero Facelift	64,70
21047X	VERATRON®	.	A2C1066030001	OL Press. olio motore Low / High (150 psi) bianco Facelift	64,70
21048Z	VERATRON®	107	A2C1066040001	OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi nero Facelift	64,70
21049B	VERATRON®	107	A2C1066050001	OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi bianco Facelift	64,70
21058C	VERATRON®	107	A2C1066140001	OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi Black Facelift	64,70
21059E	VERATRON®	107	A2C1066150001	OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi bianco Facelift	64,70
21110B	VERATRON®	107	A2C1349690001	OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F nero Facelift	44,50
21111D	VERATRON®	.	A2C1349700001	OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C nero Facelift	64,70
21112F	VERATRON®	107	A2C1349710001	OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F bianco Facelift	45,30
21113H	VERATRON®	.	A2C1349730001	OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C bianco Facelift	64,70
61006VA	VERATRON®	.	N02-140-156	Manometro 0-10BAR, EL	50,50
61007AA	VERATRON®	.	N02-311-056	Temperatura motore 0-120 C,EL	50,50
GAUGE					
OCEANLINK					
21034M	VERATRON®	108	A2C1065890001	OL Indicatore acque nere Empty – Full nero Facelift	64,70
21035P	VERATRON®	108	A2C1065900001	OL Indicatore acque nere Empty – Full bianco Facelift	64,70
21036S	VERATRON®	108	A2C1065910001	OL Indicatore acqua potabile Empty – Full nero Facelift	64,70
21037U	VERATRON®	108	A2C1065920001	OL Indicatore acqua potabile Empty – Full bianco Facelift	64,70
21038W	VERATRON®	108	A2C1065930001	OL Indicatore livello carburante Empty – Full nero Facelift	64,70
21039Y	VERATRON®	108	A2C1065940001	OL Indicatore livello carburante Empty – Full bianco Facelift	64,70
21054U	VERATRON®	108	A2C1066100001	OL Indicatore tensione batterie 8-16 V nero Facelift	64,70
21055W	VERATRON®	108	A2C1066110001	OL Indicatore tensione batterie 8-16 V bianco Facelift	64,70
21056Y	VERATRON®	108	A2C1066120001	OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V nero Facelift	64,70
21057A	VERATRON®	108	A2C1066130001	OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V bianco Facelift	64,70
21106L	VERATRON®	108	A2C1349640001	OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A nero Facelift	44,50
21107N	VERATRON®	108	A2C1349650001	OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A nero Facelift	44,50
21108R	VERATRON®	108	A2C1349660001	OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A bianco Facelift	45,30
21109T	VERATRON®	108	A2C1349680001	OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A bianco Facelift	45,30
GAUGE					
NMEA 183					
25250R	VERATRON®	.	B00067401	Indicatore angolo di barra professionale NMEA 183	220,50
OCEANLINK					
20125K	VERATRON®	.	A2C59500012	OLink Master D85, Contagiri 5000RPM	283,00
21028T	VERATRON®	109	A2C1065830001	OL Trim Motore Up/Down nero Facelift	64,70
21029V	VERATRON®	109	A2C1065840001	OL Trim Motore Trim Up/Down bianco Facelift	64,70
21052P	VERATRON®	109	A2C1066080001	OL Indicatore angolo di barra 90° nero Facelift	64,70
21053S	VERATRON®	109	A2C1066090001	OL Indicatore angolo di barra 90° bianco Facelift	64,70
22546X	VERATRON®	109	A2C1957360001	Indicatore di profondità 200m / 660ft, nero	216,30
22547Z	VERATRON®	109	A2C1957380001	Bussola nera	216,30
22548B	VERATRON®	109	A2C1957390001	Indicatore angolo apparente del vento ingrandito, nero	216,30
22549D	VERATRON®	109	A2C1957420001	Indicatore velocità apparente/reale del vento, nero	216,30
22550M	VERATRON®	109	A2C1957400001	Indicatore angolo apparente/reale del vento, nero	216,30
60498NA	VERATRON®	.	N02-012-920	Contagiri 3000RPM,12-24V,CAN	283,00
VERATRON KIT					
OCEANLINK					
22919L	VERATRON®	113	A2C3935310001	Kit di Navigazione VDO Marine	1.446,30
VERATRON KIT					
OCEANLINK					
23608Y	VERATRON®	114	A2C1352150004	SMART Kit 4,3- VERATRON GO AND NMEA Accessori inclusi	965,80
23609A	VERATRON®	114	A2C1865330002	SMART Kit 7 - VERATRON GO AND NMEA accessori inclusi	1.465,90
A2C13521	VERATRON®	.	A2C1352150002	Kit Navigazione VDO	1.710,20
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
A2C13131	VERATRON®	.	A2C1313150001	Cavo Media Box	105,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
			CONTROL UNIT	
			NMEA 2K	
20200X	VERATRON®	115 A2C59501980	Media Box	353,90
			NAVIGATION SENSOR	
			NMEA 2K	
20201Z	VERATRON®	116 A2C59501981	Nav Sensor NMEA 2K	759,50
20203D	VERATRON®	116 A2C59501984	Anemometro braccio corto NMEA 2000	639,60
			SENSOR	
			NMEA 2K	
23408P	VERATRON®	117 B00041201 OLD	sensore capacitivo NMEA 2K 600mm	279,30
23409S	VERATRON®	117 B00041401	Sensore capacitivo NMEA2K 1200mm	419,00
25475S	VERATRON®	117 B00041501	Sensore capacitivo NMEA2K 1500mm	535,30
23408PA	VERATRON®	117 B00041201	sensore capacitivo NMEA 2K 600mm (new firmware)	279,30
23563C	VERATRON®	. B00041501	NMEA2K Sensore capacitivo 1500 mm	535,30
			NAVIGATION SENSOR	
			ACQUALINK	
600119Y	VERATRON®	118 A2C59501983	Anemometro braccio corto (N01-340-404)	774,80
			NMEA 2K	
25099P	VERATRON®	118 IDST810-40-01	Sensore triducer NMEA 2K	541,20
			SENSOR	
			UNIVERSAL	
20204F	VERATRON®	118 A2C59501986	Kit trasmett. Sumlog 12 knots (Optional propeller 50 Knots)	131,30
			Accessory/Spare	
60484FA	VERATRON®	. N05-801-336	Lenti 52mm per strumenti marini OL	34,80
60490DA	VERATRON®	. N05-801-834	Vetro interno ed esterno 85MM OL	40,70
60496JA	VERATRON®	. A2C53092432	Cablaggio Ocean Link	35,00
61004TA	VERATRON®	. N05-801-832	Lenti Ocean Line 85MM	40,70
61036FA	VERATRON®	. A2C00065115	Display, Modulo,TN,+ (VWG)	72,40
			ACQUALINK	
			Accessory/Spare	
20185E	VERATRON®	119 A2C59501965	Ghiera singola 52 mm nera	6,40
20186G	VERATRON®	119 A2C59501966	Ghiera 52 doppia	9,60
			AL + OL	
			Accessory/Spare	
20192B	VERATRON®	119 A2C59501972	Protezione in silicone per display 4.3" TFT	29,40
20193D	VERATRON®	119 A2C59501973	Protezione in silicone per display 7" TFT	62,70
			AL + VL	
			Accessory/Spare	
20122D	VERATRON®	. A2C5323888101	Dado Spinlock 110 mm (imballo in bulk)	9,30
			OCEANLINK	
			Accessory/Spare	
21063V	VERATRON®	119 A2C1083230001	OceanLink Ghiera nera TFT 4.3"	20,30
21064X	VERATRON®	119 A2C1111380001	OceanLink Ghiera nera 85 mm	11,20
21065Z	VERATRON®	119 A2C1141440001	OceanLink Ghiera nera 52 mm	9,30
21066B	VERATRON®	119 A2C1141580001	OceanLink Ghiera cromata 85 mm	21,30
21067D	VERATRON®	119 A2C1152980001	OceanLink Ghiera bianca TFT 4.3"	20,30
21121G	VERATRON®	119 A2C1352110001	(OceanLink) Ghiera bianca 52mm	9,30
21122J	VERATRON®	119 A2C1352140001	(OceanLink) Ghiera bianca 85mm	11,20
21125R	VERATRON®	119 A2C13760900	Spinlock 85mm OceanLink - (confezione in bulk)	10,20
21543K	VERATRON®	119 A2C5336487001	Ghiera cromata 52 mm	14,40
60505MA	VERATRON®	. N03-230-702	Cicalino per allarme acustico 52MM 12/24V	80,80
A2C14333	VERATRON®	. A2C1433330001	Power cable + Data cable Master 85mm	29,40
A2C16507	VERATRON®	. A2C1650700001	Cavo di prolunga EasyLink per OceanLink 7"	16,20
A2C16975	VERATRON®	. A2C1697530001	(OceanLink) Ghiera TFT 7" nera	23,30
A2C16975	VERATRON®	. A2C1697540001	(OceanLink) Ghiera TFT 7" bianca	23,30
			UNIVERSAL	
			Accessory/Spare	
20112A	VERATRON®	119 A2C5205947101	Dado Spinlock 52 mm (imballo in bulk)	8,10
			ACQUALINK	
			Accessory/Spare	
21126T	VERATRON®	120 A2C38804900	Connettore per indicatore vento VDO Bus/analogico	31,60
21127V	VERATRON®	120 A2C38805500	Adattatore maschio/femmina VDO Bus	19,90
21128X	VERATRON®	120 A2C38805700	Cavo da 2 m per VDO bus	32,40
21152U	VERATRON®	120 A2C96244600	VDO Bus Cavo da 0.3m	24,30
21153W	VERATRON®	120 A2C96244900	Adattatore da VDO Bus a NMEA 2000	46,50
21154Y	VERATRON®	120 A2C96245000	VDO Bus Cavo da 5m	38,40
21155A	VERATRON®	120 A2C96245100	VDO Bus Cavo da 10m	48,50
			AL + OL	
			Accessory/Spare	
21156C	VERATRON®	. A2C99791100	Cavo video da 0.3 m	54,60
			NMEA 2K	
			Accessory/Spare	
20170R	VERATRON®	120 A2C59501950	Cavo fem 4 pin dritto 0.5m, Video input TFT/sumlog, giallo	115,00
21129Z	VERATRON®	120 A2C39308500	NMEA 2K Connettore femmina	42,50



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
21130H	VERATRON®	120	A2C39310500	NMEA 2K Connettore maschio	30,40
21131K	VERATRON®	120	A2C3931060001	NMEA 2K Terminale femmina	20,30
21132M	VERATRON®	120	A2C3931100001	NMEA 2K Terminale maschio	20,30
21133P	VERATRON®	120	A2C3931250001	NMEA 2K Terminale in linea	30,40
21134S	VERATRON®	120	A2C3931270002	Splitter a T NMEA 2K	35,40
21148D	VERATRON®	120	A2C9624370001	NMEA 2K Cavo da 0.3m	32,40
21149F	VERATRON®	120	A2C9624380001	NMEA 2K Cavo da 2m	42,50
21150P	VERATRON®	120	A2C9624400001	NMEA 2K Cavo da 6m	50,60
21151S	VERATRON®	120	A2C9624420001	NMEA 2K Cavo da 10m	61,70
23577P	VERATRON®	.	A2C3931290001	cavo potenza NMEA 2K	32,40
25158D	VERATRON®	120	B00054101	NMEA 2K 4 vie T SPLITTER	66,50
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
21159J	VERATRON®	120	A2C99793900	Resistore per terminatore VDO Bus	15,70
21160T	VERATRON®	120	A2C99794200	Resistore per terminatore J1939 in linea	48,50
60495IA	VERATRON®	.	270-023-005-004D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 30 knot	30,40
60497KA	VERATRON®	.	270-023-005-005D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 50 knot	30,40
60499OA	VERATRON®	.	270-023-005-003D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 18 knot	30,40
A2C17669	VERATRON®	.	A2C1766930001	Cavo d'alimentazione 32 pin per doppio motore	117,10
A2C18219	VERATRON®	.	A2C1821960001	Cavo d'alimentazione 32 pin per monomotore	105,90
NAVIGATION SENSOR					
UNIVERSAL					
20086C	VERATRON®	.	270-023-001-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 8-18 knot	255,30
20087E	VERATRON®	.	270-023-004-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 30 knot	255,30
60491EA	VERATRON®	.	270-023-005-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 50 knot	255,30



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

UFLEX® Strumenti marini

GAUGE

ULTRA BLACK SERIES

22463TK	UFLEX®	123	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	39,00
22464VK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22465XK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22466ZK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
22467BK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22468DK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	78,30
22469FK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	78,30
22470PK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	78,30
22471SK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	198,90
22472WK	UFLEX®	123	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	141,20
22474YK	UFLEX®	123	.	Indicatore trim 160-10 ohm	39,00
22475AK	UFLEX®	123	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	104,30
22475MK	UFLEX®	123	.	Indicatore trim 0-190 ohm	39,00
22482XK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22483ZK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
22484BK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22485DK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
22486FK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22487HK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	78,30
22488KK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	78,30
22489MK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	78,30
22490WK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	198,90
22491YK	UFLEX®	123	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	104,30
22492AK	UFLEX®	123	.	Orologio analogico al quarzo	80,50
22493CK	UFLEX®	123	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	141,20
22494EK	UFLEX®	123	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	39,00
22495GK	UFLEX®	123	.	Contaore 0-99999 ore	54,70
22496JK	UFLEX®	123	.	Indicatore trim 160-10 ohm	39,00
22497LK	UFLEX®	123	.	Indicatore trim 0-190 ohm	39,00
22498NK	UFLEX®	123	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	82,80
22499RK	UFLEX®	123	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	39,00
22500WK	UFLEX®	123	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	39,00
60510JK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
60518TK	UFLEX®	123	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	39,00
60520LK	UFLEX®	123	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	39,00
60521MK	UFLEX®	123	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	39,00
60522NK	UFLEX®	123	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	39,00
60526RK	UFLEX®	123	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	39,00
60529WK	UFLEX®	123	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	39,00
60530QK	UFLEX®	123	.	Contaore 0-99999 ore	54,70
60531RK	UFLEX®	123	.	Orologio analogico al quarzo	80,50
60699UK	UFLEX®	123	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	82,80
60738GK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
60741ZK	UFLEX®	123	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	39,00
ULTRA WHITE SERIES					
22430BK	UFLEX®	123	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	39,00
22431DK	UFLEX®	123	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	141,20
22432FK	UFLEX®	123	.	Indicatore trim 160-10 ohm	39,00
22433HK	UFLEX®	123	.	Indicatore trim 0-190 ohm	39,00
22437SK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
22438TK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22439WK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	78,30
22441GK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	78,30
22442JK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22443LK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	78,30
22445RK	UFLEX®	123	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	198,90
22447VK	UFLEX®	123	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	104,30
22449ZK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
60534UK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
60539BK	UFLEX®	123	.	Orologio analogico al quarzo	80,50
60542UK	UFLEX®	123	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	39,00
60544WK	UFLEX®	123	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	39,00
60545XK	UFLEX®	123	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	39,00
60546YK	UFLEX®	123	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	39,00
60550UK	UFLEX®	123	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	39,00
60553XK	UFLEX®	123	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	39,00
60554YK	UFLEX®	123	.	Contaore 0-99999 ore	54,70
60691KK	UFLEX®	123	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
60700QK	UFLEX®	123	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	82,80
60742AK	UFLEX®	123	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	39,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
GAUGE ULTRA BLACK SS SERIES					
22476BK	UFLEX®	125	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	39,00
22477EK	UFLEX®	125	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	39,00
22478GK	UFLEX®	125	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	39,00
22479JK	UFLEX®	125	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	39,00
22480TK	UFLEX®	125	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	39,00
22481VK	UFLEX®	125	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
ULTRA WHITE SS SERIES					
22450HK	UFLEX®	125	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22451KK	UFLEX®	125	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22452MK	UFLEX®	125	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
22453PK	UFLEX®	125	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	98,50
22454SK	UFLEX®	125	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	78,30
22455UK	UFLEX®	125	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	78,30
22456WK	UFLEX®	125	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	78,30
22457YK	UFLEX®	125	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	198,90
22458AK	UFLEX®	125	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	104,30
22459CK	UFLEX®	125	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	141,20
22460LK	UFLEX®	125	.	Indicatore trim 160-10 ohm	39,00
22461NK	UFLEX®	125	.	Indicatore trim 0-190 ohm	39,00
22462RK	UFLEX®	125	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	39,00
62004JK	UFLEX®	125	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
62005LK	UFLEX®	125	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	98,50
62013KK	UFLEX®	125	.	Orologio analogico al quarzo	80,50
62014MK	UFLEX®	125	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	39,00
62015PK	UFLEX®	125	.	Contaore 0-99999 ore	54,70
62016SK	UFLEX®	125	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	39,00
62017UK	UFLEX®	125	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	39,00
62018WK	UFLEX®	125	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	39,00
62022LK	UFLEX®	125	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	39,00
62023NK	UFLEX®	125	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	39,00
62024RK	UFLEX®	125	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	39,00
62027XK	UFLEX®	125	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	82,80
Accessory/Spare					
22514HK	UFLEX®	126	160001	Ghiera bianca per strumenti Ø 52 mm	2,30
22535SK	UFLEX®	126	160000	Ghiera nera per strumenti Ø 52 mm	2,20
22536UK	UFLEX®	126	160002	Ghiera cromata per strumenti Ø 52 mm	6,90
22537WK	UFLEX®	126	.	Sistema di connessione fra strumento e sender con resistenze non compatibili	67,30
68028GK	UFLEX®	126	160040	Ghiera nera per strumenti Ø 85 mm	4,10
68029JK	UFLEX®	126	160041	Ghiera bianca per strumenti Ø 85 mm	4,10
68030OK	UFLEX®	126	160042	Ghiera cromata per strumenti Ø 85 mm	9,40
Accessory/Spare					
60615U	UFLEX®	128	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/4" - 3/8"	9,40
60616V	UFLEX®	128	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/2" - 5/8"	11,60
60617W	UFLEX®	128	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/8" BSP/F	11,60
60618Z	UFLEX®	128	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M10x1	17,60
60619A	UFLEX®	128	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M12x1	12,00
60620R	UFLEX®	128	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M16x1,5	15,30
SENSOR					
60613S	UFLEX®	128	.	Sensore per contagiri per diesel - presa di forza	200,70
ENGINE					
60360NK	UFLEX®	128	.	Sensore pressione olio 10 bar - stazione singola	32,10
60525QK	UFLEX®	128	.	Sensore pressione olio 5 bar - stazione singola	32,10
60528VK	UFLEX®	128	.	Sensore temperatura acqua 40-120 °C - 1/8" NPTF stazione singola	17,10
LEVEL					
66180C	UFLEX®	128	.	Sensore livello carburante 20-60 cm - stazione singola	43,70
PITOT					
60515OK	UFLEX®	128	.	Tubo di Pitot completo di supporto	16,70
60516PK	UFLEX®	128	.	Tubo di Pitot completo di supporto e 20' di tubazione	20,00
RUDDER ANGLE					
68451UK	UFLEX®	128	.	Sensore angolo di barra - stazione singola	35,70
TEMPERATURE					
22533MK	UFLEX®	128	.	Sensore temperatura gas di scarico 0-800 °C	374,80
Accessory/Spare					
64719P	UFLEX®	129	HFL	Flangia 1 1/4" - filettatura NPT per sensori US3H	20,30
24782W	.	.	.	Flangia per sensore MG / MG5	6,20
FUEL LEVEL KIT					
66234Z	UFLEX®	129	.	Indicatore serie Ultra Black completo di sensore livello carburante 20 - 60 cm	103,60
66235B	UFLEX®	129	.	Indicatore serie Ultra White completo di sensore livello carburante 20 - 60 cm	103,60
SENSOR ENGINE					
22531HK	UFLEX®	129	KE10010	Sensore per contagiri magnetoelettrico	46,00
22532KK	UFLEX®	129	KE10004	Sensore per contagiri Holzer	56,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
24803B	.	.	.	Sensore MG-240mm M45X2	30,00
24780S	.	.	.	Sensore MG-300mm M45X2	28,90
24804D	.	.	.	Sensore MG-750mm M45X2	42,90
24781U	.	.	.	Sensore MG-900mm M45X2	46,90
LEVEL					
20602U	UFLEX®	129	US3H-1	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 100 mm	69,70
20603W	UFLEX®	129	US3H-2	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 205 mm	79,50
20604Y	UFLEX®	129	US3H-3	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 305 mm	91,50
20605A	UFLEX®	129	US3H-4	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 410 mm	102,40
21717T	UFLEX®	129	US3H-5	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 510 mm	115,50
Accessory/Spare					
68417U	UFLEX®	130	FL-2	Flangia di ricambio per sensori US5, 5 fori SAE	6,00
SENSOR					
LEVEL					
20370Z	UFLEX®	130	US3-E1400	Sensore acqua o carburante mm 1400 US3-E1400	169,90
20371B	UFLEX®	130	US3-E2000	Sensore acqua o carburante mm 2000 US3-E2000	279,80
20606C	UFLEX®	130	US5-E150	Sensore acqua o carburante mm 150 US5-E150	44,60
20607E	UFLEX®	130	US5-E175	Sensore acqua o carburante mm 175 US5-E175	44,60
20608G	UFLEX®	130	US5-E200	Sensore acqua o carburante mm 200 US5-E200	44,60
20609J	UFLEX®	130	US5-E225	Sensore acqua o carburante mm 225 US5-E225	46,90
20610T	UFLEX®	130	US5-E250	Sensore acqua o carburante mm 250 US5-E250	49,30
20611V	UFLEX®	130	US5-E275	Sensore acqua o carburante mm 275 US5-E275	50,50
20612X	UFLEX®	130	US5-E300	Sensore acqua o carburante mm 300 US5-E300	52,80
20613Z	UFLEX®	130	US5-E350	Sensore acqua o carburante mm 350 US5-E350	57,60
20614B	UFLEX®	130	US5-E400	Sensore acqua o carburante mm 400 US5-E400	62,30
20615D	UFLEX®	130	US5-E450	Sensore acqua o carburante mm 450 US5-E450	65,80
20616F	UFLEX®	130	US5-E500	Sensore acqua o carburante mm 500 US5-E500	70,60
20617H	UFLEX®	130	US5-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550	75,30
20618K	UFLEX®	130	US5-E600	Sensore acqua o carburante mm 600 US5-E600	78,80
20619M	UFLEX®	130	US5-E650	Sensore acqua o carburante mm 650 US5-E650	83,60
20620W	UFLEX®	130	US5-E700	Sensore acqua o carburante mm 700 US5-E700	88,30
20621Y	UFLEX®	130	US5-E750	Sensore acqua o carburante mm 750 US5-E750	94,20
20622A	UFLEX®	130	US5-E800	Sensore acqua o carburante mm 800 US5-E800	97,80
20623C	UFLEX®	130	US5-E850	Sensore acqua o carburante mm 850 US5-E850	101,60
20624E	UFLEX®	130	US5-E900	Sensore acqua o carburante mm 900 US5-E900	106,40
20625G	UFLEX®	130	US5-A175	Sensore acqua o carburante mm 175 US5-A175	33,70
20626J	UFLEX®	130	US5-A200	Sensore acqua o carburante mm 200 US5-A200	44,60
20627L	UFLEX®	130	US5-A250	Sensore acqua o carburante mm 250 US5-A250	37,20
20628N	UFLEX®	130	US5-A275	Sensore acqua o carburante mm 275 US5-A275	38,00
20629R	UFLEX®	130	US5-A300	Sensore acqua o carburante mm 300 US5-A300	52,80
20630Z	UFLEX®	130	US5-A350	Sensore acqua o carburante mm 350 US5-A350	57,60
20632D	UFLEX®	130	US5-A400	Sensore acqua o carburante mm 400 US5-A400	62,30
20633F	UFLEX®	130	US5-A500	Sensore acqua o carburante mm 500 US5-A500	70,60
20634H	UFLEX®	130	US3-E300	Sensore acqua o carburante mm 300 US3-E300	52,80
20635K	UFLEX®	130	US3-E350	Sensore acqua o carburante mm 350 US3-E350	43,40
20636M	UFLEX®	130	US3-E400	Sensore acqua o carburante mm 400 US3-E400	62,30
20637P	UFLEX®	130	US3-E450	Sensore acqua o carburante mm 450 US3-E450	49,50
20638S	UFLEX®	130	US3-E500	Sensore acqua o carburante mm 500 US3-E500	70,60
20639U	UFLEX®	130	US3-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US3-E550	56,70
20640C	UFLEX®	130	US3-E600	Sensore acqua o carburante mm 600 US3-E600	78,80
21634N	UFLEX®	130	US5-A450	Sensore acqua o carburante mm 450 US5-A450	65,80
21687L	UFLEX®	.	NS5-500	Sensore acqua o carburante mm 500	168,10
21745Y	UFLEX®	130	US3-E250	Sensore acqua o carburante mm 250 US3-E250	49,30
21813N	UFLEX®	.	US3-A225	Sensore acqua o carburante mm 225 US3-A225	46,90
21814R	UFLEX®	.	US3-A450	Sensore acqua o carburante mm 450 US3-A450	65,80
23522M	UFLEX®	130	US5-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550	44,60
62501Z	UFLEX®	130	US5-E1500	Sensore acqua o carburante mm 1500 US5-E1500	200,60
65181Z	UFLEX®	130	US5-A750	Sensore acqua o carburante mm 750 US5-A750	94,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

PENTAIR® Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori

FRESH WATER PUMP				
AQUAKING II SERIES				
69590P	PENTAIR®	133	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC 187,50
69591S	PENTAIR®	133	Standard 12V	Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC 192,90
69592U	PENTAIR®	133	Standard 24V	Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC 192,90
AQUAKING SERIES				
68851L	PENTAIR®	133	SLV	Aqua King™ SLV 1.0 GPM (3,8 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC 141,00
Accessory/Spare				
24841K	PENTAIR®	.	.	Check valve per autoclavi Aqua King™ SLV 18,50
FRESH WATER PUMP				
AQUAKING II SERIES				
60474Z	PENTAIR®	.	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V 192,90
68804B	PENTAIR®	134	Supreme 12V	Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC 310,70
68805D	PENTAIR®	134	Supreme 24V	Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC 374,20
68806F	PENTAIR®	134	Premium 12V	Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC 253,60
68850J	PENTAIR®	134	Premium 24V	Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC 343,60
69594Y	PENTAIR®	.	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 20 PSI (1,4 Bar), 12V DC 181,70
69640C	PENTAIR®	.	Junior 24V	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V 192,90
60449X	PENTAIR®	.	Junior 24V SVB	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V 197,10
60349U	PENTAIR®	.	Junior 12V SVB	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V 197,10
Accessory/Spare				
63432M	PENTAIR®	.	.	Kit Girante Macerator con guarnizioni 66,20
MACERATOR PUMP				
20912K	PENTAIR®	135	Macerator 24V OEM	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC, OEM 430,40
62767R	PENTAIR®	135	Macerator 12V	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC 436,20
62768T	PENTAIR®	135	Macerator 24V	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC 424,20
67730T	PENTAIR®	135	Macerator 12V, OEM	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC, OEM 426,00
MACERATOR/TANK KIT				
20914P	PENTAIR®	135	MCTK-70 12V	Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 12VDC 705,80
20915S	PENTAIR®	135	MCTK-40 12V	Kit serbatoio da 40 l, maceratore da 12VDC 676,60
20916U	PENTAIR®	135	MCTK-60 12V	Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 12VDC 766,20
20917W	PENTAIR®	135	MCTK-70 24V	Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 24VDC 709,40
20919A	PENTAIR®	135	MCTK-60 24V	Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 24VDC 769,70
WASHDOWN PUMP				
PROBLASTER SERIES				
69194F	PENTAIR®	135	Washdown Kit	Washdown Kit II Deluxe 4.0 GPM (15,1 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12V DC 428,30
WASHDOWN PUMP				
BLASTER SERIES				
69436D	PENTAIR®	136	Blaster II 24V	Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC 233,90
69437F	PENTAIR®	136	Blaster II 12V	Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC 233,30
PROBLASTER SERIES				
68801V	PENTAIR®	136	Ultimate 24V	Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC 358,10
68802X	PENTAIR®	136	Ultimate 12V	Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC 364,10
68803Z	PENTAIR®	136	Deluxe 12V	Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC 287,90
69202B	PENTAIR®	136	Deluxe 24V	Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC 317,20
Accessory/Spare				
20731F	PENTAIR®	137	CWE in-line	Regolatore di pressione in - line 102,20
63378J	PENTAIR®	137	CWE Chrome	Regolatore di pressione per acqua di banchina, cromato 114,60
64717K	PENTAIR®	137	CWE White	Regolatore di pressione per acqua di banchina, bianco 92,50
65861Y	PENTAIR®	137	Nylon Tank	Serbatoio nylon pre-pessurizzato 0,7 litri 173,90
GEN PURPOSE PUMP				
20975L	PENTAIR®	137	Oil Change	Sistema cambio olio 12 VDC completo di serbatoio 409,20
Accessory/Spare				
61120A	PENTAIR®	138	HPBN	Pistola per pompe Shurflo® Blaster 27,60
61125F	PENTAIR®	138	ICV	Valvola NR in linea 210,80
FITTING				
22409L	PENTAIR®	.	.	Racc. 3/4"GHT maschio - 1/2" NPT femmina 9,20
61127H	PENTAIR®	138	SF 1/2-1/2 barb	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 1/2" 6,70
61128K	PENTAIR®	138	EF 1/2-3/4 wing	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 1/2" alettato 8,20
61129L	PENTAIR®	138	SF 1/2-3/8 barb	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/8" 8,00
61130C	PENTAIR®	138	EF 1/2-3/8 barb	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/8" 8,10
61132E	PENTAIR®	138	APT 1/2-1/2	Adattatore diritto 1/2" NPT (m) x 1/2" 4,40
64220B	PENTAIR®	138	SF 1/2-3/4 wing	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato 8,20
64340M	PENTAIR®	138	SF 1/2-3/4 wing	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato 7,50
STRAINER				
61122C	PENTAIR®	.	.	Filtro ½" NPSM ingresso maschio x ½" NPSM uscita femmina 11,50
63185X	PENTAIR®	138	STR in-line	Filtro in linea filettato 108,30
66526N	PENTAIR®	138	STR swivel	Filtro con dado girevole 24,60
Accessory/Spare				
23540P	PENTAIR®	139	330-021	Valvola di riempimento per vasche esca viva 106,90
LIVEWELL PUMP				
BAITMASTER SERIES				



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
23377F	PENTAIR®	139	Bait Sentry 500	Bait Sentry™ 500 GPH (31,5 l/min) 12VDC	283,60
67731V	PENTAIR®	139	Bait Sentry 1100	Bait Sentry™ 1100 GPH (69,4 l/min) 12VDC	280,60
68828S	PENTAIR®	139	Bait Sentry 800	Bait Sentry™ 800 GPH (50,5 l/min) 12VDC	281,00
BILGE PUMP					
66527R	PENTAIR®	140	Bilge 380	Pompa di sentina 380 GPH (24 l/min) 12V DC	63,50
66528T	PENTAIR®	140	Bilge 500	Pompa di sentina 500 GPH (32 l/min) 12V DC	64,90
66529V	PENTAIR®	140	Bilge 700	Pompa di sentina 700 GPH (42 l/min) 12V DC	64,80
66530D	PENTAIR®	140	Bilge 1000	Pompa di sentina 1000 GPH (63 l/min) 12V DC	64,90
66531F	PENTAIR®	140	Bilge 1500/12	Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 12V DC	184,90
66532H	PENTAIR®	140	Bilge 1500/24	Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 24V DC	189,30
66533K	PENTAIR®	140	Bilge 2000/12	Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 12V DC	188,90
66534M	PENTAIR®	140	Bilge 2000/24	Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 24V DC	202,60
FLOAT SWITCH					
66535P	PENTAIR®	141	SWS	Interruttore automatico galleggiante senza coperchio di protezione 12/24V DC	56,10
66536S	PENTAIR®	141	SWSC	Interruttore automatico galleggiante con coperchio di protezione 12/24V DC	60,40
IN LINE BLOWER					
64703Y	PENTAIR®	141	Yellow Tail 3"	Ventilatore in linea 3" - dim. 130x140x100 - 12VDC	54,60
64704A	PENTAIR®	141	Yellow Tail 4"	Ventilatore in linea 4" - dim. 130x160x120 - 12VDC	67,50
BILGE WATER FILTRATION SYSTEMS					
BILGE WATER FILTER					
65973K	WAVESTREAM™	142	WMS	Filtro Wavestream Micro completo di cartuccia	116,70
65974M	WAVESTREAM™	142	WSS1	Filtro Wavestream 1000 completo di cartuccia	179,60
CARTRIDGE FOR FILTRATION SYSTEM					
65977U	WAVESTREAM™	142	WS-CM	Cartuccia di ricambio per filtro Micro	32,70
65978W	WAVESTREAM™	142	WS-C1	Cartuccia di ricambio per filtro 1000	56,10
65979Y	WAVESTREAM™	.	WS-C2	Cartuccia di ricambio per filtro 2000	135,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione
UFLEX® Elettropompe, autoclavi & ventilatori			
Accessory/Spare			
26113K	UFLEX®	.	Girante in bronzo per pompa U020 SELF PRIMING EL. PUMP U SERIES Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC 47,00
23610J	UFLEX®	144	U050-24 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC 3.353,00
64809RP	UFLEX®	144	U020-12 MP Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 12 VDC 838,00
64810ZP	UFLEX®	144	U025-12 MP Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 12 VDC 967,00
64811BP	UFLEX®	144	U030-12 MP Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 12 VDC 1.273,00
64812DP	UFLEX®	144	U020-24 MP Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 24 VDC 838,00
64813FP	UFLEX®	144	U025-24 MP Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 24 VDC 967,00
64814HP	UFLEX®	144	U030-24 MP Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 24 VDC 1.273,00
64815KP	UFLEX®	144	U040-24 MP Elettropompa Autoadescante, P. Max. 120 l/min - 24 VDC 1.592,00
66329L	UFLEX®	144	U050-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 230 VAC 1.295,00
66330V	UFLEX®	144	U050-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 380 VAC 1.295,00
66331X	UFLEX®	144	U070-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 500 l/min - 380 VAC 5.816,00
65426D	UFLEX®	.	U020-M 230 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 230 VAC 494,00
26147D	UFLEX®	.	U020-M 115 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 115 VAC 597,00
22858T	UFLEX®	.	U025-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 60 l/min - 230 VCA 574,00
26104J	UFLEX®	.	U030-M 230 60hz Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 230 VAC 60hz 938,00
Accessory/Spare			
66538W	UFLEX®	146	Girante in neoprene per pompa USBM 129,00
66539Y	UFLEX®	146	Girante in nitrile per pompa USBM (solo trasferimento oli) SELF PRIMING EL. PUMP USBM SERIES Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 12 VDC 1.538,00
24850L	UFLEX®	146	USBM-midex-12 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 24 VDC 1.538,00
64821E	UFLEX®	146	USBM-midex-24
BRONZE CENTR. EL. PUMP			
UBCE SERIES			
20848D	UFLEX®	147	UB-CE 25-12-M Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 230 VAC 1.800,00
20849F	UFLEX®	147	UB-CE 25-12-T Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 380 VAC 1.793,00
20850P	UFLEX®	147	UB-CE 41-1 A-M Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC 1.380,00
20851S	UFLEX®	147	UB-CE 41-1 A-T Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 380 VAC 1.381,00
25386T	UFLEX®	.	UB-CE 41-1 B-M Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC 1.472,00
67958A	UFLEX®	147	UB-CE 16-12 Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 12 VDC 932,00
67959C	UFLEX®	147	UB-CE 16-24 Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 24 VDC 932,00
67960L	UFLEX®	147	UB-CE 16-M Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 230 VAC 875,00
67961N	UFLEX®	147	UB-CE 16-T Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 380 VAC 875,00
67962R	UFLEX®	147	UB-CE 20-12 Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 12 VDC 1.147,00
67963T	UFLEX®	147	UB-CE 20-24 Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 24 VDC 1.147,00
67964V	UFLEX®	147	UB-CE 20-M Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 230 VAC 965,00
67965X	UFLEX®	147	UB-CE 20-T Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 380 VAC 965,00
67966Z	UFLEX®	147	UB-CE 22-24 Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 24 VDC 1.244,00
67967B	UFLEX®	147	UB-CE 22-M Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 230 VAC 1.048,00
67968D	UFLEX®	147	UB-CE 22-T Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 380 VAC 1.024,00
SELF PRIMING EL. PUMP			
UABR SERIES			
66068J	UFLEX®	148	UABR 32/1 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC 6.656,00
66069L	UFLEX®	148	UABR 32/2 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC 7.280,00
66070V	UFLEX®	148	UABR 40/1 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC 7.640,00
66071X	UFLEX®	148	UABR 32/2-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC 6.205,00
66073B	UFLEX®	148	UABR 50/2-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 400 l/min - 380 VAC 9.781,00
66074D	UFLEX®	148	UABR 65/2-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 600 l/min - 380 VAC 14.563,00
66092F	UFLEX®	148	UABR 32/2-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC 6.170,00
66093H	UFLEX®	148	UABR 40/2-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC 7.550,00
67948X	UFLEX®	148	UABR 32/1-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC 5.520,00
67949Z	UFLEX®	148	UABR 32/1-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC 5.455,00
67950H	UFLEX®	148	UABR 40/1-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 230 VAC 6.641,00
67951K	UFLEX®	148	UABR 40/1-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC 6.532,00
SELF PRIMING EL. PUMP SNGLE CSREW			
USBR SERIES			
67954S	UFLEX®	150	USBR-12 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC 1.872,00
67955U	UFLEX®	150	USBR-24 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC 1.822,00
67956W	UFLEX®	150	USBR-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC 2.372,00
67957Y	UFLEX®	150	USBR-T Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 380 VAC 1.965,00
SELF PRIMING EL. PUMP			
UJ SERIES			
64824L	UFLEX®	151	UJ-INOX-12 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC 747,00
64825N	UFLEX®	151	UJ-INOX-24 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC 735,00
64827T	UFLEX®	151	UJ-INOX-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC 485,00
UMG SERIES			
64826R	UFLEX®	151	UMG-INOX-24 Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC 1.493,00
64828V	UFLEX®	151	UMG-INOX-M Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC 765,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

 pg
cat
25

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
64833M	UFLEX®	152	UJ-INOX-12/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 12VDC	1.295,00
64834P	UFLEX®	152	UJ-INOX-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 24VDC	1.279,00
64836U	UFLEX®	152	UJ-INOX-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 220VAC	974,00
UMG SERIES					
64835S	UFLEX®	152	UMG-INOX-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 24VDC	2.140,00
64837W	UFLEX®	152	UMG-INOX-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 220VAC	1.201,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
UJ SERIES					
64816M	UFLEX®	153	UJBR-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC	1.789,00
64817P	UFLEX®	153	UJBR-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC	1.765,00
64818S	UFLEX®	153	UJBR-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 220 VAC	1.722,00
69659A	UFLEX®	153	UJBR-3 M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 100 l/min - 230 VAC	2.430,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
64838Y	UFLEX®	154	UJBR-12/8X	Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC	2.176,00
64839A	UFLEX®	154	UJBR-24/8X	Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC	2.162,00
64840J	UFLEX®	154	UJBR-12/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC	2.332,00
64841L	UFLEX®	154	UJBR-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC	2.319,00
64842N	UFLEX®	154	UJBR-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 220VAC	2.022,00
PERIPHERAL ELECTRIC PUMP					
UPB SERIES					
64819U	UFLEX®	155	UPB-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC	837,00
64820C	UFLEX®	155	UPB-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 36 l/min - 24 VDC	837,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UPB SERIES					
64829X	UFLEX®	155	UPB-12/8-L	Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc. vern., P.Max. 35l/min - 12VDC	1.068,00
64830F	UFLEX®	155	UPB-24/8-L	Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc.vern., P.Max. 36l/min - 24VDC	1.068,00
64843R	UFLEX®	155	UPB-12/2X	Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC	1.151,00
64844T	UFLEX®	155	UPB-24/2X	Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC	1.151,00
64845V	UFLEX®	155	UPB-12/8-X	Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC	1.254,00
64846X	UFLEX®	155	UPB-24/8-X	Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC	1.254,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
20852U	UFLEX®	156	UGDE J/3	Due elettropompe UJ-INOX-24 e UJ-INOX-M collegate in serie	3.589,00
66332Z	UFLEX®	156	UGDE J/1	Due elettropompe UJ-INOX-24 collegate in serie	4.032,00
66333B	UFLEX®	156	UGDE J/2	Due elettropompe UJ-INOX-M collegate in serie	3.094,00
UJBR SEIERS					
66338M	UFLEX®	156	UGDE JBR/1	Due elettropompe UJBR-24 collegate in serie	5.891,00
66339P	UFLEX®	156	UGDE JBR/2	Due elettropompe UJBR-M collegate in serie	5.463,00
66340Y	UFLEX®	156	UGDE JBR/3	Due elettropompe UJBR-24 e UJBR-M collegate in serie	5.737,00
UMG SERIES					
66335F	UFLEX®	156	UGDE MG/1	Due elettropompe UMG-INOX-24 collegate in serie	5.225,00
66336H	UFLEX®	156	UGDE MG/2	Due elettropompe UMG-INOX-M collegate in serie	3.683,00
66337K	UFLEX®	156	UGDE MG/3	Due elettropompe UMG-INOX-24 e UMG-INOX-M collegate in serie	4.418,00
ELECTRONIC WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
66076H	UFLEX®	157	UJ-INOX/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC	1.057,00
66077K	UFLEX®	157	UJ-INOX/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC	1.046,00
66078M	UFLEX®	.	UJ-INOX/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC	764,00
66081A	UFLEX®	157	UJBR/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC	2.035,00
66082C	UFLEX®	157	UJBR/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC	2.024,00
66083E	UFLEX®	157	UJBR/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 230 VAC	1.756,00
69660J	UFLEX®	157	UJ-mini/EPC-12	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 12 VDC	994,00
69661L	UFLEX®	157	UJ-mini/EPC-24	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 24 VDC	994,00
69662N	UFLEX®	157	UJ-mini/EPC-M	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 230 VAC	730,00
UMG SERIES					
66079P	UFLEX®	157	UMG-INOX/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC	1.736,00
66080Y	UFLEX®	157	UMG-INOX/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC	888,00
UPB SERIES					
66084G	UFLEX®	157	UPB/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC	1.086,00
66085J	UFLEX®	157	UPB/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 24 VDC	1.086,00
SELF PRIMING PUMP					
UN SERIES					
64847Z	UFLEX®	158	UN 025	Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min@2800 rpm	402,00
64857C	UFLEX®	158	UN 030-030 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm	933,00
64858E	UFLEX®	158	UN 040-040 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm	998,00
64859G	UFLEX®	158	UN 050-050 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm	1.332,00
64860R	UFLEX®	158	UN 070-070 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 500 l/min@ 1400 rpm	3.650,00
US SERIES					
64852S	UFLEX®	158	US 020	Pompa a presa diretta, P. Max. 30 l/min@ 2800rpm	382,00
64853U	UFLEX®	158	US 025	Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min @ 2800rpm	420,00
64861T	UFLEX®	158	US 030-030 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 12VDC	1.362,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
64862V	UFLEX®	158	US 040-040 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 12 VDC	1.462,00
64863X	UFLEX®	158	US 050-050 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 12 VDC	2.025,00
64864Z	UFLEX®	158	US 030-030 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 24VDC	1.362,00
64865B	UFLEX®	158	US 040-040 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 24 VDC	1.462,00
64866D	UFLEX®	158	US 050-050 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 24 VDC	2.025,00
ELECTRIC BLOWER					
UBLC SERIES					
64867F	UFLEX®	159	UBLC 004-24	Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 24 VDC, direzione destra	524,00
64868H	UFLEX®	159	UBLC 015-24	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra	959,00
64869K	UFLEX®	159	UBLC 028-24	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra	730,00
65433A	UFLEX®	159	UBLC 002-12	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 12 VDC, direzione destra	393,00
65434C	UFLEX®	159	UBLC 002-24	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 24 VDC, direzione destra	393,00
65435E	UFLEX®	159	UBLC 002-M	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 230 VAC, direzione destra	336,00
65436G	UFLEX®	159	UBLC 002-T	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 380 VAC, direzione destra	326,00
65437J	UFLEX®	159	UBLC 004-12	Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 12 VDC, direzione destra	524,00
65438L	UFLEX®	159	UBLC 004-M	Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 230 VAC, direzione destra	483,00
65439N	UFLEX®	159	UBLC 004-T	Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 380 VAC, direzione destra	455,00
65440X	UFLEX®	159	UBLC 015-M	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra	829,00
65441Z	UFLEX®	159	UBLC 015-T	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra	769,00
65442B	UFLEX®	159	UBLC 028-M	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra	727,00
65443D	UFLEX®	159	UBLC 028-T	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra	611,00
65444F	UFLEX®	159	UBLC 023-24	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione destra	1.247,00
65445H	UFLEX®	159	UBLC 023-M	Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.099,00
65446K	UFLEX®	159	UBLC 023-T	Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.030,00
65447M	UFLEX®	159	UBLC 025-24	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 24 VDC, direzione destra	1.887,00
65448P	UFLEX®	159	UBLC 025-M	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.283,00
65449S	UFLEX®	159	UBLC 025-T	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.221,00
65450A	UFLEX®	159	UBLC 030-M	Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.470,00
65451C	UFLEX®	159	UBLC 030-T	Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.380,00
67971S	UFLEX®	159	UBLC 015-12	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra	959,00
67972U	UFLEX®	159	UBLC 023-12	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 12 VDC, direzione destra	1.267,00
67973W	UFLEX®	159	UBLC 028-12	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra	741,00
23734D	UFLEX®	.	UBLC 023-24 LD	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione sinistra	1.247,00
ELECTRIC BLOWER					
UVE SERIES					
64873A	UFLEX®	160	UVE 25-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 24 VDC	808,00
64874C	UFLEX®	160	UVE 35-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 24 VDC	954,00
65452E	UFLEX®	160	UVE 25-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 12 VDC	808,00
65453G	UFLEX®	160	UVE 25-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 230 VAC	752,00
65454J	UFLEX®	160	UVE 25-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 380 VAC	650,00
65455L	UFLEX®	160	UVE 30-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 12 VDC	862,00
65456N	UFLEX®	160	UVE 30-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 24 VDC	862,00
65457R	UFLEX®	160	UVE 30-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 230 VAC	797,00
65458T	UFLEX®	160	UVE 30-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 380 VAC	729,00
65459V	UFLEX®	160	UVE 30/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 75 m³/min, 24 VDC	1.056,00
65460D	UFLEX®	160	UVE 30/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 230 VAC	882,00
65461F	UFLEX®	160	UVE 35-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 12 VDC	954,00
65462H	UFLEX®	160	UVE 35-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 230 VAC	852,00
65463K	UFLEX®	160	UVE 35-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 380 VAC	744,00
65464M	UFLEX®	160	UVE 35/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 96 m³/min, 24 VDC	1.099,00
65465P	UFLEX®	160	UVE 35/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 230 VAC	939,00
65466S	UFLEX®	160	UVE 35/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 380 VAC	840,00
65467U	UFLEX®	160	UVE 40-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 12 VDC	1.090,00
65468W	UFLEX®	160	UVE 40-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 24 VDC	1.079,00
65469Y	UFLEX®	160	UVE 40-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 230 VAC	967,00
65470G	UFLEX®	160	UVE 40-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 380 VAC	863,00
65471J	UFLEX®	160	UVE 40/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 24 VDC	1.250,00
65472L	UFLEX®	160	UVE 40/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 230 VAC	1.061,00
65473N	UFLEX®	160	UVE 40/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 380 VAC	955,00
65474R	UFLEX®	160	UVE 45-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 24 VDC	1.181,00
65475T	UFLEX®	160	UVE 45-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 230 VAC	996,00
65476V	UFLEX®	160	UVE 45-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 380 VAC	892,00
65477X	UFLEX®	160	UVE 45/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 144 m³/min, 24 VDC	1.306,00
65478Z	UFLEX®	160	UVE 45/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 230 VAC	1.148,00
65479B	UFLEX®	160	UVE 45/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 380 VAC	1.061,00
65480K	UFLEX®	160	UVE 50-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 24 VDC	1.389,00
65481M	UFLEX®	160	UVE 50-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 230 VAC	1.090,00
65482P	UFLEX®	160	UVE 50-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 380 VAC	1.018,00
65483S	UFLEX®	160	UVE 56-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 24 VDC	1.648,00
65484U	UFLEX®	160	UVE 56-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 230 VAC	1.211,00
65485W	UFLEX®	160	UVE 56-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 380 VAC	1.092,00
65486Y	UFLEX®	160	UVE 63-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 230 VAC	1.353,00
65487A	UFLEX®	160	UVE 63-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 380 VAC	1.235,00
65489E	UFLEX®	160	UVE 71-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 330 m³/min, 380 VAC	1.680,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

<i>Codice</i>	<i>Marchio</i>	<i>pg cat 25</i>	<i>Modello</i>	<i>Descrizione</i>	
65490N	UFLEX®	160	UVE 71/B-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 400 m³/min, 380 VAC	1.806,00
65491R	UFLEX®	160	UVE 30/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 380 VAC	758,00
67969F	UFLEX®	160	UVE 21-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 12 VDC	597,00
67970P	UFLEX®	160	UVE 21-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 24 VDC	597,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
MARINCO® Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli					
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
22555Y	MARINCO®	165	199114	Kit presa, tappo e cappuccio da 16A	96,70
22556A	MARINCO®	165	199115	Kit presa, tappo e cappuccio da 32A	209,80
66757J	MARINCO®	165	305CRCXN	Presa volante per sistemi da 16A	47,30
66759N	MARINCO®	165	199109PK	Tappo di protezione per presa da 16A	17,70
66770A	MARINCO®	165	6360CRNX	Presa volante per sistemi da 32A	162,60
66772E	MARINCO®	165	199110PK	Tappo di protezione per presa da 32A	17,70
67442M	MARINCO®	.	5269CR	Connettore 15A/125V 2P 3W	49,10
CORDSET					
22557C	MARINCO®	165	15M32AX	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e taglio smussato-15 m	478,40
66760X	MARINCO®	165	50PCMX	Cavo banchina completo di presa femmina - 15,24 m (50 ft)	201,80
66762B	MARINCO®	165	50SPPX	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa femmina - 15,24 m (50 ft)	206,40
66763D	MARINCO®	165	20MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 20 m	324,50
67812V	MARINCO®	.	199119	Cavo banchina con spina 30A - 15,24 m (50 ft)	283,80
INLET					
22554W	MARINCO®	.	6371ELX	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 32A 230V	242,50
24996S	MARINCO®	.	303SSEL-B	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V	162,20
66753A	MARINCO®	165	303SSEL-BXPK	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	167,60
66754C	MARINCO®	165	301EL-BX	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	72,90
66755E	MARINCO®	165	304EL-BX	Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	68,00
66766K	MARINCO®	165	6371EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	208,50
66767M	MARINCO®	165	6351EL-BX	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	100,60
66768P	MARINCO®	165	6343EL-BX	Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	150,80
67283U	MARINCO®	.	303SSEL-B.OEM	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V	154,10
68422L	MARINCO®	.	6371EL-B	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 50A 125V	298,30
PLUG					
66764F	MARINCO®	165	15MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m	275,50
66765H	MARINCO®	165	10MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 10 m	204,70
66773G	MARINCO®	165	15M32AXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m	478,40
CABLES & CONNECTIONS					
Accessory/Spare					
66771C	MARINCO®	166	7715CRNX	Cappuccio di protezione per presa da 32A	31,70
66781F	MARINCO®	.	165AY	Adattatore a "Y" 2 in 1 per sistemi da 50A	873,70
66782H	MARINCO®	166	510R	Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A	23,70
66822T	MARINCO®	166	7717N	Cappuccio di protezione per spina maschio da 50A	36,10
66825Z	MARINCO®	166	CLIP	Clip porta cavo completa di viti inox di montaggio - kit da 6 pezzi	49,70
67056G	MARINCO®	166	110R	Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A	21,80
66780D	MARINCO®	166	7715CRN	Cappuccio di protezione per presa da 50A	49,10
68187D	MARINCO®	.	7420CR	Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile	73,90
68364Z	MARINCO®	.	7788CR	Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile	93,50
CONNECTOR					
66779V	MARINCO®	166	6364CRN	Presa volante femmina per sistemi da 50A 125V/250V	150,80
CORDSET					
67573D	MARINCO®	.	305CRR	Presa di bloccaggio 30A 125V	57,50
67574F	MARINCO®	.	6370CR	Presa 50A 125V	213,00
67575H	MARINCO®	.	6369CR	Presa 50A 125V/250V	217,80
INLET					
66774J	MARINCO®	166	6373EL-B	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	243,80
66775L	MARINCO®	166	6353EL-B	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	165,50
66776N	MARINCO®	166	6373EL	Spina in acciaio inox, senza protezione posteriore, Easy Lock™	322,90
PLUG					
66778T	MARINCO®	166	6365CRN	Spina volante maschio per sistemi da 50A 125V/250V	149,10
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
20857E	MARINCO®	167	M4100C12	Presa volante con tappo per sistemi da 100A	1.392,60
20858G	MARINCO®	167	M5100C9	Presa volante con tappo per sistemi da 100A	1.675,60
60102TA	MARINCO®	167	199111PK	Tappo di protezione stagno	52,10
66786S	MARINCO®	167	6401CRCX	Presa volante femmina	208,40
66789Y	MARINCO®	167	6402CRCX	Presa volante femmina	236,10
66792L	MARINCO®	167	M4100C12R	Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.312,60
66794R	MARINCO®	167	M5100C9R	Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.710,10
INLET					
66785M	MARINCO®	167	6401EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	289,60
66787U	MARINCO®	167	6401CRPX	Spina volante maschio	187,10
66788W	MARINCO®	167	6402EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	324,50
66790G	MARINCO®	167	6402CRPX	Spina volante maschio	185,30
66793N	MARINCO®	167	M4100B12R	Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A	1.229,80
66795T	MARINCO®	167	M5100B9R	Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A	1.594,10
PLUG					
20856C	MARINCO®	167	M5100P9	Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.476,80
67038E	MARINCO®	167	M4100P12	Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.257,40


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
66819E	MARINCO®	168	305CRCN	Presa volante femmina per sistemi da 30A	54,10
66823V	MARINCO®	168	6360CRN	Presa volante femmina per sistemi da 50A	170,50
Accessory/Spare					
66758L	MARINCO®	.	103RNX	Cappuccio di protezione per presa da 16A	20,70
66820N	MARINCO®	168	103RNN	Cappuccio di protezione per presa da 30A	31,50
PLUG					
66817A	MARINCO®	168	305CRPN	Spina volante maschio per sistemi da 30A	30,90
66821R	MARINCO®	168	6361CRN	Spina volante maschio per sistemi da 50A	145,90
Accessory/Spare					
66818C	MARINCO®	168	102N	Cappuccio di protezione per spina maschio da 30A	20,40
CABLES & CONNECTIONS					
Accessory/Spare					
66802L	MARINCO®	169	PH6599	Cavo telefono 15,24 m (50 ft)	316,20
66805T	MARINCO®	169	TV99-25	Cavo TV 7,62 m(25 ft)	103,10
CONNECTOR					
66848M	MARINCO®	169	PH6629	Presa telefono femmina completa di cappuccio	64,00
INLET					
66796V	MARINCO®	169	PH6592TV-SS	Spina telefono e cavo TV in acciaio inox con tappo chiusura stagno	237,60
66797X	MARINCO®	169	TV6592	Spina cavo TV in acciaio inox con tappo di chiusura stagno	203,30
66798Z	MARINCO®	169	PH6574TV	Spina telefono e cavo TV Standard, tappo di chiusura impermeabile	170,50
66799B	MARINCO®	169	TV6574	Spina cavo TV Standard con tappo di chiusura impermeabile	131,10
66801J	MARINCO®	169	TV6444	Spina cavo TV Contour con tappo di chiusura antispruzzo	159,00
CABLES & CONNECTIONS					
Accessory/Spare					
66810K	MARINCO®	170	12VXT	Prolunga - si estende fino a 1,8 m (6 ft)	60,70
66811M	MARINCO®	170	12VAD	Prolunga a doppia presa - si estende fino a 0,3 m (1 ft)	64,00
CONNECTOR					
22129E	MARINCO®	170	12VCP3S	Spina e presa gestione motore 70A 3-cavi	98,40
68467K	MARINCO®	.	12VCP3S2	Spina e presa Pro Combo a 2 cavi	60,70
INLET					
67219J	MARINCO®	170	12VBP	Spina stagna 12VDC	29,60
67225D	MARINCO®	170	12VCP	Spina 12VBP e presa 12VBR confezionati insieme	65,80
PLUG					
66156F	MARINCO®	170	12VRC	Presa stagna 12V DC	29,80
66415D	MARINCO®	170	12VPG	Spina bipolare con indicatore d'alimentazione a LED	21,40
66862F	MARINCO®	170	12VRCW	Presa stagna 12V DC completa di piastra di montaggio, bianca	20,80
67220T	MARINCO®	170	12VBR	Presa stagna 12 VDC con tappo	37,20
POWER CONVERSION					
DC-DC CONVERTER					
20767D	MARINCO®	170	12MP	Piastra di montaggio per presa stagna 12VRC/DSP	3,00
21630E	MARINCO®	170	12VDUSB-B	Presa 2 porte USB nera	29,10
21631G	MARINCO®	170	12VDUSB-W	Presa 2 porte USB bianca	31,60
CABLES & CONNECTIONS					
CORDSET					
21507F	MARINCO®	171	CS504-50	Cavo di alimentazionea sgancio rapido, giallo - Lungh. 50'	1.512,70
21644S	MARINCO®	171	CS504-50W	Cavo di alimentazionea sgancio rapido, bianco - Lungh. 50'	1.258,80
SPOTLIGHT					
68115B	MARINCO®	172	SPL-12W	Fanale alogeno, telecomando incluso, bianco	599,30
68116D	MARINCO®	172	SPL-12B	Fanale alogeno, telecomando incluso, nero	599,30
68117F	MARINCO®	172	SPL-12C	Fanale alogeno, telecomando incluso, cromato	657,60
Accessory/Spare					
68118H	MARINCO®	172	202319	Bulbo ricambio, 12V, alogeno H3	11,70
68119K	MARINCO®	172	202320	Bulbo ricambio, 24V, alogeno H3	12,10
68120U	MARINCO®	172	SPLR-2	Telecomando remoto (ricambio)	94,00
68121W	MARINCO®	172	SPLR-1	Telecomando portatile, optional	106,50
68122Y	MARINCO®	172	SPLR-3	Telecomando remoto cablatto per SPL-12W	62,20
SPOTLIGHT					
21505B	MARINCO®	173	22050A	Fanale waterproof IP67 con telecomando 12VDC	1.324,30
21645U	MARINCO®	173	22051A	Fanale waterproof IP67 12VDC	1.144,20
22361J	MARINCO®	173	23050A	Fanale a LED 12V con telecomando incluso	2.194,20
22362L	MARINCO®	173	23051A	Fanale a LED12V senza telecomando	2.061,70
22590A	MARINCO®	173	22150A	Fanale waterproof IP67 con telecomando 24VDC	1.552,90
22591C	MARINCO®	173	23151A	Fanale a LED 24V senza telecomando	2.110,30
23403D	MARINCO®	173	23150A	Fanale a LED 24V con telecomando incluso	2.256,90
23513L	MARINCO®	173	22151A	Fanale waterproof IP67 24VDC	1.403,70
66860B	MARINCO®	173	22040A	Fanale inox a luce concentrata/diffusa comandato da un Joystick	1.189,10
68705Z	MARINCO®	.	SPL-24W.OEM	Fanale alogeno, 100W/24V, telecomando incluso, bianco	560,80
Accessory/Spare					
22542N	MARINCO®	173	23250R	Telecomando wireless 12V	127,50
22543R	MARINCO®	173	23350R	Telecomando wireless 24V	165,80
22544T	MARINCO®	173	23250-HH	Telecomando portatile per fari IP67	136,20
66989G	MARINCO®	173	22240R	Comando a distanza per fanale alogeno per 22040A	128,60


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
67001E	MARINCO®	173	22014-P	Kit ricambio lampadina per 22040A	148,10
25827X	MARINCO®	173	22250-HH	Telecomando wireless IP67 portatile per fari alogeni 12/24V	129,10
			HORN		
66904V	MARINCO®	174	11080	"H" Horn Phase II – Tromba a incasso priva di griglia	37,00
66908D	MARINCO®	174	10079	Drop-in "H" Horn – Tromba completa di griglie	75,30
66909F	MARINCO®	174	11095	Drop-in Hidden Horn – Tromba a incasso priva di griglia	36,80
			Accessory/Spare		
66905X	MARINCO®	174	11187	Griglia bianca in plastica ASA da avvitare sulla tromba 11080	4,40
66906Z	MARINCO®	174	11188	Griglia nera in plastica ABS da avvitare sulla tromba 11080	4,40
66907B	MARINCO®	174	11096	Kit inox: una griglia bianca 11187 e una copertura inox della griglia	21,60
66910P	Attwood®	174	11090	Griglia bianca in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	11,20
66911S	MARINCO®	174	11091	Griglia nera in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	5,60
66912U	MARINCO®	174	11225	Griglia cromata in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	14,30
			HORN		
66913W	Attwood®	175	10107	Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone cromato	160,70
66914Y	MARINCO®	175	10104	Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone verniciato bianco	360,80
66915A	Attwood®	175	10108	Tromba doppia ad aria 12 Volt in ottone cromato	355,30
66920T	MARINCO®	175	10099	MiniBlast bianca	45,20
66921V	MARINCO®	175	10098	MiniBlast nera	47,60
25140H	MARINCO®	.	.	Kit tromba singola ad aria 10107 cromata c/ compress 24V	393,70
25120B	MARINCO®	.	.	Kit tromba singola ad aria 10104 bianca c/ compress 24V	535,70
			Accessory/Spare		
66917E	MARINCO®	175	10102	Compressore ad aria 12 Volt	170,40
66918G	MARINCO®	175	10224	Compressore ad aria 24 Volt	170,40
			HORN		
21511W	MARINCO®	176	11045	Tromba montata sotto cruscotto 12 Volt	49,30
22404A	MARINCO®	176	10011	Tromba doppia elettrica Compact 12 Volt	273,00
22558E	MARINCO®	176	10010	Tromba singola CT Compact	159,50
21648A	MARINCO®	.	10029XLP	Tromba doppia elettrica 12 Volt	330,90
			SOLAR VENT		
24742H	MARINCO®	.	N20803S	Ventilatore Solare 3" Giorno/Notte	341,50
			WIPER		
			Accessory/Spare		
23957A	MARINCO®	177	76090	Controller a velocità singola con sistema di lavaggio	241,60
23958C	MARINCO®	177	76080	Controller a velocità doppia con sistema di lavaggio	278,80
66935G	MARINCO®	177	76030	Interruttore intelligente per singolo motore	486,80
			KIT		
23615V	MARINCO®	177	30004	Kit tergicristalli - motore 500 - 80 gradi	281,30
25534F	MARINCO®	.	32001	Kit motore tergicristalli 80 gradi 3-1/2" - OEM	289,30
			WIPER		
			MOTOR		
66938N	MARINCO®	178	82082	Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V	465,00
66940Z	MARINCO®	178	82012	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V	465,00
66941B	MARINCO®	178	82312	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 24V	466,30
66952G	MARINCO®	178	71081	Alberino da 1", angolo 80°, motore da 12V	367,60
66953J	MARINCO®	178	71082	Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V	395,20
66954L	MARINCO®	178	71011	Alberino da 1", angolo 110°, motore da 12V	419,20
66955N	MARINCO®	178	71012	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V	395,20
			WIPER		
			ARM		
66957T	MARINCO®	179	33086	Braccio singolo regolabile da 20" a 25"	148,60
66958V	MARINCO®	179	33092	Braccio a pantografo regolabile da 17" a 22"	182,50
66959X	MARINCO®	179	33094	Braccio a pantografo regolabile da 22" a 26"	203,20
66960F	MARINCO®	179	33086W	Braccio singolo, con spruzzatore, regolabile da 20" a 25"	160,00
66961H	MARINCO®	179	33092W	Braccio a pantografo, con spruzzatore, regolabile da 17" a 22"	228,80
66967W	MARINCO®	179	33010A	Braccio singolo regolabile da 14" a 20"	70,30
66968Y	MARINCO®	179	33070A	Braccio singolo nero regolabile da 18" a 24"	88,00
66969A	MARINCO®	179	33037A	Braccio a pantografo nero regolabile da 17" a 22"	118,00
			BLADE		
22883S	MARINCO®	179	34020S	Spazzola inox da 20"	42,80
22884U	MARINCO®	179	34024S	Spazzola inox da 24"	44,80
23075N	MARINCO®	179	34016S	Spazzola inox da 16"	37,40
23076R	MARINCO®	179	34018S	Spazzola inox da 18"	39,00
23077T	MARINCO®	179	34022S	Spazzola inox da 22"	44,80
			SHORE POWER PRODUCTS		
			CORDSET		
20920J	UFLEX®	180	SPC42/20	Cavo banchina 4 x 2,5mm² - bobina da 20 m	2.627,40
20921L	UFLEX®	180	SPC425/60	Cavo banchina 4 x 25 mm² - bobina da 60 m	7.882,00
67310U	UFLEX®	180	SPC32/30	Cavo banchina 3 x 2,5 mm² - bobina da 30 m	212,20
67311W	UFLEX®	180	SPC34/30	Cavo banchina 3 x 4 mm² - bobina da 30 m	335,00
67755K	UFLEX®	180	SPC310/20	Cavo banchina 3 x 10 mm² - bobina da 20 m	606,60
67837M	UFLEX®	180	SPC36/30	Cavo banchina 3 x 6 mm² - bobina da 30 m	480,10
68911C	UFLEX®	180	SPC316/20	Cavo banchina 3 x 16 mm² - bobina da 20 m	796,40
68946Y	UFLEX®	180	SPC310/30	Cavo banchina 3 x 10 mm² - bobina da 30 m	909,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
69598G	UFLEX®	180 SPC416/60	Cavo banchina 4 x 16 mm ² - bobina da 60 m	4.778,30
69599J	UFLEX®	180 SPC416/20	Cavo banchina 4 x 16mm ² - bobina da 20 m	1.592,80
69600P	UFLEX®	180 SPC316/60	Cavo banchina 3 x 16 mm ² - bobina da 60 m	2.389,20
69815M	UFLEX®	180 SPC310/60	Cavo banchina 3 x 10 mm ² - bobina da 60 m	1.819,80
69816P	UFLEX®	180 SPC410/60	Cavo banchina 4 x 10 mm ² - bobina da 60 m	3.708,60
69817S	UFLEX®	180 SPC410/20	Cavo banchina 4 x 10 mm ² - bobina da 20 m	1.236,20
69845X	UFLEX®	180 SPC32/20	Cavo banchina 3 x 2,5mm ² - bobina da 20 m	141,50
69846Z	UFLEX®	180 SPC32/60	Cavo banchina 3 x 2,5 mm ² - bobina da 60 m	424,30
69847B	UFLEX®	180 SPC34/20	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 20 m	223,30
69848D	UFLEX®	180 SPC34/60	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 60 m	669,90
69849F	UFLEX®	180 SPC36/20	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 20 m	320,10
69850P	UFLEX®	180 SPC36/60	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 60 m	960,20
24958H	UFLEX®	SPC316/80	Cavo banchina 3 x 16 mm ² - bobina da 80 m	3.185,60
SLEEVING FOR CABLES				
20540Y	UFLEX®	180 GT02150	Calza trecciata diam 15mm - bobina 100 m	154,90
20542C	UFLEX®	180 GT02200	Calza trecciata diam 20mm - bobina 100 m	169,10
20543E	UFLEX®	180 GT02250	Calza trecciata diam 25mm - bobina 100 m	211,50
20544G	UFLEX®	180 GT02300	Calza trecciata diam 30mm - bobina 100 m	256,70
23622S	UFLEX®	180 GT01100/1m	Calza trecciata diam 10mm - 1m	1,30
23623U	UFLEX®	180 GT01150/1m	Calza trecciata diam 15mm - 1m	1,70
23624W	UFLEX®	180 GT01200/1m	Calza trecciata diam 20mm - 1m	1,90
23625Y	UFLEX®	180 GT01250/1m	Calza trecciata diam 25mm - 1m	2,30
23626A	UFLEX®	180 GT01300/1m	Calza trecciata diam 30mm - 1m	2,80
24853T	UFLEX®	180 GT01100/10m	Calza trecciata diam 10mm - 10m	12,60
24854V	UFLEX®	180 GT01150/10m	Calza trecciata diam 15mm - 10m	16,90
24855X	UFLEX®	180 GT01200/10m	Calza trecciata diam 20mm - 10m	18,40
24856Z	UFLEX®	180 GT01250/10m	Calza trecciata diam 25mm - 10m	23,00
24857B	UFLEX®	180 GT01300/10m	Calza trecciata diam 30mm - 10m	27,90
24858D	UFLEX®	180 GT01100/20m	Calza trecciata diam 10mm - 20m	25,20
24859F	UFLEX®	180 GT01150/20m	Calza trecciata diam 15mm - 20m	33,70
24861S	UFLEX®	180 GT01250/20m	Calza trecciata diam 25mm - 20m	45,90
24862U	UFLEX®	180 GT01300/20m	Calza trecciata diam 30mm - 20m	55,70
24863W	UFLEX®	180 GT01200/20m	Calza trecciata diam 20mm - 20m	36,70
68180N	UFLEX®	180 GT02100	Calza trecciata diam 10mm - bobina 100 m	116,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
BEP® Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici					
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
DISTRIBUTION PANEL					
22236F	BEP®	183	903-DCSM	Pannello-18 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.886,70
25139Z	BEP®	183	901V-DCSM	Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/monitor DCSM	1.436,80
63125C	BEP®	183	900-DC	Pannello-4 interruttori magnetotermici 12V / (A catalogo BEP 2022 ?)	339,40
63126E	BEP®	183	901V	Pannello verticale-8 interruttori magnetotermici 12V	447,90
63127G	BEP®	183	901H	Pannello orizzontale-8 interruttori magnetotermici 12V	509,10
63129L	BEP®	183	904NM	Pannello-16 interruttori magnetotermici 12V	879,20
63144G	BEP®	183	NC36L-DCSM	Pannello-36 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.680,80
63145J	BEP®	183	NC32Y-DCSM	Pannello-32 interrutt. magnetotermici 12V c/indicatore digitale	2.970,20
64364C	BEP®	.	901DV	Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/strumento digitale	622,20
64365E	BEP®	183	902-DCSM	Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.439,60
65538R	BEP®	183	902NMH	Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V	694,30
22863K	BEP®	.	.	Pannello custom	92,00
24801X	BEP®	.	900V-DCSM	Pannello-4 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.265,70
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
23692P	BEP®	.	SET-BLANK	Set etichette	21,60
63254P	BEP®	184	SET-1N	Set etichette Accessories, Auto Pilot	21,60
63255S	BEP®	184	SET-2N	Set etichette Bait Tank Pump	21,60
63256U	BEP®	184	SET-3N	Set etichette AFT Deck Light	21,60
63257W	BEP®	184	SET-4N	Set etichette Bilge Alarm	21,60
63258Y	BEP®	184	SET-5N	Set etichette AC Mains	21,60
63259A	BEP®	184	SET-6N	Set etichette Accessori	21,60
68191U	BEP®	.	SET-9N	Set etichette standard per Pannelli - Set 9	21,60
DISTRIBUTION PANEL					
20862X	BEP®	184	900-ACM6V-AM	Pannello-7 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico	837,80
20863Z	BEP®	184	900-AC2H-ACSM	Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore digitale	2.303,50
63132Z	BEP®	.	900-AC2H-AM	Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico	1.394,00
64517B	BEP®	184	900-ACM2W	Pannello-3 interruttori magnetotermici 230V	541,90
68859D	BEP®	184	900-ACCH	Pannello-2 interruttori magnetotermici 230V	517,10
63131X	BEP®	184	900-ACM6W	Pannello-6 interruttori magnetotermici 230V	821,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
CIRCUIT BREAKER					
23602K	BEP®	185	185 120P-01-1	Interruttore unipolare 120A - montaggio a pannello	88,70
23603M	BEP®	185	185 135P-01-1	Interruttore unipolare 135A - montaggio a pannello	93,10
23604P	BEP®	185	185 150P-01-1	Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello	103,40
63146L	BEP®	185	CBS-15A-SP	Interruttore unipolare 15 Amp	35,30
63147N	BEP®	185	CBS-20A-SP	Interruttore unipolare 20 Amp	35,30
63148R	BEP®	185	CBS-25A-SP	Interruttore unipolare 25 Amp	35,30
63149T	BEP®	185	CBS-30A-SP	Interruttore unipolare 30 Amp	35,30
63150B	BEP®	185	CBS-40A-SP	Interruttore unipolare 40 Amp	35,30
63151D	BEP®	185	CBS-15A-DP	Interruttore bipolare 15 Amp	83,50
63152F	BEP®	185	CBS-20A-DP	Interruttore bipolare 20 Amp	83,50
63153H	BEP®	185	CBS-25A-DP	Interruttore bipolare 20 Amp	97,00
63154K	BEP®	185	CBS-30A-DP	Interruttore bipolare 25 Amp	87,00
63155M	BEP®	185	CBS-40A-DP	Interruttore bipolare 40 Amp	97,00
63160E	BEP®	185	184100F-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a superficie	88,70
63162J	BEP®	185	184 100P-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello	88,70
63163L	BEP®	185	184 150P-01-1	Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello	88,70
63166T	BEP®	185	185 100P-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello	88,70
63260J	BEP®	185	CBS-2.5A-SP	Interruttore unipolare 2,5 Amp	35,30
63261L	BEP®	185	CBS-5A-SP	Interruttore unipolare 5 Amp	35,30
63263R	BEP®	185	CBS-50A-SP-IGP	Interruttore unipolare 50 Amp	35,30
63264T	BEP®	185	CBS-05A-DP	Interruttore bipolare 5 Amp	69,50
63265V	BEP®	185	CBS-10A-DP	Interruttore bipolare 10 Amp	83,50
63266X	BEP®	185	CBS-30A-TP	Interruttore tripolare 30 Amp	119,00
63927S	BEP®	185	185 050P-01-1	Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello	88,70
63928U	BEP®	185	185 080P-01-1	Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello	88,70
65382K	BEP®	185	184 050P-01-1	Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello	88,70
65385S	BEP®	185	185 070P-01-1	Interruttore unipolare 70A - montaggio a pannello	88,70
63262N	BEP®	185	CBS-10A-SP	Interruttore unipolare 10 Amp	35,30
64385L	BEP®	185	CBS-2.5A-DP	Interruttore bipolare 2,5 Amp	54,40
63267Z	BEP®	185	CBS-50A-TP	Interruttore tripolare 50 Amp	78,50
SWITCH					
23601H	BEP®	185	184 080P-01-1	Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello	74,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
63252K	BEP®	186	LBL-WP	Set etichette per Pannelli Serie 900	3,00
DISTRIBUTION PANEL					
63133B	BEP®	186	900-2WP	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	141,90
63134D	BEP®	186	900-2WPMOM	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	218,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
63135F	BEP®	186	900-2WPOFO	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	216,90
63139P	BEP®	186	900-4WP	Pannello-4 interrutt., fusibili in linea, nero	78,70
63140Y	BEP®	186	900-6WP	Pannello-6 interrutt., fusibili in linea, nero	98,90
64401F	BEP®	186	900-3WPS	Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero	84,20
64402H	BEP®	186	900-5WPS	Pannello-5 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero	98,90
64405P	BEP®	186	900-3WPSW	Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, bianco perla	71,10
Accessory/Spare					
63136H	BEP®	186	LBL-MIC1	Set etichette per Pannelli Serie 900	13,30
63137K	BEP®	186	LBL-MIC2	Set etichette per Pannelli Serie 900	11,30
63138M	BEP®	186	LBL-MICSYM	Set etichette per Pannelli Serie 900	18,50
FUSE					
66520A	Blue Sea®	186	5270-BSS	Fusibile ATM 5 Amp Obsoleto non sostituito	3,10
66521C	Blue Sea®	186	5271-BSS	Fusibile ATM 10 Amp Obsoleto non sostituito	3,10
66522E	Blue Sea®	186	5272-BSS	Fusibile ATM 15 Amp Obsoleto non sostituito	4,50
66523G	Blue Sea®	186	5273-BSS	Fusibile ATM 20 Amp Obsoleto non sostituito	4,50
66524J	Blue Sea®	186	5274-BSS	Fusibile ATM 30 Amp Obsoleto non sostituito	4,50
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
63253M	BEP®	187	SET-1SP	Set etichette per Pannelli Serie CSP6	21,60
DISTRIBUTION PANEL					
63141A	BEP®	187	CSP6-PTC	Pannello-6 interrutt., fusibili resettabili-stato solido	237,20
64375H	BEP®	187	CSP6	Pannello-6 interruttori, senza fusibile	132,70
64376K	BEP®	187	CSP6-F	Pannello-6 interruttori e 3 portafusibili WAFH-14	160,80
FUSE HOLDER					
63537C	BEP®	187	WAFH-14	Portafusibile stagno	8,60
SWITCH					
Accessory/Spare					
64404M	BEP®	187	SW-M331	Cappuccio stagno	2,80
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
DISTRIBUTION PANEL					
64366G	BEP®	188	CG2-2W	Pannello stagno - 2 interruttori - nero	86,10
64367J	BEP®	188	CG2-2WF	Pannello stagno - 2 interruttori, 1 fusibile	115,20
64368L	BEP®	188	CG2-4W	Pannello stagno - 4 interruttori - nero	113,60
64369N	BEP®	188	CG2-4WF	Pannello stagno - 4 interruttori, 2 fusibili	141,10
64370X	BEP®	188	CG2-6W	Pannello stagno - 6 interruttori - nero	136,50
64371Z	BEP®	188	CG2-6WF	Pannello stagno - 6 interruttori, 3 fusibili	144,70
64542A	BEP®	188	CG2-4W-W	Pannello stagno - 4 interruttori - bianco	134,50
64543C	BEP®	188	CG2-6W-W	Pannello stagno - 6 interruttori - bianco	136,80
64591P	BEP®	188	CG2-2W-W	Pannello stagno - 2 interruttori - bianco	169,70
Accessory/Spare					
64403K	BEP®	188	CG2-JB	Insero di collegamento per pannelli G2	33,60
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
64374F	BEP®	189	SET-G2-2	Set etichette optional per pannelli Serie G2	17,00
SWITCH					
20866F	BEP®	189	SW-6064B3P	Interruttore di ricambio ON/ON - ON/OFF	5,00
63666P	BEP®	189	1100-BK	Interruttore 10A singolo	34,80
63668U	BEP®	189	1101-BK	Interruttore 10A doppio	39,70
64372B	BEP®	189	SW-CG1	Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off	4,20
64750H	BEP®	189	SW-CG2	Switch di ricambio per pannelli G2 - Momentary On/Off	18,40
64751K	BEP®	189	SW-CG3	Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off/On	4,30
64752M	BEP®	189	SW-CG4	Switch ricambio per pann. G2 - Momentary On/Off/Momentary On	31,80
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
64383G	BEP®	190	SET-1000	Set etichette standard per Pannelli Serie 1000	4,20
64384J	BEP®	190	SET-1002	Set etichette optional per Pannelli Serie 1000	9,40
DISTRIBUTION PANEL					
64379S	BEP®	190	1000-6W-12V	Pannello controllo - 6 fusibili 12V DC	166,70
SWITCH					
65380F	BEP®	190	SW-RVS2	Interruttore momentaneo ON/OFF a Led	9,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
21652R	BEP®	191	80-511-0031-00	Cavo di connessione per interruttori a pulsante serie 80-511	32,40
DISTRIBUTION PANEL					
Accessory/Spare					
20876J	BEP®	191	80-511-0009-00	Allarme sonoro con anello a LED rosso	55,70
20924T	BEP®	191	80-511-0010-00	Allarme sonoro con anello a LED rosso	55,70
24927W	BEP®	191	80-511-0010-00	Pulsante (On)/Off 12V Verde	55,70
SWITCH					
20872A	BEP®	191	80-511-0001-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso	53,40
20873C	BEP®	191	80-511-0003-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED blu	53,40
20874E	BEP®	191	80-511-0002-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso	53,40
20875G	BEP®	191	80-511-0004-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu	53,40
20877L	BEP®	191	80-511-0005-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso	53,40


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
20878N	BEP®	191	80-511-0007-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED blu	53,40
20922N	BEP®	191	80-511-0006-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso	53,40
20923R	BEP®	191	80-511-0008-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu	53,40
BATTERY MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
63930E	BEP®	192	701-KEY	Pomolo di ricambio per staccabatterie 701	12,70
SWITCH					
63142C	BEP®	192	701	Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC	48,40
65494X	BEP®	192	701-PM	Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC - montaggio a incasso	48,40
BATTERY MANAGEMENT					
PANEL					
22141U	BEP®	.	715-H	Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (orizz.)	156,70
SWITCH					
63174S	BEP®	193	720	Staccabatterie Heavy Duty 600 A DC	157,40
63672J	BEP®	193	700	Staccabatterie Easyfit 275 Amp DC	74,30
BATTERY MANAGEMENT					
SWITCH					
63143E	BEP®	194	721	Staccabatterie/Selettore Serie Contour	171,30
64387R	BEP®	194	701-S	Selettore per batterie 200 Amp DC	87,70
66163C	BEP®	194	701S-PM	Selettore per batterie 200 Amp DC - montaggio a incasso	87,20
BATTERY MANAGEMENT					
SWITCH					
66026S	BEP®	195	701-MD	Staccabatterie comandato da un motore 275 Amp DC	254,50
66027U	BEP®	195	720-MDO	Staccabatterie comandato da un motore 500 Amp DC	420,90
BATTERY MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
67866V	BEP®	196	701-KEY-EP	Pomolo di ricambio per staccabatterie 701	13,70
SWITCH					
21651N	BEP®	196	80-724-0006-00	Interrutt. a chiave ON/OFF per staccabatt. 701-MD e 720-MDO	182,60
MONITORING & INTERFACE					
Accessory/Spare					
66951E	CZone®	196	80-911-0045-00	Comando a distanza senza fili e ricevitore	228,10
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
63681K	BEP®	.	713	Set etichette per switches gestione batterie serie 700	35,60
64389V	BEP®	196	SET-715	Set etichette per switches gestione batterie	21,30
BUS BAR & STUD					
66843B	BEP®	196	80-708-0013-00	Kit collegamento terminali per 720-MDO	121,50
67996J	BEP®	196	80-708-0017-00	Kit collegamento terminali per 701-MD	113,00
CIRCUIT BREAKER					
67405F	BEP®	196	80-700-0051-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. doppio	656,60
68857Z	BEP®	196	80-700-0050-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. singolo	654,00
68858B	BEP®	196	80-700-0052-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. triplo	658,90
BATTERY MANAGEMENT					
SWITCH					
21374N	BEP®	197	720-MDVSO	Interrutt. alta intensità di corrente 500A com. a distanza-12/24V DC	403,20
66416F	BEP®	197	701-MDVS	Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 12V DC	322,00
66418K	BEP®	197	701-MDVS-24V	Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 24V DC	194,60
68152H	BEP®	197	80-701-0018-00	Interruttore 275 Amp - solo parallelo di emergenza	252,80
68346X	BEP®	197	720-MDO-EP	Interruttore 500 Amp - solo parallelo di emergenza	417,70
BATTERY MANAGEMENT					
CHARGE RELAY					
68101P	BEP®	198	DVSR	Heavy Duty Relay per sistemi a 24V in carica fino a 140 Amp	118,80
POWER CONVERSION					
TRANSFORMER & ISOLATOR					
20588D	PROMARINER®	198	Prosafe FS30	Isolatore Galvanico 30 A	618,70
20589F	PROMARINER®	198	Prosafe FS60	Isolatore Galvanico 50A monocavo, 60A doppio cavo	845,40
BATTERY MANAGEMENT					
CHARGE RELAY					
21368U	BEP®	199	719-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	779,80
PANEL					
65352A	BEP®	199	715-S	Cluster batterie: doppio motore / 2 batterie	197,70
68102S	BEP®	199	716-SQ-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	321,10
68103U	BEP®	199	717-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	596,60
68856X	BEP®	199	715-V	Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (vert.)	151,20
BATTERY MANAGEMENT					
BATTERY HUB					
24716G	BEP®	200	80-716-0030-00	Smart Battery hub doppio motore	2.572,70
24717J	BEP®	200	80-716-0031-00	Smart Battery hub triplo motore	3.013,00
PANEL					
26032K	BEP®	.	80-716-0014-00	Cluster di comando remoto batteria, monomotore	1.210,50
67705U	BEP®	.	80-716-0018-00	VSR motorizzato per pacchi da 3 batterie, doppio motore fuoribordo	1.497,50
67404D	BEP®	.	80-716-0015-00	Cluster di comando remoto batteria, doppio motore	2.173,80
26033M	BEP®	.	80-716-0016-00	Cluster di comando remoto batteria, triplo motore	3.018,50


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
SWITCH					
Accessory/Spare					
24718L	BEP®	200	80-716-0032-00	Smart Battery hub sensore temperatura (15m)	141,10
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					
23124Z	BEP®	202	IS-8MM -1	Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante	12,50
23517V	BEP®	202	IS-6MM -1	Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante	5,20
23518X	BEP®	202	IS-6MM -1R	Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante	5,20
23519Z	BEP®	202	IS-8MM -1R	Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante	12,50
23520H	BEP®	202	IS-10MM -8MM	Perni ottone stagnati su base isolante 10x1/8x1	21,30
23904C	BEP®	202	IS-10MM -1R	Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante	12,70
63687Y	BEP®	202	702	Punto di collegamento modulare 200A	44,30
63688A	BEP®	202	703-500A	Punto di collegamento modulare 500A	126,40
63689C	BEP®	202	IS-6MM -2	Perni ottone stagnati 6 mm su base isolante	7,40
63690L	BEP®	202	BB-6W-2S	Barra di distribuzione - 6 viti inox, 1 terminale	17,40
63691N	BEP®	202	BB-12W-2S	Barra di distribuzione - 12 viti inox, 1 terminale	20,30
63692R	BEP®	202	BB-24W-2S	Barra di distribuzione - 24 viti inox, 2 terminali	32,60
64392H	BEP®	202	IS-10MM -1	Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante	12,70
64393K	BEP®	202	702SB	Barra di derivazione	47,90
65766E	BEP®	202	IS-10MM -2	Perni ottone stagnati 10 mm su base isolante	18,20
68058S	BEP®	202	703-300A	Punto di collegamento modulare 300A	111,10
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
FUSE					
20764X	MASTERVOLT®	203	IP300P/DSP	Fusibile 300A ignition protected	35,10
63806D	MASTERVOLT®	203	IP150P/DSP	Fusibile 150A ignition protected	35,10
63807F	BEP®	203	IP200P/DSP	Fusibile 200A ignition protected	23,80
63808H	BEP®	203	IP250P/DSP	Fusibile 250A ignition protected	23,80
63810U	BEP®	203	IP425P/DSP	Fusibile 425A ignition protected	23,80
64395P	BEP®	203	IP100P/DSP	Fusibile 100A ignition protected	23,80
64407U	BEP®	203	IP500P/DSP	Fusibile 500A ignition protected	23,80
66132R	BEP®	203	BFHD-30A	Fusibile heavy duty 30 Amp	4,30
66133T	BEP®	203	BFHD-40A	Fusibile heavy duty 40 Amp	5,20
66134V	BEP®	203	BFHD-50A	Fusibile heavy duty 50 Amp	5,20
66135X	BEP®	203	BFHD-60A	Fusibile heavy duty 60 Amp	5,20
66136Z	BEP®	203	BFHD-70A	Fusibile heavy duty 70 Amp	5,20
66137B	BEP®	203	BFHD-80A	Fusibile heavy duty 80 Amp	7,60
25828Z	BEP®	203	IP80P/DSP	Fusibile ANL 80A	23,80
FUSE HOLDER					
63235K	BEP®	203	704-ANL	Modulo portafusibile 704-ANL	96,50
67406H	BEP®	203	702-MFH	Portafusibile 702-MFH	31,80
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					
23006T	BEP®	204	BB-LINK	Collegamento portafusibili - 17 mm	2,50
24928Y	BEP®	204	80-712-0039-00	Bus Bar ATC 6 vie	28,50
FUSE					
24695B	BEP®	204	J40A	Fusibile ATO/ATC 40A Orange 32V	0,80
66018T	BEP®	204	J03A	Fusibile ATC 3 Amp	1,10
66019V	BEP®	204	J05A	Fusibile ATC 5 Amp	1,10
66020D	BEP®	204	J7.5A	Fusibile ATC 7,5 Amp	2,00
66021F	BEP®	204	J10A	Fusibile ATC 10 Amp	1,10
66022H	BEP®	204	J15A	Fusibile ATC 15 Amp	0,80
66023K	BEP®	204	J20A	Fusibile ATC 20 Amp	1,10
66024M	BEP®	204	J25A	Fusibile ATC 25 Amp	1,10
FUSE HOLDER					
65569C	BEP®	204	ATC-6W	Portafusibile ATC, terminale a vite	41,10
66017R	BEP®	204	ATC-6WQC	Portafusibile ATC, attacco rapido	52,90
BATTERY MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
21978Y	BEP®	205	770-KEY-EP	Pomello giallo per staccabatterie	19,60
SWITCH					
69149A	BEP®	205	770-EZ	Staccabatterie On/Off principale EZ-Mount 400 Amp DC	99,80
69150J	BEP®	205	771-S-EZ	Selettore batterie EZ-Mount 400 Amp DC	107,40
69889U	BEP®	205	772-DBC-EZ	Staccabatt. doppio banco c/parallelo di emerg. EZ-Mount 400 Amp DC	129,40
69952Y	BEP®	205	770-DP	Staccabatterie On/Off principale doppio polo 400 Amp DC	132,10
69953A	BEP®	205	770-DP-EZ	Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC	135,80
69954C	BEP®	205	771-S	Selettore batterie 400 Amp DC	113,60
69955E	BEP®	205	771-SFD	Selett. batterie con protezione elettronica di bordo 400 Amp DC	99,60
69953AB	BEP®	.	770-DP-EZ-B	Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC (bulk)	130,70
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					
68864W	BEP®	206	777-Z18W-200	Z-Bar 18 terminali e 4 viti di collegamento 200 A	66,50
68865Y	BEP®	206	777-Z10W-200	Z-Bar 15 terminali e 4 viti di collegamento 200 A	42,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
68860M	BEP®	207	777-BB8S-650	Busbar 8 viti di collegamento 650 A	218,80
68861P	BEP®	207	777-BB5S-650	Busbar 5 viti di collegamento 650 A	157,90
68862S	BEP®	207	777-BB3S-650	Busbar 3 viti di collegamento 650 A	117,40
68863U	BEP®	207	777-BB4S-500	Busbar 4 viti di collegamento 500 A	106,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					
69318X	BEP®	208	LB-1	Link Bar 31-34,7 mm	7,60
69319Z	BEP®	.	LB-2	Link Bar 35-42,5 mm	8,80
69320H	BEP®	208	LBJ-2	Joiner a 2 vie 46-50 mm	10,60
69321K	BEP®	208	LBZ-1	Link Z-Bar a Z-Bar	3,50
69322M	BEP®	208	LBZ-2	Link Z-Bar a Busbar o Fuseholder	6,10
69324S	BEP®	208	LBJ-3	Joiner a 3 vie	16,60
69325U	BEP®	208	LBJ-4	Joiner a 4 vie	21,40
69326W	BEP®	208	LBJ-5	Joiner a 5 vie	27,40
69327W	BEP®	208	LBJ-6	Joiner a 6 vie	32,70
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					
24929A	BEP®	210	IST-10MM-1S	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	19,40
24930J	BEP®	210	IST-10MM-2S	2 viti di collegamento isolate, 4 terminali	31,90
68866A	BEP®	210	IST-8MM-1S	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	19,10
68867C	BEP®	210	IST-8MM-1SPT	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	32,20
68868E	BEP®	210	IST-8MM-2S	2 viti di collegamento isolate, 4 terminali	30,70
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
FUSE HOLDER					
68869G	BEP®	211	778ANL	Terminale portafusibili 300A	37,50
68870R	BEP®	211	778ANLTP	Terminale portafusibili 750A	90,40
68871T	BEP®	211	778ANL2S	Terminale portafusibili 750A + 2 terminali aggiuntivi	75,80
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
FUSE					
22186T	BEP®	212	FT-600-B	Fusibile 600 Amp	251,40
23230Y	BEP®	212	FT-225-B	Fusibile 225 Amp	121,20
23231A	BEP®	212	FT-250-B	Fusibile 250 Amp	121,20
23232C	BEP®	212	FT-300-B	Fusibile 300 Amp	121,20
23233E	BEP®	212	FT-350-B	Fusibile 350 Amp	121,20
23234G	BEP®	212	FT-400-B	Fusibile 400 Amp	121,20
23235J	BEP®	212	FT-450-B	Fusibile 450 Amp	196,00
23236L	BEP®	212	FT-500-B	Fusibile 500 Amp	214,10
FUSE HOLDER					
68872V	BEP®	212	778T2S-400	Terminale portafusibile 225-400A	75,80
68873X	BEP®	212	778T2S-600	Terminale portafusibile 400-600A	88,90
MONITORING & INTERFACE					
MONITOR					
67407K	BEP®	213	80-600-0021-00	Sistema di monitoraggio DC (DCMS)	876,50
67408M	BEP®	213	80-600-0023-00	Sistema di monitoraggio AC (ACMS)	884,70
25436F	BEP®	.	80-600-0022-00	Sistema di monitoraggio DC Color (DCMS) escluso Shunt	654,10
MONITORING & INTERFACE					
GAUGE					
63682M	BEP®	214	N816DCV	Voltmetro 8-16V Serie Contour	83,50
63683P	BEP®	214	N1632DCV	Voltmetro 16-32V Serie Contour	80,00
64183Y	BEP®	214	N0150A	Amperometro analogico 150A	71,10
64399A	BEP®	214	N050A	Amperometro analogico 50A	36,50
64400D	BEP®	214	N0100A	Amperometro analogico 100A	46,40
SHUNT					
64515X	BEP®	214	50A-50MV	Shunt per Amperometro 50A	83,50
64516Z	BEP®	214	150A-50MV	Shunt per Amperometro 150A	73,00
SHUNT & AC COIL					
64398W	BEP®	.	CT-10-3	Trasformatore di corrente alt. (digitale)	32,90
67314C	BEP®	214	AC-VSEN-4	Trasduttore AC fornito con il sistema ACMS	156,70
68904F	BEP®	214	CT-HD	Trasformatore di corrente heavy duty	49,90
MONITORING & INTERFACE					
Accessory/Spare					
66323Y	BEP®	215	TS1-PK	Software kit per programmare il sender TS1	263,50
63172M	BEP®	.	.	Modulo interf. Sensore liv. (10-180Ohm o 240-330Ohm a 0-5V Output)	95,10
SENSOR					
66322W	BEP®	215	TS1	Trasmettitore ad ultrasuoni per il controllo di serbatoi	239,00
MONITORING & INTERFACE					
GAS DETECTOR					
20871Y	BEP®	216	600-GDRV	Rilevatore con sensore frontale di GPL, benzina e metano	345,10
63597X	BEP®	216	600-GDL	Rilevatore con sensore GPL, benzina e metano	511,50
64487V	BEP®	216	BL-SL-L	Sensore optional per rilevatore 600-GD e 600-GDL	182,40



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione
SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY® Rilevatori di fumo e monossido di carbonio			
SENSOR			
CO			
20931P	SAFE-T-ALERT™	218	62-541-MAR-NC-W Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco* 133,00
20932S	SAFE-T-ALERT™	218	62-541-MAR-NO-W Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco* 133,00
20933U	SAFE-T-ALERT™	218	62-542-MAR-W Rilevatore CO 12 Volt - bianco* 121,00
20934W	SAFE-T-ALERT™	218	62-542-MAR-NC-W Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco* 133,00
20935Y	SAFE-T-ALERT™	218	62-542-MAR-NO-W Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco* 133,00
21418G	SAFE-T-ALERT™	218	62-542-MAR-NC-W Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - nero* 159,00
21619T	SAFE-T-ALERT™	218	62-542-MAR-W Rilevatore CO 12 Volt - nero* 125,00
23862N	SAFE-T-ALERT™	.	62-542-R-MAR-WT-NC Rilevatore CO con relay che apre in allarme 24 Volt - bianco* 133,00
SENSOR			
CO			
22567F	SAFE-T-ALERT™	219	FX-4 Rilevatore CO 12 Volt - bianco 102,00
23515R	SAFE-T-ALERT™	219	SA-340-WT Rilevatore CO a batteria bianco 133,00
23516T	SAFE-T-ALERT™	219	SA-340-BL Rilevatore CO EU (conforme a EN 14604:2009) - nero 114,00
SENSOR			
CO			
23524S	SAFE-T-ALERT™	.	SA-HHCO Misuratore portatile del livello di CO 394,00
SMOKE			
20936A	SAFE-T-ALERT™	220	SA-886-EN-W Rilevatore fumo con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco* 45,00
22568H	SAFE-T-ALERT™	220	SA-866 -W Rilevatore fumo - versione USA - con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero* 45,00
22570U	SAFE-T-ALERT™	220	SA-866-EN-B Rilevatore fumo con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero* 45,00
GAS			
23816F	SAFE-T-ALERT™	.	MGD-1 Sensore vapori gas MGD-1 c/cavo da 15mt. 227,00
SENSOR			
CO			
25935A	FIREBOY®	221	CMD6-MDR Rilevatore CO - 12/24 DC 430,00
SMOKE			
25954E	FIREBOY®	.	G-1B-50R Rilevatore fumo benzina 836,00
SENSOR			
SMOKE			
25765B	FIREBOY®	222	FG250RV Rilevatore fumo - versione USA - bianco 63,00
25766D	FIREBOY®	222	FBSD1 Rilevatore fumo - versione EU - bianco 58,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
VICTRON ENERGY® Gestione energia a bordo					
BATTERY CHARGER					
Accessory/Spare					
23976E	VICTRON ENERGY®	224	Panel	Pannello indicatore di carica	23,00
69856C	VICTRON ENERGY®	224	.	Connettore M6 ad occhio con fusibile	8,00
69857E	VICTRON ENERGY®	224	Ext 2m	Cavo di estensione da 2 m	10,00
69858G	VICTRON ENERGY®	224	Lighter	Accendisigari a 12 V con fusibile	14,00
69859J	VICTRON ENERGY®	224	Clamps	Morsetti con fusibile	13,00
BLUE POWER SERIES					
69868K	VICTRON ENERGY®	.	6V/12V-1,1 A	Carica batterie portatili IP65 6V/12V-1,1 A	43,00
69869M	VICTRON ENERGY®	.	12V/4A-12V/1A	Carica batterie portatili IP65 12V/4A-12V/1A	55,00
BLUE SMART SERIES					
21654V	VICTRON ENERGY®	224	12/4 IP65S	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S	81,00
21655X	VICTRON ENERGY®	224	12/5 IP65S	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S	90,00
21656Z	VICTRON ENERGY®	224	12/7 IP65	Carica batterie portatili Blue Smart GX 12/7 IP65	119,00
21657B	VICTRON ENERGY®	224	12/10 IP65	Carica batterie portatili Blue Smart GX 12/10 IP65	140,00
21658D	VICTRON ENERGY®	224	12/15 IP65	Carica batterie portatili Blue Smart GX 12/15 IP65	162,00
21659F	VICTRON ENERGY®	224	24/5 IP65	Carica batterie portatili BlueSmart GX 24/5 IP65	119,00
21660P	VICTRON ENERGY®	224	24/8 IP65	Carica batterie portatili BlueSmart GX 24/8 IP65	162,00
23053C	VICTRON ENERGY®	224	12/25 IP65	Carica batterie portatili Blue Smart GX 12/25 IP65	215,00
23054E	VICTRON ENERGY®	224	24/13 IP65	Carica batterie portatili Blue Smart GX 24/13 IP65	215,00
24989V	VICTRON ENERGY®	224	6/12V-1.1 IP65	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65	57,00
BATTERY CHARGER					
BLUE SMART SERIES					
21553N	VICTRON ENERGY®	225	12/30 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 3 uscite	219,00
21661S	VICTRON ENERGY®	225	12/15 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 1 uscita	135,00
21662U	VICTRON ENERGY®	225	12/15 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 3 uscite	156,00
21663W	VICTRON ENERGY®	225	12/20 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 1 uscita	162,00
21664Y	VICTRON ENERGY®	225	12/20 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 3 uscite	183,00
21665A	VICTRON ENERGY®	225	12/30 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 1 uscita	195,00
22135Z	VICTRON ENERGY®	225	24/8 IP22	Carica batterie Blue Power 24/8 - IP22 - 1 uscita	135,00
22219F	VICTRON ENERGY®	225	24/16 IP22	Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 1 uscita	200,00
22258S	VICTRON ENERGY®	225	24/16 IP22	Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 3 uscite	226,00
23129K	VICTRON ENERGY®	225	24/12 IP22	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP22 - 1 uscita	167,00
BATTERY CHARGER					
Accessory/Spare					
25293K	VICTRON ENERGY®	.	.	Supporto a parete per Blue Smart IP65 Charger 12/25, 24/13	10,00
BLUE SMART SERIES					
21378X	VICTRON ENERGY®	226	12/13 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/13 - IP67	133,00
21544M	VICTRON ENERGY®	226	12/7 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/7 - IP67	100,00
21667E	VICTRON ENERGY®	226	12/17 IP67	Carica batterie Blue Samrt 12/17 - IP67	147,00
21668G	VICTRON ENERGY®	226	12/25 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67	190,00
21669J	VICTRON ENERGY®	226	12/25 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67 (1+SI)	222,00
21670T	VICTRON ENERGY®	226	24/5 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/5 - IP67	112,00
21671V	VICTRON ENERGY®	226	24/8 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/8 - IP67	147,00
21672X	VICTRON ENERGY®	226	24/12 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67	190,00
21673Z	VICTRON ENERGY®	226	24/12 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67 (1+SI)	222,00
21939M	VICTRON ENERGY®	.	12/30 IP22 120V	Carica batterie Blue Smart 12/30 IP22(3) 120V	219,00
PHOENIX SERIES					
64901C	VICTRON ENERGY®	226	12/50	Carica batterie Phoenix Charger 12/50	663,00
64902E	VICTRON ENERGY®	226	24/16	Carica batterie Phoenix Charger 24/16	447,00
64903G	VICTRON ENERGY®	226	24/25	Carica batterie Phoenix Charger 24/25	663,00
BATTERY CHARGER					
PHOENIX SMART SERIES					
22946P	VICTRON ENERGY®	227	12/50 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1)	480,00
23064H	VICTRON ENERGY®	227	12/50 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1)	483,00
24943U	VICTRON ENERGY®	227	24/16 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(1+1) 120 - 240 VCA	376,00
24944W	VICTRON ENERGY®	227	24/25 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(1+1) 120 - 240 VCA	480,00
24945Y	VICTRON ENERGY®	227	24/25 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(3) 120 - 240 VCA	508,00
24990D	VICTRON ENERGY®	227	12/30 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(1+1) 120 - 240 VCA	376,00
24991F	VICTRON ENERGY®	227	12/30 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(3) 120 - 240 VCA	405,00
24992H	VICTRON ENERGY®	227	12/50 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(3) 120 - 240 VCA	508,00
23066M	VICTRON ENERGY®	.	24/16 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(3)	407,00
23429KY	VICTRON ENERGY®	.	Kit 24/25 (3) c/cavo	kit Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25 (3) con cavo da 2m	525,50
Accessory/Spare					
23069U	VICTRON ENERGY®	227	.	Cavo CEE 7/7 x Phoenix Smart IP43 / Skylla-S - 2m	9,00
BATTERY CHARGER					
CENTAUR SERIES					
64886K	VICTRON ENERGY®	228	12/20	Carica batterie Centaur 12/20	369,00
64887M	VICTRON ENERGY®	228	12/30	Carica batterie Centaur 12/30	410,00
64888P	VICTRON ENERGY®	228	12/40	Carica batterie Centaur 12/40	503,00
64889S	VICTRON ENERGY®	228	12/50	Carica batterie Centaur 12/50	523,00
64890A	VICTRON ENERGY®	228	12/60	Carica batterie Centaur 12/60	544,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
64891C	VICTRON ENERGY®	228	12/80	Carica batterie Centaur 12/80	902,00
64892E	VICTRON ENERGY®	228	12/100	Carica batterie Centaur 12/100	1.102,00
64894J	VICTRON ENERGY®	228	24/16	Carica batterie Centaur 24/16	453,00
64895L	VICTRON ENERGY®	228	24/30	Carica batterie Centaur 24/30	634,00
64896N	VICTRON ENERGY®	228	24/40	Carica batterie Centaur 24/40	828,00
64897R	VICTRON ENERGY®	228	24/60	Carica batterie Centaur 24/60	947,00
BATTERY CHARGER					
SKYLLA-IP65 SERIES					
23776W	VICTRON ENERGY®	229	12/70 IP65 (1+1)	Carica batterie Skylla IP65 12/70 (due uscite)	810,00
23777Y	VICTRON ENERGY®	229	12/70 IP65 (3)	Carica batterie Skylla IP65 12/70 (tre uscite)	892,00
23778A	VICTRON ENERGY®	229	24/35 IP65 (1+1)	Carica batterie Skylla IP65 24/35 (due uscite)	810,00
23779C	VICTRON ENERGY®	229	24/35 IP65 (3)	Carica batterie Skylla IP65 24/35 (tre uscite)	892,00
BATTERY CHARGER					
SKYLLA-i SERIES					
Accessory/Spare					
23114W	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo ON-OFF SKYLLA-I	25,00
SKYLLA-TG SERIES					
64904J	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/30	Carica batterie Skylla-TG 24/30	725,00
64905L	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/50	Carica batterie Skylla-TG 24/50	784,00
64906N	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/80	Carica batterie Skylla-TG 24/80	1.286,00
64907R	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/100	Carica batterie Skylla-TG 24/100	1.552,00
64908T	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/100	Carica batterie Skylla-TG 24/100 trifase	2.277,00
66036V	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/30 GMDSS	Carica batterie Skylla-TG 24/30 GMDSS	1.107,00
67918M	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/50 GMDSS	Carica batterie Skylla-TG 24/50 GMDSS	1.392,00
68895H	VICTRON ENERGY®	230	TG 24/50	Carica batterie Skylla-TG 24/50 trifase	1.424,00
25779N	VICTRON ENERGY®	.	TG 24/30 GL	Carica batterie Skylla-TG 24/30 GL	885,00
64909V	VICTRON ENERGY®	.	TG 48/25	Carica batterie Skylla-TG 48/25	942,00
64910D	VICTRON ENERGY®	.	TG 48/50	Carica batterie Skylla-TG 48/50	1.673,00
REMOTE PANEL/MONITORING					
65007G	VICTRON ENERGY®	230	Skylla CC	Pannello Skylla Control	166,00
VE.NET SERIES					
67598W	VICTRON ENERGY®	230	.	Pannello VE.NET GMDSS	198,00
BATTERY CHARGER					
SKYLLA-i SERIES					
68896K	VICTRON ENERGY®	231	i 24/80 (1+1)	Skylla -i 24/80 due uscite	1.230,00
68897M	VICTRON ENERGY®	231	i 24/80 (3)	Skylla -i 24/80 tre uscite	1.435,00
68898P	VICTRON ENERGY®	231	i 24/100 (1+1)	Skylla -i 24/100 due uscite	1.487,00
68899S	VICTRON ENERGY®	231	i 24/100(3)	Skylla -i 24/100 tre uscite	1.743,00
Accessory/Spare					
23207D	VICTRON ENERGY®	.	.	Adattatore 16A/250V - SCHUKO/CEE	25,00
INVERTER					
PHOENIX VE.DIR.SERIES					
20404P	VICTRON ENERGY®	232	12/250 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/250 VE.Direct Schuko outlet	93,00
20405S	VICTRON ENERGY®	232	12/375 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko outlet	120,00
20406U	VICTRON ENERGY®	232	24/250 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/250 VE.Direct Schuko outlet	103,00
20407W	VICTRON ENERGY®	232	24/375 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/375 VE.Direct Schuko outlet	133,00
20809T	VICTRON ENERGY®	232	12/500 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko outlet	150,00
20810B	VICTRON ENERGY®	232	24/500 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko outlet	166,00
21549Y	VICTRON ENERGY®	232	12/800 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct Schuko outlet	243,00
21550G	VICTRON ENERGY®	232	24/800 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/800 VE.Direct Schuko outlet	270,00
21802H	VICTRON ENERGY®	232	24/1200 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/1200 VE.Direct Schuko outlet	357,00
21938K	VICTRON ENERGY®	.	12/800 VE.Direct NEMA 120V	Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct NEMA outlet 120V	243,00
22852E	VICTRON ENERGY®	232	12/1200 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct Schuko outlet	286,00
25701Y	VICTRON ENERGY®	.	12/375 VE.Direct NEMA 120V	Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct 120V NEMA 5-15R	113,00
22765K	VICTRON ENERGY®	.	12/1200 VE.Direct NEMA 120V	Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct 120V NEMA 5-15R	285,00
INVERTER					
PHOENIX SMART SERIES					
22825B	VICTRON ENERGY®	233	12/1600 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/1600	574,00
22826D	VICTRON ENERGY®	233	12/2000 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/2000	684,00
22827F	VICTRON ENERGY®	233	24/1600 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/1600	574,00
22828H	VICTRON ENERGY®	233	24/2000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/2000	684,00
23059R	VICTRON ENERGY®	233	12/3000 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/3000	921,00
23060Z	VICTRON ENERGY®	233	24/3000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/3000	921,00
26192J	VICTRON ENERGY®	.	24/5000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/5000	1.695,00
INVERTER					
PHOENIX SERIES					
23714X	VICTRON ENERGY®	234	C24/2000	Inverter Phoenix C24/2000 VE.Bus	711,00
25253X	VICTRON ENERGY®	.	24/500 VE.Direct IEC	Inverter Phoenix 24/500 230V VE.Direct IEC	166,00
64918W	VICTRON ENERGY®	234	C12/1200	Inverter Phoenix C12/1200 VE.Bus	418,00
64919Y	VICTRON ENERGY®	234	C12/1600	Inverter Phoenix C12/1600 VE.Bus	588,00
64923N	VICTRON ENERGY®	234	24/3000	Inverter Phoenix 24/3000 VE.Bus	1.020,00
66037X	VICTRON ENERGY®	234	12/3000	Inverter Phoenix 12/3000 VE.Bus	1.020,00
66244C	VICTRON ENERGY®	234	24/5000	Inverter Phoenix 24/5000 VE.Bus	1.778,00
66407E	VICTRON ENERGY®	234	C12/2000	Inverter Phoenix C12/2000 VE.Bus	711,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
26183H	VICTRON ENERGY®	.	C24/1600	Inverter Phoenix C24/1600 VE.Bus	588,00
66568F	VICTRON ENERGY®	.	24/3000 120V	Inverter Phoenix 24/3000 120V VE.Bus	1.232,00
65006E	VICTRON ENERGY®	234	.	REMOTE PANEL/MONITORING Pannello Phoenix Charger Control	80,00
				INVERTER/BATTERY CHARGER	
				QUATTRO SERIES	
66097S	VICTRON ENERGY®	235	24/5000/120-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 24/5000/120-100-100 VE.Bus	2.673,00
67338T	VICTRON ENERGY®	235	24/8000/200-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 24/8000/200-100-100 VE.Bus	3.374,00
67437V	VICTRON ENERGY®	235	12/5000/220-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 12/5000/220-100-100 VE.Bus	3.167,00
68973B	VICTRON ENERGY®	.	48/10000/140-100-100 230V VE.B	Carica batterie/Inverter Quattro 48/10000/140-100-100 230V VE.Bus	2.782,00
69355D	VICTRON ENERGY®	235	12/3000/120-50-30	Carica batterie/Inverter Quattro 12/3000/120-50-30 VE.Bus	2.034,00
69356F	VICTRON ENERGY®	235	24/3000/70-50-30	Carica batterie/Inverter Quattro 24/3000/70-50-30 VE.Bus	1.951,00
25083Y	VICTRON ENERGY®	235	II 48/5000/70-50/50 230V	Carica batterie/Inverter Quattro II 48/5000/70-50/50 230V	1.389,00
25082W	VICTRON ENERGY®	235	II 24/5000/120-50/50	Carica batterie/Inverter Quattro II 24/5000/120-50/50 230V	2.366,00
				INVERTER/BATTERY CHARGER	
				MULTIPLUS SERIES	
20813H	VICTRON ENERGY®	236	12/500/20-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/500/20-16 VE.Bus	330,00
21554R	VICTRON ENERGY®	236	24/500/10-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/500/10-16 VE.Bus	330,00
21623H	VICTRON ENERGY®	236	12/800/35-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/800/35-16 VE.Bus	425,00
21624K	VICTRON ENERGY®	236	24/800/16-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/800/16-16 VE.Bus	425,00
21711E	VICTRON ENERGY®	236	12/1200/50-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1200/50-16 VE.Bus	520,00
21712G	VICTRON ENERGY®	236	24/1200/25-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1200/25-16 VE.Bus	520,00
21869T	VICTRON ENERGY®	236	12/2000/80-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-32 VE.Bus	1.092,00
21870B	VICTRON ENERGY®	236	24/2000/50-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/2000/50-32 VE.Bus	874,00
23061B	VICTRON ENERGY®	236	12/1600/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1600/70-16 VE.Bus	824,00
23062D	VICTRON ENERGY®	236	24/1600/40-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1600/40-16 VE.Bus	742,00
23814B	VICTRON ENERGY®	.	12/2000/80-50 120V	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-50 120V VE.Bus	920,00
69175B	VICTRON ENERGY®	.	48/5000/70-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 48/5000/70-100 VE.Bus	1.239,00
69178H	VICTRON ENERGY®	.	24/3000/70-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-50 VE.Bus	1.363,00
69189N	VICTRON ENERGY®	.	C24/2000/50-30	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/2000/50-30 VE.Bus	1.022,00
69360W	VICTRON ENERGY®	.	C12/1600/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/1600/70-16 VE.Bus	840,00
69361Y	VICTRON ENERGY®	.	C12/2000/80-30	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/2000/80-30 VE.Bus	1.136,00
69362A	VICTRON ENERGY®	.	12/3000/120-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-16 VE.Bus	1.404,00
69363C	VICTRON ENERGY®	.	12/3000/120-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-50 VE.Bus	1.515,00
69365G	VICTRON ENERGY®	.	C24/1600/40-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1600/40-16 VE.Bus	798,00
69366J	VICTRON ENERGY®	.	24/3000/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-16 VE.Bus	1.263,00
69367L	VICTRON ENERGY®	.	24/5000/120-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/5000/120-100 VE.Bus	2.227,00
69876J	VICTRON ENERGY®	.	C24/1200/25-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1200/25-16 VE.Bus	712,00
26019U	VICTRON ENERGY®	.	24/5000/120-95 120V	Carica batterie/Inverter Phoenix 24/5000/120-95 120V	1.730,00
				REMOTE PANEL/MONITORING	
				GX SERIES	
68999W	VICTRON ENERGY®	236	Color Control GX	Pannello di controllo con display a colori	235,62
				INVERTER/BATTERY CHARGER	
				MULTIPLUS-II SERIES	
21871D	VICTRON ENERGY®	237	12/3000/120-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 12/3000/120-32	1.372,00
21872F	VICTRON ENERGY®	237	24/5000/120-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/5000/120-50	2.184,00
21874K	VICTRON ENERGY®	237	48/8000/110-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/8000/110-100	1.719,00
21875M	VICTRON ENERGY®	.	48/10000/140-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/10000/140-100	2.053,00
23276Z	VICTRON ENERGY®	237	24/3000/70-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/3000/70-32	1.043,00
22831W	VICTRON ENERGY®	237	48/3000/35-32	Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/3000/35-32	624,00
22832Y	VICTRON ENERGY®	237	48/5000/70-50	Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/5000/70-50	889,00
				DC/DC CONVERTER	
				ORION NON ISOLATED SERIES	
20395S	VICTRON ENERGY®	.	.	Convertitore 50A Buck-Boost	718,00
22972R	VICTRON ENERGY®	.	.	Convertitore 100A Buck-Boost	1.256,00
23080F	VICTRON ENERGY®	238	IP67 12/24-50	Convertitore Orion IP67 12/24-50	292,00
23081H	VICTRON ENERGY®	238	IP67 24/12-100	Convertitore Orion IP67 24/12-100	243,00
25612Z	VICTRON ENERGY®	.	.	Convertitore DC/DC 50A (700W) Smart Buck-Boost	350,00
64956E	VICTRON ENERGY®	238	12/24-10	Convertitore Orion 12/24-10	66,00
68027E	VICTRON ENERGY®	238	24/12-25	Convertitore Orion 24/12-25	73,00
68107C	VICTRON ENERGY®	238	24/12-940	Convertitore Orion 24/12-40	99,00
68126G	VICTRON ENERGY®	238	12/24-8	Convertitore Orion 12/24-8	57,00
68222C	VICTRON ENERGY®	238	24/12-70	Convertitore Orion 24/12-70	126,00
68882Y	VICTRON ENERGY®	238	12/24-20	Convertitore Orion 12/24-20	135,00
69893J	VICTRON ENERGY®	238	24/12-5 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-5	23,00
69894L	VICTRON ENERGY®	238	24/12-10 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-10	37,00
69895N	VICTRON ENERGY®	238	24/12-20 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-20	48,00
26204N	VICTRON ENERGY®	.	12/12-50	Convertitore Orion XS 12/12-50	350,00
26205R	VICTRON ENERGY®	.	.	Caricabatterie DC-DC Orion XS 1400	380,00
				DC/DC CONVERTER	
				ORION ISOLATED SERIES	
20073T	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/24-5	Convertitore Orion-Tr 24/24-5	68,00
20396U	VICTRON ENERGY®	239	Tr 12/12-9	Convertitore Orion-Tr 12/12-9	68,00
20398Y	VICTRON ENERGY®	239	Tr 12/24-5	Convertitore Orion-Tr 12/24-5	68,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg
cat
25

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
20399A	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/12-9	Convertitore Orion-Tr 24/12-9	68,00
20976N	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/24-12	Convertitore Orion-Tr 24/24-12	122,00
21588J	VICTRON ENERGY®	239	Tr 12/12-18	Convertitore Orion-Tr 12/12-18	122,00
21681Y	VICTRON ENERGY®	239	Tr 12/24-10	Convertitore Orion-Tr 12/24-10	122,00
21682A	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 24/12-20	122,00
22823X	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/12-30 IS	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	215,00
22903V	VICTRON ENERGY®	239	Tr 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	215,00
23082K	VICTRON ENERGY®	239	Tr 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	215,00
64968M	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	215,00
ORION NON ISOLATED SERIES					
20179K	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/12-10	Convertitore Orion-Tr 24/12-10	35,00
20391H	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/12-5	Convertitore Orion-Tr 24/12-5	16,00
20392K	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/12-15	Convertitore Orion-Tr 24/12-15	40,00
20393M	VICTRON ENERGY®	239	Tr 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 24/12-20	45,00
DC/DC CONVERTER					
ORION ISOLATED SERIES					
20493S	VICTRON ENERGY®	.	Tr 48/12-9	Convertitore Orion-Tr 48/12-9	68,00
23149S	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	261,00
23151C	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	261,00
23155L	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	261,00
23162H	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 24/12-30	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	261,00
23260H	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 12/12-18	Convertitore Orion-Tr 12/12-18	171,00
23261K	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 12/24-10	Convertitore Orion-Tr 12/24-10	171,00
23262M	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 12/12-20	171,00
23263P	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 24/24-12	Convertitore Orion-Tr 24/24-12	171,00
Accessory/Spare					
23769Z	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo controllo remoto convertitore Orion-Tr DC-DC isolato	20,00
ORION NON ISOLATED SERIES					
23150A	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	230,00
23152E	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	230,00
23156N	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	230,00
23525U	VICTRON ENERGY®	240	Tr Smart 24/12-30	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	230,00
ISOLATION TRANSFORMER					
23078V	VICTRON ENERGY®	241	VDI-64	Isolatore galvanico 64A	326,00
64969P	VICTRON ENERGY®	241	2000W 115/230 V	Trasformatore di Isolamento 2000W 115/230 VAC	424,00
64970Y	VICTRON ENERGY®	241	3600W 115/230 V	Trasformatore di Isolamento 3600W 115/230 VAC	638,00
64972C	VICTRON ENERGY®	241	7000W 230 V	Trasformatore di Isolamento 7000W 230 VAC	871,00
68349D	VICTRON ENERGY®	241	32A	Autotrasformatore 120/240V 32A	481,00
68883A	VICTRON ENERGY®	241	100A	Autotrasformatore 120/240V 100A	543,00
68884C	VICTRON ENERGY®	241	VDI-16	Isolatore galvanico 16A	117,00
69851S	VICTRON ENERGY®	241	VDI-32	Isolatore galvanico 32A	266,00
69852U	VICTRON ENERGY®	241	3600W Auto 115/230V	Trasf. di isolam. 3600W 230 VAC, rilevazione automatica tensione	674,00
BATTERY ISOLATION/PROTECTION					
DIODE					
20945B	VICTRON ENERGY®	.	Argo BCD-402	Isolatore a diodo BCD 402-40A	39,00
22042S	VICTRON ENERGY®	.	Argo 80-2SC	Isolatore a diodo 80-2SC 80A	42,00
64984K	VICTRON ENERGY®	242	100-3AC	Isolatore Argo 100-3AC 3 Batterie 100A	72,00
64985M	VICTRON ENERGY®	242	120-2AC	Isolatore Argo 120-2AC 2 Batterie 120A	81,00
64986P	VICTRON ENERGY®	242	140-3AC	Isolatore Argo 140-3AC 3 Batterie 140A	102,00
64987S	VICTRON ENERGY®	242	160-2AC	Isolatore Argo 160-2AC 2 Batterie 160A	96,00
64988U	VICTRON ENERGY®	242	180-3AC	Isolatore Argo 180-3AC 3 Batterie 180A	117,00
65198T	VICTRON ENERGY®	.	Argo BCD-802	Isolatore a diodo BCD 802-80A	48,00
67435R	VICTRON ENERGY®	242	80-2AC	Isolatore Argo 80-2AC 2 Batterie 80A	53,00
FET					
64989W	VICTRON ENERGY®	242	100/2-FET	Isolatore Argo-1002 FET 2 Batterie 100A	107,00
64990E	VICTRON ENERGY®	242	100/3-FET	Isolatore Argo-1003 FET 3 Batterie 100A	123,00
64991G	VICTRON ENERGY®	242	200/2-FET	Isolatore Argo-2002 FET 2 Batterie 200A	128,00
64992J	VICTRON ENERGY®	242	200/3-FET	Isolatore Argo-2003 FET 3 Batterie 200A	150,00
BATTERY MONITOR					
21396Z	VICTRON ENERGY®	242	BMV 712 Smart	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso	169,00
21989D	VICTRON ENERGY®	242	Smart Shunt	Smart Shunt 500A-50mV IP65	107,00
22017T	VICTRON ENERGY®	242	Smart Shunt	Smart Shunt 2000A-50mV , IP65	241,00
23352N	VICTRON ENERGY®	242	Smart Shunt	Smart Shunt 500A-50mV	107,00
23678W	VICTRON ENERGY®	242	Smart Shunt	Smart Shunt 1000A-50mV	177,00
24988T	VICTRON ENERGY®	242	Smart Shunt	Smart Shunt 2000A-50mV	241,00
25489D	VICTRON ENERGY®	242	Smart Shunt	Smart Shunt 1000A-50mV , IP65	177,00
69112A	VICTRON ENERGY®	242	BMV 700	Monitor 1 Batteria 9-90 VDC completo di cavi e shunt	118,00
69151L	VICTRON ENERGY®	242	BMV 702	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt	147,00
69159D	VICTRON ENERGY®	242	BMV 702 Black	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - nero	147,00
25709R	VICTRON ENERGY®	.	BMV-710H Smart	Monitor Batterie BMV-710H Smart	566,00
Accessory/Spare					
69160M	VICTRON ENERGY®	242	Temp Sensor	Sensore temperatura per BMV 702	33,00
BUSBAR					
23788D	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar 600A 8P + cover	216,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
23789F	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar 600A 4P +cover	139,00
25703C	VICTRON ENERGY®	.	.	Accessory/Spare Set con doppio terminale M8 collegato (1 rosso/1 nero)	23,00
20834S	VICTRON ENERGY®	.	.	FUSEHOLDER & FUSE Portafusibile modulare per fusibili MEGA	38,00
23388L	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 250A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
23611L	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar per connettere 6 portafusibili 20834S	48,00
23790P	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 400A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
25168G	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 225A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
25169J	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 500A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
69006B	VICTRON ENERGY®	.	.	Portafusibile per fusibili MEGA	12,00
25813K	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 400A/80V (imballo da 5 pz)	33,00
25812H	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 300A/80V (imballo da 5 pz)	33,00
25988Y	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 80A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
25821J	VICTRON ENERGY®	.	.	Portafusibile 6-vie per fusibili MEGA	30,00
26053U	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 200A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26037W	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 125A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26052S	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 400A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26075E	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 60A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26023J	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MIDI 100A/32V (imballo da 5 pz)	10,00
26195R	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 40A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
69986S	VICTRON ENERGY®	.	.	SHUNT Shunt 1000A/50mV-0,5 / 2xM10	79,00
22835E	VICTRON ENERGY®	243	BP-65 Smart	BATTERY ISOLATION/PROTECTION Protezione batterie 65A corrente continua	58,00
22836G	VICTRON ENERGY®	243	BP-100 Smart	Protezione batterie 100A corrente continua	76,00
22837J	VICTRON ENERGY®	243	BP-220 Smart	Protezione batterie 220A corrente continua	113,00
22838L	VICTRON ENERGY®	.	BP-100 Smart 48V	Protezione batterie 100A corrente continua, 48V	147,00
21316Y	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-charge 12/24V-120A	Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-120A	81,00
22029A	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-ct 12/24-120	Isolatore Cyrix-Li-ct 12/24V-120A	81,00
22562V	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-load 12/24-120	Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-120A	70,00
22563X	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-load 12/24-230	Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-230A	173,00
23688Z	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-charge 12/24V-230A	Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-230A	173,00
67064F	VICTRON ENERGY®	243	Cyrix-i 12/24V-400A	Isolatore Cyrix-i 12/24V-400A	275,00
68956B	VICTRON ENERGY®	243	Cyrix-ct 12/24-120	Isolatore Cyrix-ct 12/24V-120A	52,00
69357H	VICTRON ENERGY®	243	Cyrix-ct 12/24-230	Isolatore Cyrix-ct 12/24V-230A	129,00
21864G	VICTRON ENERGY®	.	.	Accessory/Spare Ingresso alimentazione in acciaio inox con coperchio 32A/250Vac (2p/3w)	131,00
22411X	VICTRON ENERGY®	.	.	Spina 32A/250Vac (2p/3w) per ingresso alimentazione 32A	108,00
23205Z	VICTRON ENERGY®	.	.	Spina banchina 16A	101,00
23206B	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo banchina 16A - 15m	179,00
20412N	VICTRON ENERGY®	.	UTP-0,3 RJ45	CABLES Cavo RJ45 UTP 0,3 m	9,00
20413R	VICTRON ENERGY®	244	UTP-35 RJ45	Cavo RJ45 UTP 3 m	13,00
20414T	VICTRON ENERGY®	244	VE. Direct cable 0,9	CAVO VE. Direct - 0,9 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
21021C	VICTRON ENERGY®	244	VE. Direct cable 3	CAVO VE. Direct - 3 m (tra CCGX e BMV70x)	16,00
21329H	VICTRON ENERGY®	244	MK3/USB	Kit di conversione MK3-USB (tra VE.Bus e USB)	73,00
22621J	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo VE.Direct (conn. dritta su un lato) - 0,9m	15,00
23491D	VICTRON ENERGY®	.	.	cavo on-off VE.Direct	20,00
23728J	VICTRON ENERGY®	.	.	Interfaccia CAN USB	546,00
25560G	VICTRON ENERGY®	.	UTP-10 RJ12	Cavo RJ12 UTP 10 m	28,00
25561J	VICTRON ENERGY®	.	UTP-1,8 RJ12	Cavo RJ12 UTP 1,8 m	9,00
25562L	VICTRON ENERGY®	.	UTP- 0,9 RJ12	Cavo RJ12 UTP 0,9 m	9,00
60555ZA	VICTRON ENERGY®	244	VE.CAN Term	Coppia terminatori VE.CAN	10,00
65010V	VICTRON ENERGY®	244	UTP-5 RJ45	Cavo RJ45 UTP 5 m	17,00
65011X	VICTRON ENERGY®	244	UTP-10 RJ45	Cavo RJ45 UTP 10 m	20,00
65012Z	VICTRON ENERGY®	244	UTP-15 RJ45	Cavo RJ45 UTP 15 m	28,00
65013B	VICTRON ENERGY®	244	UTP-20 RJ45	Cavo RJ45 UTP 20 m	33,00
65015F	VICTRON ENERGY®	244	UTP-30 RJ45	Cavo RJ45 UTP 30 m	39,00
65018M	VICTRON ENERGY®	244	RS232/MK.2b	Kit di connessione RS232/MK.2b Victron Interface VE.Bus	58,00
65019P	VICTRON ENERGY®	244	USB/RS232	Convertitore USB/RS232	31,00
67082H	VICTRON ENERGY®	244	MK2/USB	Kit di Conversione MK2/USB (solo per Phoenix)	83,00
67776U	VICTRON ENERGY®	244	UTP-1,8 RJ45	Cavo RJ45 UTP 1,8 m	11,00
69266E	VICTRON ENERGY®	244	VE. Direct cable 1,8	Cavo VE. Direct - 1,8 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
69278M	VICTRON ENERGY®	244	VE. Direct cable 0,3	Cavo VE. Direct - 0,3 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
69479Y	VICTRON ENERGY®	244	VE. Direct cable 5	Cavo VE. Direct - 5 m (tra CCGX e BMV70x)	18,00
69543E	VICTRON ENERGY®	244	VE. Direct cable 10	CAVO VE. Direct - 10 m (tra CCGX e BMV70x)	21,00
69718P	VICTRON ENERGY®	.	UTP-0,9 RJ45	Cavo RJ45 UTP 0,9 m	9,00
69934W	VICTRON ENERGY®	.	.	Interfaccia VE.Direct / USB	30,00
23855S	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo colegam. VE.Can / NMEA2000 Micro-C maschio	75,00
25509G	VICTRON ENERGY®	.	.	PV MODULE Accessory/Spare cavo per moduli FV - lunghe 5m sez 6mm2 - con connettore	20,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
REMOTE PANEL/MONITORING				
21941Y	VICTRON ENERGY®	244	Global Link 520	231,00
23003L	VICTRON ENERGY®	244	.	22,00
23783T	VICTRON ENERGY®	.	GX LTE 4G-E	213,00
65008J	VICTRON ENERGY®	244	.	122,00
65009L	VICTRON ENERGY®	244	Battery Alarm GX	62,00
66202K	VICTRON ENERGY®	244	.	93,00
66717W	VICTRON ENERGY®	244	DMC 200/200A	142,00
67920Y	VICTRON ENERGY®	244	DMC 200/200A GX	125,00
68885E	VICTRON ENERGY®	244	Skylla-i GX	139,00
69545E	VICTRON ENERGY®	244	VE. Direct Bluetooth Dongle	42,00
GX SERIES				
21977W	VICTRON ENERGY®	244	Display accessorio da 7" per Cerbo GX	346,00
23264S	VICTRON ENERGY®	244	Unità di monitoraggio del sistema	265,00
23265U	VICTRON ENERGY®	244	Display accessorio da 5" per Cerbo GX	235,00
69536H	VICTRON ENERGY®	244	WiFi Module Simple	24,00
69537K	VICTRON ENERGY®	244	WiFi Long Range Module	79,00
25740J	VICTRON ENERGY®	.	Cerbo GX MK2	265,00
TRANSFER SWITCH				
66138D	VICTRON ENERGY®	244	Commutatore Filax CE 50Hz (fino 3500W) banchina/inverter	306,00
BATTERY				
AGM				
21402R	VICTRON ENERGY®	245	Batteria 12V/100Ah AGM Super Cycle	297,00
21403T	VICTRON ENERGY®	245	Batteria 12V/170Ah AGM Super Cycle	475,00
21404V	VICTRON ENERGY®	245	Batteria 12V/230Ah AGM Super Cycle	629,00
21584A	VICTRON ENERGY®	245	Batteria 12V/125Ah AGM Super Cycle	377,00
21583YA	VICTRON ENERGY®	.	Batteria 12V/60Ah AGM Super Cycle (m6)	169,00
CHARGE CONTROLLER				
BLUESOLAR SERIES				
68399V	VICTRON ENERGY®	.	Regolatore di carica BlueSolar MPPT 75/15 12/24V	54,00
25780X	VICTRON ENERGY®	.	Regolatore di carica BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can	531,00
Accessory/Spare				
69450X	VICTRON ENERGY®	.	Pannello remoto BlueSolar PWM-Pro Charge Controller	44,00
REMOTE PANEL/MONITORING				
GX SERIES				
21324X	VICTRON ENERGY®	.	Misuratore energia monofase - max 100A	48,00
25403P	VICTRON ENERGY®	245	Ekrano GX	602,00
CAN-BUS SERIES				
22415F	VICTRON ENERGY®	245	Collettore segnali livello serbatoio (max 4)	105,00
BATTERY				
AGM				
21161V	VICTRON ENERGY®	.	Batteria 12V/200Ah AGM Telecomm	527,00
22049G	VICTRON ENERGY®	.	Batteria 12V/165Ah AGM Deep Cycle	462,00
65022C	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/60-55Ah AGM Deep Cycle	162,00
65024G	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/90-80Ah AGM Deep Cycle	239,00
65025J	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/130-120Ah AGM Deep Cycle	353,00
65026L	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/165-150Ah AGM Deep Cycle	448,00
65027N	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/220-200Ah AGM Deep Cycle	548,00
65645S	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/110-100Ah AGM Deep Cycle	300,00
24905K	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/240Ah AGM Deep Cycle (M8)	558,00
GEL				
22887A	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/265-230Ah GEL Deep Cycle	745,00
65028R	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/60-55Ah GEL Deep Cycle	187,00
65029T	VICTRON ENERGY®	.	Batteria 12V/66-60Ah GEL Deep Cycle	233,00
65030B	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/90-80Ah GEL Deep Cycle	246,00
65031D	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/130-120Ah GEL Deep Cycle	358,00
65032F	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/165-150Ah GEL Deep Cycle	461,00
65033H	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/220-200Ah GEL Deep Cycle	564,00
65646U	VICTRON ENERGY®	246	Batteria 12V/110-100Ah GEL Deep Cycle	305,00
BATTERY				
LITHIUM ION				
21906W	VICTRON ENERGY®	.	Batteria al Litio 12,8V 100Ah - SuperPack	604,00
22840X	VICTRON ENERGY®	247	Batteria al Litio 12,8V 60Ah - SuperPack	411,00
22842B	VICTRON ENERGY®	247	Batteria al Litio 12,8V 200Ah - SuperPack	1.264,00
23097Z	VICTRON ENERGY®	247	Batteria al Litio 12,8V 20Ah - SuperPack	182,00
23098B	VICTRON ENERGY®	247	Batteria al Litio 25,6V 50Ah - SuperPack	911,00
BATTERY MANAGEMENT				
26156E	VICTRON ENERGY®	.	SmallBMS NG	90,00
26201G	VICTRON ENERGY®	.	VE.Bus BMS NG	166,00
Accessory/Spare				
68886G	VICTRON ENERGY®	248	Cavo a 3 poli maschio/femmina 1,00 m (3.3') - Confezione 2 pz.	35,00
68887J	VICTRON ENERGY®	248	Cavo a 3 poli maschio/femmina 2,00 m (6.6') - Confezione 2 pz.	37,00
68888L	VICTRON ENERGY®	248	Cavo a 3 poli maschio/femmina 3,00 m (9.8') - Confezione 2 pz.	40,00
68889N	VICTRON ENERGY®	248	Cavo a 3 poli maschio/femmina 5,00 m (16.4') - Confezione 2 pz.	45,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione
BATTERY MANAGEMENT			
Accessory/Spare			
25209U	VICTRON ENERGY®	250 Solid Switch 104	Relè per regolat. SolidSwitch 104 42,00
DC DISTRIBUTION			
LYNX SERIES			
22366V	VICTRON ENERGY®	250 .	Distributore Lynx (M8) 215,00
23412E	VICTRON ENERGY®	250 .	Lynx Power In (M8) 150,00
23741A	VICTRON ENERGY®	250 .	Lynx Shunt VE.Can (M8) 379,00
25583V	VICTRON ENERGY®	250 .	Distributore Lynx (M10) 215,00
25789S	VICTRON ENERGY®	250 .	Lynx Power In (M10) 150,00
26051P	VICTRON ENERGY®	. BMS 1000 NG	Lynx Smart BMS 1000 NG (M10) 1.143,00
25972G	VICTRON ENERGY®	. .	Lynx Smart BMS 500 (M10) 857,00
BATTERY ISOLATION/PROTECTION			
69369R	VICTRON ENERGY®	251 Battery Balancer	Equalizzatore di batterie a 12V DC collegate in serie - IP22 52,00
CHARGE CONTROLLER			
SMARTSOLAR SERIES			
21674B	VICTRON ENERGY®	252 75/10	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/10 66,00
21675D	VICTRON ENERGY®	252 75/15	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/15 72,00
21678K	VICTRON ENERGY®	252 100/30	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/30 137,00
21679M	VICTRON ENERGY®	252 100/50	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/50 197,00
21680W	VICTRON ENERGY®	252 150/35	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/35 197,00
21867N	VICTRON ENERGY®	252 150/45	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/45 233,00
22315B	VICTRON ENERGY®	. 150/70-MC4 VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.Can 443,00
22316D	VICTRON ENERGY®	. 250/60-TR	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/60-TR 443,00
22401U	VICTRON ENERGY®	252 100/15	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/15 84,00
23016W	VICTRON ENERGY®	252 100/20	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/20 - fino a 48V 96,00
23512J	VICTRON ENERGY®	. 150/100-MC4 VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can 562,00
CHARGE CONTROLLER			
SMARTSOLAR SERIES			
22254H	VICTRON ENERGY®	253 150/60-TR	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/60-TR 375,00
23255R	VICTRON ENERGY®	253 150/85-TR VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/85-TR VE.Can 483,00
22314Z	VICTRON ENERGY®	253 150/70-Tr	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-Tr 409,00
23138L	VICTRON ENERGY®	253 150/100-Tr VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/50-Tr VE.Can 552,00
23258X	VICTRON ENERGY®	253 250/100-TR VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/100-TR VE.Can 654,00
23257V	VICTRON ENERGY®	. 250/85-TR VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/85-TR VE.Can 586,00
REMOTE PANEL/MONITORING			
23018A	VICTRON ENERGY®	253 SBS-10M	Sensore SMART temperatura batteria lungo raggio (3 ≤ 10 m) 42,00
BATTERY			
LITHIUM ION			
25964H	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 12,8/100	Batteria al Litio 12,8V/100Ah - NG 729,00
25965K	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 12,8/150	Batteria al Litio 12,8V/150Ah - NG 1.075,00
25970C	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 12,8/200	Batteria al Litio 12,8V/200Ah - NG 1.124,00
25967P	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 25,6/100	Batteria al Litio 25,6V/100Ah - NG 1.340,00
25966M	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 12,8/300	Batteria al Litio 12,8V/300Ah - NG 1.761,00
25969U	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 51,2/100	Batteria al Litio 51,2V/100Ah - NG 2.365,00
25958N	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 25,6/200	Batteria al Litio 25,6V/200Ah - NG 2.150,00
25968S	VICTRON ENERGY®	. LFP-NG 25,6/300	Batteria al Litio 25,6V/300Ah - NG 2.986,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

WAKESPEED® Regolatori di carica

25300D	WAKESPEED®	256	WSPHCAN.3.THERM
25301F	WAKESPEED®	256	WS3MTHERM
25302H	WAKESPEED®	256	WSVECROSSDT
25306S	WAKESPEED®	256	WSNHCAN.3.THERM
25351X	WAKESPEED®	256	WS500SHUNT/50

25299Y	WAKESPEED®	256	RWS500w
26203L	WAKESPEED®	.	WS500PRO

Accessory/Spare

Cablaggio WS500/PH-CAN	100,50
Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m	50,20
Cavo adatt Wakespeed CAN Bus -VE	56,50
Cablaggio WS500/NEG-CAN	100,50
Shunt 500A/50mV	87,90

CHARGE CONTROLLER

Regolatore di carica WS500	754,00
Regolatore di carica WS500 PRO Bluetooth®	754,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

FAAM® Batterie

23105V	FAAM®	258	60A22
23106X	FAAM®	258	70A32
23107Z	FAAM®	258	80A42
23367C	FAAM®	258	00A52
23110M	FAAM®	258	66061
23111P	FAAM®	258	72061
23102N	FAAM®	258	62R22
23103R	FAAM®	258	80R42
23104T	FAAM®	258	00R52

BATTERY

CYCLES SERIES

Batteria CYCLES 12V 60 Ah/20H	196,00
Batteria CYCLES 12V 70 Ah/20H	207,00
Batteria CYCLES 12V 80 Ah/20H	222,00
Batteria CYCLES 12V 100 Ah/20H	274,00

SMART SERIES

Batteria SMART 12V 160Ah/20H	279,90
Batteria SMART 12V 220Ah/20H	349,00

START SERIES

Batteria START 12V 62 Ah/20H	101,00
Batteria START 12V 80 Ah/20H	146,00
Batteria START 12V 100 Ah/20H	162,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

 pg
cat
25

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
UFLEX® Energia rinnovabile					
PV MODULE					
24951T	EURENER®	.	MEPV375HC	Modulo Mono-Cristallino 375W - 120 celle HalfCut	290,30
25266G	EURENER®	.	MEPV410HC-108	Modulo Mono-Cristallino 410W - HalfCut nero 108 celle	288,90
25267J	EURENER®	.	MEPV500HC	Modulo Mono-Cristallino 500W - HalfCut standard	340,80
21839H	EURENER®	.	MEPV375HC	Modulo Mono-Cristallino 375W - 144 celle HalfCut	251,30
Accessory/Spare					
64098H	SUNWARE®	260	30106022	Kit con 2 clips per moduli adiacenti	11,00
64099K	SUNWARE®	260	30106014	Kit con 4 clips perimetrali	21,00
64100R	SUNWARE®	260	30101015	Connettore maschio stagno 2x1,5	24,00
64101T	SUNWARE®	260	30102015	Connettore femmina stagno 2x1,5	28,00
64102V	SUNWARE®	260	30103015	Tappo stagno per connettori e flangia	11,00
64103X	SUNWARE®	260	30104012	Connettore 4 poli femmina	20,00
64104Z	SUNWARE®	260	30104015	Passaparatia per connettore flangiato	15,00
PV MODULE					
20 SERIES					
21010X	SUNWARE®	260	SW-20163	Modulo Standard 12V 30Wp	471,00
21296V	SUNWARE®	260	SW-20165	Modulo Standard 12V 60Wp	743,00
21364K	SUNWARE®	260	SW-20185	Modulo Standard 12V 110Wp	1.000,00
21735V	SUNWARE®	260	SW-20164	Modulo Standard 12V 42Wp	560,00
22112L	SUNWARE®	260	SW-20143	Modulo Standard 12V 15Wp	330,00
22113N	SUNWARE®	260	SW-20144	Modulo Standard 12V 22Wp	378,00
22114R	SUNWARE®	260	SW-20145	Modulo Standard 12V 30Wp	444,00
22115T	SUNWARE®	260	SW-20146	Modulo Standard 12V 42Wp	502,00
22116V	SUNWARE®	260	SW-20166	Modulo Standard 24V 80Wp - cm 48,1 x 111,9 x 0,6	878,00
40 SERIES					
600100A	SUNWARE®	260	SW-40143	Modulo Standard 12V 15Wp	330,00
600101C	SUNWARE®	260	SW-40144	Modulo Standard 12V 22Wp	378,00
600102E	SUNWARE®	260	SW-40145	Modulo Standard 12V 30Wp	444,00
600103G	SUNWARE®	260	SW-40146	Modulo Standard 12V 42Wp	502,00
600104J	SUNWARE®	260	SW-40163	Modulo Standard 12V 30Wp	471,00
600105L	SUNWARE®	260	SW-40164	Modulo Standard 12V 42Wp	560,00
600106N	SUNWARE®	260	SW-40165	Modulo Standard 12V 60Wp	743,00
600107R	SUNWARE®	260	SW-40166	Modulo Standard 12V 80Wp	878,00
600109V	SUNWARE®	260	SW-40185	Modulo Standard 12V 110Wp	1.000,00
23005R	WAAREE®	261	WLW-50W	PV MODULE Modulo fotovoltaico 50W	181,00
23051Y	WAAREE®	.	WM-110	PV MODULE Modulo fotovoltaico 110W	370,00
23364W	XUNZEL®	262	HD 50W	Modulo da 50W	188,00
25289V	XUNZEL®	262	HD 120W	Modulo da 120W	355,00
21387Y	UFLEX®	263	UFX005MM	PV MODULE Modulo Mono-cristallino da 5W	10,10
21742SA	UFLEX®	263	UFX160PM	Modulo Poli-cristallino da 160W	135,90
21865J	UFLEX®	263	UFX140MM	Modulo Mono-cristallino da 140W	104,60
23532RA	UFLEX®	263	UFX285PM	Modulo Poli-cristallino da 285W - 60 celle	203,30
69572MA	UFLEX®	263	UFX010PM	Modulo Poli-cristallino da 10W	16,00
69573PA	UFLEX®	263	UFX020PM	Modulo Poli-cristallino da 20W	29,30
69574SA	UFLEX®	263	UFX040PM	Modulo Poli-cristallino da 40W	43,50
69576WA	UFLEX®	263	UFX060PM	Modulo Poli-cristallino da 60W	59,10
69577YA	UFLEX®	263	UFX080PM	Modulo Poli-cristallino da 80W	78,80
69578AA	UFLEX®	263	UFX100PM	Modulo Poli-cristallino da 100W	88,30
69578AB	UFLEX®	263	UFX100MM	Modulo Mono-cristallino da 100W	81,50
69572MB	UFLEX®	263	UFX010MM	Modulo Mono-cristallino da 10W	15,70
69573PB	UFLEX®	263	UFX020MM	Modulo Mono-cristallino da 20W	27,60
25160P	UFLEX®	263	UFX025MM	Modulo Mono-cristallino da 25W	34,40
69578AC	UFLEX®	263	UFX010MM	Modulo Mono-cristallino da 100W	79,80
22908FX	UFLEX®	.	UFX180MM 2,5mmq	Modulo Mono-cristallino da 180W c/cavo sezione 2,5mmq	128,40
24950R	EURENER®	264	MEPV400UP	PV MODULE Modulo Mono-Cristallino 400W ULTRA PREMIUM	346,60
25842T	EURENER®	264	MEPV440UP	Modulo Mono-Cristallino 440W	188,10
25268L	EURENER®	264	MEPV330VV	Modulo Mono-Cristallino 330W - Vetro Vetro	236,40
CHARGE CONTROLLER					
ProStar™ PWM Solar Charge Controller					
61737A	MORNINGSTAR®	265	PS-30M	ProStar 12V/24V DC - 30A con LVD e Monitor	272,90
62643W	MORNINGSTAR®	265	PS-15M	ProStar 12V/24V DC - 15A con LVD e Monitor	225,20
SunSaver™ PWM Solar Charge Controllers					
20970A	MORNINGSTAR®	265	SS-20L-24V	SunSaver 24V DC - 20A con LVD	156,50
61192X	MORNINGSTAR®	265	SS-10L-12V	SunSaver 12V DC - 10A con LVD	106,90
61213E	MORNINGSTAR®	265	SS-6L-12V	SunSaver 12V DC - 6A con LVD	87,80
61415B	MORNINGSTAR®	265	SS-10-12V	SunSaver 12V DC - 10A	85,90
61734U	MORNINGSTAR®	265	SS-20L-12V	SunSaver 12V DC - 20A con LVD	147,00
61938L	MORNINGSTAR®	265	SS-10L-24V	SunSaver 24V DC - 10A con LVD	118,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

 pg
cat
25

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
CHARGE CONTROLLER					
66129C	MORNINGSTAR®	266	SSD-25RM	SunSaver Duo™ PWM Solar Charge Controller SunSaver Duo12V DC - 25A	232,80
CHARGE CONTROLLER					
22264L	MORNINGSTAR®	267	EB-MPPT-20M	EcoBoost™ MPPT Solar Charge Controllers EcoBoost MPPT 20A (12/24V) con monitor	271,00
22265N	MORNINGSTAR®	267	EB-MPPT-30M	EcoBoost MPPT 30A (12/24V) con monitor	366,40
22266R	MORNINGSTAR®	267	EB-MPPT-40M	EcoBoost MPPT 40A (12/24V) con monitor	463,70
22296A	MORNINGSTAR®	267	EB-MPPT-20	EcoBoost MPPT 20A (12/24V)	190,80
22297C	MORNINGSTAR®	267	EB-MPPT-30	EcoBoost MPPT 30A (12/24V)	265,30
22298E	MORNINGSTAR®	267	EB-MPPT-40	EcoBoost MPPT 40A (12/24V)	347,30
CHARGE CONTROLLER					
21419J	MORNINGSTAR®	268	EC-10	EcoPulse™ PWM Solar Charge Controllers EcoPulse 10A (12/24V)	82,10
21420T	MORNINGSTAR®	268	EC-10M	EcoPulse 10A (12/24V) con monitor	120,30
21421V	MORNINGSTAR®	268	EC-20	EcoPulse 20A (12/24V)	93,50
21422X	MORNINGSTAR®	268	EC-20M	EcoPulse 20A (12/24V) con monitor	154,60
21423Z	MORNINGSTAR®	268	EC-30	EcoPulse 30A (12/24V)	124,10
21424B	MORNINGSTAR®	268	EC-30M	EcoPulse 30A (12/24V) con monitor	185,10
WIND GENERATOR					
65726S	SUPERWIND®	269	SW350-12V	Generatore eolico Superwind 350W - 12V	3.895,00
65727U	SUPERWIND®	269	SW350-24V	Generatore eolico Superwind 350W - 24V	3.895,00
69771U	LEADING EDGE®	.	LE-v150 12V kit	Kit Generatore eolico LE-v150 - 12V DC	2.884,00
69772W	LEADING EDGE®	.	LE-v150 24V kit	Kit Generatore eolico LE-v150 - 24V DC	2.884,00
Accessory/Spare					
65730G	SUPERWIND®	269	SW	Stop Switch	131,00
65731J	SUPERWIND®	269	Mnt Kit	Kit installazione	636,00
CHARGE CONTROLLER					
65728W	SUPERWIND®	269	SCR 12V	Regolatore di carica 12V	778,00
65729Y	SUPERWIND®	269	SCR 24V	Regolatore di carica 24V	778,00
CHARGE CONTROLLER					
68512M	HYE®	270	HY-WSC04-12AWM	Regolatore di carica 12V per HY-400L	331,00
68795D	HYE®	270	HY-WSC04-24AWM	Regolatore di carica 24V per HY-400L	331,00
68798K	HYE®	270	HY-WSC06-48AWM	Regolatore di carica 48V per HY-600L	384,00
68644F	HYE®	270	HY-WSC06-24AWM	Regolatore di carica 24V per HY-600L	384,00
WIND GENERATOR					
68511K	HYE®	270	HY-400L	Generatore eolico HYE 12V/24V 400W	899,00
68643D	HYE®	270	HY-600L	Generatore eolico HYE 24V/48V 600W	1.427,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
ENEON® Generatori marini					
24705B	ENEON®	273	EM320 - 3,20 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	9.880,00
24706D	ENEON®	273	EM600 - 6,0 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	14.250,00
24707F	ENEON®	273	EM900 - 9,0 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	16.630,00
25487Z	ENEON®	.	EM400 - 4,0 KW 60HZ	3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato	12.730,00
25488B	ENEON®	.	EM1100 - 11,0 KW 60HZ	3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato	20.620,00
DIESEL GENERATOR					
EM SERIES					
24708H	ENEON®	274	EML740 - 7,40 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	20.590,00
24709K	ENEON®	274	EML970 - 9,70 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	21.590,00
DIESEL GENERATOR					
EML SERIES					
25421S	ENEON®	275	EML1200 - 12,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	22.790,00
25422U	ENEON®	275	EML1800 - 18,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	25.990,00
DIESEL GENERATOR					
EML SERIES					
25423W	ENEON®	276	EML2500 - 25,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	30.990,00
25425A	ENEON®	276	EML3900 - 35,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	35.980,00
DIESEL GENERATOR					
ETL SERIES					
24713A	ENEON®	277	ETL2590 - 25,90 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	27.160,00
24714C	ENEON®	277	ETL3200 - 30,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	31.980,00
25426C	ENEON®	277	ETL1500 - 15,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	23.990,00
25428G	ENEON®	277	ETL4700 - 47,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	41.980,00
Accessory/Spare					
22629B	ENEON®	278	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM600 - EM900	335,30
22657G	ENEON®	278	.	Anti-sifone - Tutti i modelli	23,50
22662Z	ENEON®	.	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM320	335,30
22663B	ENEON®	278	.	Kit aspiraz. acqua mare: EML740 - EML2500 e TL2590	369,60
22664D	ENEON®	278	.	Kit aspiraz. acqua mare: ETL3200 - ETL3950	598,00
25675A	ENEON®	278	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM320 - EM600 - EM900	145,00
25676C	ENEON®	278	.	Kit aspiraz. acqua mare: serie EML (740/970/1200/1800) e serie ETL (1500/2590)	156,00
25696J	ENEON®	.	.	RONDELLA DI MASSA 1145.100004	4,20
25698N	ENEON®	.	.	RONDELLA DI MASSA 1145.100005	5,30
25165A	ENEON®	.	2617	Fascetta	9,40
25078F	ENEON®	.	2610	Fascetta	10,60
25694E	ENEON®	.	.	SCARICO MARE 1265.100004	11,10
25079H	ENEON®	.	2607	Fascetta	11,20
22733W	ENEON®	.	.	Termostato AP.45 c/allarme - Tutti i modelli	12,00
25163W	ENEON®	.	2612	Fascetta	13,50
25686F	ENEON®	.	2615	Fascetta	14,40
22682F	ENEON®	.	.	Zinco Ø 12 mm - da EML740 a ETL3950	16,00
22681D	ENEON®	.	.	Zinco Ø 10 mm - serie EM	16,00
25695G	ENEON®	.	.	VALVOLA A SFERA 1570.120004	17,70
22737E	ENEON®	.	.	Relé Kit (+03SI 12V)-Tutti i modelli (escluso EM300,EM320,EM600)	18,00
22683H	ENEON®	.	.	Supporto Zinco Ø 10 mm - serie EM	22,00
22684K	ENEON®	.	.	Supporto Zinco Ø 12 mm-da EML740 a ETL3950	22,00
25697L	ENEON®	.	.	VALVOLA A SFERA 1570.120005	22,90
22732U	ENEON®	.	.	Sensore acqua - Tutti i modelli (escluso EM300, EM320 e EM600)	34,00
22736C	ENEON®	.	.	Relé 70A, 12V - EM600	34,00
22735A	ENEON®	.	.	Relé 30A, 250V - EM300 - EM320 - EM600	63,00
22654A	ENEON®	.	.	Decantatore - Tutti i modelli	120,00
22671A	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: serie EM	144,00
22738G	ENEON®	.	.	Regolatore carica batterie - EM300 - EM320	162,00
22672C	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: EML740 - EML970	168,00
22673E	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: EML1330	186,00
22726Z	ENEON®	.	.	Solenoid: EM320	204,00
22674G	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: da EML2000 a ETL3950	228,00
22655C	ENEON®	.	.	Pre-filtro decantatore - Tutti i modelli	264,00
22656E	ENEON®	.	.	Pompa elettrica AC - Tutti i modelli	299,00
22727B	ENEON®	.	.	Solenoid: EM600 - EM900	1.172,00
22728D	ENEON®	.	.	Solenoid: EML740 - EML970	1.316,00
22729F	ENEON®	.	.	Solenoid: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	1.591,00
22730P	ENEON®	.	.	Solenoid: ETL3200 - ETL3950	1.794,00
EXHAUST HOSE					
22630K	ENEON®	278	.	Kit marmitta sillenz. 1 m tubo + 2 m tubo Ø int. 40 mm - serie EM	424,00
22631M	ENEON®	278	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 40 mm - serie EM	67,10
22665F	ENEON®	278	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 50 mm : EML740 - EML970	493,00
22666H	ENEON®	278	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 60 mm : EML1330 - EML2500 e ETL2590	586,00
22667K	ENEON®	278	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 90 mm : ETL3200 - ETL3950	814,00
22669P	ENEON®	278	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 60 mm - EML1330 - EML2500 e ETL2590	461,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
24601N	ENEON®	.	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 90 mm - ETL3200	1.017,00
25076B	ENEON®	.	.	Silenziatore per tubo Ø int. 40/50 mm - serie EM	75,10
25681V	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 40 mm - serie EM/EML740	1.473,00
25682X	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 50 mm - EML970	1.585,00
25683Z	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 60 mm - resto serie EML	1.752,00
25684B	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 76 mm - EML 3900/serie ETL	1.788,00
25685D	ENEON®	.	.	Sep. acqua/gas tubo Ø int. 40/50 mm - serie EML	70,60
25164Y	ENEON®	.	.	Silenziatore per tubo Ø int. 76 mm - serie EML	76,20
25162U	ENEON®	.	.	Silenziatore per tubo Ø int. 60 mm - serie EML	79,10
MAINTENANCE KIT					
Accessory/Spare					
22703L	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM600	419,00
22704N	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML740 - EML970	551,00
22705R	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML1330	634,00
22706T	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML2000 - EML2500	670,00
22707V	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : ETL2590	694,00
22708X	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : ETL3200 - ETL3950	766,00
22734Y	ENEON®	.	.	Kit condensatori (include 5 capacitori) - EM300 - EM320 - EM600	102,00
23716B	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM320	455,00
26035S	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM900	455,00
PULLEY					
Accessory/Spare					
22685M	ENEON®	.	.	EM320	42,00
22688U	ENEON®	.	.	EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	72,00
22686P	ENEON®	.	.	EM600 - EM900	79,00
22689W	ENEON®	.	.	ETL3200 - ETL3950	114,00
22687S	ENEON®	.	.	EML740 - EML970	119,00
SEAWATER PUMP					
Accessory/Spare					
22712M	ENEON®	.	.	EM600 - EM900	383,00
22714S	ENEON®	.	.	EML970	957,00
22713P	ENEON®	.	.	EML740	957,00
22716W	ENEON®	.	.	EML2000 - EML2500 - ETL2590	1.017,00
22715U	ENEON®	.	.	EML1330	1.017,00
22717Y	ENEON®	.	.	ETL3200	1.077,00
22718A	ENEON®	.	.	ETL3950	1.077,00
IMPELLER					
Accessory/Spare					
22675J	ENEON®	.	.	Girante per pompa: EM300 - EM320 - EM350	42,00
22676L	ENEON®	.	.	Girante per pompa: EM600 - EM900	45,00
22679T	ENEON®	.	.	Girante per pompa: da ETL3200 a ETL3950	52,00
22678R	ENEON®	.	.	Girante per pompa: da EML2000 a ETL2590	61,00
22677N	ENEON®	.	.	Girante per pompa: EML740 - EML970 - EML1330	71,00
FILTER					
Accessory/Spare					
22692J	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: EML740 - EML970	18,00
22691G	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: M600 - EM900	18,00
22690E	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: EM300 - EM320 - EM350	26,00
22693L	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	28,00
22696T	ENEON®	.	.	Filtro olio: EM600	34,00
22694N	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: ETL3200 - ETL3950	48,00
22697V	ENEON®	.	.	Filtro olio: EM900 - EML740 - EML970	48,00
22698X	ENEON®	.	.	Filtro olio: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	48,00
22699Z	ENEON®	.	.	Filtro olio: ETL3200 - ETL3950	48,00
22695R	ENEON®	.	.	Filtro olio: EM300 - EM320	58,00
Accessory/Spare					
23723Y	ENEON®	279	SP/NAJ DN 40	Tubo spiralato liscio Ø 40, bobina da 20 m	597,50
23724A	ENEON®	279	SP/NAJ DN 50	Tubo spiralato liscio Ø 50, bobina da 20 m	654,30
23725C	ENEON®	279	SP/NAJ DN 60	Tubo spiralato liscio Ø 60, bobina da 20 m	707,50
23726E	ENEON®	279	SP/CAJ DN 90	Tubo spiralato ondulato Ø 90, bobina da 20 m	1.311,40
Accessory/Spare					
25127S	ENEON®	280	EOB®-3000	Pannello di controllo EOB®-3000, inclusi cavi per comando a distanza	897,00
Accessory/Spare					
21389C	ENEON®	.	EOB®	Pannello di controllo EOB® 12V	598,00
24811A	ENEON®	281	EOB®-1500 rem	Kit pannello di controllo remotabile EOB®-1500 con cavo	1.029,00
25126P	ENEON®	281	EOB®-1500	Pannello di controllo EOB®-1500	897,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

WESTERBEKE® Generatori a benzina

**GASOLINE GENERATOR
MULTIPOINT EFI SERIES**

25464L	WESTERBEKE®	284	3.5 MCGA-512	3,5kW - 2500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI	15.650,00
25465N	WESTERBEKE®	284	6.2 MCGA-514	6,2 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI	20.610,00
25466R	WESTERBEKE®	284	7.6 MCGA-514	7,6 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI	22.540,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione
BALMAR® Sistemi di carica DC			
98-SERIES			
20594Y	BALMAR®	98-12-310-IG-BL	Alternatore 98, 310 A, 12V, SaddleMT 4", DualPul, Brushless
20595A	BALMAR®	98-24-220-IG-BL	Alternatore 98, 220 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul, Brushless
60-SERIES			
20555M	BALMAR®	286 60-100-DV	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul
20556P	BALMAR®	286 60-100-K6	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul
20557S	BALMAR®	286 60-100-SV	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", SinglePul
20561G	BALMAR®	286 60-120-DV	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul
20562J	BALMAR®	286 60-120-J10	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", J10Pul
20563L	BALMAR®	286 60-120-K6	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul
20567V	BALMAR®	286 60-24-70-DV	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", DualPul
20568X	BALMAR®	286 60-24-70-J10	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", J10Pul
20569Z	BALMAR®	286 60-24-70-K6	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", K6Pul
23885B	BALMAR®	60-YP-MC-100-SV	Kit Alternatore, Serie 60, 100 A, SaddleMT, SINGOLA PULEGGIA
621-SERIES			
20552F	BALMAR®	286 621-100-DV	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul
20553H	BALMAR®	286 621-100-K6	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul
20554K	BALMAR®	286 621-100-SV	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", SinglePul
20558U	BALMAR®	286 621-120-DV	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul
20559W	BALMAR®	286 621-120-J10	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul
20560E	BALMAR®	286 621-120-K6	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul
20564N	BALMAR®	286 621-24-70-DV	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", DualPul
20565R	BALMAR®	286 621-24-70-J10	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", J10Pul
20566T	BALMAR®	286 621-24-70-K6	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", K6Pul
95-SERIES			
22019X	BALMAR®	9504-24-140-IG	Alternatore, Serie 95, 140 A, 24V, attacco doppio 4", doppia puleggia
KIT			
25210C	BALMAR®	287 XT-DF-24-90-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DF 90A 24V, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul
25277M	BALMAR®	287 XT-DF-170-K6-KIT	KIT: Alternatore XT 170A DF, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul
25282E	BALMAR®	287 XT-DF-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DualFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul
25283G	BALMAR®	287 XT-DF4-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DualFT4in 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul
25284J	BALMAR®	287 XT-SF-170-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SF 170A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul
25285L	BALMAR®	287 XT-SF-24-90-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SF 90A 24V, Regolatore MC, TSensors, K6Pul
25286N	BALMAR®	287 XT-SF-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SingleFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul
25578C	BALMAR®	MC-624-VL-01	KIT, 24V per Valeo, Regolatore MC-624, TSensors
XT-SERIES			
20570H	BALMAR®	287 XT-SF-170-DV	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul
20571K	BALMAR®	287 XT-SF-170-J10	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul
20572M	BALMAR®	287 XT-SF-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul
20573P	BALMAR®	287 XT-DF-170-DV	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul
20575U	BALMAR®	287 XT-DF-170-J10	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", J10Pul
20576W	BALMAR®	287 XT-DF-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul
24844S	BALMAR®	287 XT-DF-250-J10	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul
24932N	BALMAR®	287 XT-DF-250-DV	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul
24933R	BALMAR®	287 XT-DF-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul
24934T	BALMAR®	287 XT-SF-250-DV	Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Single FT 1-2", DualPul
24935V	BALMAR®	287 XT-SF-250-J10	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul
24936X	BALMAR®	287 XT-SF-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul
25328C	BALMAR®	XT-CR-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, DF 3,15", K6Pul
25356H	BALMAR®	287 XT-DF4-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Dual FT 4", K6Pul
97EHD-SERIES			
20593W	BALMAR®	288 97EHD-190-24-IG	Alternatore, Serie 97EHD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul
97XD-SERIES			
25495Y	BALMAR®	288 97XD-12-240-IG	Alternatore, Serie 97XD, 240 A, 12V, SaddleMT 4", K6Pul
25496A	BALMAR®	288 97XD-24-120-IG	Alternatore, Serie 97XD, 120 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul
25497C	BALMAR®	288 97XD-24-190	Alternatore, Serie 97XD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul
96-SERIES			
21948N	BALMAR®	289 96-48-60-K6	Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul
21949R	BALMAR®	289 96-48-60-K6-IG	Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul
21950Z	BALMAR®	289 96-48-100-K8	Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul
21951B	BALMAR®	289 96-48-100-K8-IG	Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul
REGULATOR			
21952D	BALMAR®	289 MC-620-H	Regolatore di carica, 12V
REGULATOR			
20480G	BALMAR®	290 MC-624-H	Regolatore esterno , multistadio, 24V, cavi inclusi
20596C	BALMAR®	290 ARS-5-H	Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi
21931V	BALMAR®	290 MC-618-H	Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi
21957P	BALMAR®	290 MC-612-DUAL-H	Sens. temp. doppio batteria/aletrnatore - cavo 1,4m
SENSOR			
24845U	BALMAR®	290 APM-12	Modulo di protezione alternatore, 12V
24874B	BALMAR®	290 APM-24	Modulo di protezione alternatore, 24V
25486X	BALMAR®	290 APM-48	Modulo di protezione alternatore, 48V



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
Accessory/Spare				
20793E	BALMAR®	291 UBB	Braccio di regolazione universale	111,90
PULLEY				
20483N	BALMAR®	. 5552	Puleggia Ø 70 mm, Poly-V 6 nervature (22mm)	137,50
20794G	BALMAR®	. 1316	Puleggia Ø 60 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)	86,50
20795J	BALMAR®	. 1318	Puleggia Ø 50 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)	86,50
22803R	BALMAR®	. 48-YSP-4JH-B	Kit Puleggia, Yanmar 4JH4-HTE -TE -DTE	1.034,20
24002P	BALMAR®	. 48-VSP-D2-A	Kit Puleggia, Volvo D2-55A, B, C, D, E, F	1.034,20
REGULATOR				
20791A	BALMAR®	291 DDC-12/24	Parallelatore Digital Duo Charge	362,10
20792C	BALMAR®	291 CFII-12/24	Equilibratore di carica di due motori	347,10
SENSOR				
20481J	BALMAR®	291 MC-TS-A	Sensore temperatura alternatore, lunghezza cavo 1,4 m	60,10
20482L	BALMAR®	291 MC-TS-B	Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m	75,20
21958S	BALMAR®	291 MC-TS-B30	Sens. temp. Batteria - cavo 9m	83,80
GATEWAY				
25375M	BALMAR®	. SG2-0300	Gateway, SG200, Bluetooth	93,20
MONITOR				
21953F	BALMAR®	292 SG205	Kit monitor batterie	309,50
21954H	BALMAR®	292 SG210	Kit monitor batterie	464,90
21955K	BALMAR®	292 SG2-0403	Cavo Opt Smart Link da 5 m	92,40
21956M	BALMAR®	. SG2-0404	Cavo collegamento Regolatore MC-618	54,50
23070C	BALMAR®	292 SG200	Monitor batterie SG200	387,20
24924P	BALMAR®	292 SG2-0400	Cavo Com SG200, 10m	102,60


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

25

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

HALYARD® Silenzianti & sistemi di scarico

				SILENCER	
				LIFT/ MOULDED	
25405U	HALYARD®	297	H025130	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 41mm, non approvato Lloyds	622,00
25406W	HALYARD®	297	H025131	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds	607,00
25407Y	HALYARD®	297	H025855	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds	607,00
25408A	HALYARD®	297	H025133	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds	612,00
25409C	HALYARD®	297	H025134	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds	607,00
25410L	HALYARD®	297	H025860	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds	607,00
25411N	HALYARD®	297	H025135	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds	612,00
25805L	HALYARD®	297	H026566	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds	651,00
25804J	HALYARD®	297	H026567	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds	612,00
				WATER SEPARATOR	
				MOULDED SERIES	
66902R	HALYARD®	300	MS4025	Per tubo Ø int. 40 mm (1.62")	396,00
				WATER SEPARATOR	
25990J	HALYARD®	.	HHS040	Separatore HHS040 102mm	2.472,00
				MOULDED SERIES	
65842U	HALYARD®	301	MS7505	Separatore acqua-gas da 75 mm (3")	326,00
66708V	HALYARD®	301	MS5020	Separatore acqua-gas da 45 mm (1 ¾")	385,00
66709X	HALYARD®	301	MS5030	Separatore acqua-gas da 60 mm (2 ½")	385,00
66711H	HALYARD®	301	MS5015	Per tubo Ø int. 60 mm (2 ½")	375,00
66812P	HALYARD®	301	MS5010	Per tubo Ø int. 50 mm (2")	385,00
66882M	HALYARD®	301	MS5025	Separatore acqua-gas da 50 mm (2")	336,00
66884S	HALYARD®	301	MS7510	Separatore acqua-gas da 75 mm (3") a 90°	457,00
				WATER SEPARATOR	
				GRP MIDSIZE	
22777T	HALYARD®	302	HFS060	6.0" Separatore acqua-gas	2.016,00
22905Z	HALYARD®	302	HFS020	2.0" Separatore acqua-gas	1.350,00
65568A	HALYARD®	302	HFS040	4.0" Separatore acqua-gas	1.564,00
65843W	HALYARD®	302	HFS025	2.5" Separatore acqua-gas	1.416,00
65844Y	HALYARD®	302	HFS030	3.0" Separatore acqua-gas	1.536,00
65845A	HALYARD®	302	HFS035	3.5" Separatore acqua-gas	1.543,00
69724J	HALYARD®	302	HFS050	5.0" Separatore acqua-gas	1.821,00
25194H	HALYARD®	.	58-4555-01	Separatore acqua-gas spess. 130mm	1.819,00
25195K	HALYARD®	.	58-4555-02	Separatore acqua-gas spess. 130mm	1.982,00
				WATER SEPARATOR	
				GRP MID-ENGINE	
25412R	HALYARD®	303	HWS030	Separatore acqua-gas - 76mm	1.531,00
65846C	HALYARD®	303	HWS035	Separatore acqua-gas - 3.5"	1.557,00
65847E	HALYARD®	303	HWS040	Separatore acqua-gas - 4.0"	1.574,00
65848G	HALYARD®	303	HWS050	Separatore acqua-gas - 5.0"	1.826,00
65849J	HALYARD®	303	HWS060	Separatore acqua-gas - 6.0"	1.880,00
				SILENCER	
				LIFT / GRP SIDE	
65850T	HALYARD®	304	HTT005	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.50"	695,00
65852X	HALYARD®	304	HTT025	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"	700,00
65853Z	HALYARD®	304	HTT030	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"	725,00
65854B	HALYARD®	304	HTT040	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"	698,00
65855D	HALYARD®	304	HTT045	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"	727,00
65856F	HALYARD®	304	HTT055	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	697,00
65857H	HALYARD®	304	HTT065	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	803,00
65858K	HALYARD®	304	HTT070	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	955,00
65896U	HALYARD®	304	HTT085	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.38"	808,00
65897W	HALYARD®	304	HTT090	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.50"	817,00
65898Y	HALYARD®	304	HTT110	Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.00"	820,00
65899A	HALYARD®	304	HTT115	Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.50"	976,00
65900F	HALYARD®	304	HTT120	Silenziatore Top IN/Top OUT - 4.00"	983,00
65901H	HALYARD®	304	HTT125	Silenziatore Top IN/Top OUT - 5.00"	1.312,00
65902K	HALYARD®	304	HTT130	Silenziatore Top IN/Top OUT - 6.00"	1.370,00
				SILENCER	
				LIFT / GRP SIDE	
65769L	HALYARD®	305	HST110	2.00" side/top lift silencer	733,00
65770V	HALYARD®	305	HST215	4.00" side/top lift silencer	925,00
65793H	HALYARD®	305	HST210	3.50" side/top lift silencer	1.048,00
65903M	HALYARD®	305	HST005	1.50" side/top lift silencer	684,00
65904P	HALYARD®	305	HST010	1.50" side/top lift silencer	712,00
65905S	HALYARD®	305	HST025	1.62" side/top lift silencer	640,00
65906U	HALYARD®	305	HST035	1.62" side/top lift silencer	796,00
65907W	HALYARD®	305	HST055	1.75" side/top lift silencer	737,00
65908Y	HALYARD®	305	HST105	2.00" side/top lift silencer	716,00
65909A	HALYARD®	305	HST115	2.00" side/top lift silencer	1.025,00
65910J	HALYARD®	305	HST145	2.38" side/top lift silencer	1.027,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
65911L	HALYARD®	305	HST150	2.38" side/top lift silencer	806,00
65912N	HALYARD®	305	HST165	2.50" side/top lift silencer	809,00
65913R	HALYARD®	305	HST200	3.00" side/top lift silencer	760,00
65914T	HALYARD®	305	HST205	3.00" side/top lift silencer	869,00
65915V	HALYARD®	305	HST220	5.00" side/top lift silencer	1.315,00
65916X	HALYARD®	305	HST225	5.00" side/top lift silencer	1.109,00
65917Z	HALYARD®	305	HST230	6.00" side/top lift silencer	1.371,00
65918B	HALYARD®	305	HST235	6" in 8" out side/top lift silencer	1.407,00
65919D	HALYARD®	305	HST240	8.00" side/top lift silencer	1.787,00
SILENCER					
LIFT					
65929G	HALYARD®	306	HEE005	1.50" side/side lift silencer	598,00
65930R	HALYARD®	306	HEE010	1.62" side/side lift silencer	603,00
65931T	HALYARD®	306	HEE020	1.77" side/side lift silencer	623,00
65932V	HALYARD®	306	HEE035	2.00" side/side lift silencer	622,00
65933X	HALYARD®	306	HEE040	2.00" side/side lift silencer	758,00
65934Z	HALYARD®	306	HEE045	2.00" side/side lift silencer	612,00
65935B	HALYARD®	306	HEE060	2.38" side/side lift silencer	722,00
65936D	HALYARD®	306	HEE065	2.38" side/side lift silencer	769,00
65937F	HALYARD®	306	HEE070	2.50" side/side lift silencer	787,00
65938H	HALYARD®	306	HEE080	3.00" side/side lift silencer	794,00
65939K	HALYARD®	306	HEE090	3.50" side/side lift silencer	817,00
65940U	HALYARD®	306	HEE095	4.00" side/side lift silencer	1.108,00
65941W	HALYARD®	306	HEE100	4.50" side/side lift silencer	1.153,00
65942Y	HALYARD®	306	HEE105	5.00" side/side lift silencer	1.234,00
LIFT/ GRP ANGLE					
65920M	HALYARD®	306	HAT015	2.38" angled in lift silencer	853,00
65921P	HALYARD®	306	HAT020	3.00" angled in lift silencer	869,00
65922S	HALYARD®	306	HAT025	3.50 " angled in lift silencer	1.078,00
65923U	HALYARD®	306	HAT030	3.50 " angled in lift silencer	876,00
65924W	HALYARD®	306	HAT035	4.00" angled in lift silencer	1.209,00
65925Y	HALYARD®	306	HAT040	4.00" angled in lift silencer	1.082,00
65926A	HALYARD®	306	HAT043	4.50" angled in lift silencer	1.240,00
65927C	HALYARD®	306	HAT045	5.00" angled in lift silencer	1.256,00
65928E	HALYARD®	306	HAT050	6.00" angled in lift silencer	1.473,00
SILENCER					
GRP DUAL CHAMBER					
65964J	HALYARD®	307	HDC025	4.00" Dual Chamber lift silencer	2.061,00
65965L	HALYARD®	307	HDC035	5.00" Dual Chamber lift silencer	2.248,00
65966N	HALYARD®	307	HDC040	5" in 6" out Dual Chamber lift silencer	2.336,00
65967R	HALYARD®	307	HDC045	6.00" Dual Chamber lift silencer	2.352,00
65968T	HALYARD®	307	HDC050	6" in 8" out Dual Chamber lift silencer	2.397,00
65969V	HALYARD®	307	HDC055	8" Dual Chamber lift silencer	3.211,00
65970D	HALYARD®	307	HDC060	8" Dual Chamber lift silencer	3.744,00
65971F	HALYARD®	307	HDC065	10.00" In-line oval silencer	4.116,00
65972H	HALYARD®	307	HDC070	12.00" In-line oval silencer	4.236,00
GRP OVAL BODY					
65956K	HALYARD®	307	HILO005	5.00" In-line oval silencer	2.094,00
65957M	HALYARD®	307	HILO006	5" in 6" out In-line oval silencer	2.145,00
65958P	HALYARD®	307	HILO010	6.00" In-line oval silencer	2.155,00
65959S	HALYARD®	307	HILO012	6" in 8" out In-line oval silencer	2.817,00
65960A	HALYARD®	307	HILO015	8.00" In-line oval silencer	2.869,00
65961C	HALYARD®	307	HILO016	8" in 10" out In-line oval silencer	3.063,00
65962E	HALYARD®	307	HILO020	3.00" In-line oval silencer	4.055,00
GRP ROUND BODY					
65943A	HALYARD®	307	HILR003	2.38" In-line round silencer	894,00
65944C	HALYARD®	307	HILR005	3.00" In-line round silencer	1.020,00
65945E	HALYARD®	307	HILR010	3.50" In-line round silencer	1.076,00
65946G	HALYARD®	307	HILR015	4.00" In-line round silencer	1.392,00
65947J	HALYARD®	307	HILR020	4.50" In-line round silencer	1.457,00
65948L	HALYARD®	307	HILR025	5.00" In-line round silencer	1.495,00
65949N	HALYARD®	307	HILR030	5" in 6" out In-line round silencer	1.888,00
65950X	HALYARD®	307	HILR035	6" In-line round silencer	1.866,00
65951Z	HALYARD®	307	HILR040	6" in 8" out In-line round silencer	2.497,00
65952B	HALYARD®	307	HILR045	8.00" In-line round silencer	2.570,00
65954F	HALYARD®	307	HILR050	10" In-line round silencer	3.200,00
65955H	HALYARD®	307	HILR055	12" In-line round silencer	3.844,00
23693S	HALYARD®	.	H023685	Tubo 127mm IDx150mm	131,00
HOSE CLAMP					
STAINLESS STEEL					
21829E	HALYARD®	308	HCSS4751	Fascetta inox W4 47-51mm	14,00
23291V	HALYARD®	308	HCSS7985	Fascetta inox W4 79-85mm	22,00
24904H	HALYARD®	308	HCSS211227	Fascetta inox 211-227mm	23,00
24922K	HALYARD®	308	HCSS262278	Fascetta inox 262-278mm	25,00



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
25

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
24937Z	HALYARD®	308 HCSS5559	Fascetta inox W4 55-59mm	15,00
24938B	HALYARD®	308 HCSS6873	Fascetta inox W4 68-73mm	21,00
24939D	HALYARD®	308 HCSS126134	Fascetta inox 126-134mm	21,00
24940M	HALYARD®	308 HCSS159167	Fascetta inox 159-167mm	31,00
24941P	HALYARD®	308 HCSS316332	Fascetta inox 316-332mm	32,00
25196M	HALYARD®	. HCSS165173	Fascetta inox 165-173mm	22,00
68207G	HALYARD®	308 HCSS97104	Fascetta inox W4 97-104mm	23,00
25243U	HALYARD®	. HCSS367383	Fascetta inox 367-383mm	33,00
EXHAUST FLEXIBLE BELLOW				
21713J	HALYARD®	. CB2355	soffietto silicone doppio Ø int. 356 mm, lungh 400mm	1.331,00
25413T	HALYARD®	309 CB1051	soffietto silicone Ø int. 51 mm	190,00
66618U	HALYARD®	. CB2152	soffietto silicone doppio Ø int. 152 mm, lungh 350mm	593,00
67075L	HALYARD®	309 CB1127	soffietto silicone Ø int. 76 mm	330,00
67076N	HALYARD®	309 CB1152	soffietto silicone Ø int. 76 mm	367,00
67336N	HALYARD®	309 CB1102	soffietto silicone Ø int. 102 mm	305,00
67515N	HALYARD®	309 CB1076	soffietto silicone Ø int. 76 mm	227,00
67516R	HALYARD®	309 CB1090	soffietto silicone Ø int. 90 mm	220,00
67517T	HALYARD®	309 CB1203	soffietto silicone Ø int. 203 mm	434,00
67518V	HALYARD®	309 CB1254	soffietto silicone Ø int. 254 mm	507,00
67520F	HALYARD®	309 CB2305	soffietto silicone doppio Ø int. 305 mm, lungh 350mm	1.061,00
25777J	HALYARD®	. CB2127	soffietto silicone doppio Ø int. 127 mm, lungh 360mm	528,00
EXHAUST HOSE				
GRP				
25517F	HALYARD®	. HT010	Tubo scarico GRP Ø int. 38 mm - 1,2m	114,00
66103H	HALYARD®	. HT055	Tubo scarico GRP Ø int. 76 mm - 3m	336,00
68051B	HALYARD®	. HT030 (1m)	Tubo scarico GRP Ø int. 51 mm - 1m	83,00
68052D	HALYARD®	. HT065 (1m)	Tubo scarico GRP Ø int. 102 mm - 1m	139,00
25242S	HALYARD®	. HT100	Tubo scarico GRP Ø int. 346 mm - 3m	1.147,00
SILICONE				
21809Y	HALYARD®	309 SS152	Tubo scarico silicone Ø int. 152 mm - al metro	814,00
24889R	HALYARD®	309 SS203	Tubo scarico silicone Ø int. 203 mm - al metro	1.124,00
24890Z	HALYARD®	309 SS254	Tubo scarico silicone Ø int. 254 mm - al metro	1.256,00
24978P	HALYARD®	309 SS38	Tubo scarico silicone Ø int. 38 mm - al metro	511,00
24979S	HALYARD®	309 SS41	Tubo scarico silicone Ø int. 41 mm - al metro	516,00
24980A	HALYARD®	309 SS44	Tubo scarico silicone Ø int. 45 mm - al metro	521,00
24981C	HALYARD®	309 SS51	Tubo scarico silicone Ø int. 51 mm - al metro	534,00
24982E	HALYARD®	309 SS60	Tubo scarico silicone Ø int. 60 mm - al metro	549,00
24984J	HALYARD®	309 SS76	Tubo scarico silicone Ø int. 76 mm - al metro	577,00
24985L	HALYARD®	309 SS89	Tubo scarico silicone Ø int. 89 mm - al metro	599,00
24986N	HALYARD®	309 SS102	Tubo scarico silicone Ø int. 102 mm - al metro	707,00
66665D	HALYARD®	309 SS63	Tubo scarico silicone Ø int. 63,5 mm - al metro	554,00
69418B	HALYARD®	309 SS127	Tubo scarico silicone Ø int. 127 mm - al metro	760,00
STANDARD				
21959U	HALYARD®	309 2HS32	Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 32 mm - al metro	55,00
66239K	HALYARD®	309 2HS51	Tubo scarico nitrile Ø int. 51 mm - al metro	77,00
66240U	HALYARD®	309 2HS127	Tubo scarico nitrile Ø int. 127 mm - al metro	146,00
66342C	HALYARD®	309 2HS38	Tubo scarico nitrile Ø int. 38 mm - al metro	59,00
66343E	HALYARD®	309 2HS41	Tubo scarico nitrile Ø int. 40 mm - al metro	62,00
66344G	HALYARD®	309 2HS44	Tubo scarico nitrile Ø int. 44 mm - al metro	71,00
66345J	HALYARD®	309 2HS60	Tubo scarico nitrile Ø int. 60 mm - al metro	89,00
66346L	HALYARD®	309 2HS63	Tubo scarico nitrile Ø int. 63,5 mm - al metro	90,00
66347N	HALYARD®	309 2HS76	Tubo scarico nitrile Ø int. 76 mm - al metro	104,00
66348R	HALYARD®	309 2HS89	Tubo scarico nitrile Ø int. 89 mm - al metro	114,00
66349T	HALYARD®	309 2HS102	Tubo scarico nitrile Ø int. 102 mm - al metro	128,00
66351D	HALYARD®	309 2HS152	Tubo scarico nitrile Ø int. 152 mm - al metro	181,00
ULTRA FLEXIBLE				
21962G	HALYARD®	. HFX203	Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 203 mm - al metro	456,00
66352F	HALYARD®	. HFX177	Tubo scarico nitrile Ø int. 177 mm - al metro	426,00
25186J	HALYARD®	. HFX254	Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - lungh 600mm	527,00
26167K	HALYARD®	. HFX254	Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - al metro	527,00
66354K	HALYARD®	. HFX254	Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - al metro	527,00
66355M	HALYARD®	. HFX305	Tubo scarico nitrile Ø int. 304 mm - al metro	669,00
26168M	HALYARD®	. HFX305 3m	Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - 3m	2.005,00
Accessory/Spare				
22084J	HALYARD®	. HJ060	Collettore GRP 89mm OD x 240mm	60,00
ADAPTOR				
GRP				
25275H	HALYARD®	. HA095	Adattatore GRP 127/152 mm	346,00
25737W	HALYARD®	. HA055	Adattatore GRP 76/89 mm	224,00
BEND				
FLEXIBLE 45° EPDM				
66367V	HALYARD®	. CBR450065	Curva a 45° EPDM Ø int. 127 mm	434,00
66362J	HALYARD®	. CBR450040	Curva a 45° EPDM Ø int. 51 mm	287,00
66364N	HALYARD®	. CBR450050	Curva a 45° EPDM Ø int. 76 mm	328,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
66365R	HALYARD®	.	CBR450055	Curva a 45° EPDM Ø int. 89 mm	332,00
66366T	HALYARD®	.	CBR450060	Curva a 45° EPDM Ø int. 102 mm	372,00
66368X	HALYARD®	.	CBR450070	Curva a 45° EPDM Ø int. 152 mm	506,00
66369Z	HALYARD®	.	CBR450075	Curva a 45° EPDM Ø int. 203 mm	656,00
66370H	HALYARD®	.	CBR450080	Curva a 45° EPDM Ø int. 254 mm	829,00
FLEXIBLE 90° EPDM					
65795M	HALYARD®	.	CBR90060	Curva a 90° EPDM Ø int. 102 mm	376,00
66117V	HALYARD®	.	CBR90065	Curva a 90° EPDM Ø int. 127 mm	439,00
66356P	HALYARD®	.	CBR90040	Curva a 90° EPDM Ø int. 51 mm	288,00
66357S	HALYARD®	.	CBR90045	Curva a 90° EPDM Ø int. 63 mm	292,00
66358U	HALYARD®	.	CBR90050	Curva a 90° EPDM Ø int. 76 mm	330,00
65794K	HALYARD®	.	CBR90055	Curva a 90° EPDM Ø int. 89 mm	335,00
66359W	HALYARD®	.	CBR90070	Curva a 90° EPDM Ø int. 152 mm	512,00
66360E	HALYARD®	.	CBR90075	Curva a 90° EPDM Ø int. 203 mm	667,00
66361G	HALYARD®	.	CBR90080	Curva a 90° EPDM Ø int. 254 mm	845,00
FLEXIBLE 90° SILICONE					
25292H	HALYARD®	.	CB90075	Curva a 90° Silicone Ø int. 203 mm	1.418,00
GRP 180°					
21172A	HALYARD®	310	H45050	Curva a 45° GRP Ø int. 76 mm	157,00
21173C	HALYARD®	310	H180050	Curva a 180° GRP Ø int. 76 mm	324,00
21352C	HALYARD®	310	H45080	Curva a 45° GRP Ø int. 203 mm	429,00
21696M	HALYARD®	310	H45060	Curva a 45° GRP Ø int. 102 mm	177,00
21697P	HALYARD®	310	H45070	Curva a 45° GRP Ø int. 127 mm	241,00
21698S	HALYARD®	310	H90060	Curva a 90° GRP Ø int. 102 mm	257,00
21699U	HALYARD®	310	H180060	Curva a 180° GRP Ø int. 102 mm	372,00
21700Z	HALYARD®	310	H180075	Curva a 180° GRP Ø int. 152 mm	547,00
22085L	HALYARD®	.	H180060	Curva a 45° GRP Ø int. 89 mm	372,00
65711C	HALYARD®	310	H45075	Curva a 45° GRP Ø int. 152 mm	269,00
66123P	HALYARD®	310	H90075	Curva a 90° GRP Ø int. 152 mm	374,00
66624N	HALYARD®	310	H90070	Curva a 90° GRP Ø int. 127 mm	333,00
67210P	HALYARD®	310	H90050	Curva a 90° GRP Ø int. 76 mm	227,00
68450S	HALYARD®	310	H90055	Curva a 90° GRP Ø int. 89 mm	245,00
NOISE INSULATION MATERIAL					
25414V	HALYARD®	314	S3019	Pannelli Halcoustic da 25mm - tot 2,4mq	240,00
25415X	HALYARD®	314	S5019	Pannelli Halcoustic autoadesivi da 25mm - tot 2,4mq	216,00
66383T	HALYARD®	314	S3002	Rivestimento Maritex - 12mm - tot 2,4mq	299,00
66384V	HALYARD®	314	S3004	Rivestimento Sealglass - 12mm - tot 2,4mq	275,00
66385X	HALYARD®	314	S3003	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 12mm - tot 2,4mq	261,00
66386Z	HALYARD®	314	S5002	Rivestimento Maritex autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	349,00
66387B	HALYARD®	314	S5004	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	328,00
66388D	HALYARD®	314	S5003	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	315,00
NOISE INSULATION MATERIAL					
21964L	HALYARD®	315	S4026A	nastro Maritex 50m x 50mm (163"x2")	121,00
66007M	HALYARD®	315	S3017	Rivestimento Maritex - 32mm - tot 2,4mq	402,00
66389F	HALYARD®	315	S3015	Rivestimento Sealglass - 32mm - tot 2,4mq	377,00
66390P	HALYARD®	315	S3016	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 32mm - tot 2,4mq	345,00
66391S	HALYARD®	315	S5017	Rivestimento Maritex autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	452,00
66392U	HALYARD®	315	S5015	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	426,00
66393W	HALYARD®	315	S5016	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	398,00
66394Y	HALYARD®	315	S3039	Rivestimento Maritex - 45mm - tot 1,2mq	315,00
66395A	HALYARD®	315	S3037	Rivestimento Sealglass - 45mm - tot 1,2mq	291,00
66396C	HALYARD®	315	S3038	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 45mm - tot 1,2mq	253,00
66397E	HALYARD®	315	S5039	Rivestimento Maritex autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	333,00
66398G	HALYARD®	315	S5037	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	321,00
66399J	HALYARD®	315	S5038	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	287,00
66400P	HALYARD®	315	S4025A	20m x 50mm (65"x2") nastro Sealglass	123,00
66402U	HALYARD®	315	S4036	nastro Re-inforced Silver Polyester 50m x 50mm (163"x2")	22,00
TEMPERATURE EXHAUST ALERT SYSTEM					
21853B	HALYARD®	.	H000445	Doppio motore	109,50
23964X	HALYARD®	316	AS125	Singolo motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	897,00
23966B	HALYARD®	316	AS145	Singolo motore, doppia staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	1.223,00
23968F	HALYARD®	316	AS225	Doppio motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	1.295,00
23970S	HALYARD®	316	AS245	Doppio motore, doppia staz. con sensori rimovibili e cavo (16m)	1.622,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
VELAIR® Sistemi di condizionamento marini					
COMPACT SERIES					
20379UW	VELAIR®	319	Compact 7 WIFI	Capacità: 7000 BTU/h - pannello di com. touch a parete incluso	2.358,00
Accessory/Spare					
22885WV	VELAIR®	.	.	Kit pannello controllo WiFi	159,00
26102E	VELAIR®	.	0	Kit staffe di remotaggio pannello elettrico - per modelli i10 e i16 SMART	166,90
25420P	VELAIR®	.	.	Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Compatti	206,60
25434B	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 115V	312,90
25435D	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i21 230V	312,90
25433Z	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 230V	312,90
25432X	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su COMPACT 18	312,90
25431V	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 115V	312,90
25430T	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 230V	312,90
25429J	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit pannello su COMPACT 7 e 13	328,50
VSD COMPACT SERIES					
24765WW	VELAIR®	320	Compact i21 VSD new	Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	4.721,00
24831GU	VELAIR®	320	Compact i10 VSD SMART	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.662,00
24831GW	VELAIR®	320	Compact i10 VSD SMART	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.662,00
24832JU	VELAIR®	320	Compact i16 VSD SMART	Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.969,00
24832JW	VELAIR®	320	Compact i16 VSD SMART	Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.969,00
69750KU	VELAIR®	.	Compact i16 VSD	Range da 6000 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.369,00
69752PU	VELAIR®	.	Compact i10 VSD	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.103,00
69752PW	VELAIR®	.	Compact i10 VSD	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.036,00
Accessory/Spare					
25829B	VELAIR®	321	SMART M7	anello digitale Opzionale per controllo temperatura ambiente Compatti VSD Smart i10/i16, e VSD i;	312,90
DIVIDER					
62227F	VELAIR®	.	HT655	Deviatore T mm 150IN - 125/125 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
62420Z	VELAIR®	.	AT544	Adattatore T mm 125IN - 100/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62421B	VELAIR®	.	AT554	Adattatore T mm 125IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62423F	VELAIR®	.	AT654	Adattatore T mm 150IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62426M	VELAIR®	.	AY554	Adattatore Y mm 125IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62427P	VELAIR®	.	AY555	Adattatore Y mm 125IN - 125/125 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62428S	VELAIR®	.	AY654	Adattatore Y mm 150IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62875U	VELAIR®	.	AY644	Adattatore Y mm 150IN - 100/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
63107A	VELAIR®	.	HT644	Deviatore T mm 150IN - 100/100 OUT	178,80
63546D	VELAIR®	.	AY655	Adattatore Y mm 150IN - 125/125 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
63904D	VELAIR®	.	HT554	Deviatore T mm 125IN - 125/100 OUT	178,80
63905F	VELAIR®	.	HT555	Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT	178,80
63906H	VELAIR®	.	HT654	Deviatore T mm 150IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
63907K	VELAIR®	.	HT665	Deviatore T mm 150IN - 150/125 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
63908M	VELAIR®	.	HT666	Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
VSD CHILLER					
69338D	VELAIR®	322	Chiller i42 VSD	Capacità : range da 18.000 a 42.000 BTU/h	8.669,00
69339F	VELAIR®	322	Chiller i62 VSD	Capacità : range da 30.000 a 62.000 BTU/h	10.561,00
Accessory/Spare					
24600L	VELAIR®	323	VFC-DSP	Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Fancoil	254,70
DIVIDER					
62221T	VELAIR®	.	HY554	Deviatore Y mm 125IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
62223X	VELAIR®	.	HY654	Deviatore Y mm 150IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
FANCOIL SERIES					
23398P	VELAIR®	323	V5	Capacità di raffreddamento 5000 BTU/h	1.002,00
23399S	VELAIR®	323	V12	Capacità di raffreddamento 12000 BTU/h	1.123,00
23729L	VELAIR®	323	V20	Capacità di raffreddamento 20000 BTU/h	1.883,00
CENTRIFUGAL PUMP					
SEAWATER					
25021Z	VELAIR®	.	PMD-371 3/4	Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), attacco M 3/4"	307,60
63570A	VELAIR®	324	PMD-371	Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), racc. 17mm	286,30
69696G	VELAIR®	324	PMD-421	Pompa centrifuga 35 l/min (9.2 GPM) c/filetto 3/4"	411,10
69886M	VELAIR®	324	PMD-221	Pompa centrifuga 15 l/min (4.0 GPM) c/filetto 3/4"	264,90
SELF PRIMING PUMP					
SEAWATER					
20345A	VELAIR®	324	PMD-1521GPG2	Pompa centrifuga 60 l/min @2m, 35 l/min @ 8m	609,00
20349J	VELAIR®	324	PMD-641	Pompa centrifuga 55 l/min @2m, 20 l/min @ 8m	499,40
63799K	VELAIR®	324	5513-1E12 230	Pompa autoadescente 17 l/min (4.5 GPM), 230V(50/60Hz)	371,50
26150S	VELAIR®	324	5513-1E12 115	Pompa autoadescente 20.8 l/min (5.5 GPM), 115V/60Hz	411,10
CENTRIFUGAL PUMP					
SEAWATER					
22746F	VELAIR®	325	PM500	Pompa centrifuga 32 l/min (8.5 GPM) - 115V/60Hz	658,50
23042X	VELAIR®	325	PM1000	Pompa centrifuga acqua mare 65 l/min (17.0 GPM) - 115V/60Hz	708,50
Accessory/Spare					
20346C	VELAIR®	326	.	Collettore 3/4"MX3/4"F c/valvola a sfera 3 vie	17,70
23988M	VELAIR®	326	Kit Temp Sensor	Kit Retrofit sonda temperatura ambientale con cavo da 10 m	87,50
24646M	VELAIR®	326	.	Presa mare 3/4"	16,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
24647P	VELAIR®	326	.	Ombrinale 1"	37,60
24684W	VELAIR®	326	BH KIT-3/4	Kit passascafo da3/4"	215,70
69431T	VELAIR®	326	.	Presa mare 1/2"	25,00
69469V	VELAIR®	326	.	Presa mare 1"	37,90
69475P	VELAIR®	326	BH KIT-1/2	Kit passascafo da 1/2"	158,30
69488Z	VELAIR®	326	BH KIT-1	Kit passascafo da 1"	259,60
69646R	VELAIR®	326	.	Ombrinale 3/4"	26,40
HOSE					
69532Z	VELAIR®	326	Hose 16	Tubo rinforzato trasparente Ø int.16mm - al metro	4,10
69645N	VELAIR®	326	Hose 20	Tubo rinforzato trasparente Ø int.20mm - al metro	5,60
26200E	VELAIR®	.	Hose 25	Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - al metro	8,20
26223T	VELAIR®	.	.	Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - bobina 60m	427,90
RELAY BOX					
23391ZV	VELAIR®	326	.	Relay box 1 pompa /2 unità 230 V	217,80
23392BV	VELAIR®	326	.	Relay box 1 pompa /3-6 unità 230 V	340,00
23415LV	VELAIR®	326	.	Relay box 1 pompa /2 unità 115 V	252,90
23416NV	VELAIR®	326	.	Relay box 1 pompa /3-6 unità 115 V	425,40
Accessory/Spare					
20348G	VELAIR®	327	.	Tappo per collettore 3/4" - maschio	3,50
20450X	VELAIR®	327	.	Manometro	22,70
20473K	VELAIR®	327	.	Portagomma 1" 25mm	6,30
21304R	VELAIR®	327	.	Tappo per collettore 3/4" - femmina	4,20
21354G	VELAIR®	327	.	Valvola 1/2"	16,70
21355J	VELAIR®	327	.	Portagomma 1/2" 20mm	3,80
24648S	VELAIR®	327	.	Valvola 3/4"	22,00
24649U	VELAIR®	327	.	Filtro 3/4"	129,20
24650C	VELAIR®	327	.	Tee 1"	13,20
24651E	VELAIR®	327	.	Tee 3/4"	8,70
24653J	VELAIR®	327	.	Portagomma 3/4" 25mm	5,50
24654L	VELAIR®	327	.	Portagomma 3/4" 20mm	4,90
24655N	VELAIR®	327	.	Portagomma 3/4" 16mm	4,60
24658V	VELAIR®	327	.	Portagomma 3/4" 16mm	5,20
24659X	VELAIR®	327	.	Portagomma 1/2" 20mm	4,00
24660F	VELAIR®	327	.	Portagomma 1/2" 16mm	4,00
24661H	VELAIR®	327	.	Niple doppio 3/4"	4,20
24662K	VELAIR®	327	.	Niple doppio 1/2"	3,00
24663M	VELAIR®	327	.	Niple doppio ridotto 1 1/4" a 1"	7,80
24664P	VELAIR®	327	.	Niple doppio ridotto 1" a 3/4"	4,70
24665S	VELAIR®	327	.	Niple doppio ridotto 1" a 1/2"	5,60
24667W	VELAIR®	327	.	Vaso Espansione 5 litri	72,30
24668Y	VELAIR®	327	.	Collettore 1" 2 vie	23,90
24669A	VELAIR®	327	.	Collettore 1" 3 vie	65,30
24670J	VELAIR®	327	.	Tappo 1"	5,60
24671L	VELAIR®	327	.	Tappo 1"	5,70
24674T	VELAIR®	327	.	Disareatore	371,30
62202N	VELAIR®	.	HA4P	Flangia raccordo maschio 100mm	29,80
62203R	VELAIR®	.	HA5	Flangia raccordo maschio 125mm	16,50
69430R	VELAIR®	327	.	Portagomma 1/2" 16mm	3,90
69433X	VELAIR®	327	.	Filtro 1/2"	129,20
69468T	VELAIR®	327	.	Portagomma 1" 20mm	7,40
69470D	VELAIR®	327	.	Filtro 1"	143,50
69471F	VELAIR®	327	.	Valvola 1"	31,00
69472H	VELAIR®	327	.	Niple doppio 1"	5,90
69474M	VELAIR®	327	.	Portagomma 3/4" 20mm	5,50
69638S	VELAIR®	327	.	Portagomma 1" 25mm	6,90
69733K	VELAIR®	327	.	Niple doppio ridotto 1" a 1/2"	3,70
EXPANSION TANK					
24007A	VELAIR®	327	.	Vaso Espansione 8 litri	206,50
HOSE					
24681PM	VELAIR®	327	.	Tubo isolato acqua-glicole DN16 - al metro	29,80
24682SM	VELAIR®	327	.	Tubo isolato acqua-glicole DN25 - al metro	36,40
24693XM	VELAIR®	327	.	Tubo isolato acqua-glicole DN20 - al metro	32,70
24693X	VELAIR®	.	.	Tubo isolato acqua-glicole DN20 - 20m	570,40
24682S	VELAIR®	.	.	Tubo isolato acqua-glicole DN25 - 20m	634,90
24681P	VELAIR®	.	.	Tubo isolato acqua-glicole DN16 - 50m	1.295,00
Accessory/Spare					
25566V	VELAIR®	328	.	Riduzione aria 125/100	24,40
25567X	VELAIR®	328	.	Raccordo aria femmina 125 (uscita ventiliatore compatto)	36,50
25573S	VELAIR®	328	.	Riduzione aria 100/80	19,90
25574U	VELAIR®	328	.	Riduzione aria 125/80	24,40
25575W	VELAIR®	328	.	Riduzione aria 150/125	24,40
25576Y	VELAIR®	328	.	Riduzione aria 150/100	24,40
25577A	VELAIR®	328	.	Riduzione aria 150/80	24,40
25580N	VELAIR®	328	.	Raccordo aria femmina 100 (uscita ventiliatore compatto)	33,10


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 25	Modello	Descrizione	
25581R	VELAIR®	328	.	Raccordo aria femmina 150 (uscita ventilatore compatto)	45,90
DIVIDER					
25564R	VELAIR®	328	.	Deviatore Y mm 125IN - 125/125 OUT	111,30
25565T	VELAIR®	328	.	Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT	166,90
25569B	VELAIR®	328	.	Deviatore Y mm 100IN - 100/100 OUT	95,60
25570K	VELAIR®	328	.	Deviatore Y mm 150IN - 150/150 OUT	121,70
25571M	VELAIR®	328	.	Deviatore T mm 100IN - 100/100 OUT	149,50
25572P	VELAIR®	328	.	Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT	194,70
Accessory/Spare					
61651P	VELAIR®	329	HR3	Raccordo maschio tondo mm 80	41,80
62204T	VELAIR®	329	.	Raccordo maschio tondo mm 100	27,90
62205V	VELAIR®	329	HR5	Raccordo maschio tondo mm 125	29,80
62206X	VELAIR®	329	HRO4	Raccordo maschio ovale mm 100	27,20
62207Z	VELAIR®	329	HRO5	Raccordo maschio ovale mm 125	29,80
62208B	VELAIR®	329	HRO6	Raccordo maschio ovale mm 150	32,40
63912C	VELAIR®	329	HR6	Raccordo maschio tondo mm 150	32,40
PLENUM					
61331J	VELAIR®	329	TB-12X04	Plenum plastica mm 300x100	86,70
62216A	VELAIR®	329	TB-06x04	Plenum plastica mm 150x100	69,90
62217C	VELAIR®	329	TB-08x04	Plenum plastica mm 200x100	69,90
62218E	VELAIR®	329	TB-10x04	Plenum plastica mm 250x100	69,90
62531J	VELAIR®	329	TB-08x06	Plenum plastica mm 200x150	69,90
62555Z	VELAIR®	329	TB-08x08	Plenum plastica mm 200x200	63,50
62576H	VELAIR®	329	TB-10x06	Plenum plastica mm 250x150	86,70
63918R	VELAIR®	329	TB-16X04	Plenum plastica mm 400x100	86,70
64252R	VELAIR®	329	TB-04x04-04OB	Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100	63,40
64253T	VELAIR®	329	TB-06x04-04OB	Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100	69,90
64254V	VELAIR®	329	TB-08x04-04OB	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	69,90
64255X	VELAIR®	329	TB-08x04-05OB	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125	69,90
64256Z	VELAIR®	329	TB-10x04-05OB	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125	91,90
69534D	VELAIR®	329	TB-04x04	Plenum plastica mm 100x100	24,80
Accessory/Spare					
20471F	VELAIR®	330	KN-636	Nastro adesivo alluminio rinforzato h 50 mm	19,80
20648V	VELAIR®	330	.	Adattatore griglia tonda da 5" a 4"	18,70
69616F	VELAIR®	330	RR3-4R	Adattatore griglia tonda da 3" a 4"	20,70
GRILL					
21213M	VELAIR®	330	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 75 - nera	66,80
25467T	VELAIR®	330	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera	17,30
25468V	VELAIR®	330	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca	17,30
62209D	VELAIR®	.	RND DAMP4" B	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera	45,20
62210M	VELAIR®	.	RND DAMP4" W	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca	45,20
69428E	VELAIR®	330	9751-060-01 W	Griglia tonda fissa raccordata mm 100 bianca	7,70
69615D	VELAIR®	330	3GL-W3	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 76 bianca - Global style	77,80
25119T	VELAIR®	.	.	Griglia tonda orinetabile mm 75 - nera	29,20
HOSE					
600116SS	VELAIR®	330	T I.26-82	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - 10m	122,90
67112PP	VELAIR®	330	T I.26-102	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - 10m	108,50
67113SS	VELAIR®	330	T I.26-152	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - 10m	141,10
69139XX	VELAIR®	330	T I.26-127	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - 10m	126,10
67112P	VELAIR®	.	T I.26-102	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - al metro	10,90
600116S	VELAIR®	.	T I.26-82	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - al metro	12,30
69139X	VELAIR®	.	T I.26-127	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - al metro	12,70
67113S	VELAIR®	.	T I.26-152	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - al metro	14,20
26196T	VELAIR®	.	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 80 - 10m	260,10
26197V	VELAIR®	.	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 100 - 10m	270,70
26198X	VELAIR®	.	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 125 - 10m	282,60
26199Z	VELAIR®	.	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 150 - 10m	308,80
PLENUM					
61336O	VELAIR®	330	TB-12x04-05OS	Plenum mm 300x100 c/ racc. mm 150	98,30
64257B	VELAIR®	330	TB-08x04-04OS	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	98,30
64258D	VELAIR®	330	TB-08x04-05OS	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125	98,30
64259F	VELAIR®	330	TB-10x04-04OS	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100	98,30
64260P	VELAIR®	330	TB-10x04-05OS	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125	98,30
64261S	VELAIR®	330	TB-04x04-04RE	Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100	98,30
64262U	VELAIR®	330	TB-06x04-04RE	Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100	98,30
64263W	VELAIR®	330	TB-08x04-04RE	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	98,30
64264Y	VELAIR®	330	TB-10x04-04RE	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100	104,80
64265A	VELAIR®	330	TB-10x06-05RE	Plenum mm 250x150 c/ racc. mm 125	129,40
GRILL					
20651H	VELAIR®	331	AA 4705	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 475X55	92,80
20652K	VELAIR®	331	AA 2905	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 297X53	70,30
20864B	VELAIR®	331	AB2515	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 250x150	177,80
20865D	VELAIR®	331	AB4025	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 400x250	235,00
21319E	VELAIR®	331	NOVA 2-2 3010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 300x100	41,80


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2025
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

<i>Codice</i>	<i>Marchio</i>	<i>pg cat 25</i>	<i>Modello</i>	<i>Descrizione</i>	
22187V	VELAIR®	331	VHT30x10	Griglia mandata Teak mm 300x100	177,80
61380Z	VELAIR®	331	NOVA-R 3030	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x300	75,10
61381A	VELAIR®	331	NOVA-R 4040	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x400	104,30
61652S	VELAIR®	331	VHT25x10	Griglia mandata Teak mm 250x100	141,60
61653U	VELAIR®	331	VHT25x15	Griglia mandata Teak mm 250x150	146,00
62532L	VELAIR®	331	NOVAA 2-2 2015	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x150	40,40
63074M	VELAIR®	331	NOVAA 2-2 2020	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x200	42,70
64195F	VELAIR®	331	VHT10x10	Griglia mandata Teak mm 100x100	111,50
64361W	VELAIR®	331	VHT25x25	Griglia mandata Teak mm 250x250	189,90
64534B	VELAIR®	331	VHT15x10	Griglia mandata Teak mm 150x100	138,10
64535D	VELAIR®	331	VHT20x10	Griglia mandata Teak mm 200x100	132,60
64536F	VELAIR®	331	VHT20x15	Griglia mandata Teak mm 200x150	140,60
66706R	VELAIR®	331	NOVA-R 6015	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 600x150	94,80
69021X	VELAIR®	331	NOVAA 2-2 2510	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x100	41,80
69022Z	VELAIR®	331	NOVAA 2-2 1510	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 150x100	34,80
69023B	VELAIR®	331	NOVAA 2-2 2010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x100	34,80
69421P	VELAIR®	331	NOVAA 2-2 2515	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x150	50,10
69422S	VELAIR®	331	NOVA-R 3020	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x200	59,80
69423U	VELAIR®	331	NOVA-R 4025	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x250	83,50
69466N	VELAIR®	331	NOVAA 2-2 1010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 100x100	34,80
69490K	VELAIR®	331	NOVA-R 2515	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 250x150	51,50
69494U	VELAIR®	331	TA2515	Griglia ripresa in teak mm 250x150	171,80
69497A	VELAIR®	331	TA3020	Griglia ripresa in teak mm 300x200	207,90
69498C	VELAIR®	331	TA4025	Griglia ripresa in teak mm 400x250	247,10
69605A	VELAIR®	331	AB3020	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 300x200	220,00
GRILL					
20881B	VELAIR®	332	BS2010	Griglia mandata Alluminio Nero 200x100	96,50
22791L	VELAIR®	332	WS3010	Griglia mandata Alluminio Bianca 300x100	138,60
62539B	VELAIR®	332	WS2015	Griglia mandata Alluminio Bianca 200x150	135,60
69492P	VELAIR®	332	TC1010	Griglia mandata chiudibile Teak 100x100	138,60
69493S	VELAIR®	332	TC2010	Griglia mandata chiudibile Teak 200x100	174,80
69506Y	VELAIR®	332	TC2515	Griglia mandata chiudibile Teak 250x150	214,00
69533B	VELAIR®	332	WC1010	Griglia mandata chiudibile Al bianca 100x100	129,60
69630Z	VELAIR®	332	BS2510	Griglia mandata Alluminio Nero 250x100	102,50
69631B	VELAIR®	332	BS4010	Griglia mandata Alluminio Nero 400x100	120,60
69910F	VELAIR®	332	TC2510	Griglia mandata chiudibile Teak 250x100	189,90
69914P	VELAIR®	332	WS1010	Griglia mandata Alluminio Bianca 100x100	117,50
69915S	VELAIR®	332	WS2010	Griglia mandata Alluminio Bianca 200x100	123,60
69916U	VELAIR®	332	WS2510	Griglia mandata Alluminio Bianca 250x100	129,60
69917W	VELAIR®	332	WC2010	Griglia mandata chiudibile Al bianca 200x100	153,70
69918Y	VELAIR®	332	WC2510	Griglia mandata chiudibile Al bianca 250x100	144,70

CONDIZIONI DI VENDITA:

1. Ordini: si accettano solo ordini scritti inviati per lettera, fax o e-mail; l'ordine deve riportare il codice di riferimento degli articoli, la descrizione e la quantità degli stessi.
avviso contrario da parte del cliente, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine, ai prezzi di listino in vigore.

2. Spedizioni: La merce s'intende resa porto franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.

3. Resi e reclami: Eventuali resi di merce devono essere da noi preventivamente autorizzati per iscritto e inviati, in porto franco, presso i nostri magazzini non oltre 30 giorni dalla data d'acquisto, accompagnati da DDT indicante la motivazione del reso. I resi da noi ricevuti senza la nostra preventiva autorizzazione e assegnazione di numero di reso, non saranno accettati.

Nel caso di richiesta di sostituzione merce per ordini errati, a titolo di rimborso spese per movimentazione e controllo sarà addebitato il 20% del valore della merce, con un minimo di 10,00 €, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'eventuale ripristino, che saranno addebitati al costo. Non si accettano reclami per sostituzioni trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce.

4. Condizioni di pagamento: Le condizioni di pagamento, per ordini superiori a €150,00 netti, saranno definite dall'ufficio vendite al momento dell'ordine. Gli ordini inferiori a €150,00, al netto dell'IVA e del trasporto, saranno evasi in contrassegno.

5. Foro competente: Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova.

N.B. Le sopraindicate condizioni di vendita s'intendono integralmente ed incondizionatamente accettate con l'emissione dell'ordine scritto

Avvertenza generale: Questo listino prezzi è valido da LUGLIO 2025 e sarà applicato a tutti gli ordini ricevuti posteriormente a tale data

UFLEX S.r.l.

Via Milite Ignoto 8A

16012 Busalla (GE) - Italia

T +39 010 96201 F +39 010 9620333

uf.marine.sales@ultraflexgroup.it

www.uflex.it