



listino prezzi nautica aprile 2026

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI**APRILE, 2026****INDICE**

<i>Marchio</i>	<i>Sezione Catalogo 26</i>	<i>Pagine Catalogo 26</i>	<i>Pagine Listino</i>
UCS®	Attuatori elettrici per portelloni	7-10	3
UFLEX®	Molle a gas	11-16	4-5
SHOCKWAVE®	Sedili a sospensione marini	17-24	6
UFLEX®	Correttori d'assetto elettromeccanici	25-36	7
AQUATIC AV®	Sistemi stereo Audio/Video marini	37-46	8
RITCHIE®	Bussole magnetiche	47-60	9-10
VERATRON®	ViewLine e sensori	61-81	11-17
VERATRON®	Dispositivi, sensori & accessori digitali	82-120	18-22
UFLEX®	Strumenti analogici marini	121-128	23-24
PENTAIR®	Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori	129-140	25-26
UFLEX®	Elettropompe, autoclavi & ventilatori	141-160	27-29
MARINCO®	Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergilcristalli	161-178	30-33
BEP®	Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici	179-214	34-38
SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY®	Rilevatori di fumo e monossido di carbonio	215-218	39
VICTRON ENERGY®	Gestione energia a bordo	219-250	40-47
WAKESPEED®	Regolatori di carica	251-252	48
FAAM®	Batterie	253-254	49
UFLEX®	Energia rinnovabile	255-266	50-51
ENEON®	Generatori marini	267-278	52-53
WESTERBEKE®	Generatori a benzina	279-280	54
BALMAR®	Sistemi di carica DC	281-288	55-56
HALYARD®	Silenziatori & sistemi di scarico	289-312	57-60
VELAIR®	Sistemi di condizionamento marini	313-330	61-64
	CONDIZIONI DI VENDITA		65


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
 Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
UCS® Attuatori elettrici per portelloni					
AV SERIES					
40583F	UCS®	8	AV 4524	Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 24V	726,00
40585K	UCS®	8	AV 6024	Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 24V	750,00
40672E	UCS®	8	AV 3024	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V	703,00
40671CN	UCS®	8	AV 3012 new	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V	703,00
40582DN	UCS®	8	AV 4512 new	Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 12V	726,00
40584HN	UCS®	8	AV 6012 new	Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 12V	750,00
MOUNTING BRACKET					
80382I	UCS®	8	BR/AV	Staffa di fissaggio per attuatori tipo AV	77,40
RELAY BOX					
40738Y	UCS®	8	RB 12	Scatola Relé 12V per attuatori tipo AV	181,00
40742C	UCS®	8	RB 24	Scatola Relé 24V per attuatori tipo AV	181,00
SWITCH					
69116J	UFLEX®	8	SW20	Commutatore unipolare a zero centrale	48,10
MOUNTING BRACKET					
35697P	UCS®	9	BR/UL	Staffa di fissaggio per attuatori tipo Ulysses	38,70
ULYSSES SERIES					
40924Q	UCS®	9	ULYSSES 1812	Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 12V	397,00
40925R	UCS®	9	ULYSSES 3012	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V	408,00
40926S	UCS®	9	ULYSSES 1824	Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 24V	397,00
40927T	UCS®	9	ULYSSES 3024	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V	408,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
UFLEX® Molle a gas					
90565L	UFLEX®	13	PVC 380-600	Imballo in buste PVC per molle lungh. 380-600 mm	2,70
90574M	UFLEX®	13	PVC 380	Imballo in buste PVC per molle lungh. fino 380 mm	2,40
Accessory/Spare					
U SERIES					
64312G	UFLEX®	13	U95-5	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg	18,70
64313J	UFLEX®	13	U95-10	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg	18,70
64314L	UFLEX®	13	U95-20	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg	18,70
64315N	UFLEX®	13	U140-10	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg	20,90
64316R	UFLEX®	13	U140-20	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg	20,90
64317T	UFLEX®	13	U140-30	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg	20,90
64318V	UFLEX®	13	U235-10	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg	25,80
64319X	UFLEX®	13	U235-20	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg	25,80
64320F	UFLEX®	13	U235-30	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg	25,80
64321H	UFLEX®	13	U235-40	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg	25,80
64322K	UFLEX®	13	U260-20	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg	27,70
64323M	UFLEX®	13	U260-30	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg	27,70
64324P	UFLEX®	13	U260-40	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg	27,70
65297V	UFLEX®	13	U300-30	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	35,70
65298X	UFLEX®	13	U300-40	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	35,70
65299Z	UFLEX®	13	U300-50	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	35,70
66427LA	UFLEX®	13	U150-20	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	19,80
23237N	UFLEX®	.	U405-20	Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 20 kg	19,10
23238R	UFLEX®	.	U405-30	Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 30 kg	19,10
23239T	UFLEX®	.	U405-35	Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 35 kg	19,10
A/M PACKAGE					
64412L	UFLEX®	13	U95-5-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg	21,10
64413N	UFLEX®	13	U95-10-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg	21,10
64414R	UFLEX®	13	U95-20-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg	21,10
64415T	UFLEX®	13	U140-10-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg	23,40
64416V	UFLEX®	13	U140-20-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg	23,40
64417X	UFLEX®	13	U140-30-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg	23,40
64418Z	UFLEX®	13	U235-10-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg	28,50
64419B	UFLEX®	13	U235-20-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg	28,50
64420K	UFLEX®	13	U235-30-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg	28,50
64421M	UFLEX®	13	U235-40-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg	28,50
64422P	UFLEX®	13	U260-20-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg	30,50
64423S	UFLEX®	13	U260-30-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg	30,50
64424U	UFLEX®	13	U260-40-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg	30,50
65300E	UFLEX®	13	U300-30-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	38,60
65301G	UFLEX®	13	U300-40-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	38,60
65302J	UFLEX®	13	U300-50-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	38,60
END FITTING					
66510X	UFLEX®	14	KB01	Kit 2 attacchi a sfera da avvitare sulle molle tipo UB	4,00
UB SERIES					
66423C	UFLEX®	.	UB120-10	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	17,10
66425GA	UFLEX®	14	UB120-30	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	19,80
66426J	UFLEX®	.	UB150-10	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	17,10
66428NA	UFLEX®	14	UB150-30	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	19,80
66431BA	UFLEX®	14	UB180-30	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	20,20
66432D	UFLEX®	.	UB220-10	Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	20,10
66433F	UFLEX®	.	UB220-20	Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	20,10
23715Z	UFLEX®	.	UB180-40	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 40 kg	20,20
66439UA	UFLEX®	.	UB250-40	Lunghezza totale mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	21,40
A/M PACKAGE					
66448VA	UFLEX®	14	UB120-30-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	22,30
66450FA	UFLEX®	14	UB150-20-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	22,30
66451H	UFLEX®	14	UB150-30-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	22,30
66454PA	UFLEX®	14	UB180-30-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	22,90
END FITTING					
66514F	UFLEX®	15	KSS01	Kit 2 attacchi a sfera inox da avvitare sulle molle tipo USS	29,10
69530V	UFLEX®	15	KSS02	Kit 2 attacchi ad occhio inox da avvitare sulle molle tipo USS	12,40
66513D	UFLEX®	.	.	Attacco a sfera inox KSS01	16,80
USS SERIES					
22122PA	UFLEX®	15	USS220-5	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg	52,80
22517PA	UFLEX®	15	USS300-60	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg	70,70
66465VA	UFLEX®	15	USS100-5	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg	35,70
66466XA	UFLEX®	15	USS100-10	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg	35,70
66467ZA	UFLEX®	15	USS100-20	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg	35,70
66468BA	UFLEX®	15	USS120-10	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	36,90
66469DA	UFLEX®	15	USS120-20	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg	36,90
66470MA	UFLEX®	15	USS120-30	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	36,90
66471PA	UFLEX®	15	USS150-10	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	37,80


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
66472SA	UFLEX®	15	USS150-20	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	37,80
66473UA	UFLEX®	15	USS150-30	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	37,80
66474WA	UFLEX®	15	USS180-10	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg	50,30
66475YA	UFLEX®	15	USS180-20	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg	50,30
66476AA	UFLEX®	15	USS180-30	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	50,30
66478EA	UFLEX®	15	USS220-20	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	52,80
66479GA	UFLEX®	15	USS220-30	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg	52,80
66480RA	UFLEX®	15	USS220-40	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg	52,80
66481TA	UFLEX®	15	USS250-20	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg	55,30
66482VA	UFLEX®	15	USS250-30	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg	55,30
66483XA	UFLEX®	15	USS250-40	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	55,30
66484ZA	UFLEX®	15	USS300-30	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	70,70
66485BA	UFLEX®	15	USS300-40	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	70,70
66486DA	UFLEX®	15	USS300-50	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	70,70
68061EA	UFLEX®	15	USS300-20	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg	70,70
A/M PACKAGE					
22529XA	UFLEX®	15	USS300-20-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg	73,80
22530TA	UFLEX®	15	USS300-60-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg	73,80
22589SA	UFLEX®	15	USS220-5-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg	55,60
66487FA	UFLEX®	15	USS100-5-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg	38,30
66488HA	UFLEX®	15	USS100-10-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg	38,30
66489KA	UFLEX®	15	USS100-20-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg	38,30
66490UA	UFLEX®	15	USS120-10-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	39,50
66491WA	UFLEX®	15	USS120-20-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg	39,50
66492YA	UFLEX®	15	USS120-30-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	39,50
66493AA	UFLEX®	15	USS150-10-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	40,40
66494CA	UFLEX®	15	USS150-20-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	40,40
66495EA	UFLEX®	15	USS150-30-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	40,40
66497JA	UFLEX®	15	USS180-20-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg	53,10
66498LA	UFLEX®	15	USS180-30-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	53,10
66499NA	UFLEX®	15	USS220-10-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	55,60
66500UA	UFLEX®	15	USS220-20-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	55,60
66501WA	UFLEX®	15	USS220-30-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg	55,60
66502YA	UFLEX®	15	USS220-40-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg	55,60
66503AA	UFLEX®	15	USS250-20-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg	58,10
66504CA	UFLEX®	15	USS250-30-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg	58,10
66505EA	UFLEX®	15	USS250-40-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	58,10
66506GA	UFLEX®	15	USS300-30-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	73,80
66507JA	UFLEX®	15	USS300-40-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	73,80
66508LA	UFLEX®	15	USS300-50-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	73,80
CUSTOM					
22643V	UFLEX®	.	.	Molla a gas	21,60
23879G	UFLEX®	.	.	Molla a gas	27,90
23281S	UFLEX®	.	.	Molla a gas U585-200N	36,50
23280P	UFLEX®	.	.	Molla a gas U585-100N	36,50
24785CA	UFLEX®	.	USS150-5	Molla a gas USS150-5/SS	42,00
66471PAL	UFLEX®	.	.	Molla a gas USS150-10/SS	44,40
22749MA	UFLEX®	.	.	Molla a gas C650/SP600N	230,10
24753N	UFLEX®	.	USS550-20 br	Molla a gas USS550-20/SS c/att	251,60
24825M	UFLEX®	.	USS550-10 br	Molla a gas USS550-10/SS c/att	251,60
23907J	UFLEX®	.	.	MOLLA V5S XF1XF1 1300 600 2000N	348,00
23223B	UFLEX®	.	.	Molla a gas 40/20	427,90
MOUNTING BRACKET					
64325S	UFLEX®	16	SP 10	Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato	7,90
64326U	UFLEX®	16	SP 11	Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato	7,90
64327W	UFLEX®	16	SI 20	Supporto e perno inox - staffa piana	6,60
64328Y	UFLEX®	16	SI 21	Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra	7,80
64329A	UFLEX®	16	SI 22	Supporto e perno interno inox - staffa a squadra	7,80
65289W	UFLEX®	16	SSN 20	Supporto e perno inox con dado autobloccante - staffa piana	7,10
65290E	UFLEX®	16	SSN 21	Supporto, perno esterno inox, dado autobloccante - staffa a squadra	8,20
65291G	UFLEX®	16	SSN 22	Supporto, perno interno inox, dado autobloccante - staffa a squadra	7,80
66540G	UFLEX®	16	SB 10	Supporto e perno inox - staffa piana	5,20
66541J	UFLEX®	16	SB 11	Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra	6,80
66542L	UFLEX®	16	SB 12	Supporto e perno interno inox - staffa a squadra	6,80


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
SHOCKWAVE® Sedili a sospensione marini					
25753U	SHOCKWAVE®	18	SW-01983	Accessory/Spare Pompa con manometro pressione	69,00
25741L	SHOCKWAVE®	18	SW-07823-B	S5 Base S5-AL con pompa e manometro, nera	1.665,00
25742N	SHOCKWAVE®	18	SW-07823-W	Base S5-AL con pompa e manometro, bianca	1.665,00
26206T	SHOCKWAVE®	19	SW-05026-B	S5 Base S5-LW con pompa e manometro, nera (versione Light Weight)	1.270,00
26236C	SHOCKWAVE®	19	SW-05026-W	Base S5-LW con pompa e manometro, bianca (versione Light Weight)	1.270,00
26207V	SHOCKWAVE®	20	SW-09108	S5 Base S5-SS con pompa e manometro	2.137,00
25747Z	SHOCKWAVE®	21	SW-S5-2400	S5 JOCKEY SEAT Sedile S5 Jockey	4.025,00
25743R	SHOCKWAVE®	21	SW-04920-B	S5 CORBIN SEAT Sedile S5 Corbin mid back, nero	2.894,00
25744T	SHOCKWAVE®	21	SW-04920-HD	Sedile S5 Corbin mid back HEAVY DUTY, nero	2.894,00
25745V	SHOCKWAVE®	21	SW-04920-W	Sedile S5 Corbin mid back, bianco	2.894,00
25750M	SHOCKWAVE®	22	SW-05489	Accessory/Spare Piastra di scorrimento S5	915,00
25751P	SHOCKWAVE®	22	SW-05592	Piastra girevole S5	988,00
25752S	SHOCKWAVE®	22	SW-05488	Piastra di scorrimento e rotazione S5	1.559,00
25754W	SHOCKWAVE®	22	SW-01688	Porta tazza con staffa	138,00
25755Y	SHOCKWAVE®	22	SW-08290	Kit piastra di adattamento (bulloni sedili 5"x 12")	174,00
25757C	SHOCKWAVE®	22	SW-07507	Poggiapiedi a paratia	1.826,00
25761T	SHOCKWAVE®	22	SW-09633	Impianto di alzata da 6"	506,00
25762V	SHOCKWAVE®	22	SW-09499	Impianto di alzata da 9"	506,00
25748B	SHOCKWAVE®	22	SW-04732	S5 JOCKEY SEAT Accessory/Spare Tientibene frontale S5 Jockey	326,00
25749D	SHOCKWAVE®	22	SW-05476	Tientibene posteriore S5 Jockey	270,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
UFLEX® Correttori d'assetto elettromeccanici					
ACTUATOR					
43001V	UFLEX®	32	AC12	Attuat.Compact AC compl. di staffe - 273 mm (corsa chiusa), 12VDC	509,00
43160S	UFLEX®	32	AT12	Attuatore AT completo di staffe - 309 mm (corsa chiusa), 12VDC	509,00
JOYSTICK					
41849Z	UFLEX®	33	J/CH	Joystick di comando per prima stazione, cromato	288,00
42306N	UFLEX®	33	J/CH-2	Joystick di comando per seconda stazione, cromato	205,00
42855Z	UFLEX®	33	J/B	Joystick di comando per prima stazione, nero	309,00
42856B	UFLEX®	33	J/B-2	Joystick di comando per seconda stazione, nero	226,00
43004B	UFLEX®	33	JLP/CH	Joystick di comando per prima stazione low profile, cromato	288,00
43005D	UFLEX®	33	JLP/B	Joystick di comando per prima stazione low profile, nero	309,00
43080U	UFLEX®	33	JLP/CH-2	Joystick di comando per doppia stazione low profile, cromato	205,00
43416B	UFLEX®	33	J/B-LED	Joystick di comando per prima staz., nero con indicatori a LED	755,00
TABS					
42650E	UFLEX®	34	NP99	Coppia pale inox 9"x 9"	146,00
42651G	UFLEX®	34	NP1212	Coppia pale inox 12"x 12"	215,00
42652J	UFLEX®	34	NP1218	Coppia pale inox 12"x 18"	314,00
42653L	UFLEX®	34	NP129	Coppia pale inox 12"x 9"	152,00
43630D	UFLEX®	34	NPE912	Coppia pale "Edge Mount" inox 9"x 12"	200,00
43631F	UFLEX®	34	NPE129	Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 9"	225,00
43632H	UFLEX®	34	NPE1212	Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 12"	287,00
43633K	UFLEX®	34	NPE1218	Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 18"	391,00
ANODE KIT					
42441V	UFLEX®	35	KA70	Kit anodo Ø 70 mm	20,10
42442X	UFLEX®	35	KA90	Kit anodo Ø 90 mm	31,80
CABLE EXTENSION					
41853P	UFLEX®	35	KEJ2-20	Prolunga 6 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi	112,30
42375J	UFLEX®	35	KEJ2-30	Prolunga 9 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi	117,10
42376L	UFLEX®	35	KEK-7	Prolunga 2 m auto-line up a chiavi di quadro. Deutsch inclusi	102,70
42377N	UFLEX®	35	KENS-7	Prolunga 2 m auto-line up ad interrutt. neutral safety. Deutsch inclusi	20,30
42378R	UFLEX®	35	KE20	Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 6 m. Deutsch inclusi	214,00
MOUNTING BRACKET					
43220H	UFLEX®	35	BRS-T	Staffa di ricambio per AS12 o per Lenco® - nera	50,70
TABS					
41844N	UFLEX®	35	P99	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 9"x 9"	193,00
41845R	UFLEX®	35	P129	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 9"	218,00
41846T	UFLEX®	35	P1212	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 12"	280,00
41847V	UFLEX®	35	P1218	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 18"	384,00
Accessory/Spare					
43094F	UFLEX®	36	.	Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
43724N	UFLEX®	36	.	Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
43725R	UFLEX®	36	.	Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
CABLE EXTENSION					
42302E	UFLEX®	36	EP6	Prolunga per cavo attuatore da 6 m (19.7')	101,40
42439J	UFLEX®	36	EP9	Prolunga per cavo attuatore da 9 m (29.5')	114,50
42440T	UFLEX®	36	EP5	Prolunga per cavo d'alimentazione da 5 m (16.4')	87,50
MOUNTING BRACKET					
42296N	UFLEX®	36	.	Kit staffa attuatore - lato pala	102,90
42298T	UFLEX®	36	.	Kit staffa attuatore - lato imbarcazione	87,80
43039X	UFLEX®	36	BRS-C	Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato imbarcazione	87,80
43040F	UFLEX®	36	BRT-C	Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato pala	102,90
PACKAGED KIT					
43043M	UFLEX®	36	MTC12-CH	Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato	1.306,00
43044P	UFLEX®	36	MTC12-CH-LP	Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato low profile	1.306,00
43250T	UFLEX®	36	MTT12-CH	Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato	1.306,00
43251V	UFLEX®	36	MTT12-CH-LP	Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato low profile	1.306,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
AQUATIC AV® Sistemi stereo Audio/Video marini					
STEREO SYSTEM					
23889K	AQUATIC AV®	38	GP1	Stereo, conness. Bluetooth, dimensione stereo standard	160,80
Accessory/Spare					
23100J	AQUATIC AV®	39	WR6	Telecomando a fili marino stagno WR6	131,80
24891B	AQUATIC AV®	39	RF610	Kit telecomando marino portatile RF6	97,50
69335X	AQUATIC AV®	39	AQ-UNH-2	Cablaggio per sistemi stagni marini e stereo	8,90
69610T	AQUATIC AV®	39	AQ-ANT-1	Antenna AM/FM	5,30
STEREO SYSTEM					
25368R	AQUATIC AV®	39	GP100B	Kit stero GP1 compreso di coppia casse nere e antenna	227,90
25369T	AQUATIC AV®	39	GP100W	Kit stero GP1 compreso di coppia casse bianche e antenna	227,90
STEREO SYSTEM					
22572Y	AQUATIC AV®	40	CP6	Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux	210,30
STEREO SYSTEM					
22573A	AQUATIC AV®	41	MP6	Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux	210,30
23422H	AQUATIC AV®	41	BC6 MINI	Stereo stagno, connessione bluetooth, MP3	169,00
SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER					
23423K	AQUATIC AV®	42	ELITE 6.5" B	Speaker Elite 6.5" RGB griglia nera	206,10
23424M	AQUATIC AV®	42	ELITE 6.5" W	Speaker Elite 6.5" RGB griglia bianca	206,10
24893F	AQUATIC AV®	42	ELITE 10" B	Speaker Elite 10" RGB griglia nera	206,10
SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER					
21995Y	AQUATIC AV®	43	PRO CLASSIC 6.5" W	Speaker full range 6.5", griglia bianca	153,40
21996A	AQUATIC AV®	43	PRO CLASSIC 6.5" B	Coppia casse nere 6.5", PC412	131,90
69621Y	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK10-4LW	Subwoofer da 10" griglia bianca	150,00
SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER					
21992S	AQUATIC AV®	44	PRO SPORT 6.5"	Cassa stagno PRO SPORT, PX312	131,90
24898S	AQUATIC AV®	44	PRO SPORT 10"	Subwoofer 10"PRO SPORT, griglia nera	156,70
Accessory/Spare					
22553J	AQUATIC AV®	.	AQ-SPG3.0-DB	Griglia rimovibile nera per speaker AQ-SPK3.0-4C	2,40
69609J	AQUATIC AV®	.	AQ-SPKTD-1	Speaker a scomparsa, stagno nero	18,50
SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER					
21537R	AQUATIC AV®	45	AQ-SPK6.5-4EW	Speaker coassiale full range, cono 6", griglia bianca	61,90
22182J	AQUATIC AV®	45	AQ-SPK6.5-4EB	Speaker coassiale full range, cono 6", griglia nera	61,90
22552S	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK3.0-4C	Speaker coassiale nero	23,50
69312J	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK6.5-4LW	Speaker coassiale full range, griglia bianca	137,70
Accessory/Spare					
23754K	AQUATIC AV®	.	RGB CONTROLLER	LED Controller RG 100	95,30
23962T	AQUATIC AV®	.	CB103	Adattatore da DIN a JST	13,90
68875B	AQUATIC AV®	.	AQ-DM-5UBT	Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, USB, MP3	266,00
69174Z	AQUATIC AV®	.	AQ-DML-5	Contenitore Bluetooth per MP3	52,80
69394P	AQUATIC AV®	.	AQ-DM-5BT	Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, smartphone, MP3	196,80
26245D	AQUATIC AV®	46	RGB CONTROLLER	LED Controller RG155R1	88,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
RITCHIE® Bussole magnetiche					
				Accessory/Spare	
23379K	RITCHIE®	50	X-11Y-HW	Holder bianco per bussola SportAbout™	27,00
				RITCHIESPORT SERIES	
23378H	RITCHIE®	50	X-11Y	Bussola portatile SportAbout™	96,00
25687H	RITCHIE®	50	X-23BB	Bussola a paratia - nera, rosa nera	109,00
25688K	RITCHIE®	50	X-23BU	Bussola a paratia - nera, rosa blu	109,00
25689M	RITCHIE®	50	X-23WW	Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca	109,00
67099B	RITCHIE®	50	X-10-M	Bussola a staffa - grigia, rosa blu	86,00
67331C	RITCHIE®	50	X-10W-M	Bussola a staffa - bianca, rosa bianca	86,00
67332E	RITCHIE®	50	X-10B-M	Bussola a staffa - nera, rosa nera	86,00
67333G	RITCHIE®	.	X-21BB	Bussola a paratia - nera, rosa nera	104,00
67335L	RITCHIE®	.	X-21WW	Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca	106,00
				Accessory/Spare	
23380U	RITCHIE®	51	X-TD	Sistema di fissaggio bussole per kayak	84,00
68297L	RITCHIE®	51	K-TD.2	Sistema di fissaggio bussole per kayak	84,00
				EXPLORER SERIES	
67352L	RITCHIE®	51	RA-91	Bussola a staffa - grigia, rosa blu	160,00
67353N	RITCHIE®	51	RA-93	Bussola a superficie - grigia, rosa blu	160,00
67354R	RITCHIE®	51	S-OFF90	Bussola a superficie - nera, rosa nera	160,00
68295G	RITCHIE®	51	XP-99	Bussola per kayak nera	169,00
68296J	RITCHIE®	51	XP-99W	Bussola per kayak bianca	169,00
				Accessory/Spare	
67355T	RITCHIE®	53	E-50-C	Copertura di protezione optional per bussole F-50 e S-53	31,00
				EXPLORER SERIES	
67102L	RITCHIE®	53	F-50	Bussola a incasso - nera, rosa nera	143,00
67103N	RITCHIE®	53	B-51	Bussola a staffa - nera, rosa nera	160,00
67104R	RITCHIE®	53	S-53	Bussola a superficie - nera, rosa nera	143,00
67317J	RITCHIE®	53	F-50W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	143,00
67318L	RITCHIE®	53	B-51G	Bussola a staffa - grigia, rosa blu	160,00
67319N	RITCHIE®	53	S-53G	Bussola a superficie - grigia, rosa blu	143,00
67320X	RITCHIE®	53	S-53W	Bussola a superficie - bianca, rosa bianca	143,00
67356V	RITCHIE®	53	B-51W	Bussola a staffa - bianca, rosa bianca	160,00
67358Z	RITCHIE®	53	V-57.2	Bussola a cruscotto - nera, rosa nera	178,00
67359B	RITCHIE®	53	V-57W.2	Bussola a cruscotto - bianca, rosa bianca	178,00
67360K	RITCHIE®	53	V-537	Bussola a paratia - nera, rosa nera	186,00
67361M	RITCHIE®	53	V-537B	Bussola a paratia - nera, rosa blu	186,00
67362P	RITCHIE®	53	V-537W	Bussola a paratia - nera, rosa bianca	186,00
				VOYAGER SERIES	
67105T	RITCHIE®	54	F-82	Bussola a incasso - nera, rosa nera	259,00
67363S	RITCHIE®	54	B-80	Bussola a staffa - nera, rosa nera	354,00
67367A	RITCHIE®	54	F-82W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	259,00
68937X	RITCHIE®	.	F-83-24	Bussola a incasso - Wheel Mark -24V	259,00
				WHEELMARK APPROVED	
67322B	RITCHIE®	54	S-87 WM	Bussola a superficie - nera, rosa nera - Wheel Mark	339,00
67364U	RITCHIE®	54	B-81 WM	Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark	354,00
69147W	RITCHIE®	54	S-87W WM	Bussola a superficie - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	339,00
69728T	RITCHIE®	54	F-83 WM	Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark	259,00
69730D	RITCHIE®	54	F-83W WM	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	259,00
25296S	RITCHIE®	.	F-83 WM zone 5	Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5	272,00
67364UD	RITCHIE®	.	B-81 WM zone 5	Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5	372,00
				Accessory/Spare	
67376B	RITCHIE®	55	H-741-C	Copertura di protezione optional per bussole HELMSMAN™	57,00
				HELMSMAN SERIES	
67107X	RITCHIE®	55	HF-743	Bussola a incasso - nera, rosa nera	342,00
67323D	RITCHIE®	55	HF-742W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	342,00
67370N	RITCHIE®	55	HB-740	Bussola a staffa - nera, rosa nera	503,00
67371R	RITCHIE®	55	HB-741	Bussola a staffa - nera, rosa nera	503,00
67373V	RITCHIE®	55	HF-742	Bussola a incasso - nera, rosa nera	342,00
67375Z	RITCHIE®	55	HF-743W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	342,00
				Accessory/Spare	
67381U	RITCHIE®	56	INC-45	Inclinometro di ricambio per bussole Venture®	41,00
67382W	RITCHIE®	56	SR-CM2	Compensazione optional per bussola Venture® SR-2	54,00
68878H	RITCHIE®	56	BK-19-C	Copertura frontale per bussole Venture® SR-2 e SS-PR2	60,00
68879K	RITCHIE®	56	BK-0020	Copertura retro optional per bussole Venture® e SS-PR2	35,00
				SS SERIES	
67377D	RITCHIE®	56	SS-1002	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	409,00
67378F	RITCHIE®	56	SS-1002W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu	409,00
67380S	RITCHIE®	56	SS-PR2	Bussola Supersport™ a paratia - nera, rosa blu	528,00
				VENTURE SERIES	
67109B	RITCHIE®	56	SR-2	Bussola Venture® a paratia - nera, rosa blu	406,00
				Accessory/Spare	
67394D	RITCHIE®	57	BN-C	Copertura di protezione optional per bussole BN-202	65,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
67395F	RITCHIE®	57	N-203-C	Copertura di protezione optional per bussole FN-201, FN-203, SS-2000, DN-200	60,00
67403B	RITCHIE®	57	WS-P	Protezione anti-infiltrazioni optional per bussole DN-200	53,00
NAVIGATOR SERIES					
67324F	RITCHIE®	57	BN-202	Bussola Navigator™ a paratia - nera, rosa rossa	888,00
67326K	RITCHIE®	57	FN-203	Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera	758,00
67387G	RITCHIE®	57	FNW-203	Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca	758,00
69585X	RITCHIE®	57	DNW-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	1.243,00
69586Z	RITCHIE®	57	DNB-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - nera, rosa nera - Wheel Mark	1.243,00
69587B	RITCHIE®	57	DNP-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera - Wheel Mark	1.243,00
69731F	RITCHIE®	57	FN-201 WM	Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark	731,00
69732H	RITCHIE®	57	FNW-201 WM	Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	731,00
SS SERIES					
67327M	RITCHIE®	57	SS-2000W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu	750,00
67379H	RITCHIE®	57	SS-2000	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	750,00
Accessory/Spare					
67401X	RITCHIE®	58	GM-5-C	Copertura di protezione, optional, per bussole SP-5, D-515-EP	124,00
67402Z	RITCHIE®	58	LL-C	Copertura di protezione, optional, per bussole FB-500, SS-5000	78,00
GLOBEMASTER SERIES					
67328P	RITCHIE®	58	SP-5C	Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera	2.083,00
67329S	RITCHIE®	58	SP-5-B	Bussola Globmaster™ a chiesuola - nera, rosa nera	2.083,00
67396H	RITCHIE®	58	D-515-EP	Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera	3.804,00
67397K	RITCHIE®	58	D-515-X	Bussola Globmaster™ a chiesuola - ottone satinato, rosa nera	3.804,00
67398M	RITCHIE®	58	FB-500	Bussola Globmaster™ a incasso - nera, rosa nera	1.334,00
SS SERIES					
67399P	RITCHIE®	58	SS-5000	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	1.349,00
67400V	RITCHIE®	58	SS-5000W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa bianca	1.349,00
SUPER YACHT SERIES					
67494H	RITCHIE®	59	SY-500LL	Bussola da 5"- illuminazione Low Profile	2.627,00
67496M	RITCHIE®	59	SY-500LLC	Bussola da 5"- illuminazione Low Profile - ghiera cromata	2.891,00
67498S	RITCHIE®	59	SY-600LL	Bussola da 6"- illuminazione Low Profile	3.326,00
67499U	RITCHIE®	59	SY-600PL	Bussola da 6"- illuminazione Power Lighting	3.326,00
67500Z	RITCHIE®	.	SY-600LLC	Bussola da 6"- illuminazione Low Profile - ghiera cromata	3.589,00
67501B	RITCHIE®	.	SY-600PLC	Bussola da 6"- illuminazione Power Lighting - ghiera cromata	3.589,00
COMMERCIAL SERIES					
69588D	RITCHIE®	60	HB-845	Bussola in acciaio - Ø app. rosa 3¼" (82mm)	1.216,00
69589F	RITCHIE®	60	B-200P	Bussola in acciaio - Ø app. rosa 4½" (114mm)	2.091,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
VERATRON® ViewLine e sensori					
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
20112A	VERATRON®	65	A2C52059471	Dado Spinlock 52 mm (imballo in bulk)	8,20
VIEWLINE					
Accessory/Spare					
20121B	VERATRON®	65	A2C53212238	Dado Spinlock 85 mm (imballo in bulk)	7,40
600121J	VERATRON®	65	A2C59512947	ViewLine AM Cavo di collegamento universale a 8 pin	12,50
61009EA	VERATRON®	65	A2C53186027	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	5,20
61010RA	VERATRON®	65	A2C53186029	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	9,40
61015AA	VERATRON®	65	A2C53192913	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	5,20
61028HA	VERATRON®	65	A2C53186026	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	9,40
61033CA	VERATRON®	65	A2C53192914	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	11,30
61047IA	VERATRON®	65	A2C53192918	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	11,30
61075MA	VERATRON®	65	A2C53186040	Ghiera piatta nera (imballo in bulk)	5,20
61078RA	VERATRON®	65	A2C53186022	Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)	5,20
61079SA	VERATRON®	65	A2C53186023	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	9,40
61085SA	VERATRON®	65	A2C53186024	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	5,20
61086TA	VERATRON®	65	A2C53186025	Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)	5,20
61087UA	VERATRON®	65	A2C53186028	Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)	5,20
61088XA	VERATRON®	65	A2C53192911	Ghiera piatta nera (imballo in bulk)	5,20
61089YA	VERATRON®	65	A2C53192912	Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)	6,40
61090PA	VERATRON®	65	A2C53192910	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	11,30
61091QA	VERATRON®	65	A2C53192917	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	5,20
61093SA	VERATRON®	65	A2C53192916	Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)	6,40
26211K	VERATRON®	65	B00205701	Ghiera triangolare nera (ViewLine Digital) 52mm	56,00
26212M	VERATRON®	65	B00205702	Ghiera rotonda nera (ViewLine Digital) 52mm	56,00
26214S	VERATRON®	65	B00205704	Ghiera rotonda cromata (ViewLine Digital) 52mm	60,40
26213P	VERATRON®	65	B00205703	Ghiera triangolare cromata (ViewLine Digital) 52mm	60,40
26216W	VERATRON®	65	B00205802	Ghiera rotonda nera (ViewLine Digital) 85mm	136,60
26215U	VERATRON®	65	B00205801	Ghiera triangolare nera (ViewLine Digital) 85mm	136,60
26238G	VERATRON®	65	B00205804	Ghiera rotonda cromata (ViewLine Digital) 85mm	141,20
26217Y	VERATRON®	65	B00205803	Ghiera triangolare cromata (ViewLine Digital) 85mm	141,20
DIGITAL GAUGE					
VIEWLINE					
26218A	VERATRON®	65	B00205710	Bulk di 10 unità VL Digital 52 senza cablaggio e cornice	44,30
26219C	VERATRON®	65	B00205810	Bulk di 10 unità VL Digital 85 senza cablaggio e cornice	121,70
DIGITAL GAUGE					
VIEWLINE					
23073J	VERATRON®	66	B00005302	VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda nera	38,80
23074L	VERATRON®	66	B00006302	VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda bianca	38,80
25170T	VERATRON®	.	B00005301	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera rotonda	31,90
B00005303	VERATRON®	.	B00005303	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera triangolare	38,80
B00006301	VERATRON®	.	B00006301	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, senza ghiera	31,90
B00006303	VERATRON®	.	B00006303	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera bianca triangolare	38,80
GAUGE					
VIEWLINE					
20224M	VERATRON®	.	A2C59510089	Contagiri in bulk con LCD, nero, 6000 rpm (ord. min. 10pz)	95,00
60206EA	VERATRON®	.	A2C59512430	Contagiri nero 3000 rpm	70,00
60208IA	VERATRON®	.	A2C59512431	Contagiri nero 4000 rpm	50,80
60209JA	VERATRON®	.	A2C59512434	Contagiri bianco 4000 rpm	70,00
60210AA	VERATRON®	.	A2C59512432	Contagiri nero 6000 rpm	50,80
60212CA	VERATRON®	67	A2C59512390	Contagiri con LCD nero 3000 rpm	146,20
60214EA	VERATRON®	67	A2C59512391	Contagiri con LCD nero 4000 rpm	146,20
60216GA	VERATRON®	67	A2C59512392	Contagiri con LCD nero 5000 rpm	146,20
60217HA	VERATRON®	67	A2C59512398	Contagiri con LCD bianco 5000 rpm	146,20
60219LA	VERATRON®	67	A2C59512399	Contagiri con LCD bianco 6000 rpm	141,80
60310DA	VERATRON®	.	A2C59512454	Contaore motore bianco	36,10
61024BA	VERATRON®	.	A2C59510038	Contagiri in bulk black 4000 rpm	38,50
20229Y	VERATRON®	.	A2C59510096	VLB Tacometro LC 85 12+24 S 7000rpm SL wo C	76,90
GAUGE					
VIEWLINE					
20231J	VERATRON®	.	A2C59510098	Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm black	53,90
20232L	VERATRON®	.	A2C59510099	Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm white	53,90
60225HA	VERATRON®	68	A2C59512403	Sincronizzatore -500 / +500 rpm bianco	87,10
60226IA	VERATRON®	68	A2C59501987	Indicatore velocità con GPS 0 - 12 knots/kmh/mph	172,80
60227JA	VERATRON®	68	A2C59501782	Indicatore di velocità con GPS 0-35 knots/kmh/mph	202,20
60228MA	VERATRON®	68	A2C59501781	Indicatore di velocità con GPS 0-70 knots/kmh/mph	171,00
GAUGE					
VIEWLINE					
20263Y	VERATRON®	.	A2C60001020	Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco (ord. min. 10pz)	39,40
20264A	VERATRON®	.	A2C60001021	Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco (ord. min. 10pz)	40,60
20289T	VERATRON®	.	A2C60001077	Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero	31,40


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
20290B	VERATRON®	.	A2C60001078	Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero (ord. min. 10pz)	33,30
60231FA	VERATRON®	69	A2C59514160	Tempertura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero	56,40
60232GA	VERATRON®	69	A2C59514231	Temperatura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco	56,40
60235JA	VERATRON®	69	A2C59514170	Tempertura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero	56,40
60236KA	VERATRON®	69	A2C59514237	Temperatura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco	56,40
60237LA	VERATRON®	.	A2C59514176	Tempertura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero	41,90
61016BA	VERATRON®	.	A2C60001076	Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero (ord. min. 10pz)	41,90
61062HA	VERATRON®	.	A2C60001080	Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco (ord. min. 10pz)	33,30
SENSOR					
UNIVERSAL					
20021X	VERATRON®	.	323-805-001-001N	Trasmittitore temp 14*1,5 120° PI	57,00
20022Z	VERATRON®	.	323-803-001-006D	Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC96°	70,00
20027K	VERATRON®	.	323-803-001-004D	Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC90° M14 x 1.5	30,90
20028M	VERATRON®	.	323-803-001-001D	Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC100° M14 x 1.5	29,10
20033E	VERATRON®	.	323-803-001-008D	Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC110° M14x 1.5	23,70
20037N	VERATRON®	.	323-803-001-019D	Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC95° 1/2-14NPT	70,00
20060H	VERATRON®	.	325-805-003-003C	Trasmittitore temp 120°C (Insul) 3/8-18	70,00
60443PA	VERATRON®	.	323-801-001-008N	Trasmittitore temp 120°C (Earth Ret) 5/8-18UNF-3A	18,10
60447TA	VERATRON®	.	323-801-001-040N	Trasmittitore temp 120°C (Earth Ret) M16 x 1.5	57,00
60448WA	VERATRON®	.	323-801-001-029N	Trasmittitore temp 250F M16X1.5 801/1/29	18,10
60451SA	VERATRON®	.	323-801-017-001N	Trasmittitore temp 120°C (Earth Ret) M10 x 1	20,10
60453UA	VERATRON®	.	323-805-001-004N	Trasmittitore temp 120°C (Insul/Ret)	57,00
60456XA	VERATRON®	.	323-801-004-002N	Trasmittitore temp 150°C (Earth Ret) M14 x 1.5	21,20
60460TA	VERATRON®	.	323-801-012-001D	Trasmittitore temp 150°C (Earth Ret)	19,50
GAUGE					
VIEWLINE					
60239PA	VERATRON®	70	A2C59512332	Pirometro 100° - 900°C nero	56,40
60240GA	VERATRON®	70	A2C59512333	Pirometro 100° - 900°C bianco	51,00
60311EA	VERATRON®	70	A2C59513445	Orologio 8 - 16V nero	94,70
60312FA	VERATRON®	70	A2C59513443	Orologio 8 - 16V bianco	77,60
60313GA	VERATRON®	70	A2C59513446	Orologio 18 - 32V nero	94,70
60314HA	VERATRON®	70	A2C59513444	Orologio 18 - 32V bianco	89,20
GAUGE					
VIEWLINE					
20207M	VERATRON®	.	A2C59510022	Amperometro in bulk -60 / +60A nero (ord. In 10pz)	35,10
20268J	VERATRON®	.	A2C60001028	Bulk pressione olio motore 0 - 80psi / 0 - 5bar nero (ord. min. 10pz)	0,10
20272Z	VERATRON®	.	A2C60001035	Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco (ord. min. 10pz)	41,90
60249RA	VERATRON®	71	A2C59514123	Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero	56,40
60250IA	VERATRON®	71	A2C59514211	Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco	56,40
60289GA	VERATRON®	71	A2C59512328	Amperometro -60 / +60A nero	56,40
60290XA	VERATRON®	71	A2C59512330	Amperometro -60 / +60A bianco	56,40
60291YA	VERATRON®	71	A2C59512329	Amperometro -150 / +150A nero	56,40
60292ZA	VERATRON®	71	A2C59512331	Amperometro -150 / +150A bianco	56,40
61059OA	VERATRON®	.	A2C60001024	Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero (ord. min. 10pz)	39,40
61060FA	VERATRON®	.	A2C60001025	Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero (ord. min. 10pz)	41,90
SENSOR					
UNIVERSAL					
20103Z	VERATRON®	.	360-081-029-026K	Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M14 x 1.5	64,90
60329QA	VERATRON®	.	360-081-029-001C	Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M10 x 1(Short)	81,30
60330HA	VERATRON®	.	360-081-029-004C	Trasmittitore pressione 80PSI 1/8-27NPT 29/4	31,60
60332JA	VERATRON®	.	360-081-029-026C	Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M14	24,70
60333KA	VERATRON®	.	360-081-029-085C	Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M12	35,40
60342LA	VERATRON®	.	360-081-030-004C	Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) W/C	67,10
60357SA	VERATRON®	.	360-081-039-002C	Trasmittitore pressione 5Bar(Insul)WC0.8 1/8-27NPTF	81,30
GAUGE					
VIEWLINE					
20267G	VERATRON®	.	A2C60001026	Bulk pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero (ord. min. 10pz)	41,90
60253LA	VERATRON®	72	A2C59514111	Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero	56,40
60254MA	VERATRON®	72	A2C59514199	Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco	56,40
60255NA	VERATRON®	72	A2C59514136	Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero	56,40
60256OA	VERATRON®	72	A2C59514206	Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi bianco	56,40
60260KA	VERATRON®	.	A2C59514223	Pressione olio trasmissione 0 - 400psi / 0 - 25bar bianco	54,70
61021UA	VERATRON®	.	A2C60001038	Bulk press. olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco (ord. min. 10pz)	33,30
61061GA	VERATRON®	.	A2C60001027	Bulk pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero (ord. min. 10pz)	30,60
SENSOR					
UNIVERSAL					
20052J	VERATRON®	.	360-081-037-019C	Trasmittitore pressione 16Bar (E/Ret) M12 x 1.5	52,50
60363QA	VERATRON®	.	360-081-029-033C	Trasmittitore pressione 10Bar (E/Ret) M14 x 1.5	45,00
60368XA	VERATRON®	.	360-081-032-004C	Trasmittitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M12 x 1.5	50,00
60369YA	VERATRON®	.	360-081-032-006C	Trasmittitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M14 x 1.5	60,00
GAUGE					
VIEWLINE					
20266E	VERATRON®	.	A2C60001023	Bulk pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero	30,10
20271X	VERATRON®	.	A2C60001034	Bulk pressione del turbo 0 - 2 bar / 0 - 30psi bianco	31,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
60257PA	VERATRON®	73	A2C59514141	Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero	56,40
60258SA	VERATRON®	73	A2C59514208	Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco	53,10
60261LA	VERATRON®	73	A2C59514149	Pressione del turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero	54,70
60262MA	VERATRON®	73	A2C59514225	Pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi bianco	54,70
GAUGE					
VIEWLINE					
60263NA	VERATRON®	74	A2C59514154	Angolo di barra -40° / +40° nero	56,40
60264OA	VERATRON®	74	A2C59514230	Angolo di barra -40° / +40° bianco	56,40
60266QA	VERATRON®	74	A2C59512411	Angolo di barra -45° / +45° bianco	76,80
60271NA	VERATRON®	74	A2C59514085	Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω nero	56,40
60272OA	VERATRON®	74	A2C59514186	Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω bianco	53,10
60488LA	VERATRON®	.	A2C60001066	Bulk angolo di barra -40° / +40° bianco (ord. min. 10pz)	41,90
60504LA	VERATRON®	.	A2C60001065	Bulk angolo di barra -40° / +40° nero (ord. min. 10pz)	41,90
GAUGE					
VIEWLINE					
60273PA	VERATRON®	75	A2C59514082	Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero	56,40
60274QA	VERATRON®	75	A2C59514184	Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco	56,40
60277TA	VERATRON®	75	A2C59514094	Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero	56,40
60278WA	VERATRON®	75	A2C59514190	Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco	56,40
61011SA	VERATRON®	.	A2C60001058	Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco (ord. min. 10pz)	39,40
61040BA	VERATRON®	.	A2C60001053	Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,90
GAUGE					
VIEWLINE					
20288R	VERATRON®	.	A2C60001068	Bulk indicatore trim bianco (ord. min. 10pz)	39,40
60279XA	VERATRON®	76	A2C59514079	Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero	56,40
60280VA	VERATRON®	76	A2C59514182	Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω bianco	56,40
60281WA	VERATRON®	76	A2C59514088	Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω nero	56,40
60282XA	VERATRON®	76	A2C59514188	Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω bianco	46,80
60283YA	VERATRON®	76	A2C59514180	Indicatore trim nero	56,40
60284ZA	VERATRON®	76	A2C59514244	Indicatore trim bianco	56,40
GAUGE					
VIEWLINE					
20292F	VERATRON®	.	A2C60100078	Bulk voltmetro 18 - 32V nero (ord. min. 10pz)	41,90
20293H	VERATRON®	.	A2C60100079	Bulk voltmetro 18 - 32V bianco (ord. min. 10pz)	35,10
20294K	VERATRON®	.	A2C60100178	Bulk voltmetro 8 - 16V nero (ord. min. 10pz)	41,90
60285AA	VERATRON®	77	A2C59512545	Voltmetro 8 - 16V nero	56,40
60286BA	VERATRON®	77	A2C59512546	Voltmetro 8 - 16V bianco	56,40
60287CA	VERATRON®	77	A2C59512458	Voltmetro 18 - 32V nero	56,40
60288FA	VERATRON®	77	A2C59512459	Voltmetro 18 - 32V bianco	56,40
60297EA	VERATRON®	77	A2C59514676	Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 nero	56,40
60298HA	VERATRON®	77	A2C59514677	Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 bianco	56,40
61025CA	VERATRON®	.	A2C60100179	Bulk voltmetro 8 - 16V bianco (ord. min. 10pz)	41,90
GAUGE					
VIEWLINE					
20218T	VERATRON®	.	A2C59510037	Acque nere in bulk 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)	41,90
60301CA	VERATRON®	78	A2C59514097	Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero	56,40
60302DA	VERATRON®	78	A2C59514192	Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 bianco	56,40
60303EA	VERATRON®	78	A2C59514099	Acqua potabile (resistivo) Empty - Full nero	56,40
60304FA	VERATRON®	78	A2C59514193	Acqua potabile (resistivo) Empty - Full bianco	56,40
60305GA	VERATRON®	78	A2C59512342	Acque nere 0 - 1/1 nero	56,40
60306HA	VERATRON®	78	A2C59512343	Acque nere 0 - 1/1 bianco	56,40
60500HA	VERATRON®	.	A2C59510036	Acque nere in bulk 0 - 1/1 nero (ord. In 10pz)	31,20
60501IA	VERATRON®	.	A2C60001061	Bulk acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero (ord. min. 10pz)	41,90
60502JA	VERATRON®	.	A2C60001063	Bulk acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)	41,90
61014VA	VERATRON®	.	A2C60001050	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,90
61019GA	VERATRON®	.	A2C60001056	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco (ord. min. 10pz)	41,90
61027EA	VERATRON®	.	A2C59510782	VLB Tacometro LC 85 12+24 S 4000rpm DL rb C	99,90
61073KA	VERATRON®	.	A2C59514091	VLB Livello carburante 12/24V 52 F S LT EU DL rb	56,40
Accessory/Spare					
20324S	VERATRON®	.	N05-800-306	Rotore per Anemometro (Old Type)	52,10
20330L	VERATRON®	.	N05-800-786	OL resistenza conversione 24/12V (lampadina rossa)	9,30
21522B	VERATRON®	79	N05-016-930	Kit guarnizioni per Sensore acque nere N02	38,20
23191R	VERATRON®	.	N06-009-59001	Ricambio vetro Volvo	52,70
60485GA	VERATRON®	.	N05-800-774	Ghiera nera rotonda 52MM OL	18,60
60486HA	VERATRON®	.	N05-800-550	Lampadina 24 V 1.2W rossa	4,90
60487IA	VERATRON®	.	N05-800-286	Lenti marine doppie100mm	39,70
60492FA	VERATRON®	.	N05-800-540	Lampadina rossa 12V	10,30
60506NA	VERATRON®	.	N05-801-448	Rotore per anemometro, nuovo	37,80
61000PA	VERATRON®	.	N05-800-218	Ocean Line supporto lampadina 52mm	6,40
61029IA	VERATRON®	.	800-005-003G	Lampadina & supporto 24V (N05-801-328)	4,80
61068PA	VERATRON®	.	N05-800-552	Ocean Line lampadina, rossa 12 V	2,50
61069QA	VERATRON®	.	N05-800-762	Lampadina spia con supporto 12V OL	10,30
61070HA	VERATRON®	.	N05-800-764	Lampadina spia con supporto 24V rossa OL	6,40
61071IA	VERATRON®	.	N05-801-788	Ghiera bianca 52MM OLI	22,50


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
N05-801-970	VERATRON®	.	N05-801-970	Sensore vento testa albero, vecchie serie VDO con cuscinetto	95,50
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
20251R	VERATRON®	.	A2C59510854	Set complessivo staffe di montaggio	59,20
20252T	VERATRON®	.	A2C59510864	Staffa di montaggio a incasso	10,30
20254X	VERATRON®	.	A2C59510886	ViewLine Make point switch 12V (generatore d'allarme)	72,80
21922U	VERATRON®	.	N05-008-750	Kit guarnizione per Fresh Water Resistive Sensor	21,50
22184N	VERATRON®	79	N05-001-370	Kit guarnizione per Water Capacitive Sensor N02	26,60
61038JA	VERATRON®	.	N05-801-434	Flangia per trasmettitore di livello	8,20
A2C5312164I	VERATRON®	.	A2C5312164501	Cappuccio protettivo per diametro 52 mm	10,30
VIEWLINE					
Accessory/Spare					
20013Y	VERATRON®	.	A2C59512950	Cavo 14 poli per contagiri con LCD	17,60
20014A	VERATRON®	.	A2C53215640	Guarnizione ViewLine 52mm a incasso	5,20
20015C	VERATRON®	.	A2C53215641	Guarnizione ViewLine 85mm a incasso	5,20
20113C	VERATRON®	.	A2C53210745	Ghiera piana nera 110mm (imballo in bulk)	6,40
20115G	VERATRON®	.	A2C53210747	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	11,30
20117L	VERATRON®	.	A2C53210761	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	11,30
20118N	VERATRON®	.	A2C53210763	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	6,40
20119R	VERATRON®	.	A2C53210764	Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)	6,40
20120Z	VERATRON®	.	A2C53210765	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	11,30
20249E	VERATRON®	.	A2C59510850	Set connettori 8 pin	5,20
20250N	VERATRON®	.	A2C59510851	Set connettori 14 pin	9,40
20939G	VERATRON®	.	A2C10284000	Interrutt. a pulsante per config. ViewLine (ex A2C59512684)	23,50
21873H	VERATRON®	.	B00013402	VL Adattatore Cavo per WWG 4 pin	35,80
23289J	VERATRON®	.	A2C5319291301	VL - imballo A/M - ghiera rotonda nera 85mm	8,20
25311J	VERATRON®	.	B00109001	Cicalino di allarme dual tone, 52mm, nero, 12/24V	59,80
600120G	VERATRON®	.	A2C59510852	ViewLine cavo adattatore f.OL-WWG	9,40
600122L	VERATRON®	.	A2C59512948	ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per voltmetro, contaore	11,30
61030VA	VERATRON®	.	A2C53210749	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	3,40
61037GA	VERATRON®	.	A2C59510853	Resistenza conversione 24/12 V (con connettore)	6,40
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602201	Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)	7,40
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602301	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	12,50
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602401	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	7,40
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602501	Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)	7,40
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602601	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	12,50
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602701	Ghiera rotonda nera (imballo aftermarket)	7,40
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602801	Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)	7,40
A2C5318602I	VERATRON®	.	A2C5318602901	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	12,50
A2C5318604I	VERATRON®	.	A2C5318604001	Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)	7,40
A2C5319291I	VERATRON®	.	A2C5319291001	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	13,30
A2C5319291I	VERATRON®	.	A2C5319291101	Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)	8,20
A2C5319291I	VERATRON®	.	A2C5319291201	Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)	8,20
A2C5319291I	VERATRON®	.	A2C5319291401	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	13,30
A2C5319291I	VERATRON®	.	A2C5319291601	Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)	8,20
A2C5319291I	VERATRON®	.	A2C5319291701	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	8,20
A2C5319291I	VERATRON®	.	A2C5319291801	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	13,30
A2C5319292I	VERATRON®	.	A2C5319292001	Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)	8,20
A2C5321074I	VERATRON®	.	A2C5321074501	Ghiera piana nera 110mm (imballo aftermarket)	10,30
A2C5321074I	VERATRON®	.	A2C5321074701	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	16,40
A2C5321076I	VERATRON®	.	A2C5321076101	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	16,40
A2C5321076I	VERATRON®	.	A2C5321076301	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	10,30
A2C5321076I	VERATRON®	.	A2C5321076501	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	16,40
A2C5321223I	VERATRON®	.	A2C5321223801	Dado Spinlock 85 mm (imballo aftermarket)	7,40
A2C5951267I	VERATRON®	.	A2C59512675	ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per amperometro	12,50
A2C9582260I	VERATRON®	.	A2C9582260001	GPS Speed cable	24,50
NAVIGATION SENSOR					
UNIVERSAL					
20741J	VERATRON®	79	A2C1102950001	Sensore angolo di barra stazione singola 10 - 180 Ω	83,90
20742L	VERATRON®	79	A2C1102960001	Sensore angolo di barra stazione doppia 5 - 90 Ω	114,10
SENSOR					
UNIVERSAL					
60317KA	VERATRON®	79	N02-240-402	Sensore acqua potabile 600mm 4-20mA 12/24V	162,90
60318NA	VERATRON®	79	N02-240-404	Sensore acqua potabile 1200mm4-20mA12/24V	292,60
60319OA	VERATRON®	79	N02-240-406	Trasmettitore acqua potabile 1500mm 4-20mA 12/24V	400,80
60321GA	VERATRON®	79	N02-240-902	Trasmettitore acque nere 600mm 4-20mA 12/24V	259,80
60322HA	VERATRON®	79	N02-240-904	Trasmettitore acque nere 1200mm 4-20mA 12/24V	389,60
60323IA	VERATRON®	.	N02-240-906	Trasmettitore acque nere 1500mm 4-20mA 12/24V	497,50
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
23324K	VERATRON®	.	B00063201	6m estensione cavo per pirometro, connettore IP67	79,40
60475AA	VERATRON®	.	N03-320-266	Ghiera per sensore per Pirometro	26,60
61013UA	VERATRON®	80	N05-801-432	Kit d'installazione	11,30
60474ZA	VERATRON®	.	N03-320-268	Cavo per Pirometro, 6M	81,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
SENSOR					
UNIVERSAL					
20084Y	VERATRON®	80	226-801-015-001C	Sensore livello carburante regolabile 3-180 Ω, bulk	54,70
21124N	VERATRON®	80	A2C1364580001	Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω	65,10
25473M	VERATRON®	80	A2C1364580002	Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω	54,70
60324JA	VERATRON®	80	A2C59514043	Shunts per amperometro 60A/60mv singolo	54,70
60325KA	VERATRON®	80	A2C59514047	Shunts per amperometro 150A/60mv singolo	54,70
60473YA	VERATRON®	80	N03-320-264	Trasmettitore per Pirometro	216,30
60478FA	VERATRON®	80	226-801-015-001G	Sensore livello carburante regolabile 10-180	65,10
Accessory/Spare					
20325U	VERATRON®	.	N05-800-308	Anemometro (Old Type)	203,50
60508RA	VERATRON®	.	N05-800-356	Anemometro per New Type Masthead 8/93on	80,40
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
22984Y	VERATRON®	81	B00001201	Kit flangia di adattamento da 80 mm a 54 mm	28,60
23071E	VERATRON®	81	A2C17593300	Kit di installation per sensore Deep Pipe	10,30
23072G	VERATRON®	81	A2C17563000	Cablaggio per sensore Deep Pipe, 6m	25,60
SENSOR					
UNIVERSAL					
21777M	VERATRON®	.	A2C1720030001	150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	39,60
21778P	VERATRON®	.	A2C1742980001	170 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	40,40
21779S	VERATRON®	.	A2C1744190001	200 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	41,50
21780A	VERATRON®	.	A2C1744210001	220 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,70
21781C	VERATRON®	.	A2C1744220001	230 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,70
21782E	VERATRON®	.	A2C1744240001	250 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	45,60
21783G	VERATRON®	.	A2C1744270001	280 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	47,60
21784J	VERATRON®	.	A2C1744290001	300 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	49,60
21785L	VERATRON®	.	A2C1744360001	350 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	53,70
21786N	VERATRON®	.	A2C1744380001	370 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	54,70
21787R	VERATRON®	.	A2C1744410001	400 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	57,80
21788T	VERATRON®	.	A2C1744460001	450 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	60,60
21789V	VERATRON®	.	A2C1745800001	500 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	64,90
21790D	VERATRON®	.	A2C1745810001	550 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	67,80
21791F	VERATRON®	.	A2C1745820001	650 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	77,00
21792H	VERATRON®	.	A2C1745830001	700 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	80,80
21793K	VERATRON®	.	A2C1745840001	750 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	86,00
21794M	VERATRON®	.	A2C1745920001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	109,20
21795P	VERATRON®	.	A2C1746020001	150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	39,60
21796S	VERATRON®	.	A2C1746040001	170 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,40
21797U	VERATRON®	.	A2C1746150001	230 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	43,70
21798W	VERATRON®	.	A2C1746190001	250 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	45,60
21799Y	VERATRON®	.	A2C1746450001	300 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	49,60
21800D	VERATRON®	.	A2C1747050001	350 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	53,70
21801F	VERATRON®	.	A2C1747200001	450 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	60,60
21861A	VERATRON®	.	A2C1745910001	950 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	104,30
22007P	VERATRON®	.	A2C1720100001	600 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	71,90
22021H	VERATRON®	.	A2C1746170001	240 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	43,70
22044W	VERATRON®	.	A2C1747260001	550 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	67,80
22211N	VERATRON®	.	A2C1747140001	400 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	57,80
22246J	VERATRON®	.	A2C1750420001	450 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	60,60
22247L	VERATRON®	.	A2C1750530001	550 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	67,80
22248N	VERATRON®	.	A2C1750620001	650 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	77,00
22249R	VERATRON®	.	A2C1750740001	800 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	90,00
22341C	VERATRON®	.	A2C1746120001	200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	41,50
22363N	VERATRON®	.	A2C1745890001	850 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	95,10
22787W	VERATRON®	.	A2C1745880001	800 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	90,00
22817C	VERATRON®	.	A2C1747270001	600 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	71,90
22843D	VERATRON®	.	A2C1747250001	500 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	64,90
22906B	VERATRON®	81	A2C1745900001	900 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	100,00
22997H	VERATRON®	81	A2C1750190001	250 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	45,60
23163K	VERATRON®	81	A2C1750730001	750 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	86,00
23195Z	VERATRON®	81	A2C1744400001	390 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	56,80
23253L	VERATRON®	81	A2C1744280001	290 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	48,60
23254N	VERATRON®	81	A2C1745780001	480 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	62,90
23300T	VERATRON®	81	A2C1745960001	1200 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω	128,40
23337T	VERATRON®	81	A2C1750290001	350 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	53,70
23343M	VERATRON®	81	A2C1750570001	600 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	71,90
23349A	VERATRON®	81	A2C1750810001	1050 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	114,30
23363U	VERATRON®	81	A2C1750240001	300 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	49,60
23382Y	VERATRON®	81	A2C1747300001	750 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	86,00
23401Z	VERATRON®	81	A2C1750650001	700 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	80,80
23435T	VERATRON®	81	A2C1747280001	650 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	77,00
23529C	VERATRON®	81	A2C1744480001	470 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	62,90
23556F	VERATRON®	81	A2C1750860001	1200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	128,40

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
23619D	VERATRON®	81	A2C1750760001	900 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	100,00
23671F	VERATRON®	81	A2C1750040001	200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	41,50
23672H	VERATRON®	81	A2C1750340001	400 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	57,80
23673K	VERATRON®	81	A2C1750500001	500 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	64,90
23742C	VERATRON®	81	A2C1742410001	160 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	40,40
23743E	VERATRON®	81	A2C1744170001	180 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω	40,40
23793W	VERATRON®	81	A2C1746100001	190 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	40,40
23794Y	VERATRON®	81	A2C1746140001	220 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	43,70
23795A	VERATRON®	81	A2C1747130001	390 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	56,80
23823C	VERATRON®	81	A2C1749310001	160 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	40,40
23824E	VERATRON®	81	A2C1749370001	170 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	40,40
24842M	VERATRON®	.	A2C1745940001	1100 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	119,40
24894H	VERATRON®	.	A2C1750850001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	123,50
25097K	VERATRON®	.	A2C1750770001	950 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	104,30
25181Y	VERATRON®	.	A2C1746300001	270 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	47,60
25182A	VERATRON®	.	A2C1747090001	380 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	55,80
25211E	VERATRON®	.	A2C1747370001	950 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	104,30
25212G	VERATRON®	.	A2C1747340001	800 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	90,00
25213J	VERATRON®	.	A2C1747290001	700 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	80,80
25238B	VERATRON®	.	A2C1750790001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	109,20
25239D	VERATRON®	.	A2C1750750001	850 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	95,10
25310G	VERATRON®	.	A2C1744370001	360 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	53,70
25339H	VERATRON®	.	A2C1747220001	470 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	62,90
25518H	VERATRON®	.	A2C1744390001	380 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	55,80
25533D	VERATRON®	.	A2C1747410001	1100 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	119,40
25722G	VERATRON®	.	A2C1744200001	210 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	42,70
25764Z	VERATRON®	.	A2C1750280001	340 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	52,70
A2C17441800	VERATRON®	.	A2C1744180001	190 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	40,40
A2C17442300	VERATRON®	.	A2C1744230001	240 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,70
A2C17442600	VERATRON®	.	A2C1744260001	270 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	47,60
A2C17443000	VERATRON®	.	A2C1744300001	310 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	50,70
A2C17443200	VERATRON®	.	A2C1744320001	330 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	51,70
A2C17444200	VERATRON®	.	A2C1744420001	410 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	58,80
A2C17444300	VERATRON®	.	A2C1744430001	420 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	58,80
A2C17444500	VERATRON®	.	A2C1744450001	440 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	60,60
A2C17444700	VERATRON®	.	A2C1744470001	460 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	61,70
A2C17457900	VERATRON®	.	A2C1745790001	490 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	63,90
A2C17459500	VERATRON®	.	A2C1745950001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	123,50
A2C17460300	VERATRON®	.	A2C1746030001	160 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,40
A2C17460600	VERATRON®	.	A2C1746060001	180 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,40
A2C17461300	VERATRON®	.	A2C1746130001	210 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	42,70
A2C17462200	VERATRON®	.	A2C1746220001	260 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	46,60
A2C17464200	VERATRON®	.	A2C1746420001	290 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	48,60
A2C17469900	VERATRON®	.	A2C1746990001	310 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	50,70
A2C17470000	VERATRON®	.	A2C1747000001	320 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	50,70
A2C17470200	VERATRON®	.	A2C1747020001	330 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	51,70
A2C17470300	VERATRON®	.	A2C1747030001	340 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	52,70
A2C17470600	VERATRON®	.	A2C1747060001	360 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	53,70
A2C17470800	VERATRON®	.	A2C1747080001	370 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	54,70
A2C17471500	VERATRON®	.	A2C1747150001	410 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	58,80
A2C17471600	VERATRON®	.	A2C1747160001	420 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	58,80
A2C17471700	VERATRON®	.	A2C1747170001	430 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	59,80
A2C17471900	VERATRON®	.	A2C1747190001	440 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	60,60
A2C17472100	VERATRON®	.	A2C1747210001	460 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	61,70
A2C17472300	VERATRON®	.	A2C1747230001	480 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	62,90
A2C17472400	VERATRON®	.	A2C1747240001	490 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	63,90
A2C17473500	VERATRON®	.	A2C1747350001	850 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	95,10
A2C17473600	VERATRON®	.	A2C1747360001	900 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	100,00
A2C17473800	VERATRON®	.	A2C1747380001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	109,20
A2C17473900	VERATRON®	.	A2C1747390001	1050 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	114,30
A2C17474200	VERATRON®	.	A2C1747420001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	123,50
A2C17474300	VERATRON®	.	A2C1747430001	1200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	128,40
A2C17493000	VERATRON®	.	A2C1749300001	150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	39,60
A2C17499500	VERATRON®	.	A2C1749950001	180 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	40,40
A2C17500300	VERATRON®	.	A2C1750030001	190 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	40,40
A2C17501200	VERATRON®	.	A2C1750120001	220 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	43,70
A2C17501700	VERATRON®	.	A2C1750170001	240 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	43,70
A2C17502000	VERATRON®	.	A2C1750200001	260 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	46,60
A2C17502100	VERATRON®	.	A2C1750210001	270 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	47,60
A2C17502200	VERATRON®	.	A2C1750220001	280 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	47,60
A2C17502300	VERATRON®	.	A2C1750230001	290 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	48,60
A2C17502500	VERATRON®	.	A2C1750250001	310 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	50,70
A2C17502600	VERATRON®	.	A2C1750260001	320 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	50,70
A2C17502700	VERATRON®	.	A2C1750270001	330 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	51,70

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
A2C1750300	VERATRON®	.	A2C1750300001	360 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 53,70
A2C1750310	VERATRON®	.	A2C1750310001	370 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 54,70
A2C1750320	VERATRON®	.	A2C1750320001	380 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 55,80
A2C1750330	VERATRON®	.	A2C1750330001	390 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 56,80
A2C1750350	VERATRON®	.	A2C1750350001	410 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 58,80
A2C1750360	VERATRON®	.	A2C1750360001	420 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 58,80
A2C1750380	VERATRON®	.	A2C1750380001	430 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 59,80
A2C1750390	VERATRON®	.	A2C1750390001	440 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 60,60
A2C1750440	VERATRON®	.	A2C1750440001	460 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 61,70
A2C1750460	VERATRON®	.	A2C1750460001	470 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 62,90
A2C1750470	VERATRON®	.	A2C1750470001	480 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 62,90
A2C1750490	VERATRON®	.	A2C1750490001	490 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 63,90
A2C1750840	VERATRON®	.	A2C1750840001	1100 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 119,40
21987Z	VERATRON®	.	A2C1744310001	320 mm Sensore inox livello liquidi	0-180 Ω 50,70
21393T	VERATRON®	.	B00068601	1400 mm Sensore inox livello liquidi,	90-4 Ω 192,00
25961B	VERATRON®	.	A2C1750100001	210 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 42,70
25960Z	VERATRON®	.	A2C1750130001	230 mm Sensore inox livello liquidi	90-4 Ω 43,70
26360D	VERATRON®	.	A2C1746060001	180 mm Sensore inox livello liquidi	240-33 Ω 40,10
26361F	VERATRON®	.	A2C1747170001	430 mm Sensore inox livello liquidi	240-33 Ω 59,30
3C00000035	VERATRON®	.	A2C1744250001	260 mm Sensore inox livello liquidi	0-180 Ω 46,60
3C00000020	VERATRON®	.	A2C1744350001	340 mm Sensore inox livello liquidi	0-180 Ω 52,70
3C00000011	VERATRON®	.	A2C1744440001	430 mm Sensore inox livello liquidi	0-180 Ω 59,80
3C0026391R	VERATRON®	.	A2C1745930001	1050 mm Sensore inox livello liquidi	0-180 Ω 114,30

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
VERATRON® Dispositivi, sensori & accessori digitali					
DIGITAL GAUGE					
VMH					
25825T	VERATRON®	83	B00127801	Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, SAEJ1939	116,40
25824R	VERATRON®	83	B00186401	Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, NMEA2K	139,60
OCEANLINK					
Accessory/Spare					
21538T	VERATRON®	84	A2C59500139	Cavo di connessione Easylink	14,50
21944E	VERATRON®	84	A2C1845710001	Cavo video TFT 7" solo per OceanLink	59,20
24907P	VERATRON®	84	A2C1507870001	Cavo dati/alimentazione motore 1	20,50
24908S	VERATRON®	84	A2C1992110001	Cavo dati motore 2 per VMH70	20,50
DIGITAL GAUGE					
VMH					
21965N	VERATRON®	85	B00109901	Display a colori VMH-14 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato	68,20
24897P	VERATRON®	85	B00129201	Display VMH70	1.062,30
Accessory/Spare					
25074X	VERATRON®	87	B001066	Cablaggio per VMH-35, 6m	112,30
DIGITAL GAUGE					
VMH					
23606U	VERATRON®	.	B00085501 OLD	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato	279,00
25321M	VERATRON®	.	B00143601 OLD	Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V	258,60
25321MA	VERATRON®	85	B00143601	Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V (new firmware)	258,60
25287RA	VERATRON®	85	B00143501	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 0-5V (new firmw	279,00
23606UA	VERATRON®	85	B00085501	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (new firmware)	279,00
26146B	VERATRON®	87	B00204201	Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per cablaggio Su	303,00
26141R	VERATRON®	87	B00204101	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per c	325,50
VERATRON KIT					
VMH					
22046A	VERATRON®	.	B00085502	Kit fuoribordo VMH-35, display a col. multifunzione, ricev. 10 Hz GNSS NMEA2K integrato	526,10
DIGITAL GAUGE					
VMH					
25401K	VERATRON®	88	B00171201	Display a colori VMH-35-D multifunzione, NMEA2K, input 12-24V	306,90
25402M	VERATRON®	88	B00171101	Display a colori VMH-35-D multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 12-24V	332,60
LIN					
Accessory/Spare					
23190N	VERATRON®	.	B00068201	Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 250A M8	23,90
23736H	VERATRON®	.	B00068401	Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 500A M6	23,90
25531Z	VERATRON®	91	B00090601	Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 12V	54,90
25532B	VERATRON®	91	B00090701	Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 24V	54,90
DIGITAL GAUGE					
VIEWLINE					
21395X	VERATRON®	91	B00111301	Display a colori VL Flex 52 NMEA 2K, 1,4"	123,70
21613E	VERATRON®	91	B00110901	Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", bianco	101,00
21616L	VERATRON®	91	B00086001	Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", nero	94,30
23605S	VERATRON®	91	B00043501	VL-Display digitale a colori 1,4" (aftermarket)	119,20
SENSOR					
LIN					
21733R	VERATRON®	.	B00084201	Intelligent battery Sensors 12 Volt 500 A	150,40
VERATRON KIT					
VIEWLINE					
21924Y	VERATRON®	91	B00084701	Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 12V	225,70
21925A	VERATRON®	91	B00084801	Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 24V	323,20
NMEA 2K					
Accessory/Spare					
22177S	VERATRON®	93	A2C3931270001	Strumento diagnostica Kvaser	508,30
CONTROL UNIT					
NMEA 2K					
25255B	VERATRON®	94	B00059201	Gateway LinkUp 0-5 V	125,90
SENSOR					
LIN					
23561Y	VERATRON®	.	B00043901	LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)	115,70
B00072101	VERATRON®	.	B00072101	Sensors 24 Volt per batteria intelligente	231,20
VERATRON KIT					
NMEA 2K					
23411C	VERATRON®	95	B00042501	LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)	224,50
23854P	VERATRON®	95	B00070401	LinkUP IBS 24 Volt (Sensor B00072101 Incluso)	340,20
24843P	VERATRON®	95	B00042502	LinkUP IBS 12 V 500 A (Sensore B00084201)	253,10
NMEA 2K					
Accessory/Spare					
24913J	VERATRON®	96	B00102701	Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Volvo Penta	65,50
24914L	VERATRON®	96	B00102801	Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Yanmar	65,50
CONTROL UNIT					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
23560W	VERATRON®	96	B00042401	NMEA 2K NMEA 2000 LinkUp J1939 VERATRON KIT	136,10
21917B	VERATRON®	96	B00070501	NMEA 2K LinkUP Temperatura e pressione CONTROL UNIT	180,40
23410A	VERATRON®	97	B00042201	NMEA 2K NMEA 2000 - LinkUp resistivo analogico VERATRON KIT	113,50
23559M	VERATRON®	97	B00042301	NMEA 2K LinkUp Pyrometro (Sensor N03-320-264 incluso) NMEA 2K	306,10
21617N	VERATRON®	99	B00062402	Accessory/Spare Kit montaggio top-mount VeratronGo NAVIGATION SENSOR	10,30
23112S	VERATRON®	99	B00034901	NMEA 2K NMEA2000 Sensore GPS Veratron GO	166,70
23565G	VERATRON®	99	B00041701	Veratron GO Plus	242,20
23566J	VERATRON®	99	B00041601	Veratron GO DATA	136,80
20202B	VERATRON®	100	A2C59501982	CONTROL UNIT ACQUALINK Nav Control nero	239,10
20206K	VERATRON®	100	A2C59501997	DIGITAL GAUGE ACQUALINK TFT display 7" nero DISPLAY	984,90
20205H	VERATRON®	100	A2C59501996	ACQUALINK TFT display 4.3" nero GAUGE	565,50
20129U	VERATRON®	101	A2C59501900	ACQUALINK Indicatore angolo apparente del vento nero	248,70
20130C	VERATRON®	101	A2C59501901	Indicatore angolo apparente del vento ingrandito nero	248,70
20131E	VERATRON®	101	A2C59501902	Indicatore velocità apparente del vento nero	248,70
20142K	VERATRON®	101	A2C59501913	Contagiri 3000 rpm	248,70
20143M	VERATRON®	101	A2C59501914	Contagiri 5000 rpm	248,70
20144P	VERATRON®	101	A2C59501915	Contagiri 7000 rpm GAUGE	248,70
20132G	VERATRON®	102	A2C59501903	ACQUALINK Profondimetro 200m / 660 ft nero	248,70
20134L	VERATRON®	102	A2C59501905	Velocità rispetto all'acqua 12 knots	248,70
20137T	VERATRON®	102	A2C59501908	Velocità rispetto alla terra 12 knots	248,70
20138V	VERATRON®	102	A2C59501909	Velocità rispetto alla terra 70 mph / 115 kmh	248,70
20139X	VERATRON®	102	A2C59501910	Velocità rispetto alla terra 35 mph / 60 kmh	248,70
20146U	VERATRON®	102	A2C59501926	Temperatura olio motore 150°C / 300°F	56,80
20151L	VERATRON®	102	A2C59501931	Temperatura refrigerante motore 120°C / 250°F	56,80
20153R	VERATRON®	102	A2C59501933	Pirometro 900°C / 1650°F GAUGE	56,80
20148Y	VERATRON®	103	A2C59501928	ACQUALINK Indicatore acque nere E-F	56,80
20149A	VERATRON®	103	A2C59501929	Indicatore acqua potabile E-F nero	56,80
20150J	VERATRON®	103	A2C59501930	Indicatore livello carburante E-F nero	56,80
20155V	VERATRON®	103	A2C59501935	Pressione olio motore 10 bar / 150 psi	56,80
20157Z	VERATRON®	103	A2C59501937	Pressione olio trasmissione 30 bar / 450 psi	58,70
20164W	VERATRON®	103	A2C59501944	Pressione turbo 2 bar / 30 psi GAUGE	58,70
20145S	VERATRON®	104	A2C59501925	ACQUALINK Indicatore trim nero	56,80
20159D	VERATRON®	104	A2C59501939	Indicatore angolo di barra	58,70
20160M	VERATRON®	104	A2C59501940	Voltmetro 8 - 16 V	58,70
20161P	VERATRON®	104	A2C59501941	Voltmetro 16 - 32 V	58,70
20162S	VERATRON®	104	A2C59501942	Amperometro 60 A, condizione batteria nero	58,70
20163U	VERATRON®	104	A2C59501943	Amperometro 150 A, condizione batteria nero CONTROL UNIT	58,70
20199S	VERATRON®	105	A2C59501979	ACQUALINK Nav Box NMEA 2K	672,00
22221S	VERATRON®	105	A2C1767000001	Engine Box per doppio motore	595,20
23557H	VERATRON®	105	A2C1824820001	Engine Box per singolo motore DIGITAL GAUGE	357,30
26247H	VERATRON®	106	B00126101	OCEANLINK Display a colori OL 4,3 multifunzione, con lente in vetro minerale DIGITAL GAUGE	493,80
21123L	VERATRON®	107	A2C1352150001	OCEANLINK OceanLink TFT Display unit 4.3" nero	617,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
22545V	VERATRON®	107	A2C1865330001	OL TFT Display unit 7" Nero	1.115,50
				GAUGE	
				OCEANLINK	
21022E	VERATRON®	108	A2C1065660001	OL Tacometro 3000rpm nero Facelift	210,60
21023G	VERATRON®	108	A2C1065670001	OL Tacometro 3000rpm bianco Facelift	210,60
21024J	VERATRON®	108	A2C1065720001	OL Tacometro 5000rpm nero Facelift	210,60
21025L	VERATRON®	108	A2C1065800001	OL Tacometro 5000rpm bianco Facelift	210,60
21026N	VERATRON®	108	A2C1065810001	OL Tacometro 7000rpm nero Facelift	210,60
21027R	VERATRON®	108	A2C1065820001	OL Tacometro 7000rpm bianco Facelift	210,60
21114K	VERATRON®	108	A2C1351970001	OceanLink GPS Speedo 0-14 nero Facelift	233,10
21115M	VERATRON®	108	A2C1351980001	OceanLink GPS Speedo 0-35 nero Facelift	233,10
21116P	VERATRON®	108	A2C1351990001	OceanLink GPS Speedo 0-70 nero Facelift	233,10
21117S	VERATRON®	108	A2C1352010001	OceanLink GPS Speedo 0-14 bianco Facelift	233,10
21118U	VERATRON®	108	A2C1352080001	OceanLink GPS Speedo 0-35 bianco Facelift	233,10
21120E	VERATRON®	108	A2C1352090001	OceanLink GPS Speedo 0-70 bianco Facelift	233,10
				GAUGE	
				OCEANLINK	
20017G	VERATRON®	.	N02-140-512	Pressione olio motore Slave 150 PSI	48,00
20018J	VERATRON®	.	N02-311-552	Temperatura refrigerante motore 100-250F	48,00
21030D	VERATRON®	109	A2C1065850001	OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F nero Facelift	65,30
21031F	VERATRON®	109	A2C1065860001	OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F bianco Facelift	65,30
21040G	VERATRON®	109	A2C1065950001	OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F nero Facelift	65,30
21041J	VERATRON®	109	A2C1065970001	OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F bianco Facelift	65,30
21042L	VERATRON®	.	A2C1065980001	OL Indicatore temperatura Hot (250 °F) nero Facelift	65,30
21044R	VERATRON®	109	A2C1066000001	OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi nero Facelift	65,30
21045T	VERATRON®	109	A2C1066010001	OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi bianco Facelift	65,30
21046V	VERATRON®	.	A2C1066020001	OL Press. olio motore Low / High (150 psi) nero Facelift	65,30
21048Z	VERATRON®	109	A2C1066040001	OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi nero Facelift	65,30
21049B	VERATRON®	109	A2C1066050001	OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi bianco Facelift	65,30
21058C	VERATRON®	109	A2C1066140001	OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi Black Facelift	65,30
21059E	VERATRON®	109	A2C1066150001	OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi bianco Facelift	65,30
21110B	VERATRON®	109	A2C1349690001	OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F nero Facelift	42,30
21111D	VERATRON®	.	A2C1349700001	OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C nero Facelift	65,30
21112F	VERATRON®	109	A2C1349710001	OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F bianco Facelift	45,80
21113H	VERATRON®	.	A2C1349730001	OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C bianco Facelift	65,30
61006VA	VERATRON®	.	N02-140-156	Manometro 0-10BAR, EL	51,00
61007AA	VERATRON®	.	N02-311-056	Temperatura motore 0-120 C,EL	51,00
				GAUGE	
				OCEANLINK	
21034M	VERATRON®	110	A2C1065890001	OL Indicatore acque nere Empty – Full nero Facelift	44,90
21035P	VERATRON®	110	A2C1065900001	OL Indicatore acque nere Empty – Full bianco Facelift	65,30
21036S	VERATRON®	110	A2C1065910001	OL Indicatore acqua potabile Empty – Full nero Facelift	65,30
21037U	VERATRON®	110	A2C1065920001	OL Indicatore acqua potabile Empty – Full bianco Facelift	65,30
21038W	VERATRON®	110	A2C1065930001	OL Indicatore livello carburante Empty – Full nero Facelift	65,30
21039Y	VERATRON®	110	A2C1065940001	OL Indicatore livello carburante Empty – Full bianco Facelift	65,30
21054U	VERATRON®	110	A2C1066100001	OL Indicatore tensione batterie 8-16 V nero Facelift	65,30
21055W	VERATRON®	110	A2C1066110001	OL Indicatore tensione batterie 8-16 V bianco Facelift	65,30
21056Y	VERATRON®	110	A2C1066120001	OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V nero Facelift	65,30
21057A	VERATRON®	110	A2C1066130001	OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V bianco Facelift	65,30
21106L	VERATRON®	110	A2C1349640001	OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A nero Facelift	42,30
21107N	VERATRON®	110	A2C1349650001	OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A nero Facelift	42,30
21108R	VERATRON®	110	A2C1349660001	OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A bianco Facelift	43,10
21109T	VERATRON®	110	A2C1349680001	OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A bianco Facelift	43,10
				GAUGE	
				NMEA 183	
25250R	VERATRON®	.	B00067401	Indicatore angolo di barra professionale NMEA 183	222,70
				OCEANLINK	
20125K	VERATRON®	.	A2C59500012	OLink Master D85, Contagiri 5000RPM	268,90
21028T	VERATRON®	111	A2C1065830001	OL Trim Motore Up/Down nero Facelift	65,30
21029V	VERATRON®	111	A2C1065840001	OL Trim Motore Trim Up/Down bianco Facelift	65,30
21052P	VERATRON®	111	A2C1066080001	OL Indicatore angolo di barra 90° nero Facelift	65,30
21053S	VERATRON®	111	A2C1066090001	OL Indicatore angolo di barra 90° bianco Facelift	65,30
22546X	VERATRON®	111	A2C1957360001	Indicatore di profondità 200m / 660ft, nero	218,40
22547Z	VERATRON®	111	A2C1957380001	Bussola nera	218,40
22548B	VERATRON®	111	A2C1957390001	Indicatore angolo apparente del vento ingrandito, nero	218,40
22549D	VERATRON®	111	A2C1957420001	Indicatore velocità apparente/reale del vento, nero	218,40
22550M	VERATRON®	111	A2C1957400001	Indicatore angolo apparente/reale del vento, nero	218,40
60498NA	VERATRON®	.	N02-012-920	Contagiri 3000RPM,12-24V,CAN	285,70
				VERATRON KIT	
				OCEANLINK	
22919L	VERATRON®	113	A2C3935310001	Kit di Navigazione VDO Marine	1.460,40
				VERATRON KIT	
				OCEANLINK	
23609A	VERATRON®	114	A2C1865330002	SMART Kit 7 - VERATRON GO AND NMEA accessori inclusi	1.395,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
				CONTROL UNIT	
				NMEA 2K	
20200X	VERATRON®	115	A2C59501980	Media Box	336,30
				NAVIGATION SENSOR	
				NMEA 2K	
20201Z	VERATRON®	116	A2C59501981	Nav Sensor NMEA 2K	766,80
20203D	VERATRON®	116	A2C59501984	Anemometro braccio corto NMEA 2000	645,80
				SENSOR	
				NMEA 2K	
23408P	VERATRON®	117	B00041201 OLD	sensore capacitivo NMEA 2K 600mm	282,00
23409S	VERATRON®	117	B00041401	Sensore capacitivo NMEA2K 1200mm	423,00
25475S	VERATRON®	117	B00041501	Sensore capacitivo NMEA2K 1500mm	540,50
23408PA	VERATRON®	117	B00041201	sensore capacitivo NMEA 2K 600mm (new firmware)	282,00
23563C	VERATRON®	.	B00041501	NMEA2K Sensore capacitivo 1500 mm	540,50
				NAVIGATION SENSOR	
				ACQUALINK	
600119Y	VERATRON®	118	A2C59501983	Anemometro braccio corto (N01-340-404)	782,30
				NMEA 2K	
25099P	VERATRON®	118	IDST810-40-01	Sensore triducer NMEA 2K	546,50
				SENSOR	
				UNIVERSAL	
20204F	VERATRON®	118	A2C59501986	Kit trasmett. Sumlog 12 knots (Optional propeller 50 Knots)	124,80
				Accessory/Spare	
60484FA	VERATRON®	.	N05-801-336	Lenti 52mm per strumenti marini OL	35,10
60490DA	VERATRON®	.	N05-801-834	Vetro interno ed esterno 85MM OL	41,10
60496JA	VERATRON®	.	A2C53092432	Cablaggio Ocean Link	35,30
61004TA	VERATRON®	.	N05-801-832	Lenti Ocean Line 85MM	41,10
61036FA	VERATRON®	.	A2C00065115	Display, Modulo, TN,+ (WWG)	73,10
				ACQUALINK	
				Accessory/Spare	
20185E	VERATRON®	119	A2C59501965	Ghiera singola 52 mm nera	6,10
20186G	VERATRON®	119	A2C59501966	Ghiera 52 doppia	9,20
				AL + OL	
				Accessory/Spare	
20193D	VERATRON®	119	A2C59501973	Protezione in silicone per display 7" TFT	63,30
				AL + VL	
				Accessory/Spare	
20122D	VERATRON®	.	A2C5323888101	Dado Spinlock 110 mm (imballo in bulk)	9,40
				OCEANLINK	
				Accessory/Spare	
21063V	VERATRON®	119	A2C1083230001	OceanLink Ghiera nera TFT 4.3"	20,50
21064X	VERATRON®	119	A2C1111380001	OceanLink Ghiera nera 85 mm	11,30
21065Z	VERATRON®	119	A2C1141440001	OceanLink Ghiera nera 52 mm	9,40
21066B	VERATRON®	119	A2C1141580001	OceanLink Ghiera cromata 85 mm	21,50
21121G	VERATRON®	119	A2C1352110001	(OceanLink) Ghiera bianca 52mm	9,40
21122J	VERATRON®	119	A2C1352140001	(OceanLink) Ghiera bianca 85mm	11,30
21125R	VERATRON®	119	A2C13760900	Spinlock 85mm OceanLink - (confezione in bulk)	10,30
21543K	VERATRON®	119	A2C5336487001	Ghiera cromata 52 mm	14,50
60505MA	VERATRON®	.	N03-230-702	Cicalino per allarme acustico 52MM 12/24V	81,60
A2C14333300	VERATRON®	.	A2C1433330001	Power cable + Data cable Master 85mm	29,60
A2C16507000	VERATRON®	.	A2C1650700001	Cavo di prolunga EasyLink per OceanLink 7"	16,40
A2C16975300	VERATRON®	.	A2C1697530001	(OceanLink) Ghiera TFT 7" nera	23,50
				ACQUALINK	
				Accessory/Spare	
21126T	VERATRON®	120	A2C38804900	Connettore per indicatore vento VDO Bus/analogico	31,90
21127V	VERATRON®	120	A2C38805500	Adattatore maschio/femmina VDO Bus	20,00
21128X	VERATRON®	120	A2C38805700	Cavo da 2 m per VDO bus	32,70
21152U	VERATRON®	120	A2C96244600	VDO Bus Cavo da 0.3m	24,50
21153W	VERATRON®	120	A2C96244900	Adattatore da VDO Bus a NMEA 2000	47,00
21154Y	VERATRON®	120	A2C96245000	VDO Bus Cavo da 5m	38,80
21155A	VERATRON®	120	A2C96245100	VDO Bus Cavo da 10m	49,00
				AL + OL	
				Accessory/Spare	
21156C	VERATRON®	.	A2C99791100	Cavo video da 0.3 m	55,10
				NMEA 2K	
				Accessory/Spare	
20170R	VERATRON®	120	A2C59501950	Cavo fem 4 pin dritto 0.5m, Video input TFT/sumlog, giallo	116,10
21129Z	VERATRON®	120	A2C39308500	NMEA 2K Connettore femmina	42,90
21130H	VERATRON®	120	A2C39310500	NMEA 2K Connettore maschio	30,70
21131K	VERATRON®	120	A2C3931060001	NMEA 2K Terminale femmina	20,50
21132M	VERATRON®	120	A2C3931100001	NMEA 2K Terminale maschio	20,50
21133P	VERATRON®	120	A2C3931250001	NMEA 2K Terminale in linea	30,70
21134S	VERATRON®	120	A2C3931270002	Splitter a T NMEA 2K	35,80
21148D	VERATRON®	120	A2C9624370001	NMEA 2K Cavo da 0.3m	32,70

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
21149F	VERATRON®	120	A2C9624380001	NMEA 2K Cavo da 2m	42,90
21150P	VERATRON®	120	A2C9624400001	NMEA 2K Cavo da 6m	51,10
21151S	VERATRON®	120	A2C9624420001	NMEA 2K Cavo da 10m	62,30
23577P	VERATRON®	.	A2C3931290001	cavo potenza NMEA 2K	32,70
25158D	VERATRON®	120	B00054101	NMEA 2K 4 vie T SPLITTER	67,20
25092Z	VERATRON®	.	B001258	Cavo NMEA 2K Engine Drop, 6m con connettore Furukawa	101,70
UNIVERSAL					
Accessory/Spare					
21159J	VERATRON®	120	A2C99793900	Resistore per terminatore VDO Bus	15,90
21160T	VERATRON®	120	A2C99794200	Resistore per terminatore J1939 in linea	49,00
60495IA	VERATRON®	.	270-023-005-004D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 30 knot	30,70
60497KA	VERATRON®	.	270-023-005-005D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 50 knot	30,70
60499OA	VERATRON®	.	270-023-005-003D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 18 knot	30,70
A2C17669300	VERATRON®	.	A2C1766930001	Cavo d'alimentazione 32 pin per doppio motore	118,20
A2C18219600	VERATRON®	.	A2C1821960001	Cavo d'alimentazione 32 pin per monomotore	107,00
NAVIGATION SENSOR					
UNIVERSAL					
20086C	VERATRON®	.	270-023-001-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 8-18 knot	257,80
20087E	VERATRON®	.	270-023-004-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 30 knot	257,80
60491EA	VERATRON®	.	270-023-005-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 50 knot	257,80


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
UFLEX® Strumenti analogici marini					
Accessory/Spare					
60615U	UFLEX®	126	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/4" - 3/8"	9,40
60616V	UFLEX®	126	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/2" - 5/8"	11,60
60617W	UFLEX®	126	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/8" BSP/F	11,60
60618Z	UFLEX®	126	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M10x1	17,80
60619A	UFLEX®	126	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M12x1	12,00
60620R	UFLEX®	126	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M16x1,5	15,60
SENSOR					
60613S	UFLEX®	126	.	Sensore per contagiri per diesel - presa di forza	200,70
ENGINE					
22531HK	UFLEX®	126	KE10010	Sensore per contagiri magnetoelétrico	45,30
22532KK	UFLEX®	126	KE10004	Sensore per contagiri Holzer	55,90
60360NK	UFLEX®	126	.	Sensore pressione olio 10 bar - stazione singola	31,60
60525QK	UFLEX®	126	.	Sensore pressione olio 5 bar - stazione singola	31,60
60528VK	UFLEX®	126	.	Sensore temperatura acqua 40-120 °C - 1/8" NPTF stazione singola	16,90
LEVEL					
66180C	UFLEX®	126	.	Sensore livello carburante 20-60 cm - stazione singola	44,40
PITOT					
60515OK	UFLEX®	126	.	Tubo di Pitot completo di supporto	16,40
60516PK	UFLEX®	126	.	Tubo di Pitot completo di supporto e 20' di tubazione	19,70
RUDDER ANGLE					
68451UK	UFLEX®	126	.	Sensore angolo di barra - stazione singola	35,20
TEMPERATURE					
22533MK	UFLEX®	126	.	Sensore temperatura gas di scarico 0-800 °C	369,60
Accessory/Spare					
64719P	UFLEX®	127	HFL	Flangia 1 1/4" - filettatura NPT per sensori US3H	20,10
24782W	.	.	.	Flangia per sensore MG / MG5	6,00
SENSOR					
ENGINE					
24803B	.	.	.	Sensore MG-240mm M45X2	28,90
24780S	.	.	.	Sensore MG-300mm M45X2	27,90
24804D	.	.	.	Sensore MG-750mm M45X2	41,40
24781U	.	.	.	Sensore MG-900mm M45X2	45,30
LEVEL					
20602U	UFLEX®	127	US3H-1	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 100 mm	68,70
20603W	UFLEX®	127	US3H-2	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 205 mm	78,40
20604Y	UFLEX®	127	US3H-3	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 305 mm	90,20
20605A	UFLEX®	127	US3H-4	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 410 mm	100,90
21717T	UFLEX®	127	US3H-5	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 510 mm	113,80
Accessory/Spare					
68417U	UFLEX®	128	FL-2	Flangia di ricambio per sensori US5, 5 fori SAE	5,90
SENSOR					
LEVEL					
20370Z	UFLEX®	128	US3-E1400	Sensore acqua o carburante mm 1400 US3-E1400	169,90
20371B	UFLEX®	128	US3-E2000	Sensore acqua o carburante mm 2000 US3-E2000	279,80
20606C	UFLEX®	128	US5-E150	Sensore acqua o carburante mm 150 US5-E150	43,90
20607E	UFLEX®	128	US5-E175	Sensore acqua o carburante mm 175 US5-E175	43,90
20608G	UFLEX®	128	US5-E200	Sensore acqua o carburante mm 200 US5-E200	43,90
20609J	UFLEX®	128	US5-E225	Sensore acqua o carburante mm 225 US5-E225	46,30
20610T	UFLEX®	128	US5-E250	Sensore acqua o carburante mm 250 US5-E250	48,60
20611V	UFLEX®	128	US5-E275	Sensore acqua o carburante mm 275 US5-E275	49,80
20612X	UFLEX®	128	US5-E300	Sensore acqua o carburante mm 300 US5-E300	52,10
20613Z	UFLEX®	128	US5-E350	Sensore acqua o carburante mm 350 US5-E350	56,80
20614B	UFLEX®	128	US5-E400	Sensore acqua o carburante mm 400 US5-E400	61,40
20615D	UFLEX®	128	US5-E450	Sensore acqua o carburante mm 450 US5-E450	64,90
20616F	UFLEX®	128	US5-E500	Sensore acqua o carburante mm 500 US5-E500	69,60
20617H	UFLEX®	128	US5-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550	74,20
20618K	UFLEX®	128	US5-E600	Sensore acqua o carburante mm 600 US5-E600	77,70
20619M	UFLEX®	128	US5-E650	Sensore acqua o carburante mm 650 US5-E650	82,40
20620W	UFLEX®	128	US5-E700	Sensore acqua o carburante mm 700 US5-E700	87,10
20621Y	UFLEX®	128	US5-E750	Sensore acqua o carburante mm 750 US5-E750	92,90
20622A	UFLEX®	128	US5-E800	Sensore acqua o carburante mm 800 US5-E800	96,40
20623C	UFLEX®	128	US5-E850	Sensore acqua o carburante mm 850 US5-E850	100,10
20624E	UFLEX®	128	US5-E900	Sensore acqua o carburante mm 900 US5-E900	104,90
20625G	UFLEX®	128	US5-A175	Sensore acqua o carburante mm 175 US5-A175	33,70
20626J	UFLEX®	128	US5-A200	Sensore acqua o carburante mm 200 US5-A200	43,90
20627L	UFLEX®	128	US5-A250	Sensore acqua o carburante mm 250 US5-A250	37,20
20628N	UFLEX®	128	US5-A275	Sensore acqua o carburante mm 275 US5-A275	38,00
20629R	UFLEX®	128	US5-A300	Sensore acqua o carburante mm 300 US5-A300	52,10
20630Z	UFLEX®	128	US5-A350	Sensore acqua o carburante mm 350 US5-A350	56,80
20632D	UFLEX®	128	US5-A400	Sensore acqua o carburante mm 400 US5-A400	61,40
20633F	UFLEX®	128	US5-A500	Sensore acqua o carburante mm 500 US5-A500	69,60

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
20634H	UFLEX®	128	US3-E300	Sensore acqua o carburante mm 300 US3-E300	52,10
20635K	UFLEX®	128	US3-E350	Sensore acqua o carburante mm 350 US3-E350	43,40
20636M	UFLEX®	128	US3-E400	Sensore acqua o carburante mm 400 US3-E400	61,40
20637P	UFLEX®	128	US3-E450	Sensore acqua o carburante mm 450 US3-E450	49,50
20638S	UFLEX®	128	US3-E500	Sensore acqua o carburante mm 500 US3-E500	69,60
20639U	UFLEX®	128	US3-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US3-E550	56,70
20640C	UFLEX®	128	US3-E600	Sensore acqua o carburante mm 600 US3-E600	77,70
21634N	UFLEX®	128	US5-A450	Sensore acqua o carburante mm 450 US5-A450	64,90
21687L	UFLEX®	.	NS5-500	Sensore acqua o carburante mm 500	168,10
21745Y	UFLEX®	128	US3-E250	Sensore acqua o carburante mm 250 US3-E250	48,60
21813N	UFLEX®	.	US3-A225	Sensore acqua o carburante mm 225 US3-A225	46,30
21814R	UFLEX®	.	US3-A450	Sensore acqua o carburante mm 450 US3-A450	64,90
23522M	UFLEX®	128	US5-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550	43,90
62501Z	UFLEX®	128	US5-E1500	Sensore acqua o carburante mm 1500 US5-E1500	197,80
65181Z	UFLEX®	128	US5-A750	Sensore acqua o carburante mm 750 US5-A750	94,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
PENTAIR® Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori					
FRESH WATER PUMP					
AQUAKING II SERIES					
69590P	PENTAIR®	131	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC	189,30
69591S	PENTAIR®	131	Standard 12V	Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC	194,80
69592U	PENTAIR®	131	Standard 24V	Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC	194,80
AQUAKING SERIES					
68851L	PENTAIR®	131	SLV	Aqua King™ SLV 1.0 GPM (3,8 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC	142,40
Accessory/Spare					
24841K	PENTAIR®	.	.	Check valve per autoclavi Aqua King™ SLV	18,60
FRESH WATER PUMP					
AQUAKING II SERIES					
60474Z	PENTAIR®	.	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V	194,80
68804B	PENTAIR®	132	Supreme 12V	Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	313,80
68805D	PENTAIR®	132	Supreme 24V	Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	377,90
68806F	PENTAIR®	132	Premium 12V	Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	256,00
68850J	PENTAIR®	132	Premium 24V	Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	347,00
69594Y	PENTAIR®	.	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 20 PSI (1,4 Bar), 12V DC	183,40
69640C	PENTAIR®	.	Junior 24V	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V	194,80
60449X	PENTAIR®	.	Junior 24V SVB	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V	199,00
60349U	PENTAIR®	.	Junior 12V SVB	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V	199,00
Accessory/Spare					
63432M	PENTAIR®	.	.	Kit Girante Macerator con guarnizioni	66,80
MACERATOR PUMP					
20912K	PENTAIR®	133	Macerator 24V OEM	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC, OEM	407,50
62767R	PENTAIR®	133	Macerator 12V	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC	413,00
62768T	PENTAIR®	133	Macerator 24V	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC	401,60
67730T	PENTAIR®	133	Macerator 12V, OEM	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC, OEM	403,30
MACERATOR/TANK KIT					
20914P	PENTAIR®	133	MCTK-70 12V	Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 12VDC	712,70
20915S	PENTAIR®	133	MCTK-40 12V	Kit serbatoio da 40 l, maceratore da 12VDC	682,90
20916U	PENTAIR®	133	MCTK-60 12V	Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 12VDC	773,70
20917W	PENTAIR®	133	MCTK-70 24V	Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 24VDC	716,30
20919A	PENTAIR®	133	MCTK-60 24V	Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 24VDC	777,30
WASHDOWN PUMP					
PROBLASTER SERIES					
69194F	PENTAIR®	133	Washdown Kit	Washdown Kit II Deluxe 4.0 GPM (15,1 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12V DC	432,50
WASHDOWN PUMP					
BLASTER SERIES					
69436D	PENTAIR®	134	Blaster II 24V	Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC	236,20
69437F	PENTAIR®	134	Blaster II 12V	Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC	235,60
PROBLASTER SERIES					
68801V	PENTAIR®	134	Ultimate 24V	Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	361,60
68802X	PENTAIR®	134	Ultimate 12V	Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	367,70
68803Z	PENTAIR®	134	Deluxe 12V	Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	290,70
69202B	PENTAIR®	134	Deluxe 24V	Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	320,30
Accessory/Spare					
20731F	PENTAIR®	135	CWE in-line	Regolatore di pressione in - line	103,20
63378J	PENTAIR®	135	CWE Chrome	Regolatore di pressione per acqua di banchina, cromato	115,70
64717K	PENTAIR®	135	CWE White	Regolatore di pressione per acqua di banchina, bianco	93,40
65861Y	PENTAIR®	135	Nylon Tank	Serbatoio nylon pre-pessurizzato 0,7 litri	175,60
FITTING					
22409L	PENTAIR®	135	.	Racc. 3/4"GHT maschio - 1/2" NPT femmina	9,30
GEN PURPOSE PUMP					
20975L	PENTAIR®	135	Oil Change	Sistema cambio olio 12 VDC completo di serbatoio	413,20
Accessory/Spare					
61120A	PENTAIR®	136	HPBN	Pistola per pompe Shurflo® Blaster	27,90
61125F	PENTAIR®	136	ICV	Valvola NR in linea	212,90
FITTING					
61127H	PENTAIR®	136	SF 1/2-1/2 barb	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 1/2"	6,70
61128K	PENTAIR®	136	EF 1/2-3/4 wing	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 1/2" alettato	8,30
61129L	PENTAIR®	136	SF 1/2-3/8 barb	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/8"	8,10
61130C	PENTAIR®	136	EF 1/2-3/8 barb	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/8"	8,20
61132E	PENTAIR®	136	APT 1/2-1/2	Adattatore diritto 1/2" NPT (m) x 1/2"	4,50
64220B	PENTAIR®	136	SF 1/2-3/4 wing	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato	8,30
64340M	PENTAIR®	136	SF 1/2-3/4 wing	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato	7,50
STRAINER					
61122C	PENTAIR®	.	.	Filtro ½" NPSM ingresso maschio x ½" NPSM uscita femmina	11,70
63185X	PENTAIR®	136	STR in-line	Filtro in linea filettato	109,30
66526N	PENTAIR®	136	STR swivel	Filtro con dado girevole	24,90
Accessory/Spare					
23540P	PENTAIR®	137	330-021	Valvola di riempimento per vasche esca viva	107,90
LIVEWELL PUMP					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
BAITMASTER SERIES					
23377F	PENTAIR®	137	Bait Sentry 500	Bait Sentry™ 500 GPH (31,5 l/min) 12VDC	286,40
67731V	PENTAIR®	137	Bait Sentry 1100	Bait Sentry™ 1100 GPH (69,4 l/min) 12VDC	283,40
68828S	PENTAIR®	137	Bait Sentry 800	Bait Sentry™ 800 GPH (50,5 l/min) 12VDC	283,70
BILGE PUMP					
66527R	PENTAIR®	138	Bilge 380	Pompa di sentina 380 GPH (24 l/min) 12V DC	64,20
66528T	PENTAIR®	138	Bilge 500	Pompa di sentina 500 GPH (32 l/min) 12V DC	65,50
66529V	PENTAIR®	138	Bilge 700	Pompa di sentina 700 GPH (42 l/min) 12V DC	65,40
66530D	PENTAIR®	138	Bilge 1000	Pompa di sentina 1000 GPH (63 l/min) 12V DC	65,50
66531F	PENTAIR®	138	Bilge 1500/12	Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 12V DC	186,70
66532H	PENTAIR®	138	Bilge 1500/24	Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 24V DC	191,10
66533K	PENTAIR®	138	Bilge 2000/12	Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 12V DC	190,70
66534M	PENTAIR®	138	Bilge 2000/24	Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 24V DC	204,50
FLOAT SWITCH					
66535P	PENTAIR®	139	SWS	Interruttore automatico galleggiante senza coperchio di protezione 12/24V DC	56,60
66536S	PENTAIR®	139	SWSC	Interruttore automatico galleggiante con coperchio di protezione 12/24V DC	61,00
IN LINE BLOWER					
64703Y	PENTAIR®	139	Yellow Tail 3"	Ventilatore in linea 3" - dim. 130x140x100 - 12VDC	55,10
64704A	PENTAIR®	139	Yellow Tail 4"	Ventilatore in linea 4" - dim. 130x160x120 - 12VDC	68,10
BILGE WATER FILTRATION SYSTEMS					
BILGE WATER FILTER					
65973K	WAVESTREAM™	140	WMS	Filtro Wavestream Micro completo di cartuccia	115,10
65974M	WAVESTREAM™	140	WSS1	Filtro Wavestream 1000 completo di cartuccia	177,20
CARTRIDGE FOR FILTRATION SYSTEM					
65977U	WAVESTREAM™	140	WS-CM	Cartuccia di ricambio per filtro Micro	32,30
65978W	WAVESTREAM™	140	WS-C1	Cartuccia di ricambio per filtro 1000	55,30
65979Y	WAVESTREAM™	.	WS-C2	Cartuccia di ricambio per filtro 2000	134,10


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
UFLEX® Elettropompe, autoclavi & ventilatori					
SELF PRIMING EL. PUMP					
U SERIES					
23610J	UFLEX®	142	U050-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC	3.392,00
64809RP	UFLEX®	142	U020-12 MP	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 12 VDC	879,00
64810ZP	UFLEX®	142	U025-12 MP	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 12 VDC	1.015,00
64811BP	UFLEX®	142	U030-12 MP	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 12 VDC	1.400,00
64812DP	UFLEX®	142	U020-24 MP	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 24 VDC	879,00
64813FP	UFLEX®	142	U025-24 MP	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 24 VDC	1.015,00
64814HP	UFLEX®	142	U030-24 MP	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 24 VDC	1.400,00
64815KP	UFLEX®	142	U040-24 MP	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 120 l/min - 24 VDC	1.667,00
66329L	UFLEX®	142	U050-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 230 VAC	1.442,00
66330V	UFLEX®	142	U050-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 380 VAC	1.442,00
66331X	UFLEX®	142	U070-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 500 l/min - 380 VAC	6.464,00
65426D	UFLEX®	.	U020-M 230	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 230 VAC	545,00
26147D	UFLEX®	.	U020-M 115	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 115 VAC	660,00
22858T	UFLEX®	.	U025-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 60 l/min - 230 VCA	639,00
26104J	UFLEX®	.	U030-M 230 60hz	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 230 VAC 60hz	1.042,00
Accessory/Spare					
66538W	UFLEX®	144	.	Girante in neoprene per pompa USBM	153,00
66539Y	UFLEX®	144	.	Girante in nitrile per pompa USBM (solo trasferimento oli)	129,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
USBM SERIES					
24850L	UFLEX®	144	USBM-midex-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 12 VDC	1.675,00
64821E	UFLEX®	144	USBM-midex-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 24 VDC	1.675,00
BRONZE CENTR. EL. PUMP					
UBCE SERIES					
20848D	UFLEX®	145	UB-CE 25-12-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 230 VAC	2.001,00
20849F	UFLEX®	145	UB-CE 25-12-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 380 VAC	1.992,00
20850P	UFLEX®	145	UB-CE 41-1 A-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC	1.533,00
20851S	UFLEX®	145	UB-CE 41-1 A-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 380 VAC	1.533,00
25386T	UFLEX®	.	UB-CE 41-1 B-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC	1.635,00
67958A	UFLEX®	145	UB-CE 16-12	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 12 VDC	1.035,00
67959C	UFLEX®	145	UB-CE 16-24	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 24 VDC	1.035,00
67960L	UFLEX®	145	UB-CE 16-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 230 VAC	972,00
67961N	UFLEX®	145	UB-CE 16-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 380 VAC	972,00
67962R	UFLEX®	145	UB-CE 20-12	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 12 VDC	1.275,00
67963T	UFLEX®	145	UB-CE 20-24	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 24 VDC	1.275,00
67964V	UFLEX®	145	UB-CE 20-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 230 VAC	1.072,00
67965X	UFLEX®	145	UB-CE 20-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 380 VAC	1.072,00
67966Z	UFLEX®	145	UB-CE 22-24	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 24 VDC	1.381,00
67967B	UFLEX®	145	UB-CE 22-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 230 VAC	1.164,00
67968D	UFLEX®	145	UB-CE 22-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 380 VAC	1.139,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
UABR SERIES					
66068J	UFLEX®	146	UABR 32/1	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC	7.393,00
66069L	UFLEX®	146	UABR 32/2	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC	8.086,00
66070V	UFLEX®	146	UABR 40/1	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC	8.491,00
66071X	UFLEX®	146	UABR 32/2-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC	7.001,00
66073B	UFLEX®	146	UABR 50/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 400 l/min - 380 VAC	10.865,00
66074D	UFLEX®	146	UABR 65/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 600 l/min - 380 VAC	16.177,00
66092F	UFLEX®	146	UABR 32/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC	6.854,00
66093H	UFLEX®	146	UABR 40/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC	8.387,00
67948X	UFLEX®	146	UABR 32/1-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC	6.132,00
67949Z	UFLEX®	146	UABR 32/1-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC	6.061,00
67950H	UFLEX®	146	UABR 40/1-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 230 VAC	7.376,00
67951K	UFLEX®	146	UABR 40/1-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC	7.256,00
SELF PRIMING EL. PUMP SINGLE CSREW					
USBR SERIES					
67954S	UFLEX®	148	USBR-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC	1.927,00
67955U	UFLEX®	148	USBR-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC	1.875,00
67956W	UFLEX®	148	USBR-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC	2.755,00
67957Y	UFLEX®	148	USBR-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 380 VAC	2.279,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
UJ SERIES					
64824L	UFLEX®	149	UJ-INOX-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC	827,00
64825N	UFLEX®	149	UJ-INOX-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC	816,00
64827T	UFLEX®	149	UJ-INOX-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC	560,00
UMG SERIES					
64826R	UFLEX®	149	UMG-INOX-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC	1.582,00
64828V	UFLEX®	149	UMG-INOX-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC	851,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
64833M	UFLEX®	150	UJ-INOX-12/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 12VDC	1.438,00
64834P	UFLEX®	150	UJ-INOX-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 24VDC	1.420,00
64836U	UFLEX®	150	UJ-INOX-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 220VAC	1.082,00
UMG SERIES					
64835S	UFLEX®	150	UMG-INOX-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 24VDC	2.290,00
64837W	UFLEX®	150	UMG-INOX-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 220VAC	1.285,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
UJ SERIES					
64816M	UFLEX®	151	UJBR-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC	2.027,00
64817P	UFLEX®	151	UJBR-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC	2.001,00
64818S	UFLEX®	151	UJBR-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 220 VAC	1.951,00
69659A	UFLEX®	151	UJBR-3 M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 100 l/min - 230 VAC	2.753,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
64838Y	UFLEX®	152	UJBR-12/8X	Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC	2.418,00
64839A	UFLEX®	152	UJBR-24/8X	Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC	2.402,00
64840J	UFLEX®	152	UJBR-12/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC	2.591,00
64841L	UFLEX®	152	UJBR-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC	2.577,00
64842N	UFLEX®	152	UJBR-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 220VAC	2.246,00
PERIPHERAL ELECTRIC PUMP					
UPB SERIES					
64819U	UFLEX®	153	UPB-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC	888,00
64820C	UFLEX®	153	UPB-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 36 l/min - 24 VDC	888,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UPB SERIES					
64829X	UFLEX®	153	UPB-12/8-L	Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc. vern., P.Max. 35l/min - 12VDC	1.188,00
64830F	UFLEX®	153	UPB-24/8-L	Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc.vern., P.Max. 36l/min - 24VDC	1.188,00
64843R	UFLEX®	153	UPB-12/2X	Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC	1.279,00
64844T	UFLEX®	153	UPB-24/2X	Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC	1.279,00
64845V	UFLEX®	153	UPB-12/8-X	Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC	1.393,00
64846X	UFLEX®	153	UPB-24/8-X	Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC	1.393,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
20852U	UFLEX®	154	UGDE J/3	Due elettropompe UJ-INOX-24 e UJ-INOX-M collegate in serie	3.733,00
66332Z	UFLEX®	154	UGDE J/1	Due elettropompe UJ-INOX-24 collegate in serie	4.195,00
66333B	UFLEX®	154	UGDE J/2	Due elettropompe UJ-INOX-M collegate in serie	3.220,00
UJBR SEIERS					
66338M	UFLEX®	154	UGDE JBR/1	Due elettropompe UJBR-24 collegate in serie	6.371,00
66339P	UFLEX®	154	UGDE JBR/2	Due elettropompe UJBR-M collegate in serie	5.909,00
66340Y	UFLEX®	154	UGDE JBR/3	Due elettropompe UJBR-24 e UJBR-M collegate in serie	6.208,00
UMG SERIES					
66335F	UFLEX®	154	UGDE MG/1	Due elettropompe UMG-INOX-24 collegate in serie	5.434,00
66336H	UFLEX®	154	UGDE MG/2	Due elettropompe UMG-INOX-M collegate in serie	3.831,00
66337K	UFLEX®	154	UGDE MG/3	Due elettropompe UMG-INOX-24 e UMG-INOX-M collegate in serie	4.599,00
ELECTRONIC WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
66076H	UFLEX®	155	UJ-INOX/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC	1.131,00
66077K	UFLEX®	155	UJ-INOX/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC	1.120,00
66078M	UFLEX®	.	UJ-INOX/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC	818,00
66081A	UFLEX®	155	UJBR/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC	2.179,00
66082C	UFLEX®	155	UJBR/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC	2.167,00
66083E	UFLEX®	155	UJBR/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 230 VAC	1.880,00
69660J	UFLEX®	155	UJ-mini/EPC-12	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 12 VDC	1.066,00
69661L	UFLEX®	155	UJ-mini/EPC-24	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 24 VDC	1.066,00
69662N	UFLEX®	155	UJ-mini/EPC-M	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 230 VAC	783,00
UMG SERIES					
66079P	UFLEX®	155	UMG-INOX/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC	1.859,00
66080Y	UFLEX®	155	UMG-INOX/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC	951,00
UPB SERIES					
66084G	UFLEX®	155	UPB/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC	1.163,00
66085J	UFLEX®	155	UPB/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 24 VDC	1.164,00
SELF PRIMING PUMP					
UN SERIES					
64847Z	UFLEX®	156	UN 025	Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min@2800 rpm	446,00
64857C	UFLEX®	156	UN 030-030 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm	1.037,00
64858E	UFLEX®	156	UN 040-040 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm	1.112,00
64859G	UFLEX®	156	UN 050-050 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm	1.479,00
64860R	UFLEX®	156	UN 070-070 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 500 l/min@ 1400 rpm	4.055,00
US SERIES					
64853U	UFLEX®	156	US 025	Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min @ 2800rpm	468,00
64861T	UFLEX®	156	US 030-030 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 12VDC	1.514,00
64862V	UFLEX®	156	US 040-040 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 12 VDC	1.625,00
64863X	UFLEX®	156	US 050-050 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 12 VDC	2.251,00
64864Z	UFLEX®	156	US 030-030 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 24VDC	1.514,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
64865B	UFLEX®	156	US 040-040 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 24 VDC	1.625,00
64866D	UFLEX®	156	US 050-050 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 24 VDC	2.251,00
ELECTRIC BLOWER					
UBLC SERIES					
64867F	UFLEX®	157	UBLC 004-24	Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 24 VDC, direzione destra	546,00
64868H	UFLEX®	157	UBLC 015-24	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra	968,00
64869K	UFLEX®	157	UBLC 028-24	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra	759,00
65433A	UFLEX®	157	UBLC 002-12	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 12 VDC, direzione destra	411,00
65434C	UFLEX®	157	UBLC 002-24	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 24 VDC, direzione destra	411,00
65435E	UFLEX®	157	UBLC 002-M	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 230 VAC, direzione destra	357,00
65436G	UFLEX®	157	UBLC 002-T	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 380 VAC, direzione destra	346,00
65438L	UFLEX®	157	UBLC 004-M	Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 230 VAC, direzione destra	501,00
65439N	UFLEX®	157	UBLC 004-T	Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 380 VAC, direzione destra	473,00
65440X	UFLEX®	157	UBLC 015-M	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra	864,00
65441Z	UFLEX®	157	UBLC 015-T	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra	801,00
65442B	UFLEX®	157	UBLC 028-M	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra	738,00
65443D	UFLEX®	157	UBLC 028-T	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra	631,00
65444F	UFLEX®	157	UBLC 025-24	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione destra	1.322,00
65445H	UFLEX®	157	UBLC 023-M	Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.153,00
65446K	UFLEX®	157	UBLC 023-T	Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.085,00
65447M	UFLEX®	157	UBLC 025-24	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 24 VDC, direzione destra	1.936,00
65448P	UFLEX®	157	UBLC 025-M	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.359,00
65449S	UFLEX®	157	UBLC 025-T	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.296,00
65450A	UFLEX®	157	UBLC 030-M	Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.559,00
65451C	UFLEX®	157	UBLC 030-T	Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.464,00
67971S	UFLEX®	157	UBLC 015-12	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra	968,00
67972U	UFLEX®	157	UBLC 023-12	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 12 VDC, direzione destra	1.343,00
67973W	UFLEX®	157	UBLC 028-12	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra	770,00
23734D	UFLEX®	.	UBLC 023-24 LD	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione sinistra	1.322,00
ELECTRIC BLOWER					
UVE SERIES					
64873A	UFLEX®	158	UVE 25-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 24 VDC	897,00
64874C	UFLEX®	158	UVE 35-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 24 VDC	1.001,00
65452E	UFLEX®	158	UVE 25-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 12 VDC	897,00
65453G	UFLEX®	158	UVE 25-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 230 VAC	835,00
65454J	UFLEX®	158	UVE 25-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 380 VAC	722,00
65455L	UFLEX®	158	UVE 30-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 12 VDC	957,00
65456N	UFLEX®	158	UVE 30-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 24 VDC	957,00
65457R	UFLEX®	158	UVE 30-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 230 VAC	859,00
65458T	UFLEX®	158	UVE 30-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 380 VAC	794,00
65459V	UFLEX®	158	UVE 30/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 75 m³/min, 24 VDC	1.120,00
65460D	UFLEX®	158	UVE 30/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 230 VAC	925,00
65461F	UFLEX®	158	UVE 35-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 12 VDC	1.001,00
65462H	UFLEX®	158	UVE 35-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 230 VAC	905,00
65463K	UFLEX®	158	UVE 35-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 380 VAC	827,00
65464M	UFLEX®	158	UVE 35/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 96 m³/min, 24 VDC	1.196,00
65465P	UFLEX®	158	UVE 35/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 230 VAC	990,00
65466S	UFLEX®	158	UVE 35/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 380 VAC	933,00
65467U	UFLEX®	158	UVE 40-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 12 VDC	1.212,00
65468W	UFLEX®	158	UVE 40-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 24 VDC	1.201,00
65469Y	UFLEX®	158	UVE 40-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 230 VAC	1.075,00
65470G	UFLEX®	158	UVE 40-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 380 VAC	959,00
65471J	UFLEX®	158	UVE 40/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 24 VDC	1.390,00
65472L	UFLEX®	158	UVE 40/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 230 VAC	1.179,00
65473N	UFLEX®	158	UVE 40/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 380 VAC	1.062,00
65474R	UFLEX®	158	UVE 45-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 24 VDC	1.313,00
65475T	UFLEX®	158	UVE 45-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 230 VAC	1.107,00
65476V	UFLEX®	158	UVE 45-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 380 VAC	991,00
65477X	UFLEX®	158	UVE 45/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 144 m³/min, 24 VDC	1.452,00
65478Z	UFLEX®	158	UVE 45/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 230 VAC	1.276,00
65479B	UFLEX®	158	UVE 45/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 380 VAC	1.179,00
65480K	UFLEX®	158	UVE 50-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 24 VDC	1.555,00
65481M	UFLEX®	158	UVE 50-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 230 VAC	1.218,00
65482P	UFLEX®	158	UVE 50-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 380 VAC	1.175,00
65483S	UFLEX®	158	UVE 56-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 24 VDC	1.830,00
65484U	UFLEX®	158	UVE 56-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 230 VAC	1.349,00
65485W	UFLEX®	158	UVE 56-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 380 VAC	1.262,00
65486Y	UFLEX®	158	UVE 63-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 230 VAC	1.577,00
65487A	UFLEX®	158	UVE 63-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 380 VAC	1.544,00
65489E	UFLEX®	158	UVE 71-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 330 m³/min, 380 VAC	1.951,00
65490N	UFLEX®	158	UVE 71/B-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 400 m³/min, 380 VAC	2.153,00
65491R	UFLEX®	158	UVE 30/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 380 VAC	838,00
67969F	UFLEX®	158	UVE 21-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 12 VDC	675,00
67970P	UFLEX®	158	UVE 21-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 24 VDC	675,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
MARINCO® Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli					
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
22555Y	MARINCO®	163	199114	Kit presa, tappo e cappuccio da 16A	97,70
22556A	MARINCO®	163	199115	Kit presa, tappo e cappuccio da 32A	211,90
66757J	MARINCO®	163	305CRCXN	Presa volante per sistemi da 16A	47,70
66759N	MARINCO®	163	199109PK	Tappo di protezione per presa da 16A	17,90
66770A	MARINCO®	163	6360CRNX	Presa volante per sistemi da 32A	165,90
66772E	MARINCO®	163	199110PK	Tappo di protezione per presa da 32A	17,90
67442M	MARINCO®	.	5269CR	Connettore 15A/125V 2P 3W	49,60
CORDSET					
22557C	MARINCO®	163	15M32AX	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e taglio smussato-15 m	483,20
66760X	MARINCO®	163	50PCMX	Cavo banchina completo di presa femmina - 15,24 m (50 ft)	203,80
66762B	MARINCO®	163	50SPPX	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa femmina - 15,24 m (50 ft)	208,40
66763D	MARINCO®	163	20MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 20 m	327,70
67812V	MARINCO®	.	199119	Cavo banchina con spina 30A - 15,24 m (50 ft)	286,60
INLET					
22554W	MARINCO®	.	6371ELX	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 32A 230V	244,90
24996S	MARINCO®	.	303SSEL-B	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V	163,80
66753A	MARINCO®	163	303SSEL-BXPK	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	171,00
66754C	MARINCO®	163	301EL-BX	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	73,70
66755E	MARINCO®	163	304EL-BX	Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	68,60
66766K	MARINCO®	163	6371EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	210,60
66767M	MARINCO®	163	6351EL-BX	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	102,70
66768P	MARINCO®	163	6343EL-BX	Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	152,30
67283U	MARINCO®	.	303SSEL-B.OEM	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V	155,60
68422L	MARINCO®	.	6371EL-B	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 50A 125V	301,30
PLUG					
66764F	MARINCO®	163	15MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m	278,30
66765H	MARINCO®	163	10MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 10 m	206,80
66773G	MARINCO®	163	15M32AXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m	483,20
CABLES & CONNECTIONS					
Accessory/Spare					
66771C	MARINCO®	164	7715CRNX	Cappuccio di protezione per presa da 32A	32,10
66781F	MARINCO®	.	165AY	Adattatore a "Y" 2 in 1 per sistemi da 50A	882,30
66782H	MARINCO®	164	510R	Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A	24,00
66822T	MARINCO®	164	7717N	Cappuccio di protezione per spina maschio da 50A	36,40
66825Z	MARINCO®	164	CLIP	Clip porta cavo completa di viti inox di montaggio - kit da 6 pezzi	50,20
67056G	MARINCO®	164	110R	Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A	22,00
66780D	MARINCO®	164	7715CRN	Cappuccio di protezione per presa da 50A	49,60
68187D	MARINCO®	.	7420CR	Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile	74,60
68364Z	MARINCO®	.	7788CR	Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile	94,40
CONNECTOR					
66779V	MARINCO®	164	6364CRN	Presa volante femmina per sistemi da 50A 125V/250V	153,90
CORDSET					
67573D	MARINCO®	.	305CRR	Presa di bloccaggio 30A 125V	58,00
67574F	MARINCO®	.	6370CR	Presa 50A 125V	215,10
67575H	MARINCO®	.	6369CR	Presa 50A 125V/250V	220,00
INLET					
66774J	MARINCO®	164	6373EL-B	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	246,30
66775L	MARINCO®	164	6353EL-B	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	167,20
66776N	MARINCO®	164	6373EL	Spina in acciaio inox, senza protezione posteriore, Easy Lock™	326,10
PLUG					
66778T	MARINCO®	164	6365CRN	Spina volante maschio per sistemi da 50A 125V/250V	150,60
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
20857E	MARINCO®	165	M4100C12	Presa volante con tappo per sistemi da 100A	1.406,40
20858G	MARINCO®	165	M5100C9	Presa volante con tappo per sistemi da 100A	1.692,20
60102TA	MARINCO®	165	199111PK	Tappo di protezione stagno	52,60
66786S	MARINCO®	165	6401CRCX	Presa volante femmina	212,60
66789Y	MARINCO®	165	6402CRCX	Presa volante femmina	238,40
66792L	MARINCO®	165	M4100C12R	Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.325,60
66794R	MARINCO®	165	M5100C9R	Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.727,00
INLET					
66785M	MARINCO®	165	6401EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	295,40
66787U	MARINCO®	165	6401CRPX	Spina volante maschio	188,90
66788W	MARINCO®	165	6402EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	327,70
66790G	MARINCO®	165	6402CRPX	Spina volante maschio	187,10
66793N	MARINCO®	165	M4100B12R	Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A	1.242,00
66795T	MARINCO®	165	M5100B9R	Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A	1.609,90
PLUG					
20856C	MARINCO®	165	M5100P9	Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.491,40
67038E	MARINCO®	165	M4100P12	Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.269,80


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
66819E	MARINCO®	166	305CRCN	Presa volante femmina per sistemi da 30A	54,60
66823V	MARINCO®	166	6360CRN	Presa volante femmina per sistemi da 50A	172,20
Accessory/Spare					
66758L	MARINCO®	.	103RNX	Cappuccio di protezione per presa da 16A	20,90
66820N	MARINCO®	166	103RN	Cappuccio di protezione per presa da 30A	31,90
PLUG					
66817A	MARINCO®	166	305CRPN	Spina volante maschio per sistemi da 30A	31,20
66821R	MARINCO®	166	6361CRN	Spina volante maschio per sistemi da 50A	147,40
Accessory/Spare					
66818C	MARINCO®	166	102N	Cappuccio di protezione per spina maschio da 30A	20,60
CABLES & CONNECTIONS					
Accessory/Spare					
66802L	MARINCO®	167	PH6599	Cavo telefono 15,24 m (50 ft)	319,40
66805T	MARINCO®	167	TV99-25	Cavo TV 7,62 m(25 ft)	104,20
CONNECTOR					
66848M	MARINCO®	167	PH6629	Presa telefono femmina completa di cappuccio	64,70
INLET					
66796V	MARINCO®	167	PH6592TV-SS	Spina telefono e cavo TV in acciaio inox con tappo chiusura stagno	239,90
66797X	MARINCO®	167	TV6592	Spina cavo TV in acciaio inox con tappo di chiusura stagno	205,40
66798Z	MARINCO®	167	PH6574TV	Spina telefono e cavo TV Standard, tappo di chiusura impermeabile	172,20
66799B	MARINCO®	167	TV6574	Spina cavo TV Standard con tappo di chiusura impermeabile	132,40
66801J	MARINCO®	167	TV6444	Spina cavo TV Contour con tappo di chiusura antispruzzo	160,60
CABLES & CONNECTIONS					
Accessory/Spare					
66810K	MARINCO®	168	12VXT	Prolunga - si estende fino a 1,8 m (6 ft)	61,30
66811M	MARINCO®	168	12VAD	Prolunga a doppia presa - si estende fino a 0,3 m (1 ft)	64,60
CONNECTOR					
22129E	MARINCO®	168	12VCPS3	Spina e presa gestione motore 70A 3-cavi	99,40
68467K	MARINCO®	.	12VCPS2	Spina e presa Pro Combo a 2 cavi	61,30
INLET					
67219J	MARINCO®	168	12VBP	Spina stagna 12VDC	29,90
67225D	MARINCO®	168	12VCP	Spina 12VBP e presa 12VBR confezionati insieme	66,50
PLUG					
66156F	MARINCO®	168	12VRC	Presa stagna 12V DC	30,10
66415D	MARINCO®	168	12VPG	Spina bipolare con indicatore d'alimentazione a LED	21,70
66862F	MARINCO®	168	12VRCW	Presa stagna 12V DC completa di piastra di montaggio, bianca	21,00
67220T	MARINCO®	168	12VBR	Presa stagna 12 VDC con tappo	37,50
POWER CONVERSION					
DC-DC CONVERTER					
20767D	MARINCO®	168	12MP	Piastra di montaggio per presa stagna 12VRC/DSP	3,10
21630E	MARINCO®	168	12VDUSB-B	Presa 2 porte USB nera	29,40
21631G	MARINCO®	168	12VDUSB-W	Presa 2 porte USB bianca	31,90
CABLES & CONNECTIONS					
CORDSET					
21507F	MARINCO®	169	CS504-50	Cavo di alimentazione sgancio rapido, giallo - Lungh. 50'	1.527,70
21644S	MARINCO®	169	CS504-50W	Cavo di alimentazione sgancio rapido, bianco - Lungh. 50'	1.271,20
SPOTLIGHT					
68115B	MARINCO®	170	SPL-12W	Fanale alogeno, telecomando incluso, bianco	566,90
68116D	MARINCO®	170	SPL-12B	Fanale alogeno, telecomando incluso, nero	566,90
68117F	MARINCO®	170	SPL-12C	Fanale alogeno, telecomando incluso, cromato	622,00
Accessory/Spare					
68118H	MARINCO®	170	202319	Bulbo ricambio, 12V, alogeno H3	11,80
68119K	MARINCO®	170	202320	Bulbo ricambio, 24V, alogeno H3	12,20
68120U	MARINCO®	170	SPLR-2	Telecomando remoto (ricambio)	95,80
68121W	MARINCO®	170	SPLR-1	Telecomando portatile, optional	108,60
68122Y	MARINCO®	170	SPLR-3	Telecomando remoto cablato per SPL-12W	63,40
SPOTLIGHT					
21505B	MARINCO®	171	22050A	Fanale waterproof IP67 con telecomando 12VDC	1.252,50
21645U	MARINCO®	171	22051A	Fanale waterproof IP67 12VDC	1.082,20
22361J	MARINCO®	171	23050A	Fanale a LED 12V con telecomando incluso	2.075,20
22362L	MARINCO®	171	23051A	Fanale a LED12V senza telecomando	1.949,90
22590A	MARINCO®	171	22150A	Fanale waterproof IP67 con telecomando 24VDC	1.468,70
22591C	MARINCO®	171	23151A	Fanale a LED 24V senza telecomando	1.995,80
23403D	MARINCO®	171	23150A	Fanale a LED 24V con telecomando incluso	2.134,50
66860B	MARINCO®	171	22040A	Fanale inox a luce concentrata/diffusa comandato da un Joystick	1.124,60
68705Z	MARINCO®	.	SPL-24W.OEM	Fanale alogeno, 100W/24V, telecomando incluso, bianco	530,40
Accessory/Spare					
22542N	MARINCO®	171	23250R	Telecomando wireless 12V	130,10
22543R	MARINCO®	171	23350R	Telecomando wireless 24V	169,10
22544T	MARINCO®	171	23250-HH	Telecomando portatile per fari IP67	138,90
66989G	MARINCO®	171	22240R	Comando a distanza per fanale alogeno per 22040A	131,10
67001E	MARINCO®	171	22014-P	Kit ricambio lampadina per 22040A	151,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
25827X	MARINCO®	171	22250-HH	Telecomando wireless IP67 portatile per fari alogeni 12/24V HORN	131,70
66904V	MARINCO®	172	11080	"H" Horn Phase II – Tromba a incasso priva di griglia	37,40
66908D	MARINCO®	172	10079	Drop-in "H" Horn – Tromba completa di griglie	76,00
66909F	MARINCO®	172	11095	Drop-in Hidden Horn – Tromba a incasso priva di griglia	37,10
				Accessory/Spare	
66905X	MARINCO®	172	11187	Griglia bianca in plastica ASA da avvitare sulla tromba 11080	4,40
66906Z	MARINCO®	172	11188	Griglia nera in plastica ABS da avvitare sulla tromba 11080	4,40
66907B	MARINCO®	172	11096	Kit inox: una griglia bianca 11187 e una copertura inox della griglia	21,80
66910P	Attwood®	172	11090	Griglia bianca in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	11,30
66911S	MARINCO®	172	11091	Griglia nera in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	5,70
66912U	MARINCO®	172	11225	Griglia cromata in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	14,40
				HORN	
66913W	Attwood®	173	10107	Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone cromato	164,00
66914Y	MARINCO®	173	10104	Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone verniciato bianco	364,40
66915A	Attwood®	173	10108	Tromba doppia ad aria 12 Volt in ottone cromato	358,80
66920T	MARINCO®	173	10099	MiniBlast bianca	45,60
66921V	MARINCO®	173	10098	MiniBlast nera	48,10
25140H	MARINCO®	.	.	Kit tromba singola ad aria 10107 cromata c/ compress 24V	397,60
25120B	MARINCO®	.	.	Kit tromba singola ad aria 10104 bianca c/ compress 24V	541,00
				Accessory/Spare	
66917E	MARINCO®	173	10102	Compressore ad aria 12 Volt	172,00
66918G	MARINCO®	173	10224	Compressore ad aria 24 Volt	172,00
				HORN	
21511W	MARINCO®	174	11045	Tromba montata sotto cruscotto 12 Volt	49,80
22404A	MARINCO®	174	10011	Tromba doppia elettrica Compact 12 Volt	275,70
22558E	MARINCO®	174	10010	Tromba singola CT Compact	161,00
21648A	MARINCO®	.	10029XLP	Tromba doppia elettrica 12 Volt	334,10
				SOLAR VENT	
24742H	MARINCO®	.	N20803S	Ventilatore Solare 3" Giorno/Notte	353,50
				WIPER	
				Accessory/Spare	
23957A	MARINCO®	175	76090	Controller a velocità singola con sistema di lavaggio	244,00
23958C	MARINCO®	175	76080	Controller a velocità doppia con sistema di lavaggio	281,60
66935G	MARINCO®	175	76030	Interruttore intelligente per singolo motore	491,70
				KIT	
23615V	MARINCO®	175	30004	Kit tergicristalli - motore 500 - 80 gradi	284,10
25534F	MARINCO®	.	32001	Kit motore tergicristalli 80 gradi 3-1/2" - OEM	292,20
				WIPER	
				MOTOR	
66938N	MARINCO®	176	82082	Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V	469,60
66940Z	MARINCO®	176	82012	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V	469,60
66941B	MARINCO®	176	82312	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 24V	470,90
66952G	MARINCO®	176	71081	Alberino da 1", angolo 80°, motore da 12V	371,20
66953J	MARINCO®	176	71082	Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V	399,10
66954L	MARINCO®	176	71011	Alberino da 1", angolo 110°, motore da 12V	423,40
66955N	MARINCO®	176	71012	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V	399,10
				WIPER	
				ARM	
66957T	MARINCO®	177	33086	Braccio singolo regolabile da 20" a 25"	150,00
66958V	MARINCO®	177	33092	Braccio a pantografo regolabile da 17" a 22"	184,30
66959X	MARINCO®	177	33094	Braccio a pantografo regolabile da 22" a 26"	205,20
66960F	MARINCO®	177	33086W	Braccio singolo, con spruzzatore, regolabile da 20" a 25"	161,60
66961H	MARINCO®	177	33092W	Braccio a pantografo, con spruzzatore, regolabile da 17" a 22"	233,40
66967W	MARINCO®	177	33010A	Braccio singolo regolabile da 14" a 20"	71,70
66968Y	MARINCO®	177	33070A	Braccio singolo nero regolabile da 18" a 24"	89,70
66969A	MARINCO®	177	33037A	Braccio a pantografo nero regolabile da 17" a 22"	120,40
				BLADE	
22883S	MARINCO®	177	34020S	Spazzola inox da 20"	43,60
22884U	MARINCO®	177	34024S	Spazzola inox da 24"	45,70
23075N	MARINCO®	177	34016S	Spazzola inox da 16"	38,10
23076R	MARINCO®	177	34018S	Spazzola inox da 18"	39,80
23077T	MARINCO®	177	34022S	Spazzola inox da 22"	45,70
				SHORE POWER PRODUCTS	
				CORDSET	
20920J	UFLEX®	178	SPC42/20	Cavo banchina 4 x 2,5mm ² - bobina da 20 m	2.653,10
20921L	UFLEX®	178	SPC425/60	Cavo banchina 4 x 25 mm ² - bobina da 60 m	7.959,20
67310U	UFLEX®	178	SPC32/30	Cavo banchina 3 x 2,5 mm ² - bobina da 30 m	210,90
67311W	UFLEX®	178	SPC34/30	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 30 m	322,50
67755K	UFLEX®	178	SPC310/20	Cavo banchina 3 x 10 mm ² - bobina da 20 m	646,40
67837M	UFLEX®	178	SPC36/30	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 30 m	487,10
68911C	UFLEX®	178	SPC316/20	Cavo banchina 3 x 16 mm ² - bobina da 20 m	894,40
68946Y	UFLEX®	178	SPC310/30	Cavo banchina 3 x 10 mm ² - bobina da 30 m	969,60
69598G	UFLEX®	178	SPC416/60	Cavo banchina 4 x 16 mm ² - bobina da 60 m	5.185,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
69599J	UFLEX®	178	SPC416/20	Cavo banchina 4 x 16mm ² - bobina da 20 m	1.728,70
69600P	UFLEX®	178	SPC316/60	Cavo banchina 3 x 16 mm ² - bobina da 60 m	2.683,20
69815M	UFLEX®	178	SPC310/60	Cavo banchina 3 x 10 mm ² - bobina da 60 m	1.939,10
69816P	UFLEX®	178	SPC410/60	Cavo banchina 4 x 10 mm ² - bobina da 60 m	3.572,80
69817S	UFLEX®	178	SPC410/20	Cavo banchina 4 x 10 mm ² - bobina da 20 m	1.191,00
69845X	UFLEX®	178	SPC32/20	Cavo banchina 3 x 2,5mm ² - bobina da 20 m	140,60
69846Z	UFLEX®	178	SPC32/60	Cavo banchina 3 x 2,5 mm ² - bobina da 60 m	421,70
69847B	UFLEX®	178	SPC34/20	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 20 m	215,00
69848D	UFLEX®	178	SPC34/60	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 60 m	644,90
69849F	UFLEX®	178	SPC36/20	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 20 m	324,70
69850P	UFLEX®	178	SPC36/60	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 60 m	974,10
24958H	UFLEX®	.	SPC316/80	Cavo banchina 3 x 16 mm ² - bobina da 80 m	3.577,50
SLEEVING FOR CABLES					
20540Y	UFLEX®	178	GT02150	Calza trecciata diam 15mm - bobina 100 m	157,30
20542C	UFLEX®	178	GT02200	Calza trecciata diam 20mm - bobina 100 m	171,60
20543E	UFLEX®	178	GT02250	Calza trecciata diam 25mm - bobina 100 m	214,70
20544G	UFLEX®	178	GT02300	Calza trecciata diam 30mm - bobina 100 m	260,60
23622S	UFLEX®	178	GT01100/1m	Calza trecciata diam 10mm - 1m	1,30
23623U	UFLEX®	178	GT01150/1m	Calza trecciata diam 15mm - 1m	1,80
23624W	UFLEX®	178	GT01200/1m	Calza trecciata diam 20mm - 1m	1,90
23625Y	UFLEX®	178	GT01250/1m	Calza trecciata diam 25mm - 1m	2,40
23626A	UFLEX®	178	GT01300/1m	Calza trecciata diam 30mm - 1m	2,90
24853T	UFLEX®	178	GT01100/10m	Calza trecciata diam 10mm - 10m	12,80
24854V	UFLEX®	178	GT01150/10m	Calza trecciata diam 15mm - 10m	17,10
24855X	UFLEX®	178	GT01200/10m	Calza trecciata diam 20mm - 10m	18,60
24856Z	UFLEX®	178	GT01250/10m	Calza trecciata diam 25mm - 10m	23,30
24857B	UFLEX®	178	GT01300/10m	Calza trecciata diam 30mm - 10m	28,30
24858D	UFLEX®	178	GT01100/20m	Calza trecciata diam 10mm - 20m	25,50
24859F	UFLEX®	178	GT01150/20m	Calza trecciata diam 15mm - 20m	34,10
24861S	UFLEX®	178	GT01250/20m	Calza trecciata diam 25mm - 20m	46,50
24862U	UFLEX®	178	GT01300/20m	Calza trecciata diam 30mm - 20m	56,50
24863W	UFLEX®	178	GT01200/20m	Calza trecciata diam 20mm - 20m	37,20
68180N	UFLEX®	178	GT02100	Calza trecciata diam 10mm - bobina 100 m	117,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
BEP® Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici					
BATTERY MANAGEMENT					
PANEL					
26032K	BEP®	180	80-716-0014-00	Cluster di comando remoto batteria, monomotore	1.222,40
67404D	BEP®	180	80-716-0015-00	Cluster di comando remoto batteria, doppio motore	2.195,30
26033M	BEP®	180	80-716-0016-00	Cluster di comando remoto batteria, triplo motore	3.048,40
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
DISTRIBUTION PANEL					
22236F	BEP®	181	903-DCSM	Pannello-18 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.905,40
25139Z	BEP®	181	901V-DCSM	Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/monitor DCSM	1.451,00
63125C	BEP®	181	900-DC	Pannello-4 interruttori magnetotermici 12V / (A catalogo BEP 2022 ?)	342,80
63126E	BEP®	181	901V	Pannello verticale-8 interruttori magnetotermici 12V	452,30
63127G	BEP®	181	901H	Pannello orizzontale-8 interruttori magnetotermici 12V	514,10
63129L	BEP®	181	904NM	Pannello-16 interruttori magnetotermici 12V	887,90
63144G	BEP®	181	NC36L-DCSM	Pannello-36 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.697,40
63145J	BEP®	181	NC32Y-DCSM	Pannello-32 interrutt. magnetotermici 12V c/indicatore digitale	2.999,60
64364C	BEP®	.	901DV	Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/strumento digitale	628,30
64365E	BEP®	181	902-DCSM	Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.453,80
65538R	BEP®	181	902NMH	Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V	701,10
22863K	BEP®	.	.	Pannello custom	92,90
24801X	BEP®	.	900V-DCSM	Pannello-4 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.278,20
26070U	BEP®	181	902NMV	Pannello-12 interrutt. 3x5A 4x10A 12V DC verticale	701,10
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
23692P	BEP®	.	SET-BLANK	Set etichette	21,80
63254P	BEP®	182	SET-1N	Set etichette Accessories, Auto Pilot	21,80
63255S	BEP®	182	SET-2N	Set etichette Bait Tank Pump	21,80
63256U	BEP®	182	SET-3N	Set etichette AFT Deck Light	21,80
63257W	BEP®	182	SET-4N	Set etichette Bilge Alarm	21,80
63259A	BEP®	182	SET-6N	Set etichette Accessori	21,80
68191U	BEP®	.	SET-9N	Set etichette standard per Pannelli - Set 9	21,80
DISTRIBUTION PANEL					
20862X	BEP®	182	900-ACM6V-AM	Pannello-7 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico	846,10
20863Z	BEP®	182	900-AC2H-ACSM	Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore digitale	2.326,40
63132Z	BEP®	.	900-AC2H-AM	Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico	1.407,80
64517B	BEP®	182	900-ACM2W	Pannello-3 interruttori magnetotermici 230V	547,30
68859D	BEP®	182	900-ACCH	Pannello-2 interruttori magnetotermici 230V	522,20
63131X	BEP®	182	900-ACM6W	Pannello-6 interruttori magnetotermici 230V	818,20
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
CIRCUIT BREAKER					
23602K	BEP®	183	185 120P-01-1	Interruttore unipolare 120A - montaggio a pannello	89,60
23603M	BEP®	183	185 135P-01-1	Interruttore unipolare 135A - montaggio a pannello	94,00
23604P	BEP®	183	185 150P-01-1	Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello	104,40
63146L	BEP®	183	CBS-15A-SP	Interruttore unipolare 15 Amp	35,70
63147N	BEP®	183	CBS-20A-SP	Interruttore unipolare 20 Amp	35,70
63148R	BEP®	183	CBS-25A-SP	Interruttore unipolare 25 Amp	35,70
63149T	BEP®	183	CBS-30A-SP	Interruttore unipolare 30 Amp	35,70
63150B	BEP®	183	CBS-40A-SP	Interruttore unipolare 40 Amp	35,70
63151D	BEP®	183	CBS-15A-DP	Interruttore bipolare 15 Amp	84,30
63152F	BEP®	183	CBS-20A-DP	Interruttore bipolare 20 Amp	84,30
63153H	BEP®	183	CBS-25A-DP	Interruttore bipolare 20 Amp	98,00
63154K	BEP®	183	CBS-30A-DP	Interruttore bipolare 25 Amp	87,90
63155M	BEP®	183	CBS-40A-DP	Interruttore bipolare 40 Amp	98,00
63160E	BEP®	183	184100F-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a superficie	89,60
63162J	BEP®	183	184 100P-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello	89,60
63163L	BEP®	183	184 150P-01-1	Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello	89,60
63166T	BEP®	183	185 100P-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello	89,60
63260J	BEP®	183	CBS-2.5A-SP	Interruttore unipolare 2,5 Amp	35,70
63261L	BEP®	183	CBS-5A-SP	Interruttore unipolare 5 Amp	35,70
63263R	BEP®	183	CBS-50A-SP-IGP	Interruttore unipolare 50 Amp	35,70
63264T	BEP®	183	CBS-05A-DP	Interruttore bipolare 5 Amp	70,20
63265V	BEP®	183	CBS-10A-DP	Interruttore bipolare 10 Amp	84,30
63266X	BEP®	183	CBS-30A-TP	Interruttore tripolare 30 Amp	120,20
63927S	BEP®	183	185 050P-01-1	Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello	89,60
63928U	BEP®	183	185 080P-01-1	Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello	89,60
65382K	BEP®	183	184 050P-01-1	Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello	89,60
65385S	BEP®	183	185 070P-01-1	Interruttore unipolare 70A - montaggio a pannello	89,60
63262N	BEP®	183	CBS-10A-SP	Interruttore unipolare 10 Amp	35,70
64385L	BEP®	183	CBS-2.5A-DP	Interruttore bipolare 2,5 Amp	54,90
63267Z	BEP®	183	CBS-50A-TP	Interruttore tripolare 50 Amp	79,30
SWITCH					
23601H	BEP®	183	184 080P-01-1	Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello	75,60
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
				Accessory/Spare	
63252K	BEP®	184	LBL-WP	Set etichette per Pannelli Serie 900	3,00
				DISTRIBUTION PANEL	
63133B	BEP®	184	900-2WP	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	143,30
63134D	BEP®	184	900-2WPMOM	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	221,10
63135F	BEP®	184	900-2WPOFO	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	219,00
63139P	BEP®	184	900-4WP	Pannello-4 interrutt., fusibili in linea, nero	79,50
63140Y	BEP®	184	900-6WP	Pannello-6 interrutt., fusibili in linea, nero	99,90
64401F	BEP®	184	900-3WPS	Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero	85,00
64402H	BEP®	184	900-5WPS	Pannello-5 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero	99,80
64405P	BEP®	184	900-3WPSW	Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, bianco perla	71,80
				Accessory/Spare	
63136H	BEP®	184	LBL-MIC1	Set etichette per Pannelli Serie 900	13,50
63137K	BEP®	184	LBL-MIC2	Set etichette per Pannelli Serie 900	11,50
63138M	BEP®	184	LBL-MICSYM	Set etichette per Pannelli Serie 900	18,70
				FUSE	
66520A	Blue Sea®	184	5270-BSS	Fusibile ATM 5 Amp Obsoleto non sostituito	3,20
66521C	Blue Sea®	184	5271-BSS	Fusibile ATM 10 Amp Obsoleto non sostituito	3,20
66522E	Blue Sea®	184	5272-BSS	Fusibile ATM 15 Amp Obsoleto non sostituito	4,50
66523G	Blue Sea®	184	5273-BSS	Fusibile ATM 20 Amp Obsoleto non sostituito	4,50
66524J	Blue Sea®	184	5274-BSS	Fusibile ATM 30 Amp Obsoleto non sostituito	4,50
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
63253M	BEP®	185	SET-1SP	Set etichette per Pannelli Serie CSP6	21,80
				DISTRIBUTION PANEL	
63141A	BEP®	185	CSP6-PTC	Pannello-6 interrutt., fusibili resettabili-stato solido	239,50
64375H	BEP®	185	CSP6	Pannello-6 interruttori, senza fusibile	134,00
64376K	BEP®	185	CSP6-F	Pannello-6 interruttori e 3 portafusibili WAFH-14	162,40
				FUSE HOLDER	
63537C	BEP®	185	WAFH-14	Portafusibile stagno	8,70
				SWITCH	
				Accessory/Spare	
64404M	BEP®	185	SW-M331	Cappuccio stagno	2,90
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				DISTRIBUTION PANEL	
64366G	BEP®	186	CG2-2W	Pannello stagno - 2 interruttori - nero	87,00
64367J	BEP®	186	CG2-2WF	Pannello stagno - 2 interruttori, 1 fusibile	116,40
64368L	BEP®	186	CG2-4W	Pannello stagno - 4 interruttori - nero	114,80
64369N	BEP®	186	CG2-4WF	Pannello stagno - 4 interruttori, 2 fusibili	142,50
64370X	BEP®	186	CG2-6W	Pannello stagno - 6 interruttori - nero	137,90
64371Z	BEP®	186	CG2-6WF	Pannello stagno - 6 interruttori, 3 fusibili	146,10
64542A	BEP®	186	CG2-4W-W	Pannello stagno - 4 interruttori - bianco	135,80
64543C	BEP®	186	CG2-6W-W	Pannello stagno - 6 interruttori - bianco	138,20
64591P	BEP®	186	CG2-2W-W	Pannello stagno - 2 interruttori - bianco	171,40
64403K	BEP®	186	CG2-JB	Inserito di collegamento per pannelli G2	33,60
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
64374F	BEP®	187	SET-G2-2	Set etichette optional per pannelli Serie G2	17,10
				SWITCH	
20866F	BEP®	187	SW-6064B3P	Interruttore di ricambio ON/ON - ON/OFF	5,00
63666P	BEP®	187	1100-BK	Interruttore 10A singolo	35,10
63668U	BEP®	187	1101-BK	Interruttore 10A doppio	40,10
64372B	BEP®	187	SW-CG1	Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off	4,20
64750H	BEP®	187	SW-CG2	Switch di ricambio per pannelli G2 - Momentary On/Off	18,60
64751K	BEP®	187	SW-CG3	Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off/On	4,40
64752M	BEP®	187	SW-CG4	Switch ricambio per pann. G2 - Momentary On/Off/Momentary On	32,10
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
64383G	BEP®	188	SET-1000	Set etichette standard per Pannelli Serie 1000	4,20
64384J	BEP®	188	SET-1002	Set etichette optional per Pannelli Serie 1000	9,40
				DISTRIBUTION PANEL	
64379S	BEP®	188	1000-6W-12V	Pannello controllo - 6 fusibili 12V DC	168,40
				SWITCH	
65380F	BEP®	188	SW-RVS2	Interruttore momentaneo ON/OFF a Led	9,90
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
21652R	BEP®	189	80-511-0031-00	Cavo di connessione per interruttori a pulsante serie 80-511	32,70
				DISTRIBUTION PANEL	
				Accessory/Spare	
20876J	BEP®	189	80-511-0009-00	Allarme sonoro con anello a LED rosso	56,30
20924T	BEP®	189	80-511-0010-00	Allarme sonoro con anello a LED rosso	56,30
24927W	BEP®	189	80-511-0010-00	Pulsante (On)/Off 12V Verde	56,30
				SWITCH	
20872A	BEP®	189	80-511-0001-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso	53,90


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
20873C	BEP®	189	80-511-0003-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED blu	53,90
20874E	BEP®	189	80-511-0002-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso	53,90
20875G	BEP®	189	80-511-0004-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu	53,90
20877L	BEP®	189	80-511-0005-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso	53,90
20878N	BEP®	189	80-511-0007-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED blu	53,90
20922N	BEP®	189	80-511-0006-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso	53,90
20923R	BEP®	189	80-511-0008-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu	53,90
BATTERY MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
63930E	BEP®	190	701-KEY	Pomolo di ricambio per staccabatterie 701	12,80
SWITCH					
63142C	BEP®	190	701	Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC	51,20
65494X	BEP®	190	701-PM	Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC - montaggio a incasso	51,20
BATTERY MANAGEMENT					
PANEL					
22141U	BEP®	.	715-H	Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (orizz.)	158,20
SWITCH					
63174S	BEP®	191	720	Staccabatterie Heavy Duty 600 A DC	158,90
63672J	BEP®	191	700	Staccabatterie Easyfit 275 Amp DC	78,60
BATTERY MANAGEMENT					
SWITCH					
63143E	BEP®	192	721	Staccabatterie/Selettore Serie Contour	173,00
64387R	BEP®	192	701-S	Selettore per batterie 200 Amp DC	92,70
66163C	BEP®	192	701S-PM	Selettore per batterie 200 Amp DC - montaggio a incasso	88,10
BATTERY MANAGEMENT					
SWITCH					
66026S	BEP®	193	701-MD	Staccabatterie comandato da un motore 275 Amp DC	268,80
66027U	BEP®	193	720-MDO	Staccabatterie comandato da un motore 500 Amp DC	444,50
BATTERY MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
67866V	BEP®	194	701-KEY-EP	Pomolo di ricambio per staccabatterie 701	13,80
SWITCH					
21651N	BEP®	194	80-724-0006-00	Interrutt. a chiave ON/OFF per staccabatt. 701-MD e 720-MDO	184,50
MONITORING & INTERFACE					
Accessory/Spare					
66951E	CZone®	194	80-911-0045-00	Comando a distanza senza fili e ricevitore	230,30
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
63681K	BEP®	.	713	Set etichette per switches gestione batterie serie 700	35,90
64389V	BEP®	194	SET-715	Set etichette per switches gestione batterie	21,50
BUS BAR & STUD					
66843B	BEP®	194	80-708-0013-00	Kit collegamento terminali per 720-MDO	128,40
67996J	BEP®	194	80-708-0017-00	Kit collegamento terminali per 701-MD	119,40
CIRCUIT BREAKER					
67405F	BEP®	194	80-700-0051-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. doppio	663,10
68857Z	BEP®	194	80-700-0050-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. singolo	660,40
68858B	BEP®	194	80-700-0052-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. triplo	665,50
BATTERY MANAGEMENT					
SWITCH					
21374N	BEP®	195	720-MDVSO	Interrutt. alta intensità di corrente 500A com. a distanza-12/24V DC	407,20
66416F	BEP®	195	701-MDVS	Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 12V DC	325,20
66418K	BEP®	195	701-MDVS-24V	Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 24V DC	196,50
68152H	BEP®	195	80-701-0018-00	Interruttore 275 Amp - solo parallelo di emergenza	267,00
BATTERY MANAGEMENT					
CHARGE RELAY					
68101P	BEP®	196	DVSR	Heavy Duty Relay per sistemi a 24V in carica fino a 140 Amp	125,50
POWER CONVERSION					
20588D	PROMARINER®	196	Prosafe FS30	Isolatore Galvanico 30 A	624,80
20589F	PROMARINER®	196	Prosafe FS60	Isolatore Galvanico 50A monocavo, 60A doppio cavo	853,80
BATTERY MANAGEMENT					
CHARGE RELAY					
21368U	BEP®	197	719-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	787,60
PANEL					
65352A	BEP®	197	715-S	Cluster batterie: doppio motore / 2 batterie	199,60
68102S	BEP®	197	716-SQ-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	339,10
68103U	BEP®	197	717-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	602,50
68856X	BEP®	197	715-V	Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (vert.)	152,70
BATTERY MANAGEMENT					
BATTERY HUB					
24716G	BEP®	198	80-716-0030-00	Smart Battery hub doppio motore	2.598,20
24717J	BEP®	198	80-716-0031-00	Smart Battery hub triplo motore	3.042,80
PANEL					
67705U	BEP®	.	80-716-0018-00	VSR motorizzato per pacchi da 3 batterie, doppio motore fuoribordo	1.512,40
SWITCH					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
24718L	BEP®	198	80-716-0032-00	Accessory/Spare Smart Battery hub sensore temperatura (15m)	142,50
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
23124Z	BEP®	200	IS-8MM -1	Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante	12,60
23517V	BEP®	200	IS-6MM -1	Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante	5,20
23518X	BEP®	200	IS-6MM -1R	Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante	5,20
23519Z	BEP®	200	IS-8MM -1R	Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante	12,60
23520H	BEP®	200	IS-10MM -8MM	Perni ottone stagnati su base isolante 10x1/8x1	21,50
23904C	BEP®	200	IS-10MM -1R	Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante	12,80
63687Y	BEP®	200	702	Punto di collegamento modulare 200A	44,70
63688A	BEP®	200	703-500A	Punto di collegamento modulare 500A	127,70
63689C	BEP®	200	IS-6MM -2	Perni ottone stagnati 6 mm su base isolante	7,40
63690L	BEP®	200	BB-6W-2S	Barra di distribuzione - 6 viti inox, 1 terminale	17,60
63691N	BEP®	200	BB-12W-2S	Barra di distribuzione - 12 viti inox, 1 terminale	20,50
63692R	BEP®	200	BB-24W-2S	Barra di distribuzione - 24 viti inox, 2 terminali	32,90
64392H	BEP®	200	IS-10MM -1	Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante	12,80
64393K	BEP®	200	702SB	Barra di derivazione	48,40
65766E	BEP®	200	IS-10MM -2	Perni ottone stagnati 10 mm su base isolante	18,30
68058S	BEP®	200	703-300A	Punto di collegamento modulare 300A	112,20
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				FUSE	
20764X	MASTERVOLT®	201	IP300P/DSP	Fusibile 300A ignition protected	35,40
63806D	MASTERVOLT®	201	IP150P/DSP	Fusibile 150A ignition protected	35,40
63807F	BEP®	201	IP200P/DSP	Fusibile 200A ignition protected	24,00
63808H	BEP®	201	IP250P/DSP	Fusibile 250A ignition protected	24,00
63810U	BEP®	201	IP425P/DSP	Fusibile 425A ignition protected	24,00
64395P	BEP®	201	IP100P/DSP	Fusibile 100A ignition protected	24,00
64407U	BEP®	201	IP500P/DSP	Fusibile 500A ignition protected	24,00
66132R	BEP®	201	BFHD-30A	Fusibile heavy duty 30 Amp	4,40
66133T	BEP®	201	BFHD-40A	Fusibile heavy duty 40 Amp	5,20
66134V	BEP®	201	BFHD-50A	Fusibile heavy duty 50 Amp	5,20
66135X	BEP®	201	BFHD-60A	Fusibile heavy duty 60 Amp	5,20
66136Z	BEP®	201	BFHD-70A	Fusibile heavy duty 70 Amp	5,20
66137B	BEP®	201	BFHD-80A	Fusibile heavy duty 80 Amp	7,70
25828Z	BEP®	201	IP80P/DSP	Fusibile ANL 80A	24,00
				FUSE HOLDER	
63235K	BEP®	201	704-ANL	Modulo portafusibile 704-ANL	97,50
67406H	BEP®	201	702-MFH	Portafusibile 702-MFH	32,10
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
23006T	BEP®	202	BB-LINK	Collegamento portafusibili - 17 mm	2,50
24928Y	BEP®	202	80-712-0039-00	Bus Bar ATC 6 vie	28,80
				FUSE	
24695B	BEP®	202	J40A	Fusibile ATO/ATC 40A Orange 32V	0,80
66018T	BEP®	202	J03A	Fusibile ATC 3 Amp	1,10
66019V	BEP®	202	J05A	Fusibile ATC 5 Amp	1,10
66020D	BEP®	202	J7.5A	Fusibile ATC 7,5 Amp	2,00
66021F	BEP®	202	J10A	Fusibile ATC 10 Amp	1,10
66023K	BEP®	202	J20A	Fusibile ATC 20 Amp	1,10
66024M	BEP®	202	J25A	Fusibile ATC 25 Amp	1,10
				FUSE HOLDER	
65569C	BEP®	202	ATC-6W	Portafusibile ATC, terminale a vite	41,50
66017R	BEP®	202	ATC-6WQC	Portafusibile ATC, attacco rapido	53,40
				BATTERY MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
21978Y	BEP®	203	770-KEY-EP	Pomello giallo per staccabatterie	19,80
				SWITCH	
69149A	BEP®	203	770-EZ	Staccabatterie On/Off principale EZ-Mount 400 Amp DC	100,80
69150J	BEP®	203	771-S-EZ	Selettore batterie EZ-Mount 400 Amp DC	108,50
69889U	BEP®	203	772-DBC-EZ	Staccabatt. doppio banco c/parallelo di emerg. EZ-Mount 400 Amp DC	130,70
69952Y	BEP®	203	770-DP	Staccabatterie On/Off principale doppio polo 400 Amp DC	133,40
69953A	BEP®	203	770-DP-EZ	Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC	143,50
69954C	BEP®	203	771-S	Selettore batterie 400 Amp DC	114,70
69955E	BEP®	203	771-SFD	Selett. batterie con protezione elettronica di bordo 400 Amp DC	100,60
69953AB	BEP®	.	770-DP-EZ-B	Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC (bulk)	132,00
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
68864W	BEP®	204	777-Z18W-200	Z-Bar 18 terminali e 4 viti di collegamento 200 A	67,20
68865Y	BEP®	204	777-Z10W-200	Z-Bar 15 terminali e 4 viti di collegamento 200 A	43,30
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
68860M	BEP®	205	777-BB8S-650	Busbar 8 viti di collegamento 650 A	221,00
68861P	BEP®	205	777-BB5S-650	Busbar 5 viti di collegamento 650 A	159,50


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
68862S	BEP®	205	777-BB3S-650	Busbar 3 viti di collegamento 650 A	118,50
68863U	BEP®	205	777-BB4S-500	Busbar 4 viti di collegamento 500 A	107,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					
69318X	BEP®	206	LB-1	Link Bar 31-34,7 mm	7,70
69319Z	BEP®	.	LB-2	Link Bar 35-42,5 mm	8,90
69320H	BEP®	206	LBJ-2	Joiner a 2 vie 46-50 mm	10,70
69321K	BEP®	206	LBZ-1	Link Z-Bar a Z-Bar	3,50
69322M	BEP®	206	LBZ-2	Link Z-Bar a Busbar o Fuseholder	6,20
69324S	BEP®	206	LBJ-3	Joiner a 3 vie	16,80
69325U	BEP®	206	LBJ-4	Joiner a 4 vie	21,60
69326W	BEP®	206	LBJ-5	Joiner a 5 vie	27,70
69327W	BEP®	206	LBJ-6	Joiner a 6 vie	33,00
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
BUS BAR & STUD					
24929A	BEP®	208	IST-10MM-1S	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	19,60
24930J	BEP®	208	IST-10MM-2S	2 viti di collegamento isolate, 4 terminali	32,20
68866A	BEP®	208	IST-8MM-1S	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	19,30
68867C	BEP®	208	IST-8MM-1SPT	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	32,60
68868E	BEP®	208	IST-8MM-2S	2 viti di collegamento isolate, 4 terminali	31,00
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
FUSE HOLDER					
68869G	BEP®	209	778ANL	Terminale portafusibili 300A	37,80
68870R	BEP®	209	778ANLTP	Terminale portafusibili 750A	91,30
68871T	BEP®	209	778ANL2S	Terminale portafusibili 750A + 2 terminali aggiuntivi	76,50
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
FUSE					
22186T	BEP®	210	FT-600-B	Fusibile 600 Amp	253,90
23230Y	BEP®	210	FT-225-B	Fusibile 225 Amp	122,40
23231A	BEP®	210	FT-250-B	Fusibile 250 Amp	122,40
23232C	BEP®	210	FT-300-B	Fusibile 300 Amp	122,40
23233E	BEP®	210	FT-350-B	Fusibile 350 Amp	122,40
23234G	BEP®	210	FT-400-B	Fusibile 400 Amp	122,40
23235J	BEP®	210	FT-450-B	Fusibile 450 Amp	197,90
23236L	BEP®	210	FT-500-B	Fusibile 500 Amp	216,20
FUSE HOLDER					
68872V	BEP®	210	778T2S-400	Terminale portafusibile 225-400A	76,50
68873X	BEP®	210	778T2S-600	Terminale portafusibile 400-600A	89,70
MONITORING & INTERFACE					
MONITOR					
67407K	BEP®	211	80-600-0021-00	Sistema di monitoraggio DC (DCMS)	885,10
67408M	BEP®	211	80-600-0023-00	Sistema di monitoraggio AC (ACMS)	893,50
25436F	BEP®	.	80-600-0022-00	Sistema di monitoraggio DC Color (DCMS) escluso Shunt	660,60
MONITORING & INTERFACE					
GAUGE					
63682M	BEP®	212	N816DCV	Voltmetro 8-16V Serie Contour	84,30
63683P	BEP®	212	N1632DCV	Voltmetro 16-32V Serie Contour	80,80
64183Y	BEP®	212	N0150A	Amperometro analogico 150A	71,80
64399A	BEP®	212	N050A	Amperometro analogico 50A	36,80
64400D	BEP®	212	N0100A	Amperometro analogico 100A	46,80
SHUNT					
64515X	BEP®	212	50A-50MV	Shunt per Amperometro 50A	84,30
64516Z	BEP®	212	150A-50MV	Shunt per Amperometro 150A	73,70
SHUNT & AC COIL					
64398W	BEP®	.	CT-10-3	Trasformatore di corrente alt. (digitale)	33,30
67314C	BEP®	212	AC-VSEN-4	Trasduttore AC fornito con il sistema ACMS	158,20
MONITORING & INTERFACE					
Accessory/Spare					
66323Y	BEP®	213	TS1-PK	Software kit per programmare il sender TS1	266,10
63172M	BEP®	.	.	Modulo interf. Sensore liv. (10-180Ohm o 240-330Ohm a 0-5V Output)	96,00
SENSOR					
66322W	BEP®	213	TS1	Trasmettitore ad ultrasuoni per il controllo di serbatoi	241,30
MONITORING & INTERFACE					
GAS DETECTOR					
20871Y	BEP®	214	600-GDRV	Rilevatore con sensore frontale di GPL, benzina e metano	348,50
63597X	BEP®	214	600-GDL	Rilevatore con sensore GPL, benzina e metano	516,50
64487V	BEP®	214	BL-SL-L	Sensore optional per rilevatore 600-GD e 600-GDL	184,20


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg
cat
26

Codice	Marchio	Modello	Descrizione	
SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY® Rilevatori di fumo e monossido di carbonio				
SENSOR				
CO				
20930M	SAFE-T-ALERT™	62-541-MAR-W	Rilevatore CO 12 Volt - bianco*	121,00
20931P	SAFE-T-ALERT™	216 62-541-MAR-NC-W	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco*	129,00
20932S	SAFE-T-ALERT™	216 62-541-MAR-NO-W	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*	129,00
20933U	SAFE-T-ALERT™	216 62-542-MAR-W	Rilevatore CO 12 Volt - bianco*	118,00
20934W	SAFE-T-ALERT™	216 62-542-MAR-NC-W	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco*	129,00
20935Y	SAFE-T-ALERT™	216 62-542-MAR-NO-W	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*	129,00
21265H	SAFE-T-ALERT™	62-541-MAR-B	Rilevatore CO 12 Volt - nero*	121,00
21418G	SAFE-T-ALERT™	216 62-542-MAR-NC-W	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - nero*	154,00
21619T	SAFE-T-ALERT™	216 62-542-MAR-W	Rilevatore CO 12 Volt - nero*	121,00
22567F	SAFE-T-ALERT™	FX-4	Rilevatore CO 12 Volt - bianco	99,00
23515R	SAFE-T-ALERT™	SA-340-WT	Rilevatore CO a batteria bianco	129,00
23516T	SAFE-T-ALERT™	216 SA-340-BL	Rilevatore CO EU (conforme a EN 14604:2009) - nero	110,00
23524S	SAFE-T-ALERT™	SA-HHCO	Misuratore portatile del livello di CO	381,00
23862N	SAFE-T-ALERT™	62-542-R-MAR-WT-NC	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 24 Volt - bianco*	129,00
GAS				
23816F	SAFE-T-ALERT™	MGD-1	Sensore vapori gas MGD-1 c/cavo da 15mt.	220,00
SENSOR				
SMOKE				
22568H	SAFE-T-ALERT™	SA-866 -W	Rilevatore fumo - versione USA - con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero*	44,00
22570U	SAFE-T-ALERT™	SA-866-EN-B	Rilevatore fumo con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero*	44,00
25765B	FIREBOY®	218 FG250RV	Rilevatore fumo - versione USA - bianco	64,00
25766D	FIREBOY®	218 FBSD1	Rilevatore fumo - versione EU - bianco	59,00
SENSOR				
CO				
25935A	FIREBOY®	219 CMD6-MDR	Rilevatore CO - 12/24 DC	438,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
VICTRON ENERGY® Gestione energia a bordo					
BATTERY CHARGER					
Accessory/Spare					
23976E	VICTRON ENERGY® 220		Panel	Pannello indicatore di carica	23,00
69856C	VICTRON ENERGY® 220	.	.	Connettore M6 ad occhio con fusibile	8,00
69857E	VICTRON ENERGY® 220		Ext 2m	Cavo di estensione da 2 m	10,00
69858G	VICTRON ENERGY® 220		Lighter	Accendisigari a 12 V con fusibile	14,00
69859J	VICTRON ENERGY® 220		Clamps	Morsetti con fusibile	13,00
BLUE POWER SERIES					
69868K	VICTRON ENERGY® .		6V/12V-1,1 A	Carica batterie portatile IP65 6V/12V-1,1 A	43,00
69869M	VICTRON ENERGY® .		12V/4A-12V/1A	Carica batterie portatile IP65 12V/4A-12V/1A	55,00
BLUE SMART SERIES					
21654V	VICTRON ENERGY® 220		12/4 IP65S	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S	81,00
21655X	VICTRON ENERGY® 220		12/5 IP65S	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S	90,00
21656Z	VICTRON ENERGY® 220		12/7 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/7 IP65	107,00
21657B	VICTRON ENERGY® 220		12/10 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/10 IP65	127,00
21658D	VICTRON ENERGY® 220		12/15 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/15 IP65	132,00
21659F	VICTRON ENERGY® 220		24/5 IP65	Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/5 IP65	107,00
21660P	VICTRON ENERGY® 220		24/8 IP65	Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/8 IP65	132,00
23053C	VICTRON ENERGY® 220		12/25 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/25 IP65	185,00
23054E	VICTRON ENERGY® 220		24/13 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 24/13 IP65	185,00
24989V	VICTRON ENERGY® 220		6/12V-1.1 IP65	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65	57,00
BATTERY CHARGER					
BLUE SMART SERIES					
21553N	VICTRON ENERGY® 221		12/30 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 3 uscite	188,00
21661S	VICTRON ENERGY® 221		12/15 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 1 uscita	135,00
21662U	VICTRON ENERGY® 221		12/15 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 3 uscite	141,00
21663W	VICTRON ENERGY® 221		12/20 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 1 uscita	146,00
21664Y	VICTRON ENERGY® 221		12/20 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 3 uscite	165,00
21665A	VICTRON ENERGY® 221		12/30 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 1 uscita	176,00
22135Z	VICTRON ENERGY® 221		24/8 IP22	Carica batterie Blue Power 24/8 - IP22 - 1 uscita	135,00
22219F	VICTRON ENERGY® 221		24/16 IP22	Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 1 uscita	171,00
22258S	VICTRON ENERGY® 221		24/16 IP22	Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 3 uscite	194,00
23129K	VICTRON ENERGY® 221		24/12 IP22	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP22 - 1 uscita	151,00
BATTERY CHARGER					
Accessory/Spare					
25293K	VICTRON ENERGY® .		.	Supporto a parete per Blue Smart IP65 Charger 12/25, 24/13	10,00
BLUE SMART SERIES					
21378X	VICTRON ENERGY® 222		12/13 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/13 - IP67	133,00
21544M	VICTRON ENERGY® 222		12/7 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/7 - IP67	100,00
21667E	VICTRON ENERGY® 222		12/17 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/17 - IP67	147,00
21668G	VICTRON ENERGY® 222		12/25 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67	171,00
21669J	VICTRON ENERGY® 222		12/25 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67 (1+S)	200,00
21670T	VICTRON ENERGY® 222		24/5 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/5 - IP67	112,00
21671V	VICTRON ENERGY® 222		24/8 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/8 - IP67	147,00
21672X	VICTRON ENERGY® 222		24/12 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67	171,00
21673Z	VICTRON ENERGY® 222		24/12 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67 (1+S)	200,00
21939M	VICTRON ENERGY® .		12/30 IP22 120V	Carica batterie Blue Smart 12/30 IP22(3) 120V	208,00
PHOENIX SERIES					
64900A	VICTRON ENERGY® 222		12/30	Carica batterie Phoenix Charger 12/30	512,00
64901C	VICTRON ENERGY® 222		12/50	Carica batterie Phoenix Charger 12/50	663,00
64902E	VICTRON ENERGY® 222		24/16	Carica batterie Phoenix Charger 24/16	362,00
64903G	VICTRON ENERGY® 222		24/25	Carica batterie Phoenix Charger 24/25	663,00
BATTERY CHARGER					
PHOENIX SMART SERIES					
22946P	VICTRON ENERGY® 223		12/50 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1)	433,00
23063F	VICTRON ENERGY® .		12/30 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(3)	417,00
23064H	VICTRON ENERGY® .		12/50 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1)	498,00
23068S	VICTRON ENERGY® .		24/25 (3)	Carica batterie Phoenix Smart 24/25	499,00
23880R	VICTRON ENERGY® .		12/50 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(3)	499,00
24943U	VICTRON ENERGY® 223		24/16 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(1+1) 120 - 240 VCA	340,00
24944W	VICTRON ENERGY® 223		24/25 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(1+1) 120 - 240 VCA	433,00
24945Y	VICTRON ENERGY® 223		24/25 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(3) 120 - 240 VCA	458,00
24991F	VICTRON ENERGY® 223		12/30 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(3) 120 - 240 VCA	365,00
24992H	VICTRON ENERGY® 223		12/50 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(3) 120 - 240 VCA	458,00
23066M	VICTRON ENERGY® .		24/16 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(3)	407,00
23429KY	VICTRON ENERGY® .		Kit 24/25 (3) c/cavo	kit Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25 (3) con cavo da 2m	479,60
23429KX	VICTRON ENERGY® .		Kit 24/25 (3) c/cavo	kit Carica batterie Phoenix Smart 24/25 con cavo da 2m	521,20
23886D	VICTRON ENERGY® .		12/30 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(1+1)	390,00
23065K	VICTRON ENERGY® .		24/16 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(1+1)	392,00
23067P	VICTRON ENERGY® .		24/25 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart 24/25	498,00
Accessory/Spare					
23069U	VICTRON ENERGY® 223		.	Cavo CEE 7/7 x Phoenix Smart IP43 / Skylla-S - 2m	9,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
BATTERY CHARGER					
CENTAUR SERIES					
64886K	VICTRON ENERGY®	224	12/20	Carica batterie Centaur 12/20	369,00
64887M	VICTRON ENERGY®	224	12/30	Carica batterie Centaur 12/30	410,00
64888P	VICTRON ENERGY®	224	12/40	Carica batterie Centaur 12/40	503,00
64889S	VICTRON ENERGY®	224	12/50	Carica batterie Centaur 12/50	523,00
64890A	VICTRON ENERGY®	224	12/60	Carica batterie Centaur 12/60	544,00
64891C	VICTRON ENERGY®	224	12/80	Carica batterie Centaur 12/80	902,00
64892E	VICTRON ENERGY®	224	12/100	Carica batterie Centaur 12/100	1.047,00
64894J	VICTRON ENERGY®	224	24/16	Carica batterie Centaur 24/16	453,00
64895L	VICTRON ENERGY®	224	24/30	Carica batterie Centaur 24/30	634,00
64896N	VICTRON ENERGY®	224	24/40	Carica batterie Centaur 24/40	828,00
64897R	VICTRON ENERGY®	224	24/60	Carica batterie Centaur 24/60	900,00
BATTERY CHARGER					
SKYLLA-IP65 SERIES					
23776W	VICTRON ENERGY®	225	12/70 IP65 (1+1)	Carica batterie Skylla IP65 12/70 (due uscite)	731,00
23777Y	VICTRON ENERGY®	225	12/70 IP65 (3)	Carica batterie Skylla IP65 12/70 (tre uscite)	805,00
23778A	VICTRON ENERGY®	225	24/35 IP65 (1+1)	Carica batterie Skylla IP65 24/35 (due uscite)	731,00
23779C	VICTRON ENERGY®	225	24/35 IP65 (3)	Carica batterie Skylla IP65 24/35 (tre uscite)	805,00
BATTERY CHARGER					
SKYLLA-i SERIES					
Accessory/Spare					
23114W	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo ON-OFF SKYLLA-I	22,00
SKYLLA-TG SERIES					
64904J	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/30	Carica batterie Skylla-TG 24/30	654,00
64905L	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/50	Carica batterie Skylla-TG 24/50	708,00
64906N	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/80	Carica batterie Skylla-TG 24/80	1.160,00
64907R	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/100	Carica batterie Skylla-TG 24/100	1.330,00
64908T	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/100	Carica batterie Skylla-TG 24/100 trifase	2.055,00
66036V	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/30 GMDSS	Carica batterie Skylla-TG 24/30 GMDSS	999,00
67918M	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/50 GMDSS	Carica batterie Skylla-TG 24/50 GMDSS	1.257,00
68895H	VICTRON ENERGY®	226	TG 24/50	Carica batterie Skylla-TG 24/50 trifase	1.285,00
25779N	VICTRON ENERGY®	.	TG 24/30 GL	Carica batterie Skylla-TG 24/30 GL	799,00
64909V	VICTRON ENERGY®	.	TG 48/25	Carica batterie Skylla-TG 48/25	850,00
64910D	VICTRON ENERGY®	.	TG 48/50	Carica batterie Skylla-TG 48/50	1.434,00
REMOTE PANEL/MONITORING					
65007G	VICTRON ENERGY®	226	Skylla CC	Pannello Skylla Control	166,00
VE.NET SERIES					
67598W	VICTRON ENERGY®	226	.	Pannello VE.NET GMDSS	198,00
BATTERY CHARGER					
SKYLLA-i SERIES					
68896K	VICTRON ENERGY®	227	i 24/80 (1+1)	Skylla -i 24/80 due uscite	1.111,00
68897M	VICTRON ENERGY®	227	i 24/80 (3)	Skylla -i 24/80 tre uscite	1.295,00
68898P	VICTRON ENERGY®	227	i 24/100 (1+1)	Skylla -i 24/100 due uscite	1.275,00
68899S	VICTRON ENERGY®	227	i 24/100(3)	Skylla -i 24/100 tre uscite	1.494,00
Accessory/Spare					
23207D	VICTRON ENERGY®	.	.	Adattatore16A/250V - SCHUKO/CEE	25,00
INVERTER					
PHOENIX VE.DIR.SERIES					
20404P	VICTRON ENERGY®	228	12/250 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/250 VE.Direct Schuko outlet	93,00
20405S	VICTRON ENERGY®	228	12/375 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko outlet	120,00
20406U	VICTRON ENERGY®	228	24/250 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/250 VE.Direct Schuko outlet	103,00
20407W	VICTRON ENERGY®	228	24/375 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/375 VE.Direct Schuko outlet	133,00
20809T	VICTRON ENERGY®	228	12/500 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko outlet	150,00
20810B	VICTRON ENERGY®	228	24/500 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko outlet	166,00
21549Y	VICTRON ENERGY®	228	12/800 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct Schuko outlet	243,00
21550G	VICTRON ENERGY®	228	24/800 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/800 VE.Direct Schuko outlet	270,00
21802H	VICTRON ENERGY®	228	24/1200 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/1200 VE.Direct Schuko outlet	340,00
21938K	VICTRON ENERGY®	.	12/800 VE.Direct NEMA 120V	Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct NEMA outlet 120V	231,00
22852E	VICTRON ENERGY®	228	12/1200 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct Schuko outlet	286,00
25701Y	VICTRON ENERGY®	.	12/375 VE.Direct NEMA 120V	Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct 120V NEMA 5-15R	113,00
22765K	VICTRON ENERGY®	.	12/1200 VE.Direct NEMA 120V	Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct 120V NEMA 5-15R	285,00
INVERTER					
PHOENIX SMART SERIES					
22825B	VICTRON ENERGY®	229	12/1600 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/1600	574,00
22826D	VICTRON ENERGY®	229	12/2000 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/2000	650,00
22827F	VICTRON ENERGY®	229	24/1600 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/1600	574,00
22828H	VICTRON ENERGY®	229	24/2000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/2000	684,00
23059R	VICTRON ENERGY®	229	12/3000 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/3000	875,00
23060Z	VICTRON ENERGY®	229	24/3000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/3000	921,00
23758U	VICTRON ENERGY®	229	24/5000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/5000	1.611,00
26192J	VICTRON ENERGY®	.	24/5000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/5000	1.611,00
INVERTER					
PHOENIX SERIES					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
23714X	VICTRON ENERGY® 230		C24/2000	Inverter Phoenix C24/2000 VE.Bus	711,00
25253X	VICTRON ENERGY®		24/500 VE.Direct IEC	Inverter Phoenix 24/500 230V VE.Direct IEC	166,00
64918W	VICTRON ENERGY® 230		C12/1200	Inverter Phoenix C12/1200 VE.Bus	418,00
64919Y	VICTRON ENERGY® 230		C12/1600	Inverter Phoenix C12/1600 VE.Bus	588,00
64921J	VICTRON ENERGY®		C24/1200	Inverter Phoenix C24/1200 VE.Bus	775,00
64922L	VICTRON ENERGY® 230		C24/1600	Inverter Phoenix C24/1600 VE.Bus	588,00
64923N	VICTRON ENERGY® 230		24/3000	Inverter Phoenix 24/3000 VE.Bus	1.020,00
66037X	VICTRON ENERGY® 230		12/3000	Inverter Phoenix 12/3000 VE.Bus	1.020,00
66244C	VICTRON ENERGY® 230		24/5000	Inverter Phoenix 24/5000 VE.Bus	1.778,00
66407E	VICTRON ENERGY® 230		C12/2000	Inverter Phoenix C12/2000 VE.Bus	675,00
68893D	VICTRON ENERGY®		12/1200 Schuko	Inverter Phoenix 12/1200 Schuko outlet	342,00
26183H	VICTRON ENERGY®		C24/1600	Inverter Phoenix C24/1600 VE.Bus	588,00
66568F	VICTRON ENERGY®		24/3000 120V	Inverter Phoenix 24/3000 120V VE.Bus	1.056,00
68056M	VICTRON ENERGY®		12/800 Schuko	Inverter Phoenix 12/800 Schuko outlet	294,00
REMOTE PANEL/MONITORING					
65006E	VICTRON ENERGY® 230		.	Pannello Phoenix Charger Control	80,00
INVERTER/BATTERY CHARGER					
QUATTRO SERIES					
66097S	VICTRON ENERGY® 231		24/5000/120-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 24/5000/120-100-100 VE.Bus	2.057,00
67338T	VICTRON ENERGY® 231		24/8000/200-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 24/8000/200-100-100 VE.Bus	2.597,00
67437V	VICTRON ENERGY® 231		12/5000/220-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 12/5000/220-100-100 VE.Bus	2.572,00
68973B	VICTRON ENERGY®		48/10000/140-100-100 230V VE.B	Carica batterie/Inverter Quattro 48/10000/140-100-100 230V VE.Bus	2.385,00
69355D	VICTRON ENERGY® 231		12/3000/120-50-30	Carica batterie/Inverter Quattro 12/3000/120-50-30 VE.Bus	1.744,00
69356F	VICTRON ENERGY® 231		24/3000/70-50-30	Carica batterie/Inverter Quattro 24/3000/70-50-30 VE.Bus	1.501,00
25083Y	VICTRON ENERGY® 231		II 48/5000/70-50/50 230V	Carica batterie/Inverter Quattro II 48/5000/70-50/50 230V	1.191,00
25082W	VICTRON ENERGY® 231		II 24/5000/120-50/50	Carica batterie/Inverter Quattro II 24/5000/120-50/50 230V	1.821,00
INVERTER/BATTERY CHARGER					
MULTIPLUS SERIES					
20813H	VICTRON ENERGY® 232		12/500/20-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/500/20-16 VE.Bus	330,00
21554R	VICTRON ENERGY® 232		24/500/10-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/500/10-16 VE.Bus	330,00
21623H	VICTRON ENERGY® 232		12/800/35-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/800/35-16 VE.Bus	425,00
21624K	VICTRON ENERGY® 232		24/800/16-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/800/16-16 VE.Bus	425,00
21711E	VICTRON ENERGY® 232		12/1200/50-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1200/50-16 VE.Bus	520,00
21712G	VICTRON ENERGY® 232		24/1200/25-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1200/25-16 VE.Bus	520,00
21869T	VICTRON ENERGY® 232		12/2000/80-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-32 VE.Bus	937,00
21870B	VICTRON ENERGY® 232		24/2000/50-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/2000/50-32 VE.Bus	874,00
23061B	VICTRON ENERGY® 232		12/1600/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1600/70-16 VE.Bus	601,00
23062D	VICTRON ENERGY® 232		24/1600/40-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1600/40-16 VE.Bus	668,00
23814B	VICTRON ENERGY®		12/2000/80-50 120V	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-50 120V VE.Bus	920,00
69175B	VICTRON ENERGY®		48/5000/70-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 48/5000/70-100 VE.Bus	1.239,00
69178H	VICTRON ENERGY®		24/3000/70-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-50 VE.Bus	1.295,00
69189N	VICTRON ENERGY®		C24/2000/50-30	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/2000/50-30 VE.Bus	971,00
69360W	VICTRON ENERGY®		C12/1600/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/1600/70-16 VE.Bus	798,00
69361Y	VICTRON ENERGY®		C12/2000/80-30	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/2000/80-30 VE.Bus	974,00
69362A	VICTRON ENERGY®		12/3000/120-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-16 VE.Bus	1.267,00
69363C	VICTRON ENERGY®		12/3000/120-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-50 VE.Bus	1.367,00
69365G	VICTRON ENERGY®		C24/1600/40-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1600/40-16 VE.Bus	1.133,00
69366J	VICTRON ENERGY®		24/3000/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-16 VE.Bus	1.200,00
69367L	VICTRON ENERGY®		24/5000/120-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/5000/120-100 VE.Bus	1.804,00
69876J	VICTRON ENERGY®		C24/1200/25-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1200/25-16 VE.Bus	520,00
26019U	VICTRON ENERGY®		24/5000/120-95 120V	Carica batterie/Inverter Phoenix 24/5000/120-95 120V	1.730,00
69358K	VICTRON ENERGY®		C12/800/35-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/800/35-16 VE.Bus	844,00
INVERTER/BATTERY CHARGER					
MULTIPLUS SERIES					
26253C	VICTRON ENERGY® 233		12/5000/220-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/5000/220-50 230V	1.873,00
MULTIPLUS-II SERIES					
21871D	VICTRON ENERGY® 233		12/3000/120-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 12/3000/120-32	1.176,00
21872F	VICTRON ENERGY® 233		24/5000/120-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/5000/120-50	1.681,00
21874K	VICTRON ENERGY® 233		48/8000/110-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/8000/110-100	1.551,00
21875M	VICTRON ENERGY®		48/10000/140-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/10000/140-100	1.853,00
23276Z	VICTRON ENERGY® 233		24/3000/70-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/3000/70-32	894,00
25803G	VICTRON ENERGY®		12/5000/220-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 12/5000/220-50 230V	2.249,00
22831W	VICTRON ENERGY® 233		48/3000/35-32	Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/3000/35-32	624,00
22832Y	VICTRON ENERGY® 233		48/5000/70-50	Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/5000/70-50	889,00
DC/DC CONVERTER					
ORION NON ISOLATED SERIES					
20395S	VICTRON ENERGY®		.	Convertitore 50A Buck-Boost	718,00
22972R	VICTRON ENERGY®		.	Convertitore 100A Buck-Boost	1.256,00
23080F	VICTRON ENERGY® 234		IP67 12/24-50	Convertitore Orion IP67 12/24-50	292,00
23081H	VICTRON ENERGY® 234		IP67 24/12-100	Convertitore Orion IP67 24/12-100	243,00
25612Z	VICTRON ENERGY®		12/12-50	Convertitore Orion XS 12/12-50 (700W)	350,00
64956E	VICTRON ENERGY® 234		12/24-10	Convertitore Orion 12/24-10	66,00
68027E	VICTRON ENERGY® 234		24/12-25	Convertitore Orion 24/12-25	66,00
68107C	VICTRON ENERGY® 234		24/12-940	Convertitore Orion 24/12-40	90,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
68126G	VICTRON ENERGY® 234		12/24-8	Convertitore Orion 12/24-8	57,00
68222C	VICTRON ENERGY® 234		24/12-70	Convertitore Orion 24/12-70	114,00
68882Y	VICTRON ENERGY® 234		12/24-20	Convertitore Orion 12/24-20	122,00
69893J	VICTRON ENERGY® 234		24/12-5 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-5	23,00
69894L	VICTRON ENERGY® 234		24/12-10 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-10	37,00
69895N	VICTRON ENERGY® 234		24/12-20 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-20	48,00
3C0000030	VICTRON ENERGY®		24/12-60	Convertitore Orion 24/12-60	99,00
DC/DC CONVERTER					
ORION ISOLATED SERIES					
20073T	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/24-5	Convertitore Orion-Tr 24/24-5	68,00
20396U	VICTRON ENERGY® 235		Tr 12/12-9	Convertitore Orion-Tr 12/12-9	68,00
20398Y	VICTRON ENERGY® 235		Tr 12/24-5	Convertitore Orion-Tr 12/24-5	68,00
20399A	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/12-9	Convertitore Orion-Tr 24/12-9	68,00
20976N	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/24-12	Convertitore Orion-Tr 24/24-12	122,00
21588J	VICTRON ENERGY® 235		Tr 12/12-18	Convertitore Orion-Tr 12/12-18	122,00
21681Y	VICTRON ENERGY® 235		Tr 12/24-10	Convertitore Orion-Tr 12/24-10	122,00
21682A	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 24/12-20	122,00
22823X	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/12-30 IS	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	215,00
22903V	VICTRON ENERGY® 235		Tr 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	215,00
23082K	VICTRON ENERGY® 235		Tr 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	215,00
64968M	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	215,00
ORION NON ISOLATED SERIES					
20179K	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/12-10	Convertitore Orion-Tr 24/12-10	35,00
20391H	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/12-5	Convertitore Orion-Tr 24/12-5	16,00
20392K	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/12-15	Convertitore Orion-Tr 24/12-15	40,00
20393M	VICTRON ENERGY® 235		Tr 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 24/12-20	45,00
DC/DC CONVERTER					
ORION ISOLATED SERIES					
20493S	VICTRON ENERGY®		Tr 48/12-9	Convertitore Orion-Tr 48/12-9	68,00
23149S	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	261,00
23151C	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	261,00
23155L	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	261,00
23162H	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 24/12-30	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	261,00
23260H	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 12/12-18	Convertitore Orion-Tr 12/12-18	171,00
23261K	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 12/24-10	Convertitore Orion-Tr 12/24-10	171,00
23262M	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 12/12-20	171,00
23263P	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 24/24-12	Convertitore Orion-Tr 24/24-12	171,00
Accessory/Spare					
23769Z	VICTRON ENERGY®		.	Cavo controllo remoto convertitore Orion-Tr DC-DC isolato	20,00
ORION NON ISOLATED SERIES					
23150A	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	230,00
23152E	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	230,00
23156N	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	230,00
23525U	VICTRON ENERGY® 236		Tr Smart 24/12-30	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	230,00
ISOLATION TRANSFORMER					
23078V	VICTRON ENERGY® 237		VDI-64	Isolatore galvanico 64A	326,00
64969P	VICTRON ENERGY® 237		2000W 115/230 V	Trasformatore di Isolamento 2000W 115/230 VAC	424,00
64970Y	VICTRON ENERGY® 237		3600W 115/230 V	Trasformatore di Isolamento 3600W 115/230 VAC	638,00
64972C	VICTRON ENERGY® 237		7000W 230 V	Trasformatore di Isolamento 7000W 230 VAC	871,00
68349D	VICTRON ENERGY® 237		32A	Autotrasformatore 120/240V 32A	481,00
68883A	VICTRON ENERGY® 237		100A	Autotrasformatore 120/240V 100A	543,00
68884C	VICTRON ENERGY® 237		VDI-16	Isolatore galvanico 16A	117,00
69851S	VICTRON ENERGY® 237		VDI-32	Isolatore galvanico 32A	266,00
69852U	VICTRON ENERGY® 237		3600W Auto 115/230V	Trasf. di isolam. 3600W 230 VAC, rilevazione automatica tensione	674,00
26362H	VICTRON ENERGY®		7000W 230 V	Trasf. di isolam. 7000W 230 VAC	705,00
BATTERY ISOLATION/PROTECTION					
DIODE					
20945B	VICTRON ENERGY®		Argo BCD-402	Isolatore a diodo BCD 402-40A	39,00
22042S	VICTRON ENERGY®		Argo 80-2SC	Isolatore a diodo 80-2SC 80A	42,00
64984K	VICTRON ENERGY® 238		100-3AC	Isolatore Argo 100-3AC 3 Batterie 100A	72,00
64985M	VICTRON ENERGY® 238		120-2AC	Isolatore Argo 120-2AC 2 Batterie 120A	81,00
64986P	VICTRON ENERGY® 238		140-3AC	Isolatore Argo 140-3AC 3 Batterie 140A	102,00
64987S	VICTRON ENERGY® 238		160-2AC	Isolatore Argo 160-2AC 2 Batterie 160A	96,00
64988U	VICTRON ENERGY® 238		180-3AC	Isolatore Argo 180-3AC 3 Batterie 180A	117,00
65198T	VICTRON ENERGY®		Argo BCD-802	Isolatore a diodo BCD 802-80A	48,00
67435R	VICTRON ENERGY® 238		80-2AC	Isolatore Argo 80-2AC 2 Batterie 80A	53,00
FET					
64989W	VICTRON ENERGY® 238		100/2-FET	Isolatore Argo-1002 FET 2 Batterie 100A	107,00
64990E	VICTRON ENERGY® 238		100/3-FET	Isolatore Argo-1003 FET 3 Batterie 100A	123,00
64991G	VICTRON ENERGY® 238		200/2-FET	Isolatore Argo-2002 FET 2 Batterie 200A	128,00
64992J	VICTRON ENERGY® 238		200/3-FET	Isolatore Argo-2003 FET 3 Batterie 200A	150,00
BATTERY MONITOR					
21396Z	VICTRON ENERGY® 238		BMW 712 Smart	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso	152,00
21989D	VICTRON ENERGY® 238		Smart Shunt	Smart Shunt 500A-50mV IP65	107,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
22017T	VICTRON ENERGY®	238	Smart Shunt	Smart Shunt 2000A-50mV , IP65	241,00
23352N	VICTRON ENERGY®	238	Smart Shunt	Smart Shunt 500A-50mV	107,00
23678W	VICTRON ENERGY®	238	Smart Shunt	Smart Shunt 1000A-50mV	177,00
24988T	VICTRON ENERGY®	238	Smart Shunt	Smart Shunt 2000A-50mV	241,00
25489D	VICTRON ENERGY®	238	Smart Shunt	Smart Shunt 1000A-50mV , IP65	177,00
69112A	VICTRON ENERGY®	238	BMV 700	Monitor 1 Batteria 9-90 VDC completo di cavi e shunt	106,00
69151L	VICTRON ENERGY®	238	BMV 702	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt	132,00
69159D	VICTRON ENERGY®	238	BMV 702 Black	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - nero	132,00
25709R	VICTRON ENERGY®	.	BMV-710H Smart	Monitor Batterie BMV-710H Smart	566,00
26040J	VICTRON ENERGY®	238	Smart Shunt	Smart Shunt 300A IP65	76,00
25996X	VICTRON ENERGY®	238	Smart Shunt	Smart Shunt 300A	76,00
25298W	VICTRON ENERGY®	238	BMV 712-Smart Black	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso	152,00
Accessory/Spare					
69160M	VICTRON ENERGY®	238	Temp Sensor	Sensore temperatura per BMV 702	33,00
BUSBAR					
23788D	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar 600A 8P + cover	216,00
23789F	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar 600A 4P +cover	139,00
Accessory/Spare					
25703C	VICTRON ENERGY®	.	.	Set con doppio terminale M8 collegato (1 rosso/1 nero)	23,00
FUSEHOLDER & FUSE					
20834S	VICTRON ENERGY®	.	.	Portafusibile modulare per fusibili MEGA	38,00
23388L	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 250A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
23611L	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar per connettere 6 portafusibili 20834S	48,00
23790P	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 400A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
23791S	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 300A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
23792U	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 100A/32V (imballo da 5 pz)	17,00
24621V	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 200A/32V (imballo da 5 pz)	17,00
24880W	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 300A/80V per prodotti a 48V	12,00
24881Y	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 400A/80V per prodotti a 48V	11,00
24882A	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 500A/80V per prodotti a 48V (5pz)	11,00
25166C	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 60A/32V (imballo da 5 pz)	17,00
25167E	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 80A/32V (imballo da 5 pz)	40,00
25168G	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 225A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
25169J	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 500A/32V (imballo da 5 pz)	16,00
66854G	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 125A/32V (imballo da 5 pz)	40,00
69006B	VICTRON ENERGY®	.	.	Portafusibile per fusibili MEGA	12,00
69992L	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 150A/32V (imballo da 5 pz)	17,00
25813K	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 400A/80V (imballo da 5 pz)	33,00
25812H	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 300A/80V (imballo da 5 pz)	33,00
25988Y	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 80A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
25821J	VICTRON ENERGY®	.	.	Portafusibile 6-vie per fusibili MEGA	30,00
26053U	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 200A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26037W	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 125A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26052S	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 400A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26075E	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 60A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
26023J	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MIDI 100A/32V (imballo da 5 pz)	10,00
26195R	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 40A/80V (imballo da 5 pz)	38,00
23406K	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA 175A/32V (imballo da 5 pz)	17,00
SHUNT					
69986S	VICTRON ENERGY®	.	.	Shunt 1000A/50mV-0,5 / 2xM10	79,00
BATTERY ISOLATION/PROTECTION					
22835E	VICTRON ENERGY®	239	BP-65 Smart	Protezione batterie 65A corrente continua	58,00
22836G	VICTRON ENERGY®	239	BP-100 Smart	Protezione batterie 100A corrente continua	76,00
22837J	VICTRON ENERGY®	239	BP-220 Smart	Protezione batterie 220A corrente continua	113,00
22838L	VICTRON ENERGY®	.	BP-100 Smart 48V	Protezione batterie 100A corrente continua, 48V	147,00
CYRIX SERIES					
21316Y	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-charge 12/24V-120A	Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-120A	81,00
22029A	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-ct 12/24-120	Isolatore Cyrix-Li-ct 12/24V-120A	81,00
22562V	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-load 12/24-120	Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-120A	70,00
22563X	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-load 12/24-230	Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-230A	173,00
23688Z	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-charge 12/24V-230A	Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-230A	173,00
67064F	VICTRON ENERGY®	239	Cyrix-i 12/24V-400A	Isolatore Cyrix-i 12/24V-400A	275,00
68956B	VICTRON ENERGY®	239	Cyrix-ct 12/24-120	Isolatore Cyrix-ct 12/24V-120A	52,00
69357H	VICTRON ENERGY®	239	Cyrix-ct 12/24-230	Isolatore Cyrix-ct 12/24V-230A	129,00
Accessory/Spare					
21864G	VICTRON ENERGY®	.	.	Ingresso alimentazione in acciaio inox con coperchio 32A/250Vac (2p/3w)	131,00
22411X	VICTRON ENERGY®	.	.	Spina 32A/250Vac (2p/3w) per ingresso alimentazione 32A	108,00
23205Z	VICTRON ENERGY®	.	.	Spina banchina 16A	101,00
23206B	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo banchina 16A - 15m	179,00
CABLES					
20412N	VICTRON ENERGY®	240	UTP-0,3 RJ45	Cavo RJ45 UTP 0,3 m	9,00
20413R	VICTRON ENERGY®	240	UTP-35 RJ45	Cavo RJ45 UTP 3 m	13,00
20414T	VICTRON ENERGY®	240	VE. Direct cable 0,9	CAVO VE. Direct - 0,9 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
21021C	VICTRON ENERGY®	240	VE. Direct cable 3	CAVO VE. Direct - 3 m (tra CCGX e BMV70x)	16,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
21329H	VICTRON ENERGY® 240		MK3/USB	Kit di conversione MK3-USB (tra VE.Bus e USB)	73,00
22621J	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo VE.Direct (conn. dritta su un lato) - 0,9m	15,00
23491D	VICTRON ENERGY®	.	.	cavo on-off VE.Direct	20,00
23728J	VICTRON ENERGY®	.	.	Interfaccia CAN USB	546,00
25560G	VICTRON ENERGY®	.	UTP-10 RJ12	Cavo RJ12 UTP 10 m	28,00
25561J	VICTRON ENERGY®	.	UTP-1,8 RJ12	Cavo RJ12 UTP 1,8 m	9,00
25562L	VICTRON ENERGY®	.	UTP- 0,9 RJ12	Cavo RJ12 UTP 0,9 m	9,00
60555ZA	VICTRON ENERGY® 240		VE.CAN Term	Coppia terminatori VE.CAN	10,00
65010V	VICTRON ENERGY® 240		UTP-5 RJ45	Cavo RJ45 UTP 5 m	18,00
65011X	VICTRON ENERGY® 240		UTP-10 RJ45	Cavo RJ45 UTP 10 m	20,00
65012Z	VICTRON ENERGY® 240		UTP-15 RJ45	Cavo RJ45 UTP 15 m	28,00
65013B	VICTRON ENERGY® 240		UTP-20 RJ45	Cavo RJ45 UTP 20 m	34,00
65015F	VICTRON ENERGY® 240		UTP-30 RJ45	Cavo RJ45 UTP 30 m	39,00
65018M	VICTRON ENERGY® 240		RS232/MK.2b	Kit di connessione RS232/MK.2b Victron Interface VE.Bus	58,00
65019P	VICTRON ENERGY® 240		USB/RS232	Convertitore USB/RS232	31,00
67082H	VICTRON ENERGY® 240		MK2/USB	Kit di Conversione MK2/USB (solo per Phoenix)	83,00
67776U	VICTRON ENERGY® 240		UTP-1,8 RJ45	Cavo RJ45 UTP 1,8 m	11,00
69266E	VICTRON ENERGY® 240		VE. Direct cable 1,8	Cavo VE. Direct - 1,8 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
69278M	VICTRON ENERGY® 240		VE. Direct cable 0,3	Cavo VE. Direct - 0,3 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
69479Y	VICTRON ENERGY® 240		VE. Direct cable 5	Cavo VE. Direct - 5 m (tra CCGX e BMV70x)	18,00
69543E	VICTRON ENERGY® 240		VE. Direct cable 10	CAVO VE. Direct - 10 m (tra CCGX e BMV70x)	21,00
69718P	VICTRON ENERGY® 240		UTP-0,9 RJ45	Cavo RJ45 UTP 0,9 m	9,00
69934W	VICTRON ENERGY®	.	.	Interfaccia VE.Direct / USB	30,00
23855S	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo colegam. VE.Can / NMEA2000 Micro-C maschio	75,00
PV MODULE					
23727G	VICTRON ENERGY®	.	.	Modulo 12V 130W	113,00
Accessory/Spare					
25509G	VICTRON ENERGY®	.	.	cavo per moduli FV - lunghi 5m sez 6mm2 - con connettore	20,00
REMOTE PANEL/MONITORING					
21941Y	VICTRON ENERGY® 240		Global Link 520	Sistema di connessione 4G-LTE per dispositivi Ve.direct	231,00
23003L	VICTRON ENERGY® 240		.	Pannello Controllo Remoto per Phoenix VE. Direct	22,00
23783T	VICTRON ENERGY®	.	GX LTE 4G-E	Modem 4G per serie GX	213,00
65008J	VICTRON ENERGY® 240		.	Switch On-Off Carica Batterie	122,00
65009L	VICTRON ENERGY® 240		Battery Alarm GX	Pannello Allarme Batterie	62,00
66202K	VICTRON ENERGY® 240		.	Pannello Phoenix Inverter Control	93,00
66717W	VICTRON ENERGY® 240		DMC 200/200A	Pannello Digital Multi Control 200/200A	142,00
67920Y	VICTRON ENERGY® 240		DMC 200/200A GX	Pannello Digital Multi Control 200/200A GX	125,00
68885E	VICTRON ENERGY® 240		Skylla-i GX	Pannello Skylla-i Control GX	139,00
69545E	VICTRON ENERGY® 240		VE. Direct Bluetooth Dongle	Dongle Bluetooth per monitoraggio dati remoto	42,00
GX SERIES					
21977W	VICTRON ENERGY® 240		GX Touch 70	Display accessorio da 7" per Cerbo GX	346,00
23264S	VICTRON ENERGY®	.	Cerbo GX	Unità di monitoraggio del sistema	265,00
23265U	VICTRON ENERGY® 240		GX Touch 50	Display accessorio da 5" per Cerbo GX	235,00
25081U	VICTRON ENERGY®	.	Cerbo-S GX	Unità di monitoraggio del sistema (input ridotti)	239,00
68999W	VICTRON ENERGY®	.	Color Control GX	Pannello di controllo con display a colori	219,00
69536H	VICTRON ENERGY®	.	WiFi Module Simple	Modulo WiFi Simple per CCGX	24,00
69537K	VICTRON ENERGY® 240		Wifi Long Range Module	Modulo WiFi Long Range per CCGX	83,00
25740J	VICTRON ENERGY® 240		Cerbo GX MK2	Unità di monitoraggio Cerbo GX MK2	265,00
TRANSFER SWITCH					
66138D	VICTRON ENERGY® 240		.	Commutatore Filax CE 50Hz (fino 3500W) banchina/inverter	276,00
22933E	VICTRON ENERGY®	.	.	Commutatore VE 5KVA, 1ph, 200-250Vac	330,00
BATTERY					
AGM					
21402R	VICTRON ENERGY® 241		AGM 12/100	Batteria 12V/100Ah AGM Super Cycle	297,00
21403T	VICTRON ENERGY® 241		AGM 12/170	Batteria 12V/170Ah AGM Super Cycle	475,00
21404V	VICTRON ENERGY® 241		AGM 12/230	Batteria 12V/230Ah AGM Super Cycle	629,00
21583Y	VICTRON ENERGY® 241		AGM 12/60	Batteria 12V/60Ah AGM Super Cycle	174,00
21584A	VICTRON ENERGY® 241		AGM 12/125	Batteria 12V/125Ah AGM Super Cycle	377,00
21583YA	VICTRON ENERGY®	.	AGM 12/60	Batteria 12V/60Ah AGM Super Cycle (m6)	169,00
CHARGE CONTROLLER					
BLUESOLAR SERIES					
68399V	VICTRON ENERGY®	.	75/15	Regolatore di carica BlueSolar MPPT 75/15 12/24V	51,00
69452B	VICTRON ENERGY®	.	12/24 - 30	Regolatore di carica BlueSolar PWM-PRO 12/24-30	81,00
25780X	VICTRON ENERGY®	.	150/100	Regolatore di carica BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can	531,00
Accessory/Spare					
69450X	VICTRON ENERGY®	.	.	Pannello remoto BlueSolar PWM-Pro Charge Controller	44,00
REMOTE PANEL/MONITORING					
GX SERIES					
21324X	VICTRON ENERGY®	.	Meter ET112	Misuratore energia monofase - max 100A	48,00
25403P	VICTRON ENERGY® 241		.	Ekrano GX	602,00
CAN-BUS SERIES					
22415F	VICTRON ENERGY® 241		GX TANK 140	Collettore segnali livello serbatoio (max 4)	105,00
BATTERY					
AGM					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
21161V	VICTRON ENERGY®		AGM 12/200	Batteria 12V/200Ah AGM Telecomm	527,00
22049G	VICTRON ENERGY®		AGM 12/165	Batteria 12V/165Ah AGM Deep Cycle	462,00
65022C	VICTRON ENERGY® 242		AGM 12/60	Batteria 12V/60-55Ah AGM Deep Cycle	162,00
65024G	VICTRON ENERGY® 242		AGM 12/90	Batteria 12V/90-80Ah AGM Deep Cycle	239,00
65025J	VICTRON ENERGY® 242		AGM 12/130	Batteria 12V/130-120Ah AGM Deep Cycle	353,00
65026L	VICTRON ENERGY® 242		AGM 12/165	Batteria 12V/165-150Ah AGM Deep Cycle	448,00
65027N	VICTRON ENERGY® 242		AGM 12/220	Batteria 12V/220-200Ah AGM Deep Cycle	548,00
65645S	VICTRON ENERGY® 242		AGM 12/110	Batteria 12V/110-100Ah AGM Deep Cycle	300,00
24905K	VICTRON ENERGY® 242		AGM 12/240	Batteria 12V/240Ah AGM Deep Cycle (M8)	558,00
GEL					
22887A	VICTRON ENERGY® 242		GEL 12/265 (M8)	Batteria 12V/265-230Ah GEL Deep Cycle	745,00
65028R	VICTRON ENERGY® 242		GEL 12/60	Batteria 12V/60-55Ah GEL Deep Cycle	187,00
65029T	VICTRON ENERGY®		GEL 12/66	Batteria 12V/66-60Ah GEL Deep Cycle	228,00
65030B	VICTRON ENERGY® 242		GEL 12/90	Batteria 12V/90-80Ah GEL Deep Cycle	246,00
65031D	VICTRON ENERGY® 242		GEL 12/130	Batteria 12V/130-120Ah GEL Deep Cycle	358,00
65032F	VICTRON ENERGY® 242		GEL 12/165	Batteria 12V/165-150Ah GEL Deep Cycle	461,00
65033H	VICTRON ENERGY® 242		GEL 12/220	Batteria 12V/220-200Ah GEL Deep Cycle	564,00
65646U	VICTRON ENERGY® 242		GEL 12/110	Batteria 12V/110-100Ah GEL Deep Cycle	305,00
BATTERY					
LITHIUM ION					
21906W	VICTRON ENERGY®		12,8/100	Batteria al Litio 12,8V 100Ah - SuperPack	604,00
22840X	VICTRON ENERGY® 243		12,8/60	Batteria al Litio 12,8V 60Ah - SuperPack	411,00
22842B	VICTRON ENERGY® 243		12,8/200	Batteria al Litio 12,8V 200Ah - SuperPack	960,00
23097Z	VICTRON ENERGY® 243		12,8/20	Batteria al Litio 12,8V 20Ah - SuperPack	182,00
23098B	VICTRON ENERGY® 243		25,6/50	Batteria al Litio 25,6V 50Ah - SuperPack	779,00
26303R	VICTRON ENERGY®		12,8/100	Batteria al Litio 12,8V 100Ah - SuperPack-a (M8)	545,00
BATTERY					
LITHIUM ION					
22260C	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/100	Batteria al Litio 12,8V 100Ah - Smart	729,00
22262G	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/330	Batteria al Litio 12,8V 330Ah - Smart	1.908,00
23903A	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 25,6/200	Batteria al Litio 25,6V 200Ah - Smart	2.043,00
24767A	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 25,6/100	Batteria al Litio 25,6V 100Ah - Smart	1.340,00
24840H	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/50	Batteria al Litio 12,8V 50Ah - Smart	444,00
68766W	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/200	Batteria al Litio 12,8V 200Ah - Smart	1.068,00
25677E	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/180	Batteria al Litio 12,8V 180Ah - Smart	791,00
25964H	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 12,8/100	Batteria al Litio 12,8V/100Ah - NG	624,00
25965K	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 12,8/150	Batteria al Litio 12,8V/150Ah - NG	766,00
25970C	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 12,8/200	Batteria al Litio 12,8V/200Ah - NG	1.015,00
25967P	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 25,6/100	Batteria al Litio 25,6V/100Ah - NG	1.120,00
25966M	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 12,8/300	Batteria al Litio 12,8V/300Ah - NG	1.589,00
25969U	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 51,2/100	Batteria al Litio 51,2V/100Ah - NG	2.135,00
25958N	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 25,6/200	Batteria al Litio 25,6V/200Ah - NG	1.941,00
25968S	VICTRON ENERGY® 244		LFP-NG 25,6/300	Batteria al Litio 25,6V/300Ah - NG	2.695,00
68763P	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/60	Batteria al Litio 12,8V 60Ah - Smart	721,00
23266W	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/160	Batteria al Litio 12,8V 60Ah - Smart	1.594,00
22417K	VICTRON ENERGY®		LFP-SMART 12,8/330	Batteria al Litio 12,8V 330Ah - Smart	1.817,00
BATTERY MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
68886G	VICTRON ENERGY® 244	.	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 1,00 m (3.3') - Confezione 2 pz.	35,00
68887J	VICTRON ENERGY® 244	.	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 2,00 m (6.6') - Confezione 2 pz.	37,00
68888L	VICTRON ENERGY® 244	.	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 3,00 m (9.8') - Confezione 2 pz.	40,00
68889N	VICTRON ENERGY® 244	.	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 5,00 m (16.4') - Confezione 2 pz.	45,00
BATTERY MANAGEMENT					
21860Y	VICTRON ENERGY®		SMART BMS 12/200	Battery Management System 12/200	249,00
22839N	VICTRON ENERGY®		SmallBMS	SmallBMS	52,00
23527Y	VICTRON ENERGY®		SMART BMS CL 12/100	Smart BMS (Battery Management System) CL 12/100	145,00
26156E	VICTRON ENERGY® 245		SmallBMS NG	SmallBMS NG	86,00
26201G	VICTRON ENERGY® 245		VE.Bus BMS NG	VE.Bus BMS NG	158,00
Accessory/Spare					
69016E	VICTRON ENERGY®		VE.BUS BMS	Sistema di protezione delle batterie al Litio VE.Bus	125,00
DC DISTRIBUTION					
LYNX SERIES					
22366V	VICTRON ENERGY®	.	.	Distributore Lynx (M8)	205,00
23412E	VICTRON ENERGY®	.	.	Lynx Power In (M8)	150,00
23741A	VICTRON ENERGY®	.	.	Lynx Shunt VE.Can (M8)	391,00
25157B	VICTRON ENERGY®		BMS 500	Lynx Smart BMS 500 (M8)	697,00
25583V	VICTRON ENERGY®	.	.	Distributore Lynx (M10)	215,00
25789S	VICTRON ENERGY®	.	.	Lynx Power In (M10)	150,00
26051P	VICTRON ENERGY® 245		BMS 1000 NG	Lynx Smart BMS 1000 NG (M10)	971,00
25972G	VICTRON ENERGY® 245	.	.	Lynx Smart BMS 500 (M10)	729,00
BATTERY ISOLATION/PROTECTION					
69369R	VICTRON ENERGY® 246		Battery Balancer	Equalizzatore di batterie a 12V DC collegate in serie - IP22	52,00
BATTERY MANAGEMENT					
Accessory/Spare					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
25209U	VICTRON ENERGY® 246		Solid Switch 104	Relè per regolat. SolidSwitch 104	42,00
				DC/DC CONVERTER	
				ORION NON ISOLATED SERIES	
26204N	VICTRON ENERGY® 247		12/12-50	Convertitore Orion XS 12/12-50	332,00
26205R	VICTRON ENERGY® 247		.	Caricabatterie DC-DC Orion XS 1400	380,00
				CHARGE CONTROLLER	
				SMARTSOLAR SERIES	
21674B	VICTRON ENERGY® 248		75/10	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/10	63,00
21675D	VICTRON ENERGY® 248		75/15	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/15	68,00
21678K	VICTRON ENERGY® 248		100/30	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/30	137,00
21679M	VICTRON ENERGY® 248		100/50	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/50	197,00
21680W	VICTRON ENERGY® 248		150/35	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/35	197,00
21867N	VICTRON ENERGY® 248		150/45	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/45	233,00
22315B	VICTRON ENERGY® .		150/70-MC4 VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.Can	443,00
22316D	VICTRON ENERGY® .		250/60-TR	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/60-TR	443,00
22401U	VICTRON ENERGY® 248		100/15	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/15	84,00
23016W	VICTRON ENERGY® 248		100/20	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/20 - fino a 48V	96,00
23512J	VICTRON ENERGY® .		150/100-MC4 VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can	562,00
22402W	VICTRON ENERGY® .		100/20	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/20	149,00
22311T	VICTRON ENERGY® .		150/45-Tr	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/45-Tr	240,00
				CHARGE CONTROLLER	
				BLUESOLAR SERIES	
22976Z	VICTRON ENERGY® 249		12/24 - 10 LCD	Regolatore di carica BlueSolar PWM 12/24-10A con LCD & USB	29,00
				SMARTSOLAR SERIES	
22254H	VICTRON ENERGY® 249		150/60-TR	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/60-TR	375,00
23255R	VICTRON ENERGY® 249		150/85-TR VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/85-TR VE.Can	483,00
22314Z	VICTRON ENERGY® 249		150/70-Tr	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-Tr	409,00
23138L	VICTRON ENERGY® 249		150/100-Tr VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can	552,00
21381K	VICTRON ENERGY® 249		250/85-Tr VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.Can	875,00
23258X	VICTRON ENERGY® 249		250/100-TR VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/100-TR VE.Can	654,00
23257V	VICTRON ENERGY® .		250/85-TR VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/85-TR VE.Can	586,00
				REMOTE PANEL/MONITORING	
23018A	VICTRON ENERGY® 249		SBS-10M	Sensore SMART temperatura batteria lungo raggio (3 ≤ 10 m)	42,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
26

Codice	Marchio	26	Modello	Descrizione	
WAKESPEED® Regolatori di carica					
25300D	WAKESPEED®	252	WSPH		
25301F	WAKESPEED®	252	WSTHREEMTHERM		
25302H	WAKESPEED®	252	WSVECROSSDT		
25306S	WAKESPEED®	252	WSNH		
25351X	WAKESPEED®	252	WS500SHUNT/50		
25299Y	WAKESPEED®	252	WS500W		
26203L	WAKESPEED®	252	WS500PRO		
Accessory/Spare					
				Cablaggio WS500/PH-CAN	96,70
				Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m	48,40
				Cavo adatt Wakespeed CAN Bus -VE	54,40
				Cablaggio WS500/NEG-CAN	96,70
				Shunt 500A/50mV	84,60
CHARGE CONTROLLER					
				Regolatore di carica WS500	726,00
				Regolatore di carica WS500 PRO Bluetooth®	726,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
cat
26

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
FAAM® Batterie					
BATTERY					
CYCLES SERIES					
23105V	FAAM®	254	60A22	Batteria CYCLES 12V 60 Ah/20H	198,00
23106X	FAAM®	254	70A32	Batteria CYCLES 12V 70 Ah/20H	209,00
23107Z	FAAM®	254	80A42	Batteria CYCLES 12V 80 Ah/20H	224,00
23367C	FAAM®	254	00A52	Batteria CYCLES 12V 100 Ah/20H	277,00
SMART SERIES					
23110M	FAAM®	254	66061	Batteria SMART 12V 160Ah/20H	282,60
23111P	FAAM®	254	72061	Batteria SMART 12V 220Ah/20H	353,00
START SERIES					
23102N	FAAM®	254	62R22	Batteria START 12V 62 Ah/20H	102,00
23103R	FAAM®	254	80R42	Batteria START 12V 80 Ah/20H	147,00
23104T	FAAM®	254	00R52	Batteria START 12V 100 Ah/20H	164,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
UFLEX® Energia rinnovabile					
Accessory/Spare					
64098H	SUNWARE®	256	30106022	Kit con 2 clips per moduli adiacenti	12,00
64099K	SUNWARE®	256	30106014	Kit con 4 clips perimetrali	22,00
64100R	SUNWARE®	256	30101015	Connettore maschio stagno 2x1,5	24,00
64101T	SUNWARE®	256	30102015	Connettore femmina stagno 2x1,5	29,00
64102V	SUNWARE®	256	30103015	Tappo stagno per connettori e flangia	11,00
64103X	SUNWARE®	256	30104012	Connettore 4 poli femmina	20,00
64104Z	SUNWARE®	256	30104015	Passaparatia per connettore flangiato	15,00
PV MODULE					
20 SERIES					
21010X	SUNWARE®	256	SW-20163	Modulo Standard 12V 30Wp	478,00
21296V	SUNWARE®	256	SW-20165	Modulo Standard 12V 60Wp	754,00
21364K	SUNWARE®	256	SW-20185	Modulo Standard 12V 110Wp	1.014,00
21735V	SUNWARE®	256	SW-20164	Modulo Standard 12V 42Wp	569,00
22112L	SUNWARE®	256	SW-20143	Modulo Standard 12V 15Wp	335,00
22113N	SUNWARE®	256	SW-20144	Modulo Standard 12V 22Wp	384,00
22114R	SUNWARE®	256	SW-20145	Modulo Standard 12V 30Wp	451,00
22115T	SUNWARE®	256	SW-20146	Modulo Standard 12V 42Wp	510,00
22116V	SUNWARE®	256	SW-20166	Modulo Standard 24V 80Wp - cm 48,1 x 111,9 x 0,6	890,00
40 SERIES					
600100A	SUNWARE®	256	SW-40143	Modulo Standard 12V 15Wp	335,00
600101C	SUNWARE®	256	SW-40144	Modulo Standard 12V 22Wp	384,00
600102E	SUNWARE®	256	SW-40145	Modulo Standard 12V 30Wp	451,00
600103G	SUNWARE®	256	SW-40146	Modulo Standard 12V 42Wp	510,00
600104J	SUNWARE®	256	SW-40163	Modulo Standard 12V 30Wp	478,00
600105L	SUNWARE®	256	SW-40164	Modulo Standard 12V 42Wp	569,00
600106N	SUNWARE®	256	SW-40165	Modulo Standard 12V 60Wp	754,00
600107R	SUNWARE®	256	SW-40166	Modulo Standard 12V 80Wp	890,00
600109V	SUNWARE®	256	SW-40185	Modulo Standard 12V 110Wp	1.014,00
PV MODULE					
23005R	WAAREE®	257	WLW-50W	Modulo fotovoltaico 50W	176,00
PV MODULE					
23051Y	WAAREE®	.	WM-110	Modulo fotovoltaico 110W	359,00
23364W	XUNZEL®	258	HD 50W	Modulo da 50W	190,00
25289V	XUNZEL®	258	HD 120W	Modulo da 120W	358,00
PV MODULE					
21387Y	UFLEX®	259	UFX005MM	Modulo Mono-cristallino da 5W	11,20
21742SA	UFLEX®	259	UFX160PM	Modulo Poli-cristallino da 160W	150,60
21865J	UFLEX®	259	UFX140MM	Modulo Mono-cristallino da 140W	115,90
23532RA	UFLEX®	259	UFX285PM	Modulo Poli-cristallino da 285W - 60 celle	225,30
69572MA	UFLEX®	259	UFX010PM	Modulo Poli-cristallino da 10W	17,70
69573PA	UFLEX®	259	UFX020PM	Modulo Poli-cristallino da 20W	29,70
69574SA	UFLEX®	259	UFX040PM	Modulo Poli-cristallino da 40W	48,20
69576WA	UFLEX®	259	UFX060PM	Modulo Poli-cristallino da 60W	65,50
69577YA	UFLEX®	259	UFX080PM	Modulo Poli-cristallino da 80W	87,30
69578AA	UFLEX®	259	UFX100PM	Modulo Poli-cristallino da 100W	97,90
69578AB	UFLEX®	259	UFX100MM	Modulo Mono-cristallino da 100W	82,90
69572MB	UFLEX®	259	UFX010MM	Modulo Mono-cristallino da 10W	17,40
69573PB	UFLEX®	259	UFX020MM	Modulo Mono-cristallino da 20W	30,50
25160P	UFLEX®	259	UFX025MM	Modulo Mono-cristallino da 25W	38,10
69578AC	UFLEX®	259	UFX010MM	Modulo Mono-cristallino da 100W	88,50
22908FX	UFLEX®	.	UFX180MM 2,5mmq	Modulo Mono-cristallino da 180W c/cavo sezione 2,5mmq	142,30
PV MODULE					
24950R	EURENER®	260	MEPV400UP	Modulo Mono-Cristallino 400W ULTRA PREMIUM	351,80
24951T	EURENER®	.	MEPV375HC	Modulo Mono-Cristallino 375W - 120 celle HalfCut	294,60
25266G	EURENER®	.	MEPV410HC-108	Modulo Mono-Cristallino 410W - HalfCut nero 108 celle	293,30
25267J	EURENER®	.	MEPV500HC	Modulo Mono-Cristallino 500W - HalfCut standard	345,90
25842T	EURENER®	260	MEPV440UP	Modulo Mono-Cristallino 440W	190,90
25268L	EURENER®	260	MEPV330VV	Modulo Mono-Cristallino 330W - Vetro Vetro	239,90
21839H	EURENER®	.	MEPV375HC	Modulo Mono-Cristallino 375W - 144 celle HalfCut	255,10
CHARGE CONTROLLER					
ProStar™ PWM Solar Charge Controller					
61737A	MORNINGSTAR®	261	PS-30M	ProStar 12V/24V DC - 30A con LVD e Monitor	263,20
62643W	MORNINGSTAR®	261	PS-15M	ProStar 12V/24V DC - 15A con LVD e Monitor	217,20
SunSaver™ PWM Solar Charge Controllers					
20970A	MORNINGSTAR®	261	SS-20L-24V	SunSaver 24V DC - 20A con LVD	151,00
61192X	MORNINGSTAR®	261	SS-10L-12V	SunSaver 12V DC - 10A con LVD	103,10
61213E	MORNINGSTAR®	261	SS-6L-12V	SunSaver 12V DC - 6A con LVD	84,70
61415B	MORNINGSTAR®	261	SS-10-12V	SunSaver 12V DC - 10A	82,90
61734U	MORNINGSTAR®	261	SS-20L-12V	SunSaver 12V DC - 20A con LVD	141,80
61938L	MORNINGSTAR®	261	SS-10L-24V	SunSaver 24V DC - 10A con LVD	114,20
CHARGE CONTROLLER					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
66129C	MORNINGSTAR®	262	SSD-25RM	SunSaver Duo™ PWM Solar Charge Controller SunSaver Duo12V DC - 25A	224,60
				CHARGE CONTROLLER	
22264L	MORNINGSTAR®	263	EB-MPPT-20M	EcoBoost™ MPPT Solar Charge Controllers EcoBoost MPPT 20A (12/24V) con monitor	261,40
22265N	MORNINGSTAR®	263	EB-MPPT-30M	EcoBoost MPPT 30A (12/24V) con monitor	353,40
22266R	MORNINGSTAR®	263	EB-MPPT-40M	EcoBoost MPPT 40A (12/24V) con monitor	447,30
22296A	MORNINGSTAR®	263	EB-MPPT-20	EcoBoost MPPT 20A (12/24V)	184,10
22297C	MORNINGSTAR®	263	EB-MPPT-30	EcoBoost MPPT 30A (12/24V)	255,90
22298E	MORNINGSTAR®	263	EB-MPPT-40	EcoBoost MPPT 40A (12/24V)	335,00
				CHARGE CONTROLLER	
21419J	MORNINGSTAR®	264	EC-10	EcoPulse™ PWM Solar Charge Controllers EcoPulse 10A (12/24V)	79,20
21420T	MORNINGSTAR®	264	EC-10M	EcoPulse 10A (12/24V) con monitor	116,00
21421V	MORNINGSTAR®	264	EC-20	EcoPulse 20A (12/24V)	90,20
21422X	MORNINGSTAR®	264	EC-20M	EcoPulse 20A (12/24V) con monitor	149,10
21423Z	MORNINGSTAR®	264	EC-30	EcoPulse 30A (12/24V)	119,70
21424B	MORNINGSTAR®	264	EC-30M	EcoPulse 30A (12/24V) con monitor	178,60
				WIND GENERATOR	
65726S	SUPERWIND®	265	SW350-12V	Generatore eolico Superwind 350W - 12V	3.932,00
65727U	SUPERWIND®	265	SW350-24V	Generatore eolico Superwind 350W - 24V	3.932,00
69772W	LEADING EDGE®	.	LE-v150 24V kit	Kit Generatore eolico LE-v150 - 24V DC	2.856,00
				Accessory/Spare	
65730G	SUPERWIND®	265	SW	Stop Switch	132,00
65731J	SUPERWIND®	265	Mnt Kit	Kit installazione	642,00
				CHARGE CONTROLLER	
65728W	SUPERWIND®	265	SCR 12V	Regolatore di carica 12V	785,00
65729Y	SUPERWIND®	265	SCR 24V	Regolatore di carica 24V	785,00
				CHARGE CONTROLLER	
68512M	HYE®	266	HY-WSC04-12AWM	Regolatore di carica 12V per HY-400L	319,00
68795D	HYE®	266	HY-WSC04-24AWM	Regolatore di carica 24V per HY-400L	319,00
68798K	HYE®	266	HY-WSC06-48AWM	Regolatore di carica 48V per HY-600L	370,00
68644F	HYE®	266	HY-WSC06-24AWM	Regolatore di carica 24V per HY-600L	370,00
				WIND GENERATOR	
68511K	HYE®	266	HY-400L	Generatore eolico HYE 12V/24V 400W	867,00
68643D	HYE®	266	HY-600L	Generatore eolico HYE 24V/48V 600W	1.376,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
ENEON® Generatori marini					
DIESEL GENERATOR					
EM SERIES					
24705B	ENEON®	269	EM320 - 3,20 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	10.520,00
24706D	ENEON®	269	EM600 - 6,0 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	15.380,00
24707F	ENEON®	269	EM900 - 9,0 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	17.900,00
25487Z	ENEON®	.	EM400 - 4,0 KW 60HZ	3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato	10.820,00
25488B	ENEON®	.	EM1100 - 11,0 KW 60HZ	3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato	18.330,00
DIESEL GENERATOR					
EML SERIES					
24708H	ENEON®	270	EML740 - 7,40 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	22.210,00
24709K	ENEON®	270	EML970 - 9,70 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	22.410,00
DIESEL GENERATOR					
EML SERIES					
25421S	ENEON®	271	EML1200 - 12,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	23.420,00
25422U	ENEON®	271	EML1800 - 18,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	27.350,00
26241V	ENEON®	271	EML1500 - 15 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	23.820,00
DIESEL GENERATOR					
EML SERIES					
25423W	ENEON®	272	EML2500 - 25,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	32.600,00
25425A	ENEON®	272	EML3500 - 35,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	41.380,00
DIESEL GENERATOR					
ETL SERIES					
24713A	ENEON®	273	ETL2590 - 25,90 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	27.630,00
24714C	ENEON®	273	ETL3000 - 30,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	32.300,00
25426C	ENEON®	273	ETL1500 - 15,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	24.220,00
25428G	ENEON®	273	ETL4700 - 47,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	42.790,00
Accessory/Spare					
22629B	ENEON®	274	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM600 - EM900	335,30
22657G	ENEON®	274	.	Anti-sifone - Tutti i modelli	23,70
22663B	ENEON®	274	.	Kit aspiraz. acqua mare: EML740 - EML2500 e TL2590	369,60
22664D	ENEON®	274	.	Kit aspiraz. acqua mare: ETL3200 - ETL3950	604,00
25675A	ENEON®	274	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM320 - EM600 - EM900	147,00
25676C	ENEON®	274	.	Kit aspiraz. acqua mare: serie EML (740/970/1200/1800) e serie ETL (1500/2590)	158,00
25696J	ENEON®	.	.	RONDELLA DI MASSA 1145.100004	4,30
25698N	ENEON®	.	.	RONDELLA DI MASSA 1145.100005	5,30
25165A	ENEON®	.	2617	Fascetta	9,50
25078F	ENEON®	.	2610	Fascetta	10,70
25694E	ENEON®	.	.	SCARICO MARE 1265.100004	11,20
25079H	ENEON®	.	2607	Fascetta	11,30
22733W	ENEON®	.	.	Termostato AP.45 c/allarme - Tutti i modelli	13,00
25163W	ENEON®	.	2612	Fascetta	13,70
25686F	ENEON®	.	2615	Fascetta	14,50
22682F	ENEON®	.	.	Zinco Ø 12 mm - da EML740 a ETL3950	16,00
22681D	ENEON®	.	.	Zinco Ø 10 mm - serie EM	8,00
25695G	ENEON®	.	.	VALVOLA A SFERA 1570.120004	17,80
22737E	ENEON®	.	.	Relé Kit (+03SI 12V)-Tutti i modelli (escluso EM300,EM320,EM600)	18,00
22683H	ENEON®	.	.	Supporto Zinco Ø 10 mm - serie EM	22,00
22684K	ENEON®	.	.	Supporto Zinco Ø 12 mm-da EML740 a ETL3950	22,00
25697L	ENEON®	.	.	VALVOLA A SFERA 1570.120005	23,10
22732U	ENEON®	.	.	Sensore acqua - Tutti i modelli (escluso EM300, EM320 e EM600)	34,00
22736C	ENEON®	.	.	Relé 70A, 12V - EM600	34,00
22735A	ENEON®	.	.	Relé 30A, 250V - EM300 - EM320 - EM600	63,00
22654A	ENEON®	.	.	Decantatore - Tutti i modelli	121,00
22671A	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: serie EM	145,00
22738G	ENEON®	.	.	Regolatore carica batterie - EM300 - EM320	164,00
22672C	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: EML740 - EML970	170,00
22673E	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: EML1330	188,00
22726Z	ENEON®	.	.	Solenoidi: EM320	206,00
22674G	ENEON®	.	.	Pompa estr. olio: da EML2000 a ETL3950	230,00
22655C	ENEON®	.	.	Pre-filtro decantatore - Tutti i modelli	266,00
22656E	ENEON®	.	.	Pompa elettrica AC - Tutti i modelli	302,00
22727B	ENEON®	.	.	Solenoidi: EM600 - EM900	1.329,00
22728D	ENEON®	.	.	Solenoidi: EML740 - EML970	1.329,00
22729F	ENEON®	.	.	Solenoidi: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	1.606,00
22730P	ENEON®	.	.	Solenoidi: ETL3200 - ETL3950	1.812,00
22628Z	ENEON®	.	.	Cavo di collegamento pannello da 14,5 m - Tutti i modelli	242,00
EXHAUST HOSE					
22630K	ENEON®	274	.	Kit marmitta sillenz. 1 m tubo + 2 m tubo Ø int. 40 mm - serie EM	441,00
22631M	ENEON®	274	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 40 mm - serie EM	67,80
22665F	ENEON®	274	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 50 mm : EML740 - EML970	514,00
22666H	ENEON®	274	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 60 mm : EML1330 - EML2500 e ETL2590	592,00
22667K	ENEON®	274	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 90 mm : ETL3200 - ETL3950	822,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
22669P	ENEON®	274	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 60 mm - EML1330 - EML2500 e ETL2590	465,00
24601N	ENEON®	.	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 90 mm - ETL3200	1.027,00
25076B	ENEON®	.	.	Silenziatore per tubo Ø int. 40/50 mm - serie EM	75,80
25681V	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 40 mm - serie EM/EML740	1.534,00
25682X	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 50 mm - EML970	1.651,00
25683Z	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 60 mm - resto serie EML	1.827,00
25684B	ENEON®	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 76 mm - EML 3900/serie ETL	2.023,00
25685D	ENEON®	.	.	Sep. acqua/gas tubo Ø int. 40/50 mm - serie EML	71,30
25164Y	ENEON®	.	.	Silenziatore per tubo Ø int. 76 mm - serie EML	77,00
25162U	ENEON®	.	.	Silenziatore per tubo Ø int. 60 mm - serie EML	79,90
				MAINTENANCE KIT	
				Accessory/Spare	
22703L	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM600	423,00
22704N	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML740 - EML970	556,00
22705R	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML1330	640,00
22706T	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML2000 - EML2500	677,00
22707V	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : ETL2590	701,00
22708X	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : ETL3200 - ETL3950	773,00
22734Y	ENEON®	.	.	Kit condensatori (include 5 capacitori) - EM300 - EM320 - EM600	103,00
23716B	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM320	459,00
26035S	ENEON®	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM900	459,00
				PULLEY	
				Accessory/Spare	
22685M	ENEON®	.	.	EM320	43,00
22688U	ENEON®	.	.	EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	73,00
22686P	ENEON®	.	.	EM600 - EM900	80,00
22689W	ENEON®	.	.	ETL3200 - ETL3950	115,00
22687S	ENEON®	.	.	EML740 - EML970	120,00
				SEAWATER PUMP	
				Accessory/Spare	
22712M	ENEON®	.	.	EM600 - EM900	387,00
22714S	ENEON®	.	.	EML970	966,00
22713P	ENEON®	.	.	EML740	966,00
22716W	ENEON®	.	.	EML2000 - EML2500 - ETL2590	1.027,00
22715U	ENEON®	.	.	EML1330	1.027,00
22717Y	ENEON®	.	.	ETL3200	1.087,00
22718A	ENEON®	.	.	ETL3950	1.087,00
				IMPELLER	
				Accessory/Spare	
22675J	ENEON®	.	.	Girante per pompa: EM300 - EM320 - EM350	60,00
22676L	ENEON®	.	.	Girante per pompa: EM600 - EM900	45,00
22679T	ENEON®	.	.	Girante per pompa: da ETL3200 a ETL3950	52,00
22678R	ENEON®	.	.	Girante per pompa: da EML2000 a ETL2590	50,00
22677N	ENEON®	.	.	Girante per pompa: EML740 - EML970 - EML1330	72,00
				FILTER	
				Accessory/Spare	
22692J	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: EML740 - EML970	19,00
22691G	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: M600 - EM900	19,00
22690E	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: EM300 - EM320 - EM350	26,00
22693L	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	28,00
22696T	ENEON®	.	.	Filtro olio: EM600	34,00
22694N	ENEON®	.	.	Filtro Gasolio: ETL3200 - ETL3950	49,00
22697V	ENEON®	.	.	Filtro olio: EM900 - EML740 - EML970	49,00
22698X	ENEON®	.	.	Filtro olio: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590	68,00
22699Z	ENEON®	.	.	Filtro olio: ETL3200 - ETL3950	49,00
22695R	ENEON®	.	.	Filtro olio: EM300 - EM320	58,00
				Accessory/Spare	
23723Y	ENEON®	275	SP/NAJ DN 40	Tubo spiralato liscio Ø 40, bobina da 20 m	627,40
23724A	ENEON®	275	SP/NAJ DN 50	Tubo spiralato liscio Ø 50, bobina da 20 m	687,00
23725C	ENEON®	275	SP/NAJ DN 60	Tubo spiralato liscio Ø 60, bobina da 20 m	742,90
23726E	ENEON®	275	SP/CAJ DN 90	Tubo spiralato ondulato Ø 90, bobina da 20 m	1.377,00
				Accessory/Spare	
25127S	ENEON®	276	EOB®-3000	Pannello di controllo EOB®-3000, inclusi cavi per comando a distanza	906,00
				Accessory/Spare	
21389C	ENEON®	.	EOB®	Pannello di controllo EOB® 12V	604,00
24811A	ENEON®	277	EOB®-1500 rem	Kit pannello di controllo remotabile EOB®-1500 con cavo	1.039,00
25126P	ENEON®	277	EOB®-1500	Pannello di controllo EOB®-1500	906,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg
 cat
 26

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
			WESTERBEKE® Generatori a benzina		
				GASOLINE GENERATOR MULTIPOINT EFI SERIES	
25464L	WESTERBEKE®	280	3.5 MCGA-512	3,5kW - 2500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multipoint EFI	15.640,00
25465N	WESTERBEKE®	280	6.2 MCGA-514	6,2 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multipoint EFI	20.310,00
25466R	WESTERBEKE®	280	7.6 MCGA-514	7,6 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multipoint EFI	22.220,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
BALMAR® Sistemi di carica DC					
60-SERIES					
20555M	BALMAR®	282	60-100-DV	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul	736,30
20556P	BALMAR®	282	60-100-K6	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul	736,30
20557S	BALMAR®	282	60-100-SV	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", SinglePul	736,30
20561G	BALMAR®	282	60-120-DV	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul	820,40
20562J	BALMAR®	282	60-120-J10	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", J10Pul	820,40
20563L	BALMAR®	282	60-120-K6	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul	820,40
20567V	BALMAR®	282	60-24-70-DV	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", DualPul	909,60
20568X	BALMAR®	282	60-24-70-J10	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", J10Pul	909,60
20569Z	BALMAR®	282	60-24-70-K6	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", K6Pul	909,60
23885B	BALMAR®	.	60-YP-MC-100-SV	Kit Alternatore, Serie 60, 100 A, SaddleMT, SINGOLA PULEGGIAI	1.248,60
621-SERIES					
20552F	BALMAR®	282	621-100-DV	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	736,30
20553H	BALMAR®	282	621-100-K6	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	736,30
20554K	BALMAR®	282	621-100-SV	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", SinglePul	736,30
20558U	BALMAR®	282	621-120-DV	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	820,40
20559W	BALMAR®	282	621-120-J10	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	820,40
20560E	BALMAR®	282	621-120-K6	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	820,40
20564N	BALMAR®	282	621-24-70-DV	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", DualPul	909,60
20565R	BALMAR®	282	621-24-70-J10	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", J10Pul	909,60
20566T	BALMAR®	282	621-24-70-K6	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", K6Pul	909,60
95-SERIES					
22019X	BALMAR®	.	9504-24-140-IG	Alternatore, Serie 95, 140 A, 24V, attacco doppio 4", doppia puleggia	2.306,30
KIT					
25210C	BALMAR®	283	XT-DF-24-90-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DF 90A 24V, Regolatore MC, TSensor, K6Pul	1.650,60
25277M	BALMAR®	283	XT-DF-170-K6-KIT	KIT: Alternatore XT 170A DF, Regolatore MC, TSensor, K6Pul	1.592,20
25282E	BALMAR®	283	XT-DF-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DualFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.883,90
25283G	BALMAR®	283	XT-DF-4-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DualFT4in 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.883,90
25284J	BALMAR®	283	XT-SF-170-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SF 170A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.592,20
25285L	BALMAR®	283	XT-SF-24-90-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SF 90A 24V, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.650,60
25286N	BALMAR®	283	XT-SF-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SingleFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.883,90
25578C	BALMAR®	.	MC-624-VL-01	KIT, 24V per Valeo, Regolatore MC-624, TSensors	929,80
XT-SERIES					
20570H	BALMAR®	283	XT-SF-170-DV	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	1.013,10
20571K	BALMAR®	283	XT-SF-170-J10	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	1.013,10
20572M	BALMAR®	283	XT-SF-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	1.013,10
20573P	BALMAR®	283	XT-DF-170-DV	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul	1.013,10
20575U	BALMAR®	283	XT-DF-170-J10	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", J10Pul	1.013,10
20576W	BALMAR®	283	XT-DF-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul	1.013,10
24844S	BALMAR®	283	XT-DF-250-J10	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	1.243,30
24932N	BALMAR®	283	XT-DF-250-DV	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul	1.243,30
24933R	BALMAR®	283	XT-DF-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul	1.243,30
24934T	BALMAR®	283	XT-SF-250-DV	Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	1.243,30
24935V	BALMAR®	283	XT-SF-250-J10	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	1.243,30
24936X	BALMAR®	283	XT-SF-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	1.243,30
25328C	BALMAR®	.	XT-CR-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, DF 3,15", K6Pul	1.013,10
25356H	BALMAR®	283	XT-DF-4-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Dual FT 4", K6Pul	1.243,30
26335E	BALMAR®	.	XT-DF-24-90-DV	Alternatore, Serie XT, 90A, 24V, Dual FT 3,5", DualPul	1.059,10
97EHD-SERIES					
20593W	BALMAR®	284	97EHD-190-24-IG	Alternatore, Serie 97EHD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul	5.724,70
97XD-SERIES					
25495Y	BALMAR®	284	97XD-12-240-IG	Alternatore, Serie 97XD, 240 A, 12V, SaddleMT 4", K6Pul	2.319,00
25496A	BALMAR®	284	97XD-24-120-IG	Alternatore, Serie 97XD, 120 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul	2.005,80
25497C	BALMAR®	284	97XD-24-190	Alternatore, Serie 97XD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul	4.114,40
96-SERIES					
21948N	BALMAR®	285	96-48-60-K6	Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul	4.490,30
21949R	BALMAR®	285	96-48-60-K6-IG	Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul	5.374,10
21950Z	BALMAR®	285	96-48-100-K8	Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul	4.286,20
21951B	BALMAR®	285	96-48-100-K8-IG	Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul	4.926,30
REGULATOR					
21952D	BALMAR®	285	MC-620-H	Regolatore di carica, 12V	719,30
REGULATOR					
20480G	BALMAR®	286	MC-624-H	Regolatore esterno , multistadio, 24V, cavi inclusi	622,40
20596C	BALMAR®	286	ARS-5-H	Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi	424,80
21931V	BALMAR®	286	MC-618-H	Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi	529,00
21957P	BALMAR®	286	MC-612-DUAL-H	Sens. temp. doppio batteria/alternatore - cavo 1,4m	638,00
SENSOR					
24845U	BALMAR®	286	APM-12	Modulo di protezione alternatore, 12V	130,50
24874B	BALMAR®	286	APM-24	Modulo di protezione alternatore, 24V	145,00
25486X	BALMAR®	286	APM-48	Modulo di protezione alternatore, 48V	216,10
Accessory/Spare					
20793E	BALMAR®	287	UBB	Braccio di regolazione universale	116,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
				PULLEY	
20483N	BALMAR®	.	5552	Puleggia Ø 70 mm, Poly-V 6 nervature (22mm)	142,60
20794G	BALMAR®	.	1316	Puleggia Ø 60 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)	89,70
20795J	BALMAR®	.	1318	Puleggia Ø 50 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)	89,70
22803R	BALMAR®	.	48-YSP-4JH-B	Kit Puleggia, Yanmar 4JH4-HTE -TE -DTE	1.041,30
24002P	BALMAR®	.	48-VSP-D2-A	Kit Puleggia, Volvo D2-55A, B, C, D, E, F	1.041,30
				REGULATOR	
20791A	BALMAR®	287	DDC-12/24	Parallelatore Digital Duo Charge	373,50
20792C	BALMAR®	287	CFII-12/24	Equilibratore di carica di due motori	357,90
				SENSOR	
20481J	BALMAR®	287	MC-TS-A	Sensore temperatura alternatore, lunghezza cavo 1,4 m	62,30
20482L	BALMAR®	287	MC-TS-B	Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m	78,00
21958S	BALMAR®	287	MC-TS-B30	Sens. temp. Batteria - cavo 9m	86,80
				GATEWAY	
25375M	BALMAR®	.	SG2-0300	Gateway, SG200, Bluetooth	110,60
				MONITOR	
21953F	BALMAR®	288	SG205	Kit monitor batterie	320,70
21954H	BALMAR®	288	SG210	Kit monitor batterie	568,00
21955K	BALMAR®	288	SG2-0403	Cavo Opt Smart Link da 5 m	121,30
21956M	BALMAR®	.	SG2-0404	Cavo collegamento Regolatore MC-618	72,20
23070C	BALMAR®	288	SG200	Monitor batterie SG200	435,20
24924P	BALMAR®	288	SG2-0400	Cavo Com SG200, 10m	140,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
HALYARD® Silenziatori & sistemi di scarico					
SILENCER					
LIFT/ MOULDED					
25405U	HALYARD®	293	HST025M	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 41mm, non approvato Lloyds	633,00
25406W	HALYARD®	293	HST110M	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds	619,00
25407Y	HALYARD®	293	HST150M	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds	618,00
25408A	HALYARD®	293	HST200M	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds	623,00
25409C	HALYARD®	293	HTT065M	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds	619,00
25410L	HALYARD®	293	HTT085M	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds	618,00
25411N	HALYARD®	293	HTT110M	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds	623,00
25804J	HALYARD®	293	HST210M	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds	623,00
WATER SEPARATOR					
MOULDED SERIES					
66902R	HALYARD®	296	MS4025	Per tubo Ø int. 40 mm (1.62")	427,00
WATER SEPARATOR					
25990J	HALYARD®	.	HHS040	Separatore HHS040 102mm	2.970,00
MOULDED SERIES					
65842U	HALYARD®	297	MS7505	Separatore acqua-gas da 75 mm (3")	326,00
66708V	HALYARD®	297	MS5020	Separatore acqua-gas da 45 mm (1 ¾")	416,00
66709X	HALYARD®	297	MS5030	Separatore acqua-gas da 60 mm (2 ½")	416,00
66711H	HALYARD®	297	MS5015	Per tubo Ø int. 60 mm (2 ½")	405,00
66812P	HALYARD®	297	MS5010	Per tubo Ø int. 50 mm (2")	416,00
66882M	HALYARD®	297	MS5025	Separatore acqua-gas da 50 mm (2")	362,00
66884S	HALYARD®	297	MS7510	Separatore acqua-gas da 75 mm (3") a 90°	493,00
WATER SEPARATOR					
GRP MIDSIZE					
22777T	HALYARD®	298	HFS060	6.0" Separatore acqua-gas	2.113,00
22905Z	HALYARD®	298	HFS020	2.0" Separatore acqua-gas	1.434,00
65568A	HALYARD®	298	HFS040	4.0" Separatore acqua-gas	1.652,00
65843W	HALYARD®	298	HFS025	2.5" Separatore acqua-gas	1.500,00
65844Y	HALYARD®	298	HFS030	3.0" Separatore acqua-gas	1.624,00
65845A	HALYARD®	298	HFS035	3.5" Separatore acqua-gas	1.631,00
69724J	HALYARD®	298	HFS050	5.0" Separatore acqua-gas	1.918,00
25194H	HALYARD®	.	58-4555-01	Separatore acqua-gas spess. 130mm	1.852,00
25195K	HALYARD®	.	58-4555-02	Separatore acqua-gas spess. 130mm	2.018,00
WATER SEPARATOR					
GRP MID-ENGINE					
25412R	HALYARD®	299	HWS030	Separatore acqua-gas - 76mm	1.608,00
65846C	HALYARD®	299	HWS035	Separatore acqua-gas - 3.5"	1.633,00
65847E	HALYARD®	299	HWS040	Separatore acqua-gas - 4.0"	1.649,00
65848G	HALYARD®	299	HWS050	Separatore acqua-gas - 5.0"	1.911,00
65849J	HALYARD®	299	HWS060	Separatore acqua-gas - 6.0"	1.964,00
SILENCER					
LIFT / GRP SIDE					
65850T	HALYARD®	300	HTT005	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.50"	731,00
65852X	HALYARD®	300	HTT025	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"	735,00
65853Z	HALYARD®	300	HTT030	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"	757,00
65854B	HALYARD®	300	HTT040	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"	737,00
65855D	HALYARD®	300	HTT045	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"	764,00
65856F	HALYARD®	300	HTT055	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	732,00
65857H	HALYARD®	300	HTT065	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	840,00
65858K	HALYARD®	300	HTT070	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	998,00
65896U	HALYARD®	300	HTT085	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.38"	845,00
65897W	HALYARD®	300	HTT090	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.50"	854,00
65898Y	HALYARD®	300	HTT110	Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.00"	858,00
65899A	HALYARD®	300	HTT115	Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.50"	1.020,00
65900F	HALYARD®	300	HTT120	Silenziatore Top IN/Top OUT - 4.00"	1.027,00
65901H	HALYARD®	300	HTT125	Silenziatore Top IN/Top OUT - 5.00"	1.370,00
65902K	HALYARD®	300	HTT130	Silenziatore Top IN/Top OUT - 6.00"	1.441,00
SILENCER					
LIFT / GRP SIDE					
65769L	HALYARD®	301	HST110	2.00" side/top lift silencer	770,00
65770V	HALYARD®	301	HST215	4.00" side/top lift silencer	970,00
65793H	HALYARD®	301	HST210	3.50" side/top lift silencer	1.104,00
65903M	HALYARD®	301	HST005	1.50" side/top lift silencer	730,00
65904P	HALYARD®	301	HST010	1.50" side/top lift silencer	758,00
65905S	HALYARD®	301	HST025	1.62" side/top lift silencer	683,00
65906U	HALYARD®	301	HST035	1.62" side/top lift silencer	846,00
65907W	HALYARD®	301	HST055	1.75" side/top lift silencer	772,00
65908Y	HALYARD®	301	HST105	2.00" side/top lift silencer	756,00
65909A	HALYARD®	301	HST115	2.00" side/top lift silencer	1.080,00
65910J	HALYARD®	301	HST145	2.38" side/top lift silencer	1.083,00
65911L	HALYARD®	301	HST150	2.38" side/top lift silencer	848,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
65912N	HALYARD®	301	HST165	2.50" side/top lift silencer	851,00
65913R	HALYARD®	301	HST200	3.00" side/top lift silencer	799,00
65914T	HALYARD®	301	HST205	3.00" side/top lift silencer	910,00
65915V	HALYARD®	301	HST220	5.00" side/top lift silencer	1.380,00
65916X	HALYARD®	301	HST225	5.00" side/top lift silencer	1.166,00
65917Z	HALYARD®	301	HST230	6.00" side/top lift silencer	1.442,00
65918B	HALYARD®	301	HST235	6" in 8" out side/top lift silencer	1.478,00
65919D	HALYARD®	301	HST240	8.00" side/top lift silencer	1.861,00
SILENCER					
LIFT					
65929G	HALYARD®	302	HEE005	1.50" side/side lift silencer	635,00
65930R	HALYARD®	302	HEE010	1.62" side/side lift silencer	640,00
65931T	HALYARD®	302	HEE020	1.77" side/side lift silencer	648,00
65932V	HALYARD®	302	HEE035	2.00" side/side lift silencer	651,00
65933X	HALYARD®	302	HEE040	2.00" side/side lift silencer	790,00
65934Z	HALYARD®	302	HEE045	2.00" side/side lift silencer	643,00
65935B	HALYARD®	302	HEE060	2.38" side/side lift silencer	754,00
65936D	HALYARD®	302	HEE065	2.38" side/side lift silencer	801,00
65937F	HALYARD®	302	HEE070	2.50" side/side lift silencer	821,00
65938H	HALYARD®	302	HEE080	3.00" side/side lift silencer	828,00
65939K	HALYARD®	302	HEE090	3.50" side/side lift silencer	852,00
65940U	HALYARD®	302	HEE095	4.00" side/side lift silencer	1.161,00
65941W	HALYARD®	302	HEE100	4.50" side/side lift silencer	1.208,00
65942Y	HALYARD®	302	HEE105	5.00" side/side lift silencer	1.286,00
LIFT/ GRP ANGLE					
65920M	HALYARD®	302	HAT015	2.38" angled in lift silencer	893,00
65921P	HALYARD®	302	HAT020	3.00" angled in lift silencer	910,00
65922S	HALYARD®	302	HAT025	3.50 " angled in lift silencer	1.130,00
65923U	HALYARD®	302	HAT030	3.50 " angled in lift silencer	917,00
65924W	HALYARD®	302	HAT035	4.00" angled in lift silencer	1.258,00
65925Y	HALYARD®	302	HAT040	4.00" angled in lift silencer	1.133,00
65926A	HALYARD®	302	HAT043	4.50" angled in lift silencer	1.291,00
65927C	HALYARD®	302	HAT045	5.00" angled in lift silencer	1.305,00
65928E	HALYARD®	302	HAT050	6.00" angled in lift silencer	1.546,00
SILENCER					
GRP DUAL CHAMBER					
65964J	HALYARD®	303	HDC025	4.00" Dual Chamber lift silencer	2.159,00
65965L	HALYARD®	303	HDC035	5.00" Dual Chamber lift silencer	2.351,00
65966N	HALYARD®	303	HDC040	5" in 6" out Dual Chamber lift silencer	2.439,00
65967R	HALYARD®	303	HDC045	6.00" Dual Chamber lift silencer	2.454,00
65968T	HALYARD®	303	HDC050	6" in 8" out Dual Chamber lift silencer	2.499,00
65969V	HALYARD®	303	HDC055	8" Dual Chamber lift silencer	3.352,00
65970D	HALYARD®	303	HDC060	8" Dual Chamber lift silencer	4.034,00
65971F	HALYARD®	303	HDC065	10.00" In-line oval silencer	4.269,00
65972H	HALYARD®	303	HDC070	12.00" In-line oval silencer	4.402,00
GRP OVAL BODY					
65956K	HALYARD®	303	HILO005	5.00" In-line oval silencer	2.217,00
65957M	HALYARD®	303	HILO006	5" in 6" out In-line oval silencer	2.270,00
65958P	HALYARD®	303	HILO010	6.00" In-line oval silencer	2.280,00
65959S	HALYARD®	303	HILO012	6" in 8" out In-line oval silencer	2.981,00
65960A	HALYARD®	303	HILO015	8.00" In-line oval silencer	3.031,00
65961C	HALYARD®	303	HILO016	8" in 10" out In-line oval silencer	3.362,00
65962E	HALYARD®	303	HILO020	3.00" In-line oval silencer	4.421,00
GRP ROUND BODY					
65943A	HALYARD®	303	HILR003	2.38" In-line round silencer	940,00
65944C	HALYARD®	303	HILR005	3.00" In-line round silencer	1.064,00
65945E	HALYARD®	303	HILR010	3.50" In-line round silencer	1.121,00
65946G	HALYARD®	303	HILR015	4.00" In-line round silencer	1.455,00
65947J	HALYARD®	303	HILR020	4.50" In-line round silencer	1.521,00
65948L	HALYARD®	303	HILR025	5.00" In-line round silencer	1.558,00
65949N	HALYARD®	303	HILR030	5" in 6" out In-line round silencer	1.977,00
65950X	HALYARD®	303	HILR035	6" In-line round silencer	1.954,00
65951Z	HALYARD®	303	HILR040	6" in 8" out In-line round silencer	2.605,00
65952B	HALYARD®	303	HILR045	8.00" In-line round silencer	2.678,00
65954F	HALYARD®	303	HILR050	10" In-line round silencer	3.327,00
65955H	HALYARD®	303	HILR055	12" In-line round silencer	3.967,00
23693S	HALYARD®	.	H023685	Tube 127mm IDx150mm	133,00
HOSE CLAMP					
STAINLESS STEEL					
21829E	HALYARD®	304	HCSS4751	Fascetta inox W4 47-51mm	14,00
23291V	HALYARD®	304	HCSS7985	Fascetta inox W4 79-85mm	22,00
24904H	HALYARD®	304	HCSS211227	Fascetta inox 211-227mm	23,00
24922K	HALYARD®	304	HCSS262278	Fascetta inox 262-278mm	26,00
24937Z	HALYARD®	304	HCSS5559	Fascetta inox W4 55-59mm	15,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
24938B	HALYARD®	304	HCSS6873	Fascetta inox W4 68-73mm	21,00
24939D	HALYARD®	304	HCSS126134	Fascetta inox 126-134mm	21,00
24940M	HALYARD®	304	HCSS159167	Fascetta inox 159-167mm	32,00
24941P	HALYARD®	304	HCSS316332	Fascetta inox 316-332mm	33,00
25196M	HALYARD®	.	HCSS165173	Fascetta inox 165-173mm	22,00
68207G	HALYARD®	304	HCSS97104	Fascetta inox W4 97-104mm	24,00
25243U	HALYARD®	.	HCSS367383	Fascetta inox 367-383mm	34,00
EXHAUST FLEXIBLE BELLOW					
21713J	HALYARD®	.	CB2355	soffietto silicone doppio Ø int. 356 mm, lungh 400mm	1.396,00
25413T	HALYARD®	305	CB1051	soffietto silicone Ø int. 51 mm	205,00
66618U	HALYARD®	.	CB2152	soffietto silicone doppio Ø int. 152 mm, lungh 350mm	641,00
67075L	HALYARD®	305	CB1127	soffietto silicone Ø int. 76 mm	362,00
67076N	HALYARD®	305	CB1152	soffietto silicone Ø int. 76 mm	403,00
67336N	HALYARD®	305	CB1102	soffietto silicone Ø int. 102 mm	333,00
67515N	HALYARD®	305	CB1076	soffietto silicone Ø int. 76 mm	246,00
67516R	HALYARD®	305	CB1090	soffietto silicone Ø int. 90 mm	239,00
67517T	HALYARD®	305	CB1203	soffietto silicone Ø int. 203 mm	485,00
67518V	HALYARD®	305	CB1254	soffietto silicone Ø int. 254 mm	568,00
67520F	HALYARD®	305	CB2305	soffietto silicone doppio Ø int. 305 mm, lungh 350mm	1.157,00
25777J	HALYARD®	.	CB2127	soffietto silicone doppio Ø int. 127 mm, lungh 360mm	570,00
EXHAUST HOSE					
GRP					
25517F	HALYARD®	.	HT010	Tubo scarico GRP Ø int. 38 mm - 1,2m	116,00
66103H	HALYARD®	.	HT055	Tubo scarico GRP Ø int. 76 mm - 3m	336,00
68051B	HALYARD®	.	H009939 (1m)	Tubo scarico GRP Ø int. 51 mm - 1m	85,00
68052D	HALYARD®	.	H009966 (1m)	Tubo scarico GRP Ø int. 102 mm - 1m	141,00
25242S	HALYARD®	.	HT100	Tubo scarico GRP Ø int. 346 mm - 3m	1.147,00
SILICONE					
21809Y	HALYARD®	305	SS152	Tubo scarico silicone Ø int. 152 mm - al metro	854,00
24889R	HALYARD®	305	SS203	Tubo scarico silicone Ø int. 203 mm - al metro	1.178,00
24890Z	HALYARD®	305	SS254	Tubo scarico silicone Ø int. 254 mm - al metro	1.317,00
24978P	HALYARD®	305	SS38	Tubo scarico silicone Ø int. 38 mm - al metro	536,00
24979S	HALYARD®	305	SS41	Tubo scarico silicone Ø int. 41 mm - al metro	541,00
24980A	HALYARD®	305	SS44	Tubo scarico silicone Ø int. 45 mm - al metro	547,00
24981C	HALYARD®	305	SS51	Tubo scarico silicone Ø int. 51 mm - al metro	559,00
24982E	HALYARD®	305	SS60	Tubo scarico silicone Ø int. 60 mm - al metro	576,00
24984J	HALYARD®	305	SS76	Tubo scarico silicone Ø int. 76 mm - al metro	605,00
24985L	HALYARD®	305	SS89	Tubo scarico silicone Ø int. 89 mm - al metro	628,00
24986N	HALYARD®	305	SS102	Tubo scarico silicone Ø int. 102 mm - al metro	741,00
66665D	HALYARD®	305	SS63	Tubo scarico silicone Ø int. 63,5 mm - al metro	581,00
69418B	HALYARD®	305	SS127	Tubo scarico silicone Ø int. 127 mm - al metro	797,00
STANDARD					
21959U	HALYARD®	305	2HS32	Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 32 mm - al metro	58,00
66239K	HALYARD®	305	2HS51	Tubo scarico nitrile Ø int. 51 mm - al metro	81,00
66240U	HALYARD®	305	2HS127	Tubo scarico nitrile Ø int. 127 mm - al metro	154,00
66342C	HALYARD®	305	2HS38	Tubo scarico nitrile Ø int. 38 mm - al metro	62,00
66343E	HALYARD®	305	2HS41	Tubo scarico nitrile Ø int. 40 mm - al metro	66,00
66344G	HALYARD®	305	2HS44	Tubo scarico nitrile Ø int. 44 mm - al metro	75,00
66345J	HALYARD®	305	2HS60	Tubo scarico nitrile Ø int. 60 mm - al metro	94,00
66346L	HALYARD®	305	2HS63	Tubo scarico nitrile Ø int. 63,5 mm - al metro	95,00
66347N	HALYARD®	305	2HS76	Tubo scarico nitrile Ø int. 76 mm - al metro	110,00
66348R	HALYARD®	305	2HS89	Tubo scarico nitrile Ø int. 89 mm - al metro	121,00
66349T	HALYARD®	305	2HS102	Tubo scarico nitrile Ø int. 102 mm - al metro	134,00
66351D	HALYARD®	305	2HS152	Tubo scarico nitrile Ø int. 152 mm - al metro	190,00
ULTRA FLEXIBLE					
21962G	HALYARD®	.	HFX203	Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 203 mm - al metro	486,00
66352F	HALYARD®	.	HFX177	Tubo scarico nitrile Ø int. 177 mm - al metro	454,00
25186J	HALYARD®	.	HFX254	Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - lungh 600mm	563,00
26167K	HALYARD®	.	HFX254	Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - al metro	563,00
66354K	HALYARD®	.	HFX254	Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - al metro	563,00
66355M	HALYARD®	.	HFX305	Tubo scarico nitrile Ø int. 304 mm - al metro	719,00
26168M	HALYARD®	.	HFX305	Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - 3m	2.041,00
Accessory/Spare					
22084J	HALYARD®	.	HJ060	Collettore GRP 89mm OD x 240mm	61,00
ADAPTOR					
GRP					
25275H	HALYARD®	.	HA095	Adattatore GRP 127/152 mm	352,00
25737W	HALYARD®	.	HA050	Adattatore GRP 76/89 mm	228,00
3C00000016	HALYARD®	.	HA020	Adattatore GRP 51/76 mm	413,00
BEND					
FLEXIBLE 45° EPDM					
66367V	HALYARD®	.	CBR450065	Curva a 45° EPDM Ø int. 127 mm	457,00
66362J	HALYARD®	.	CBR450040	Curva a 45° EPDM Ø int. 51 mm	303,00
66364N	HALYARD®	.	CBR450050	Curva a 45° EPDM Ø int. 76 mm	345,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
66365R	HALYARD®	.	CBR450055	Curva a 45° EPDM Ø int. 89 mm	350,00
66366T	HALYARD®	.	CBR450060	Curva a 45° EPDM Ø int. 102 mm	390,00
66368X	HALYARD®	.	CBR450070	Curva a 45° EPDM Ø int. 152 mm	530,00
66369Z	HALYARD®	.	CBR450075	Curva a 45° EPDM Ø int. 203 mm	688,00
66370H	HALYARD®	.	CBR450080	Curva a 45° EPDM Ø int. 254 mm	865,00
FLEXIBLE 90° EPDM					
65795M	HALYARD®	.	CBR90060	Curva a 90° EPDM Ø int. 102 mm	394,00
66117V	HALYARD®	.	CBR90065	Curva a 90° EPDM Ø int. 127 mm	463,00
66356P	HALYARD®	.	CBR90040	Curva a 90° EPDM Ø int. 51 mm	305,00
66357S	HALYARD®	.	CBR90045	Curva a 90° EPDM Ø int. 63 mm	309,00
66358U	HALYARD®	.	CBR90050	Curva a 90° EPDM Ø int. 76 mm	347,00
65794K	HALYARD®	.	CBR90055	Curva a 90° EPDM Ø int. 89 mm	352,00
66359W	HALYARD®	.	CBR90070	Curva a 90° EPDM Ø int. 152 mm	537,00
66360E	HALYARD®	.	CBR90075	Curva a 90° EPDM Ø int. 203 mm	698,00
66361G	HALYARD®	.	CBR90080	Curva a 90° EPDM Ø int. 254 mm	882,00
FLEXIBLE 90° SILICONE					
25292H	HALYARD®	.	CB90075	Curva a 90° Silicone Ø int. 203 mm	1.555,00
GRP 180°					
21172A	HALYARD®	306	H45050	Curva a 45° GRP Ø int. 76 mm	160,00
21173C	HALYARD®	306	H180050	Curva a 180° GRP Ø int. 76 mm	330,00
21352C	HALYARD®	306	H45080	Curva a 45° GRP Ø int. 203 mm	437,00
21696M	HALYARD®	306	H45060	Curva a 45° GRP Ø int. 102 mm	180,00
21697P	HALYARD®	306	H45070	Curva a 45° GRP Ø int. 127 mm	245,00
21698S	HALYARD®	306	H90060	Curva a 90° GRP Ø int. 102 mm	262,00
21699U	HALYARD®	306	H180060	Curva a 180° GRP Ø int. 102 mm	379,00
21700Z	HALYARD®	306	H180075	Curva a 180° GRP Ø int. 152 mm	557,00
22085L	HALYARD®	.	H180060	Curva a 45° GRP Ø int. 89 mm	379,00
65711C	HALYARD®	306	H45075	Curva a 45° GRP Ø int. 152 mm	274,00
66123P	HALYARD®	306	H90075	Curva a 90° GRP Ø int. 152 mm	381,00
66624N	HALYARD®	306	H90070	Curva a 90° GRP Ø int. 127 mm	339,00
67210P	HALYARD®	306	H90050	Curva a 90° GRP Ø int. 76 mm	231,00
68450S	HALYARD®	306	H90055	Curva a 90° GRP Ø int. 89 mm	250,00
NOISE INSULATION MATERIAL					
25414V	HALYARD®	310	S3019	Pannelli Halcoustic da 25mm - tot 2,4mq	259,00
25415X	HALYARD®	310	S5019	Pannelli Halcoustic autoadesivi da 25mm - tot 2,4mq	259,00
66383T	HALYARD®	310	S3002	Rivestimento Maritex - 12mm - tot 2,4mq	307,00
66384V	HALYARD®	310	S3004	Rivestimento Sealglass - 12mm - tot 2,4mq	290,00
66385X	HALYARD®	310	S3003	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 12mm - tot 2,4mq	275,00
66386Z	HALYARD®	310	S5002	Rivestimento Maritex autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	359,00
66387B	HALYARD®	310	S5004	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	346,00
66388D	HALYARD®	310	S5003	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	333,00
NOISE INSULATION MATERIAL					
21964L	HALYARD®	311	S4026A	nastro Maritex 50m x 50mm (163"x2")	124,00
66007M	HALYARD®	311	S3017	Rivestimento Maritex - 32mm - tot 2,4mq	413,00
66389F	HALYARD®	311	S3015	Rivestimento Sealglass - 32mm - tot 2,4mq	398,00
66390P	HALYARD®	311	S3016	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 32mm - tot 2,4mq	365,00
66391S	HALYARD®	311	S5017	Rivestimento Maritex autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	465,00
66392U	HALYARD®	311	S5015	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	449,00
66393W	HALYARD®	311	S5016	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	420,00
66394Y	HALYARD®	311	S3039	Rivestimento Maritex - 45mm - tot 1,2mq	324,00
66395A	HALYARD®	311	S3037	Rivestimento Sealglass - 45mm - tot 1,2mq	308,00
66396C	HALYARD®	311	S3038	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 45mm - tot 1,2mq	281,00
66397E	HALYARD®	311	S5039	Rivestimento Maritex autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	342,00
66398G	HALYARD®	311	S5037	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	339,00
66399J	HALYARD®	311	S5038	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	304,00
66400P	HALYARD®	311	S4025A	20m x 50mm (65"x2") nastro Sealglass	135,00
66402U	HALYARD®	311	S4036	nastro Re-inforced Silver Polyester 50m x 50mm (163"x2")	24,00
TEMPERATURE EXHAUST ALERT SYSTEM					
21853B	HALYARD®	.	H000445	Doppio motore	124,00
23964X	HALYARD®	312	AS125	Singolo motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	913,00
23966B	HALYARD®	312	AS145	Singolo motore, doppia staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	1.246,00
23968F	HALYARD®	312	AS225	Doppio motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	1.321,00
23970S	HALYARD®	312	AS245	Doppio motore, doppia staz. con sensori rimovibili e cavo (16m)	1.652,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
VELAIR® Sistemi di condizionamento marini					
VSD COMPACT SERIES					
D/C					
26254E	VELAIR®	314	Compact i0912 VSD SMART	Range da 2500 a 9000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 12V	5.550,00
26255G	VELAIR®	314	Compact i0924 VSD SMART	Range da 2500 a 9000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 24V	5.550,00
26256J	VELAIR®	314	Compact i1524 VSD SMART	Range da 3500 a 15000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 24V	5.956,00
COMPACT SERIES					
20379UW	VELAIR®	316	Compact 7 WIFI	Capacità: 7000 BTU/h - pannello di com. touch a parete incluso	2.440,00
Accessory/Spare					
22885WV	VELAIR®	.	.	Kit pannello controllo WiFi	160,60
25420P	VELAIR®	.	.	Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Compatti	208,60
25434B	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 115V	316,00
25435D	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i21 230V	316,00
25433Z	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 230V	316,00
25432X	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su COMPACT 18	316,00
25431V	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 115V	316,00
25430T	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 230V	316,00
25429J	VELAIR®	.	.	Kit Retrofit pannello su COMPACT 7 e 13	331,80
VSD COMPACT SERIES					
A/C					
24765WW	VELAIR®	318	Compact i21 VSD new	Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	4.923,00
24831GU	VELAIR®	318	Compact i10 VSD SMART	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.777,00
24831GW	VELAIR®	318	Compact i10 VSD SMART	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.777,00
24832JU	VELAIR®	318	Compact i16 VSD SMART	Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	4.125,00
24832JW	VELAIR®	318	Compact i16 VSD SMART	Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	4.125,00
69750KU	VELAIR®	.	Compact i16 VSD	Range da 6000 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.369,00
69752PU	VELAIR®	.	Compact i10 VSD	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.103,00
69752PW	VELAIR®	.	Compact i10 VSD	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.036,00
22571WU	VELAIR®	.	Compact i21 VSD	Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	4.907,00
Accessory/Spare					
25829B	VELAIR®	319	SMART M7	anello digitale Opzionale per controllo temperatura ambiente Compatti VSD Smart i10/i16, e VSD i	333,50
26102E	VELAIR®	319	.	Kit staffe di remotaggio pannello elettrico - per modelli i10 e i16 SMART	168,50
DIVIDER					
62227F	VELAIR®	.	HT655	Deviatore T mm 150IN - 125/125 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
62420Z	VELAIR®	.	AT544	Adattatore T mm 125IN - 100/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62421B	VELAIR®	.	AT554	Adattatore T mm 125IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62423F	VELAIR®	.	AT654	Adattatore T mm 150IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62426M	VELAIR®	.	AY554	Adattatore Y mm 125IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62427P	VELAIR®	.	AY555	Adattatore Y mm 125IN - 125/125 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62428S	VELAIR®	.	AY654	Adattatore Y mm 150IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
62875U	VELAIR®	.	AY644	Adattatore Y mm 150IN - 100/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
63107A	VELAIR®	.	HT644	Deviatore T mm 150IN - 100/100 OUT	178,80
63546D	VELAIR®	.	AY655	Adattatore Y mm 150IN - 125/125 OUT (IN compatto/ OUT tubo)	178,80
63904D	VELAIR®	.	HT554	Deviatore T mm 125IN - 125/100 OUT	178,80
63905F	VELAIR®	.	HT555	Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT	178,80
63906H	VELAIR®	.	HT654	Deviatore T mm 150IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
63907K	VELAIR®	.	HT665	Deviatore T mm 150IN - 150/125 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
63908M	VELAIR®	.	HT666	Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
VSD CHILLER					
69338D	VELAIR®	320	Chiller i42 VSD	Capacità : range da 18.000 a 42.000 BTU/h	8.961,00
69339F	VELAIR®	320	Chiller i62 VSD	Capacità : range da 30.000 a 62.000 BTU/h	11.001,00
Accessory/Spare					
24600L	VELAIR®	321	VFC-DSP	Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Fancoil	266,60
DIVIDER					
62221T	VELAIR®	.	HY554	Deviatore Y mm 125IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
62223X	VELAIR®	.	HY654	Deviatore Y mm 150IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)	178,80
FANCOIL SERIES					
23398P	VELAIR®	321	V5	Capacità di raffreddamento 5000 BTU/h	1.042,00
23399S	VELAIR®	321	V12	Capacità di raffreddamento 12000 BTU/h	1.161,00
23729L	VELAIR®	321	V20	Capacità di raffreddamento 20000 BTU/h	1.964,00
CENTRIFUGAL PUMP					
SEAWATER					
25021Z	VELAIR®	.	PMD-371 3/4	Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), attacco M 3/4"	310,60
63570A	VELAIR®	322	PMD-371	Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), racc. 17mm	289,10
69696G	VELAIR®	322	PMD-421	Pompa centrifuga 35 l/min (9.2 GPM) c/filetto 3/4"	415,10
69886M	VELAIR®	322	PMD-221	Pompa centrifuga 15 l/min (4.0 GPM) c/filetto 3/4"	267,50
SELF PRIMING PUMP					
SEAWATER					
20345A	VELAIR®	322	PMD-1521GPG2	Pompa centrifuga 60 l/min @2m, 35 l/min @ 8m	615,00
20349J	VELAIR®	322	PMD-641	Pompa centrifuga 55 l/min @2m, 20 l/min @ 8m	504,30
63799K	VELAIR®	322	5513-1E12 230	Pompa autoadescente 17 l/min (4.5 GPM), 230V(50/60Hz)	375,20
26300J	VELAIR®	.	5518-1EM2-V636	Pompa autoadescente 12V DC - 15 l/min (4.0 GPM)	412,00
26301L	VELAIR®	.	5518-1EM2-V736	Pompa autoadescente 24V DC - 20 l/min (6.7 GPM)	412,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
CENTRIFUGAL PUMP					
SEAWATER					
22746F	VELAIR®	323	PM500	Pompa centrifuga 32 l/min (8.5 GPM) - 115V/60Hz	658,50
23042X	VELAIR®	323	PM1000	Pompa centrifuga acqua mare 65 l/min (17.0 GPM) - 115V/60Hz	708,50
SELF PRIMING PUMP					
SEAWATER					
26150S	VELAIR®	323	5513-1E12 115	Pompa autoadescente 20.8 l/min (5.5 GPM), 115V/60Hz	415,10
Accessory/Spare					
20346C	VELAIR®	324	.	Collettore 3/4"MX3/4"F c/valvola a sfera 3 vie	17,90
23988M	VELAIR®	324	Kit Temp Sensor	Kit Retrofit sonda temperatura ambientale con cavo da 10 m	88,40
24646M	VELAIR®	324	.	Presa mare 3/4"	16,90
24647P	VELAIR®	324	.	Ombrinale 1"	38,00
24684W	VELAIR®	324	BH KIT-3/4	Kit passascafo da3/4"	215,70
69431T	VELAIR®	324	.	Presa mare 1/2"	25,30
69469V	VELAIR®	324	.	Presa mare 1"	38,30
69475P	VELAIR®	324	BH KIT-1/2	Kit passascafo da 1/2"	158,30
69488Z	VELAIR®	324	BH KIT-1	Kit passascafo da 1"	259,60
69646R	VELAIR®	324	.	Ombrinale 3/4"	26,70
HOSE					
69532Z	VELAIR®	324	Hose 16	Tubo rinforzato trasparente Ø int.16mm - al metro	4,20
26200E	VELAIR®	324	Hose 25	Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - al metro	8,30
26223T	VELAIR®	.	.	Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - bobina 60m	432,10
RELAY BOX					
23391ZV	VELAIR®	324	.	Relay box 1 pompa /2 unità 230 V	230,70
23392BV	VELAIR®	324	.	Relay box 1 pompa /3-6 unità 230 V	359,30
23415LV	VELAIR®	324	.	Relay box 1 pompa /2 unità 115 V	259,50
23416NV	VELAIR®	324	.	Relay box 1 pompa /3-6 unità 115 V	447,20
Accessory/Spare					
20348G	VELAIR®	325	.	Tappo per collettore 3/4" - maschio	3,50
20450X	VELAIR®	325	.	Manometro	22,90
20473K	VELAIR®	325	.	Portagomma 1" 25mm	6,40
21304R	VELAIR®	325	.	Tappo per collettore 3/4" - femmina	4,30
21354G	VELAIR®	325	.	Valvola 1/2"	16,90
21355J	VELAIR®	325	.	Portagomma 1/2" 20mm	3,80
24648S	VELAIR®	325	.	Valvola 3/4"	22,20
24649U	VELAIR®	325	.	Filtro 3/4"	130,40
24650C	VELAIR®	325	.	Tee 1"	13,30
24651E	VELAIR®	325	.	Tee 3/4"	8,70
24653J	VELAIR®	325	.	Portagomma 3/4" 25mm	5,60
24654L	VELAIR®	325	.	Portagomma 3/4" 20mm	5,00
24655N	VELAIR®	325	.	Portagomma 3/4" 16mm	4,70
24658V	VELAIR®	325	.	Portagomma 3/4" 16mm	5,30
24659X	VELAIR®	325	.	Portagomma 1/2" 20mm	4,10
24660F	VELAIR®	325	.	Portagomma 1/2" 16mm	4,00
24661H	VELAIR®	325	.	Niple doppio 3/4"	4,30
24662K	VELAIR®	325	.	Niple doppio 1/2"	3,10
24663M	VELAIR®	325	.	Niple doppio ridotto 1 1/4" a 1"	7,90
24664P	VELAIR®	325	.	Niple doppio ridotto 1" a 3/4"	4,70
24665S	VELAIR®	325	.	Niple doppio ridotto 1" a 1/2"	5,60
24667W	VELAIR®	325	.	Vaso Espansione 5 litri	73,00
24668Y	VELAIR®	325	.	Collettore 1" 2 vie	24,20
24669A	VELAIR®	325	.	Collettore 1" 3 vie	65,90
24670J	VELAIR®	325	.	Tappo 1"	5,60
24671L	VELAIR®	325	.	Tappo 1"	5,70
24674T	VELAIR®	325	.	Disareatore	375,00
62202N	VELAIR®	.	HA4P	Flangia raccordo maschio 100mm	29,80
62203R	VELAIR®	.	HA5	Flangia raccordo maschio 125mm	16,80
69430R	VELAIR®	325	.	Portagomma 1/2" 16mm	3,90
69433X	VELAIR®	325	.	Filtro 1/2"	130,40
69468T	VELAIR®	325	.	Portagomma 1" 20mm	7,50
69470D	VELAIR®	325	.	Filtro 1"	144,90
69471F	VELAIR®	325	.	Valvola 1"	31,30
69472H	VELAIR®	325	.	Niple doppio 1"	6,00
69474M	VELAIR®	325	.	Portagomma 3/4" 20mm	5,60
69638S	VELAIR®	325	.	Portagomma 1" 25mm	7,00
69733K	VELAIR®	325	.	Niple doppio ridotto 1" a 1/2"	3,70
EXPANSION TANK					
24007A	VELAIR®	325	.	Vaso Espansione 8 litri	214,90
HOSE					
24681PM	VELAIR®	325	.	Tubo isolato acqua-glicole DN1 16 - al metro	30,90
24682SM	VELAIR®	325	.	Tubo isolato acqua-glicole DN1 25 - al metro	36,70
24693XM	VELAIR®	325	.	Tubo isolato acqua-glicole DN1 20 - al metro	33,00
24693X	VELAIR®	.	.	Tubo isolato acqua-glicole DN1 20 - 20m	575,80
24682S	VELAIR®	.	.	Tubo isolato acqua-glicole DN1 25 - 20m	641,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
24681P	VELAIR®	.	.	Tubo isolato acqua-glicole DN16 - 50m	1.347,20
Accessory/Spare					
25566V	VELAIR®	326	.	Riduzione aria 125/100	26,70
25567X	VELAIR®	326	.	Raccordo aria femmina 125 (uscita ventilatore compatto)	39,40
25573S	VELAIR®	326	.	Riduzione aria 100/80	20,90
25574U	VELAIR®	326	.	Riduzione aria 125/80	26,70
25575W	VELAIR®	326	.	Riduzione aria 150/125	26,70
25576Y	VELAIR®	326	.	Riduzione aria 150/100	26,70
25577A	VELAIR®	326	.	Riduzione aria 150/80	26,70
25580N	VELAIR®	326	.	Raccordo aria femmina 100 (uscita ventilatore compatto)	34,80
25581R	VELAIR®	326	.	Raccordo aria femmina 150 (uscita ventilatore compatto)	48,70
DIVIDER					
25564R	VELAIR®	326	.	Deviatore Y mm 125IN - 125/125 OUT	115,80
25565T	VELAIR®	326	.	Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT	133,20
25569B	VELAIR®	326	.	Deviatore Y mm 100IN - 100/100 OUT	102,00
25570K	VELAIR®	326	.	Deviatore Y mm 150IN - 150/150 OUT	129,70
25571M	VELAIR®	326	.	Deviatore T mm 100IN - 100/100 OUT	159,40
25572P	VELAIR®	326	.	Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT	207,30
Accessory/Spare					
61651P	VELAIR®	327	HR3	Raccordo maschio tondo mm 80	44,30
62204T	VELAIR®	327	.	Raccordo maschio tondo mm 100	28,10
62205V	VELAIR®	327	HR5	Raccordo maschio tondo mm 125	29,80
62206X	VELAIR®	327	HRO4	Raccordo maschio ovale mm 100	27,20
62207Z	VELAIR®	327	HRO5	Raccordo maschio ovale mm 125	29,80
62208B	VELAIR®	327	HRO6	Raccordo maschio ovale mm 150	32,40
63912C	VELAIR®	327	HR6	Raccordo maschio tondo mm 150	32,40
PLENUM					
61331J	VELAIR®	327	TB-12X04	Plenum plastica mm 300x100	86,70
62216A	VELAIR®	327	TB-06x04	Plenum plastica mm 150x100	69,90
62217C	VELAIR®	327	TB-08x04	Plenum plastica mm 200x100	69,90
62218E	VELAIR®	327	TB-10x04	Plenum plastica mm 250x100	69,90
62531J	VELAIR®	327	TB-08x06	Plenum plastica mm 200x150	69,90
62555Z	VELAIR®	327	TB-08x08	Plenum plastica mm 200x200	63,50
62576H	VELAIR®	327	TB-10x06	Plenum plastica mm 250x150	86,70
63918R	VELAIR®	327	TB-16X04	Plenum plastica mm 400x100	86,70
64252R	VELAIR®	327	TB-04x04-04OB	Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100	63,40
64253T	VELAIR®	327	TB-06x04-04OB	Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100	69,90
64254V	VELAIR®	327	TB-08x04-04OB	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	69,90
64255X	VELAIR®	327	TB-08x04-05OB	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125	69,90
64256Z	VELAIR®	327	TB-10x04-05OB	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125	91,90
69534D	VELAIR®	327	TB-04x04	Plenum plastica mm 100x100	25,10
Accessory/Spare					
20471F	VELAIR®	328	KN-636	Nastro adesivo alluminio rinforzato h 50 mm	19,80
20648V	VELAIR®	328	.	Adattatore griglia tonda da 5" a 4"	18,90
69616F	VELAIR®	328	RR3-4R	Adattatore griglia tonda da 3" a 4"	20,70
GRILL					
21213M	VELAIR®	328	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 75 - nera	69,60
25467T	VELAIR®	328	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera	17,50
25468V	VELAIR®	328	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca	17,50
62209D	VELAIR®	.	RND DAMP4" B	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera	45,70
62210M	VELAIR®	.	RND DAMP4" W	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca	45,70
69428E	VELAIR®	328	9751-060-01 W	Griglia tonda fissa raccordata mm 100 bianca	7,80
69615D	VELAIR®	328	3GL-W3	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 76 bianca - Global style	77,80
25119T	VELAIR®	.	.	Griglia tonda orinetabile mm 75 - nera	29,50
HOSE					
600116SS	VELAIR®	328	T I.26-82	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - 10m	124,20
67112PP	VELAIR®	328	T I.26-102	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - 10m	109,60
67113SS	VELAIR®	328	T I.26-152	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - 10m	142,50
69139XX	VELAIR®	328	T I.26-127	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - 10m	127,30
67112P	VELAIR®	.	T I.26-102	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - al metro	11,00
600116S	VELAIR®	.	T I.26-82	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - al metro	12,50
69139X	VELAIR®	.	T I.26-127	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - al metro	12,80
67113S	VELAIR®	.	T I.26-152	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - al metro	14,30
26196T	VELAIR®	328	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 80 - 10m	262,60
26197V	VELAIR®	328	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 100 - 10m	273,40
26198X	VELAIR®	328	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 125 - 10m	285,40
26199Z	VELAIR®	328	.	Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 150 - 10m	311,80
PLENUM					
61336O	VELAIR®	328	TB-12x04-05OS	Plenum mm 300x100 c/ racc. mm 150	98,30
64257B	VELAIR®	328	TB-08x04-04OS	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	98,30
64258D	VELAIR®	328	TB-08x04-05OS	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125	98,30
64259F	VELAIR®	328	TB-10x04-04OS	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100	98,30
64260P	VELAIR®	328	TB-10x04-05OS	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125	98,30
64261S	VELAIR®	328	TB-04x04-04RE	Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100	98,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - APRILE 2026
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat 26	Modello	Descrizione	
64262U	VELAIR®	328	TB-06x04-04RE	Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100	98,30
64263W	VELAIR®	328	TB-08x04-04RE	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	98,30
64264Y	VELAIR®	328	TB-10x04-04RE	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100	104,80
64265A	VELAIR®	328	TB-10x06-05RE	Plenum mm 250x150 c/ racc. mm 125	129,40
GRILL					
20651H	VELAIR®	329	AA 4705	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 475X55	93,70
20652K	VELAIR®	329	AA 2905	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 297X53	71,00
20864B	VELAIR®	329	AB2515	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 250x150	179,50
20865D	VELAIR®	329	AB4025	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 400x250	237,30
21319E	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 3010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 300x100	42,20
22187V	VELAIR®	329	VHT30x10	Griglia mandata Teak mm 300x100	179,50
61380Z	VELAIR®	329	NOVA-R 3030	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x300	75,90
61381A	VELAIR®	329	NOVA-R 4040	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x400	105,40
61652S	VELAIR®	329	VHT25x10	Griglia mandata Teak mm 250x100	143,00
61653U	VELAIR®	329	VHT25x15	Griglia mandata Teak mm 250x150	147,40
62532L	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 2015	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x150	40,80
63074M	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 2020	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x200	42,70
64195F	VELAIR®	329	VHT10x10	Griglia mandata Teak mm 100x100	112,60
64361W	VELAIR®	329	VHT25x25	Griglia mandata Teak mm 250x250	191,70
64534B	VELAIR®	329	VHT15x10	Griglia mandata Teak mm 150x100	139,40
64535D	VELAIR®	329	VHT20x10	Griglia mandata Teak mm 200x100	133,90
64536F	VELAIR®	329	VHT20x15	Griglia mandata Teak mm 200x150	122,20
66706R	VELAIR®	329	NOVA-R 6015	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 600x150	94,80
69021X	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 2510	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x100	42,20
69022Z	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 1510	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 150x100	35,20
69023B	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 2010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x100	35,20
69421P	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 2515	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x150	50,60
69422S	VELAIR®	329	NOVA-R 3020	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x200	60,40
69423U	VELAIR®	329	NOVA-R 4025	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x250	84,30
69466N	VELAIR®	329	NOVAA 2-2 1010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 100x100	35,20
69490K	VELAIR®	329	NOVA-R 2515	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 250x150	52,00
69494U	VELAIR®	329	TA2515	Griglia ripresa in teak mm 250x150	173,50
69497A	VELAIR®	329	TA3020	Griglia ripresa in teak mm 300x200	210,00
69498C	VELAIR®	329	TA4025	Griglia ripresa in teak mm 400x250	249,50
69605A	VELAIR®	329	AB3020	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 300x200	222,10
GRILL					
20881B	VELAIR®	330	BS2010	Griglia mandata Alluminio Nero 200x100	97,40
22791L	VELAIR®	330	WS3010	Griglia mandata Alluminio Bianca 300x100	140,00
62539B	VELAIR®	330	WS2015	Griglia mandata Alluminio Bianca 200x150	137,00
69492P	VELAIR®	330	TC1010	Griglia mandata chiudibile Teak 100x100	140,00
69493S	VELAIR®	330	TC2010	Griglia mandata chiudibile Teak 200x100	176,50
69506Y	VELAIR®	330	TC2515	Griglia mandata chiudibile Teak 250x150	216,10
69533B	VELAIR®	330	WC1010	Griglia mandata chiudibile Al bianca 100x100	130,90
69630Z	VELAIR®	330	BS2510	Griglia mandata Alluminio Nero 250x100	103,50
69631B	VELAIR®	330	BS4010	Griglia mandata Alluminio Nero 400x100	121,70
69910F	VELAIR®	330	TC2510	Griglia mandata chiudibile Teak 250x100	191,70
69914P	VELAIR®	330	WS1010	Griglia mandata Alluminio Bianca 100x100	118,70
69915S	VELAIR®	330	WS2010	Griglia mandata Alluminio Bianca 200x100	124,80
69916U	VELAIR®	330	WS2510	Griglia mandata Alluminio Bianca 250x100	130,90
69917W	VELAIR®	330	WC2010	Griglia mandata chiudibile Al bianca 200x100	155,20
69918Y	VELAIR®	330	WC2510	Griglia mandata chiudibile Al bianca 250x100	146,10

CONDIZIONI DI VENDITA:

1. Ordini: si accettano solo ordini scritti inviati per lettera, fax o e-mail; l'ordine deve riportare il codice di riferimento degli articoli, la descrizione e la quantità degli stessi.
avviso contrario da parte del cliente, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine, ai prezzi di listino in vigore.
2. Spedizioni: La merce s'intende resa porto franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.
3. Resi e reclami: Eventuali resi di merce devono essere da noi preventivamente autorizzati per iscritto e inviati, in porto franco, presso i nostri magazzini non oltre 30 giorni dalla data d'acquisto, accompagnati da DDT indicante la motivazione del reso. I resi da noi ricevuti senza la nostra preventiva autorizzazione e assegnazione di numero di reso, non saranno accettati.
Nel caso di richiesta di sostituzione merce per ordini errati, a titolo di rimborso spese per movimentazione e controllo sarà addebitato il 20% del valore della merce, con un minimo di 10,00 €, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'eventuale ripristino, che saranno addebitati al costo. Non si accettano reclami per sostituzioni trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce.
4. Condizioni di pagamento: Le condizioni di pagamento, per ordini superiori a €150,00 netti, saranno definite dall'ufficio vendite al momento dell'ordine. Gli ordini inferiori a €150,00, al netto dell'IVA e del trasporto, saranno evasi in contrassegno.
5. Foro competente: Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova.

N.B. Le sopraindicate condizioni di vendita s'intendono integralmente ed incondizionatamente accettate con l'emissione dell'ordine scritto

Avvertenza generale: Questo listino prezzi è valido da APRILE 2026 e sarà applicato a tutti gli ordini ricevuti posteriormente a tale data

UFLEX S.r.l.
Via Milite Ignoto 8A
16012 Busalla (GE) - Italia
T +39 010 96201 F +39 010 9620333
uf.marine.sales@ultraflexgroup.it
www.uflex.it