UFLEX

# listino prezzi nautica ottobre 2026

**LISTINO PREZZI**

**OTTOBRE, 2026**

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

## INDICE


| *Marchio* | *Sezione Catalogo 27* | *Pagine Catalogo 27* | *Pagine Listino* |
|---|---|---|---|
| **UCS®** | **Attuatori elettrici per portelloni** | **7-10** | **3** |
| **UFLEX®** | **Molle a gas** | **11-18** | **4-5** |
| **SHOCKWAVE®** | **Sedili a sospensione marini** | **19-26** | **6** |
| **UFLEX®** | **Correttori d'assetto elettromeccanici** | **27-38** | **7** |
| **AQUATIC AV®** | **Sistemi stereo Audio/Video marini** | **39-48** | **8** |
| **RITCHIE®** | **Bussole magnetiche** | **49-62** | **9-10** |
| **VERATRON®** | **Dispositivi, sensori & accessori digitali** | **63-108** | **11-20** |
| **UFLEX®** | **Strumenti analogici marini** | **109-116** | **21-22** |
| **PENTAIR®** | **Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori** | **117-128** | **22-24** |
| **UFLEX®** | **Elettrompompe, autoclavi & ventilatori** | **129-148** | **25-28** |
| **MARINCO®** | **Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli** | **149-164** | **29-32** |
| **BEP®** | **Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici** | **165-200** | **34-38** |
| **SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY®** | **Rilevatori di fumo e monossido di carbonio** | **201-204** | **39** |
| **EGIS®** | **Electrical Solutions** | **205-210** | **40** |
| **VICTRON ENERGY®** | **Gestione energia a bordo** | **211-242** | **41-47** |
| **WAKESPEED®** | **Regolatori di carica** | **243-244** | **48** |
| **FAAM®** | **Batterie** | **245-246** | **49** |
| **UFLEX®** | **Energia rinnovabile** | **247-256** | **50-51** |
| **ENEON®** | **Generatori marini** | **257-276** | **52-53** |
| **WESTERBEKE®** | **Generatori a benzina** | **277-280** | **54** |
| **BALMAR®** | **Sistemi di carica DC** | **281-288** | **55-56** |
| **HALYARD®** | **Silenziatori & sistemi di scarico** | **289-312** | **57-60** |
| **VELAIR®** | **Sistemi di condizionamento marini** | **313-330** | **61-64** |
| | **CONDIZIONI DI VENDITA** | | **65** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **UCS® Attuatori elettrici per portelloni** | | |
| | | | | **AV SERIES** | |
| **1D0040672EN** | UCS® | 8 | **AV 3024 new** | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V | **703,00** |
| **1D0040671CN** | UCS® | 8 | **AV 3012 new** | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V | **703,00** |
| **1D0040582DN** | UCS® | 8 | **AV 4512 new** | Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 12V | **726,00** |
| **1D0040583FN** | UCS® | 8 | **AV 4524 new** | Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 24V | **726,00** |
| **1D0040584HN** | UCS® | 8 | **AV 6012 new** | Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 12V | **750,00** |
| **1D0040585KN** | UCS® | 8 | **AV 6024 new** | Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 24V | **750,00** |
| | | | | **MOUNTING BRACKET** | |
| **5D0080382I** | UCS® | 8 | **BR/AV** | Staffa di fissaggio per attuatori tipo AV | **77,40** |
| | | | | **RELAY BOX** | |
| **1D0040742C** | UCS® | . | **RB 24** | Scatola Relé 24V per attuaori tipo AV | **181,00** |
| **1D0040738Y** | UCS® | . | **RB 12** | Scatola Relé 12V per attuatori tipo AV | **181,00** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0069116J** | UFLEX® | 8 | **SW20** | Commutatore unipolare a zero centrale | **48,10** |
| | | | | **MOUNTING BRACKET** | |
| **1D0035697P** | UCS® | 9 | **BR/UL** | Staffa di fissaggio per attuatori tipo Ulysses | **38,70** |
| | | | | **ULYSSES SERIES** | |
| **1D0040926S** | UCS® | 9 | **ULYSSES 1824** | Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 24V | **397,00** |
| **1D0040924Q** | UCS® | 9 | **ULYSSES 1812** | Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 12V | **397,00** |
| **1D0040925R** | UCS® | 9 | **ULYSSES 3012** | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V | **408,00** |
| **1D0040927T** | UCS® | 9 | **ULYSSES 3024** | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V | **408,00** |

**UFLEX**
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **UFLEX® Molle a gas** | | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **6C0090565L** | UFLEX® | 13 | **PVC 380-600** | Imballo in buste PVC per molle lungh. 380-600 mm | **2,70** |
| **6C0090574M** | UFLEX® | 13 | **PVC 380** | Imballo in buste PVC per molle lungh. fino 380 mm | **2,80** |
| | | | | **U SERIES** | |
| **3C0064313J** | UFLEX® | 13 | **U95-10** | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg | **18,70** |
| **3C0064314L** | UFLEX® | 13 | **U95-20** | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg | **18,70** |
| **3C0064312G** | UFLEX® | 13 | **U95-5** | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg | **18,70** |
| **3C0023239T** | UFLEX® | . | **U405-35** | Lunghezza totale … mm, corsa 405 mm, spinta 35 kg | **19,10** |
| **3C0023237N** | UFLEX® | . | **U405-20** | Lunghezza totale … mm, corsa 405 mm, spinta 20 kg | **19,10** |
| **3C0023238R** | UFLEX® | . | **U405-30** | Lunghezza totale … mm, corsa 405 mm, spinta 30 kg | **19,10** |
| **3C0066427LA** | UFLEX® | 13 | **U150-20** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg | **19,80** |
| **3C0064317T** | UFLEX® | 13 | **U140-30** | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg | **20,90** |
| **3C0064316R** | UFLEX® | 13 | **U140-20** | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg | **20,90** |
| **3C0064315N** | UFLEX® | 13 | **U140-10** | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg | **20,90** |
| **3C0064319X** | UFLEX® | 13 | **U235-20** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg | **25,80** |
| **3C0064318V** | UFLEX® | 13 | **U235-10** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg | **25,80** |
| **3C0064320F** | UFLEX® | 13 | **U235-30** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg | **25,80** |
| **3C0064321H** | UFLEX® | 13 | **U235-40** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg | **25,80** |
| **3C0064323M** | UFLEX® | 13 | **U260-30** | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg | **27,70** |
| **3C0064324P** | UFLEX® | 13 | **U260-40** | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg | **27,70** |
| **3C0064322K** | UFLEX® | 13 | **U260-20** | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg | **27,70** |
| **3C0065299Z** | UFLEX® | 13 | **U300-50** | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg | **35,70** |
| **3C0065298X** | UFLEX® | 13 | **U300-40** | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg | **35,70** |
| **3C0065297V** | UFLEX® | 13 | **U300-30** | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg | **35,70** |
| | | | | **A/M PACKAGE** | |
| **1C0064412L** | UFLEX® | 13 | **U95-5-b** | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg | **21,50** |
| **1C0064413N** | UFLEX® | 13 | **U95-10-b** | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg | **21,50** |
| **1C0064414R** | UFLEX® | 13 | **U95-20-b** | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg | **21,50** |
| **1C0064415T** | UFLEX® | 13 | **U140-10-b** | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg | **23,80** |
| **1C0064417X** | UFLEX® | 13 | **U140-30-b** | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg | **23,80** |
| **1C0064416V** | UFLEX® | 13 | **U140-20-b** | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg | **23,80** |
| **1C0064420K** | UFLEX® | 13 | **U235-30-b** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg | **28,50** |
| **1C0064418Z** | UFLEX® | 13 | **U235-10-b** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg | **28,50** |
| **1C0064419B** | UFLEX® | 13 | **U235-20-b** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg | **28,50** |
| **1C0064421M** | UFLEX® | 13 | **U235-40-b** | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg | **28,50** |
| **1C0064422P** | UFLEX® | 13 | **U260-20-b** | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg | **30,50** |
| **1C0064424U** | UFLEX® | 13 | **U260-40-b** | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg | **30,50** |
| **1C0064423S** | UFLEX® | 13 | **U260-30-b** | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg | **30,50** |
| **1C0065302J** | UFLEX® | 13 | **U300-50-b** | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg | **36,70** |
| **1C0065301G** | UFLEX® | 13 | **U300-40-b** | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg | **38,60** |
| **1C0065300E** | UFLEX® | 13 | **U300-30-b** | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg | **38,60** |
| | | | | **END FITTING** | |
| **1C0066510X** | UFLEX® | 14 | **KB01** | Kit 2 attacchi a sfera da avvitare sulle molle tipo UB | **4,00** |
| | | | | **UB SERIES** | |
| **3C0066423C** | UFLEX® | . | **UB120-10** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg | **17,10** |
| **3C0066426J** | UFLEX® | . | **UB150-10** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg | **17,10** |
| **3C0066428NA** | UFLEX® | 14 | **UB150-30** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg | **19,80** |
| **3C0066425GA** | UFLEX® | 14 | **UB120-30** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg | **19,80** |
| **3C0066433F** | UFLEX® | . | **UB220-20** | Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg | **20,10** |
| **3C0066432D** | UFLEX® | . | **UB220-10** | Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg | **20,10** |
| **3C0066431BA** | UFLEX® | 14 | **UB180-30** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg | **20,20** |
| **3C0023715Z** | UFLEX® | . | **UB180-40** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 40 kg | **20,20** |
| **3C0066439UA** | UFLEX® | . | **UB250-40** | Lunghezza totale …. mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg | **21,40** |
| | | | | **A/M PACKAGE** | |
| **1C0066451H** | UFLEX® | 14 | **UB150-30-b** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg | **22,60** |
| **1C0066450FA** | UFLEX® | 14 | **UB150-20-b** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg | **22,60** |
| **1C0066448VA** | UFLEX® | 14 | **UB120-30-b** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg | **22,60** |
| **1C0066454PA** | UFLEX® | 14 | **UB180-30-b** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg | **22,90** |
| | | | | **END FITTING** | |
| **1C0069530V** | UFLEX® | 15 | **KSS02** | Kit 2 attacchi ad occhiello inox da avvitare sulle molle tipo USS | **12,40** |
| **3C0066513D** | UFLEX® | . | **.** | Attacco a sfera inox KSS01 | **16,80** |
| **1C0066514F** | UFLEX® | 15 | **KSS01** | Kit 2 attacchi a sfera inox da avvitare sulle molle tipo USS | **29,10** |
| | | | | **USS SERIES** | |
| **3C0066465VA** | UFLEX® | 15 | **USS100-5** | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg | **35,70** |
| **3C0066466XA** | UFLEX® | 15 | **USS100-10** | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg | **35,70** |
| **3C0066467ZA** | UFLEX® | 15 | **USS100-20** | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg | **35,70** |
| **3C0066468BA** | UFLEX® | 15 | **USS120-10** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg | **36,90** |
| **3C0066469DA** | UFLEX® | 15 | **USS120-20** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg | **36,90** |
| **3C0066470MA** | UFLEX® | 15 | **USS120-30** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg | **36,90** |
| **3C0066472SA** | UFLEX® | 15 | **USS150-20** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg | **37,80** |
| **3C0066473UA** | UFLEX® | 15 | **USS150-30** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg | **37,80** |
| **3C0066471PA** | UFLEX® | 15 | **USS150-10** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg | **37,80** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0066474W** | UFLEX® | 15 | **USS180-10** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg | **50,30** |
| **3C0066476A** | UFLEX® | 15 | **USS180-30** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg | **50,30** |
| **3C0066475Y** | UFLEX® | 15 | **USS180-20** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg | **50,30** |
| **3C0066479G** | UFLEX® | 15 | **USS220-30** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg | **52,80** |
| **3C0022122P** | UFLEX® | 15 | **USS220-5** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg | **52,80** |
| **3C0066480R** | UFLEX® | 15 | **USS220-40** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg | **52,80** |
| **3C0066477C** | UFLEX® | 15 | **USS220-10** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg | **52,80** |
| **3C0066478E** | UFLEX® | 15 | **USS220-20** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg | **52,80** |
| **3C0066483X** | UFLEX® | 15 | **USS250-40** | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg | **55,30** |
| **3C0066481T** | UFLEX® | 15 | **USS250-20** | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg | **55,30** |
| **3C0066482V** | UFLEX® | 15 | **USS250-30** | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg | **55,30** |
| **3C0066485B** | UFLEX® | 15 | **USS300-40** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg | **70,70** |
| **3C0066486D** | UFLEX® | 15 | **USS300-50** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg | **70,70** |
| **3C0022517P** | UFLEX® | 15 | **USS300-60** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg | **70,70** |
| **3C0066484Z** | UFLEX® | 15 | **USS300-30** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg | **70,70** |
| **3C0068061E** | UFLEX® | 15 | **USS300-20** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg | **70,70** |
| | | | | **A/M PACKAGE** | |
| **1C0066488H** | UFLEX® | 15 | **USS100-10-b** | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg | **38,70** |
| **1C0066489K** | UFLEX® | 15 | **USS100-20-b** | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg | **38,70** |
| **1C0066487F** | UFLEX® | 15 | **USS100-5-b** | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg | **38,70** |
| **1C0066491W** | UFLEX® | 15 | **USS120-20-b** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg | **39,90** |
| **1C0066492Y** | UFLEX® | 15 | **USS120-30-b** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg | **39,90** |
| **1C0066490U** | UFLEX® | 15 | **USS120-10-b** | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg | **39,90** |
| **1C0066494C** | UFLEX® | 15 | **USS150-20-b** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg | **40,80** |
| **1C0066493A** | UFLEX® | 15 | **USS150-10-b** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg | **40,80** |
| **1C0066495E** | UFLEX® | 15 | **USS150-30-b** | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg | **40,80** |
| **1C0066498L** | UFLEX® | 15 | **USS180-30-b** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg | **53,20** |
| **1C0066497J** | UFLEX® | 15 | **USS180-20-b** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg | **53,20** |
| **1C0066496G** | UFLEX® | 15 | **USS180-10-b** | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg | **53,20** |
| **1C0066502Y** | UFLEX® | 15 | **USS220-40-b** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg | **55,70** |
| **1C0066501W** | UFLEX® | 15 | **USS220-30-b** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg | **55,70** |
| **1C0022589S** | UFLEX® | 15 | **USS220-5-b** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg | **55,70** |
| **1C0066500U** | UFLEX® | 15 | **USS220-20-b** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg | **55,70** |
| **1C0066499N** | UFLEX® | 15 | **USS220-10-b** | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg | **55,70** |
| **1C0066505E** | UFLEX® | 15 | **USS250-40-b** | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg | **58,20** |
| **1C0066503A** | UFLEX® | 15 | **USS250-20-b** | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg | **58,20** |
| **1C0066504C** | UFLEX® | 15 | **USS250-30-b** | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg | **58,20** |
| **1C0022529X** | UFLEX® | 15 | **USS300-20-b** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg | **73,80** |
| **1C0066506G** | UFLEX® | 15 | **USS300-30-b** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg | **73,80** |
| **1C0066507J** | UFLEX® | 15 | **USS300-40-b** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg | **73,80** |
| **1C0066508L** | UFLEX® | 15 | **USS300-50-b** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg | **73,80** |
| **1C0022530T** | UFLEX® | 15 | **USS300-60-b** | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg | **73,80** |
| | | | | **CUSTOM** | |
| **3C0022643V** | UFLEX® | . | **.** | Molla a gas | **21,60** |
| **3C0023879G** | UFLEX® | . | **.** | Molla a gas | **27,90** |
| **3C0023280P** | UFLEX® | . | **.** | Molla a gas U585-100N | **36,50** |
| **3C0023281S** | UFLEX® | . | **.** | Molla a gas U585-200N | **36,50** |
| **3C0024785C** | UFLEX® | . | **USS150-5** | Molla a gas USS150-5/SS | **42,00** |
| **3C066471PA** | UFLEX® | . | **.** | Molla a gas USS150-10/SS | **44,40** |
| **3C0022749M** | UFLEX® | . | **.** | Molla a gas C650/SP600N | **230,10** |
| **3C0024825M** | UFLEX® | . | **USS550-10 br** | Molla a gas USS550-10/SS c/att | **251,60** |
| **3C0024753N** | UFLEX® | . | **USS550-20 br** | Molla a gas USS550-20/SS c/att | **251,60** |
| **3C0023907J** | UFLEX® | . | **.** | MOLLA V5S XF1XF1 1300 600 2000N | **348,00** |
| **3C0023223B** | UFLEX® | . | **.** | Molla a gas 40/20 | **427,90** |
| | | | | **MOUNTING BRACKET** | |
| **3C0066540G** | UFLEX® | 16 | **SB 10** | Supporto e perno inox - staffa piana | **5,30** |
| **3C0064327W** | UFLEX® | 16 | **SI 20** | Supporto e perno inox - staffa piana | **6,80** |
| **3C0066541J** | UFLEX® | 16 | **SB 11** | Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra | **7,00** |
| **3C0066542L** | UFLEX® | 16 | **SB 12** | Supporto e perno interno inox - staffa a squadra | **7,00** |
| **3C0065289W** | UFLEX® | 16 | **SSN 20** | Supporto e perno inox con dado autobloccante - staffa piana | **7,20** |
| **1C0064326U** | UFLEX® | 16 | **SP 11** | Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato | **7,90** |
| **1C0064325S** | UFLEX® | 16 | **SP 10** | Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato | **7,90** |
| **3C0065291G** | UFLEX® | 16 | **SSN 22** | Supporto, perno interno inox, dado autobloccante - staffa a squadra | **8,00** |
| **3C0064328Y** | UFLEX® | 16 | **SI 21** | Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra | **8,00** |
| **3C0064329A** | UFLEX® | 16 | **SI 22** | Supporto e perno interno inox - staffa a squadra | **8,00** |
| **3C0065290E** | UFLEX® | 16 | **SSN 21** | Supporto, perno esterno inox, dado autobloccante - staffa a squadra | **8,40** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **1C00000195** | UFLEX® | 18 | **.** | Kit Occhiello Filettato XT8 | **18,60** |
| **1C00000194** | UFLEX® | 18 | **.** | Kit Occhiello Filettato XF2 | **18,60** |
| **3C00000181** | UFLEX® | 18 | **.** | Staffa inox | **45,20** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SHOCKWAVE® Sedili a sospensione marini** | | |
| | | | | **S5 SEAT** | |
| **3C0025741L** | SHOCKWAVE® | 20 | **SW-07823-B** | Base S5-AL con pompa e manometro, nera | **1.704,00** |
| **3C0025742N** | SHOCKWAVE® | 20 | **SW-07823-W** | Base S5-AL con pompa e manometro, bianca | **1.704,00** |
| | | | | **S2 SEAT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025753U** | SHOCKWAVE® | 20 | **SW-01983** | Pompa con manomentro pressione | **82,00** |
| | | | | **S5 SEAT** | |
| **3C0026236C** | SHOCKWAVE® | 21 | **SW-05026-W** | Base S5-LW con pompa e manometro, bianca (versione Light Weight) | **1.300,00** |
| **3C0026206T** | SHOCKWAVE® | 21 | **SW-05026-B** | Base S5-LW con pompa e manometro, nera (versione Light Weight) | **1.300,00** |
| | | | | **S5 SEAT** | |
| **3C0026207V** | SHOCKWAVE® | 22 | **SW-09108** | Base S5-SS con pompa e manometro | **2.187,00** |
| | | | | **COMMANDER SEAT** | |
| **3C0025746X** | SHOCKWAVE® | . | **SW-06328-B** | Sedile Commander HIGH BACK ONYX, nero | **4.134,00** |
| | | | | **S5 JOCKEY SEAT** | |
| **3C0025747Z** | SHOCKWAVE® | 23 | **SW-S5-2400** | Sedile S5 Jockey | **4.119,00** |
| | | | | **S5 CORBIN SEAT** | |
| **3C0025745V** | SHOCKWAVE® | 23 | **SW-04920-W** | Sedile S5 Corbin mid back , bianco | **2.961,00** |
| **3C0025743R** | SHOCKWAVE® | 23 | **SW-04920-B** | Sedile S5 Corbin mid back, nero | **2.961,00** |
| **3C0025744T** | SHOCKWAVE® | 23 | **SW-04920-HD** | Sedile S5 Corbin mid back HEAVY DUTY, nero | **2.961,00** |
| | | | | **S2 SEAT** | |
| **SW-S2-1200** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S2-1200** | Sedile a schienale medio S2 | **7.883,00** |
| **SW-S2-1201** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S2-1201** | Sedile con cuscino sollevabile (bolster) e schienale medio S2 | **8.360,00** |
| **SW-S2-1301** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S2-1301** | Sedile con cuscino sollevabile (bolster) e schienale alto S2 | **9.001,00** |
| | | | | **S3 SEAT** | |
| **SW-S2-2400-I** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S2-2400-LP** | Sedile tipo "Jockey" a basso profilo S2 | **5.854,00** |
| **SW-S3L-2410** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S3L-2410** | Sedile tipo "Jockey" singolo leggero con schienale medio S3 | **7.080,00** |
| **SW-S3-T1202** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S3-T1202** | Sedile abbattibile con cuscino sollevabile (bolster) e schienale medio S3 | **12.791,00** |
| **SW-S3-T1302** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S3-T1302** | Sedile abbattibile con cuscino fisso/rialzato (bolster) e schienale alto S3 | **13.315,00** |
| **SW-S3LD-241** | SHOCKWAVE® | 24 | **SW-S3LD-2410** | Sedile tipo "Jockey" doppio leggero con schienale medio S3 | **17.331,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025754W** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-01688** | Porta tazza con staffa | **141,00** |
| **3C0025755Y** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-08290** | Kit piastra di adattamento (bulloni sedili 5"x 12") | **178,00** |
| **3C00000128** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-09502** | Scatola Rialzo 3" | **284,00** |
| **3C0025762V** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-09499** | Impianto di alzata da 9" | **517,00** |
| **3C00000129** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-09494-B** | Scatola Rialzo 12" | **517,00** |
| **3C0025761T** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-09633** | Impianto di alzata da 6" | **517,00** |
| **3C0025750M** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-05489** | Piastra di scorrimento S5 | **937,00** |
| **3C0025751P** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-05592** | Piastra girevole S5 | **1.011,00** |
| **3C0025752S** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-05488** | Piastra di scorrimento e rotazione S5 | **1.595,00** |
| | | | | **S5 JOCKEY SEAT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025749D** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-05476** | Tientibene posteriore S5 Jockey | **276,00** |
| **3C0025748B** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-04732** | Tientibene frontale S5 Jockey | **334,00** |
| | | | | **S2 SEAT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025757C** | SHOCKWAVE® | 25 | **SW-07507** | Poggiapiedi a paratia | **2.012,00** |
| | | | | **S2 SEAT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **SW-04656** | SHOCKWAVE® | 26 | **SW-04656** | Supporto per montaggio a paratia a 0° | **462,00** |
| **SW-04871** | SHOCKWAVE® | 26 | **SW-04871** | Supporto per montaggio a paratia inclinato a 10° | **653,00** |
| **SW-03620** | SHOCKWAVE® | 26 | **SW-03620** | Staffe per montaggio a ponte / a pavimento | **653,00** |
| **SW-03752** | SHOCKWAVE® | 26 | **SW-03752** | Slitte di scorrimento a ponte / a pavimento | **2.644,00** |
| **SW-FF2** | SHOCKWAVE® | 26 | **SW-FF2** | Poggiapiedi pieghevole integrato FF2 | **2.776,00** |

**UFLEX**
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **UFLEX® Correttori d'assetto elettromeccanici** | | |
| | | | | **ACTUATOR** | |
| **1A0043001V** | UFLEX® | 34 | **AC12** | Attuat.Compact AC compl. di staffe - 273 mm (corsa chiusa), 12VDC | **538,00** |
| **1A0043160S** | UFLEX® | 34 | **AT12** | Attuatore AT completo di staffe - 309 mm (corsa chiusa), 12VDC | **542,00** |
| | | | | **JOYSTICK** | |
| **1A0042306N** | UFLEX® | 35 | **J/CH-2** | Joystick di comando per seconda stazione, cromato | **215,00** |
| **1A0043080U** | UFLEX® | 35 | **JLP/CH-2** | Joystick di comando per doppia stazione low profile, cromato | **216,00** |
| **1A0042856B** | UFLEX® | 35 | **J/B-2** | Joystick di comando per seconda stazione, nero | **237,00** |
| **1A0041849Z** | UFLEX® | 35 | **J/CH** | Joystick di comando per prima stazione, cromato | **303,00** |
| **1A0043004B** | UFLEX® | 35 | **JLP/CH** | Joystick di comando per prima stazione low profile, cromato | **306,00** |
| **1A0043005D** | UFLEX® | 35 | **JLP/B** | Joystick di comando per prima stazione low profile, nero | **314,00** |
| **1A0042855Z** | UFLEX® | 35 | **J/B** | Joystick di comando per prima stazione, nero | **327,00** |
| | | | | **TABS** | |
| **1A0042650E** | UFLEX® | 36 | **NP99** | Coppia pale inox 9"x 9" | **150,00** |
| **1A0042653L** | UFLEX® | 36 | **NP129** | Coppia pale inox 12"x 9" | **156,00** |
| **1A0042651G** | UFLEX® | 36 | **NP1212** | Coppia pale inox 12"x 12" | **228,00** |
| **1A0043630D** | UFLEX® | 36 | **NPE912** | Coppia pale "Edge Mount" inox 9"x 12" | **233,00** |
| **1A0043631F** | UFLEX® | 36 | **NPE129** | Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 9" | **240,00** |
| **1A0043632H** | UFLEX® | 36 | **NPE1212** | Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 12" | **296,00** |
| **1A0042652J** | UFLEX® | 36 | **NP1218** | Coppia pale inox 12"x 18" | **325,00** |
| **1A0043633K** | UFLEX® | 36 | **NPE1218** | Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 18" | **418,00** |
| | | | | **ANODE KIT** | |
| **1A0042441V** | UFLEX® | 37 | **KA70** | Kit anodo Φ 70 mm | **21,10** |
| **1A0042442X** | UFLEX® | 37 | **KA90** | Kit anodo Φ 90 mm | **34,40** |
| | | | | **CABLE EXTENSION** | |
| **1A0042377N** | UFLEX® | 37 | **KENS-7** | Prolunga 2 m auto-line up ad interrutt. neutral safety. Deutsch inclusi | **21,50** |
| **1A0042376L** | UFLEX® | 37 | **KEK-7** | Prolunga 2 m auto-line up a chiavi di quadro. Deutsch inclusi | **109,00** |
| **1A0042375J** | UFLEX® | 37 | **KEJ2-30** | Prolunga 9 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi | **120,00** |
| **1A0041853P** | UFLEX® | 37 | **KEJ2-20** | Prolunga 6 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi | **121,00** |
| **1A0042378R** | UFLEX® | 37 | **KE20** | Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 6 m. Deutsch inclusi | **222,20** |
| **1A0042379T** | UFLEX® | 37 | **KE30** | Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 9 m. Deutsch inclusi | **254,50** |
| | | | | **MOUNTING BRACKET** | |
| **1A0043220H** | UFLEX® | 37 | **BRS-T** | Staffa di ricambio per AS12 o per Lenco® - nera | **55,10** |
| | | | | **TABS** | |
| **1A0041844N** | UFLEX® | 37 | **P99** | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 9"x 9" | **201,00** |
| **1A0041845R** | UFLEX® | 37 | **P129** | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 9" | **224,00** |
| **1A0041846T** | UFLEX® | 37 | **P1212** | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 12" | **289,00** |
| **1A0041847V** | UFLEX® | 37 | **P1218** | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 18" | **413,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **1A0043724N** | UFLEX® | 38 | **.** | Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo) | **122,00** |
| **1A0043725R** | UFLEX® | 38 | **.** | Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo) | **124,00** |
| **1A0043094F** | UFLEX® | 38 | **.** | Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo) | **126,00** |
| | | | | **CABLE EXTENSION** | |
| **1A0042302E** | UFLEX® | 38 | **EP6** | Prolunga per cavo attuatore da 6 m (19.7') | **109,00** |
| | | | | **MOUNTING BRACKET** | |
| **1A0043039X** | UFLEX® | 38 | **BRS-C** | Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato imbarcazione | **88,40** |
| **1A0042298T** | UFLEX® | 38 | **.** | Kit staffa attuatore - lato imbarcazione | **93,50** |
| **1A0043040F** | UFLEX® | 38 | **BRT-C** | Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato pala | **108,00** |
| **1A0042296N** | UFLEX® | 38 | **.** | Kit staffa attuatore - lato pala | **109,00** |
| | | | | **PACKAGED KIT** | |
| **1A0043043M** | UFLEX® | 38 | **MTC12-CH** | Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato | **1.336,00** |
| **1A0043044P** | UFLEX® | 38 | **MTC12-CH-LP** | Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato low profile | **1.338,40** |
| **1A0043250T** | UFLEX® | 38 | **MTT12-CH** | Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato | **1.362,10** |
| **1A0043251V** | UFLEX® | 38 | **MTT12-CH-LP** | Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato low profile | **1.364,50** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **AQUATIC AV® Sistemi stereo Audio/Video marini** | | |
| | | | | **STEREO SYSTEM** | |
| **3C0023889K** | AQUATIC AV® | 40 | **GP1** | Stereo, conness. Bluetooth, dimensione stereo standard | **164,50** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0069610T** | AQUATIC AV® | 41 | **AQ-ANT-1** | Antenna AM/FM | **5,40** |
| **3C0069335X** | AQUATIC AV® | 41 | **AQ-UNH-2** | Cablaggio per sistemi stagni marini e stereo | **8,90** |
| **3C0024891B** | AQUATIC AV® | 41 | **RF610** | Kit telecomando marino portatile RF6 | **97,50** |
| **3C0023100J** | AQUATIC AV® | 41 | **WR6** | Telecomando a fili marino stagno WR6 | **131,80** |
| | | | | **STEREO SYSTEM** | |
| **3C0025369T** | AQUATIC AV® | 41 | **GP100W** | Kit stero GP1 compreso di coppia casse bianche e antenna | **233,20** |
| **3C0025368R** | AQUATIC AV® | 41 | **GP100B** | Kit stero GP1 compreso di coppia casse nere e antenna | **233,20** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0026243Z** | AQUATIC AV® | . | **WR7** | Telecomando stagno per CP7 | **84,40** |
| | | | | **STEREO SYSTEM** | |
| **3C0022572Y** | AQUATIC AV® | 42 | **CP6** | Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux | **215,10** |
| | | | | **STEREO SYSTEM** | |
| **3C0023422H** | AQUATIC AV® | 43 | **BC6 MINI** | Stereo stagno, connessione bluetooth, MP3 | **173,00** |
| **3C0022573A** | AQUATIC AV® | 43 | **MP6** | Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux | **215,10** |
| | | | | **SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER** | |
| **3C0023424M** | AQUATIC AV® | 44 | **ELITE 6.5" W** | Speaker Elite 6.5" RGB griglia bianca | **210,90** |
| **3C0023423K** | AQUATIC AV® | 44 | **ELITE 6.5" B** | Speaker Elite 6.5" RGB griglia nera | **210,90** |
| **3C0024893F** | AQUATIC AV® | 44 | **ELITE 10" B** | Speaker Elite 10" RGB griglia nera | **210,90** |
| | | | | **SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER** | |
| **3C0021996A** | AQUATIC AV® | 45 | **PRO CLASSIC 6.5" B** | Coppia casse nere 6.5", PC412 | **135,00** |
| **3C0069621Y** | AQUATIC AV® | . | **AQ-SPK10-4LW** | Subwoofer da 10" griglia bianca | **150,00** |
| **3C0021995Y** | AQUATIC AV® | 45 | **PRO CLASSIC 6.5" W** | Speaker full range 6.5", griglia bianca | **153,40** |
| | | | | **SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER** | |
| **3C0021992S** | AQUATIC AV® | 46 | **PRO SPORT 6.5"** | Cassa stagna PRO SPORT, PX312 | **135,00** |
| **3C0024898S** | AQUATIC AV® | 46 | **PRO SPORT 10"** | Subwoofer 10"PRO SPORT, griglia nera | **160,30** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022553U** | AQUATIC AV® | . | **AQ-SPG3.0-DB** | Griglia rimovibile nera per speaker AQ-SPK3.0-4C | **2,40** |
| **3C0069609J** | AQUATIC AV® | . | **AQ-SPKTD-1** | Speaker a scomparsa, stagno nero | **18,50** |
| | | | | **SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER** | |
| **3C0022552S** | AQUATIC AV® | . | **AQ-SPK3.0-4C** | Speaker coassiale nero | **23,50** |
| **3C0021537R** | AQUATIC AV® | 47 | **AQ-SPK6.5-4EW** | Speaker coassiale full range, cono 6", griglia bianca | **63,30** |
| **3C0022182J** | AQUATIC AV® | 47 | **AQ-SPK6.5-4EB** | Speaker coassiale full range, cono 6", griglia nera | **63,30** |
| **3C0069312J** | AQUATIC AV® | . | **AQ-SPK6.5-4LW** | Speaker coassiale full range, griglia bianca | **137,70** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023962T** | AQUATIC AV® | . | **CB103** | Adattatore da DIN a JST | **13,90** |
| **3C0069174Z** | AQUATIC AV® | . | **AQ-DML-5** | Contenitore Bluetooth per MP3 | **52,80** |
| **3C0026245D** | AQUATIC AV® | 48 | **RGB CONTROLLER** | LED Controller RG155R1 | **90,70** |
| **3C0023754K** | AQUATIC AV® | . | **RGB CONTROLLER** | LED Controller RG 100 | **95,30** |
| **3C0069394P** | AQUATIC AV® | . | **AQ-DM-5BT** | Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, smartphone, MP3 | **196,80** |
| **3C0068875B** | AQUATIC AV® | . | **AQ-DM-5UBT** | Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, USB, MP3 | **266,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **RITCHIE® Bussole magnetiche** | | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023379K** | RITCHIE® | 52 | **X-11Y-HW** | Holder bianco per bussola SportAbout™ | **28,00** |
| | | | | **RITCHIESPORT SERIES** | |
| **3C0067099B** | RITCHIE® | 52 | **X-10-M** | Bussola a staffa - grigia, rosa blu | **88,00** |
| **3C0067331C** | RITCHIE® | 52 | **X-10W-M** | Bussola a staffa - bianca, rosa bianca | **88,00** |
| **3C0067332E** | RITCHIE® | 52 | **X-10B-M** | Bussola a staffa - nera, rosa nera | **88,00** |
| **3C0023378H** | RITCHIE® | 52 | **X-11Y** | Bussola portatile SportAbout™ | **98,00** |
| **3C0067335L** | RITCHIE® | . | **X-21WW** | Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca | **106,00** |
| **3C0025688K** | RITCHIE® | 52 | **X-23BU** | Bussola a paratia - nera, rosa blu | **112,00** |
| **3C0025689M** | RITCHIE® | 52 | **X-23WW** | Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca | **112,00** |
| **3C0025687H** | RITCHIE® | 52 | **X-23BB** | Bussola a paratia - nera, rosa nera | **112,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0068297L** | RITCHIE® | 53 | **K-TD.2** | Sistema di fissaggio bussole per kayak | **86,00** |
| **3C0023380U** | RITCHIE® | 53 | **X-TD** | Sistema di fissaggio bussole per kayak | **86,00** |
| | | | | **EXPLORER SERIES** | |
| **3C0067353N** | RITCHIE® | 53 | **RA-93** | Bussola a superficie - grigia, rosa blu | **163,00** |
| **3C0067352L** | RITCHIE® | 53 | **RA-91** | Bussola a staffa - grigia, rosa blu | **163,00** |
| **3C0067354R** | RITCHIE® | 53 | **S-OFF90** | Bussola a superficie - nera, rosa nera | **163,00** |
| **3C0068296J** | RITCHIE® | 53 | **XP-99W** | Bussola per kayak bianca | **173,00** |
| **3C0068295G** | RITCHIE® | 53 | **XP-99** | Bussola per kayak nera | **173,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0067355T** | RITCHIE® | 55 | **E-50-C** | Copertura di protezione optional per bussole F-50 e S-53 | **31,00** |
| | | | | **EXPLORER SERIES** | |
| **3C0067104R** | RITCHIE® | 55 | **S-53** | Bussola a superficie - nera, rosa nera | **146,00** |
| **3C0067320X** | RITCHIE® | 55 | **S-53W** | Bussola a superficie - bianca, rosa bianca | **146,00** |
| **3C0067102L** | RITCHIE® | 55 | **F-50** | Bussola a incasso - nera, rosa nera | **146,00** |
| **3C0067317J** | RITCHIE® | 55 | **F-50W** | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca | **146,00** |
| **3C0067319N** | RITCHIE® | 55 | **S-53G** | Bussola a superficie - grigia, rosa blu | **146,00** |
| **3C0067103N** | RITCHIE® | 55 | **B-51** | Bussola a staffa - nera, rosa nera | **163,00** |
| **3C0067318L** | RITCHIE® | 55 | **B-51G** | Bussola a staffa - grigia, rosa blu | **163,00** |
| **3C0067356V** | RITCHIE® | 55 | **B-51W** | Bussola a staffa - bianca, rosa bianca | **163,00** |
| **3C0067358Z** | RITCHIE® | 55 | **V-57.2** | Bussola a cruscotto - nera, rosa nera | **182,00** |
| **3C0067359B** | RITCHIE® | 55 | **V-57W.2** | Bussola a cruscotto - bianca, rosa bianca | **182,00** |
| **3C0067361M** | RITCHIE® | 55 | **V-537B** | Bussola a paratia - nera, rosa blu | **191,00** |
| **3C0067362P** | RITCHIE® | 55 | **V-537W** | Bussola a paratia - nera, rosa bianca | **191,00** |
| **3C0067360K** | RITCHIE® | 55 | **V-537** | Bussola a paratia - nera, rosa nera | **191,00** |
| | | | | **VOYAGER SERIES** | |
| **3C0067367A** | RITCHIE® | 56 | **F-82W** | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca | **265,00** |
| **3C0067105T** | RITCHIE® | 56 | **F-82** | Bussola a incasso - nera, rosa nera | **265,00** |
| **3C0068937X** | RITCHIE® | . | **F-83-24** | Bussola a incasso - Wheel Mark -24V | **265,00** |
| **3C0067363S** | RITCHIE® | 56 | **B-80** | Bussola a staffa - nera, rosa nera | **362,00** |
| | | | | **WHEELMARK APPROVED** | |
| **3C0069728T** | RITCHIE® | 56 | **F-83 WM** | Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark | **265,00** |
| **3C0069730D** | RITCHIE® | 56 | **F-83W WM** | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark | **265,00** |
| **3C0025296S** | RITCHIE® | . | **F-83 WM zone 5** | Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5 | **279,00** |
| **3C0067322B** | RITCHIE® | 56 | **S-87 WM** | Bussola a superficie - nera, rosa nera - Wheel Mark | **346,00** |
| **3C0069147W** | RITCHIE® | 56 | **S-87W WM** | Bussola a superficie - bianca, rosa bianca - Wheel Mark | **346,00** |
| **3C0067364U** | RITCHIE® | 56 | **B-81 WM** | Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark | **362,00** |
| **3C0067364UI** | RITCHIE® | . | **B-81 WM zone 5** | Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5 | **380,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0067403B** | RITCHIE® | 57 | **WS-P** | Protezione anti-infiltrazioni optional per bussole DN-200 | **54,00** |
| **3C0067376B** | RITCHIE® | 57 | **H-741-C** | Copertura di protezione optional per bussole HELMSMAN™ | **59,00** |
| **3C0067395F** | RITCHIE® | 57 | **N-203-C** | Copertura di protezione optional per bussole FN-201, FN-203, SS-2000, DN-200 | **61,00** |
| **3C0067394D** | RITCHIE® | 57 | **BN-C** | Copertura di protezione optional per bussole BN-202 | **66,00** |
| | | | | **HELMSMAN SERIES** | |
| **3C0067375Z** | RITCHIE® | 57 | **HF-743W** | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca | **350,00** |
| **3C0067107X** | RITCHIE® | 57 | **HF-743** | Bussola a incasso - nera, rosa nera | **350,00** |
| **3C0067373V** | RITCHIE® | 57 | **HF-742** | Bussola a incasso - nera, rosa nera | **350,00** |
| **3C0067323D** | RITCHIE® | 57 | **HF-742W** | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca | **350,00** |
| **3C0067371R** | RITCHIE® | 57 | **HB-741** | Bussola a staffa - nera, rosa nera | **514,00** |
| **3C0067370N** | RITCHIE® | 57 | **HB-740** | Bussola a staffa - nera, rosa nera | **514,00** |
| | | | | **NAVIGATOR SERIES** | |
| **3C0069731F** | RITCHIE® | 57 | **FN-201 WM** | Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark | **748,00** |
| **3C0069732H** | RITCHIE® | 57 | **FNW-201 WM** | Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark | **748,00** |
| **3C0067387G** | RITCHIE® | 57 | **FNW-203** | Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca | **775,00** |
| **3C0067326K** | RITCHIE® | 57 | **FN-203** | Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera | **775,00** |
| **3C0067324F** | RITCHIE® | 57 | **BN-202** | Bussola Navigator™ a paratia - nera, rosa rossa | **909,00** |
| **3C0069587B** | RITCHIE® | 57 | **DNP-200 WM** | Bussola Navigator™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera - Wheel Mark | **1.272,00** |
| **3C0069585X** | RITCHIE® | 57 | **DNW-200 WM** | Bussola Navigator™ a chiesuola - bianca, rosa bianca - Wheel Mark | **1.272,00** |
| **3C0069586Z** | RITCHIE® | 57 | **DNB-200 WM** | Bussola Navigator™ a chiesuola - nera, rosa nera - Wheel Mark | **1.272,00** |
| | | | | **SS SERIES** | |
| **3C0067327M** | RITCHIE® | 57 | **SS-2000W** | Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu | **767,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0067379H** | RITCHIE® | 57 | **SS-2000** | Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu | **767,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0068879K** | RITCHIE® | 58 | **BK-0020** | Copertura retro optional per bussole Venture® e SS-PR2 | **36,00** |
| **3C0067381U** | RITCHIE® | 58 | **INC-45** | Inclinometro di ricambio per bussole Venture® | **42,00** |
| **3C0067382W** | RITCHIE® | 58 | **SR-CM2** | Compensazione optional per bussola Venture® SR-2 | **56,00** |
| **3C0068878H** | RITCHIE® | 58 | **BK-19-C** | Copertura frontale per bussole Venture® SR-2 e SS-PR2 | **62,00** |
| | | | | **SS SERIES** | |
| **3C0067377D** | RITCHIE® | 58 | **SS-1002** | Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu | **418,00** |
| **3C0067378F** | RITCHIE® | 58 | **SS-1002W** | Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu | **418,00** |
| **3C0067380S** | RITCHIE® | 58 | **SS-PR2** | Bussola Supersport™ a paratia - nera, rosa blu | **540,00** |
| | | | | **VENTURE SERIES** | |
| **3C0067109B** | RITCHIE® | 58 | **SR-2** | Bussola Venture® a paratia - nera, rosa blu | **415,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0067402Z** | RITCHIE® | 60 | **LL-C** | Copertura di protezione, optional, per bussole FB-500, SS-5000 | **79,00** |
| **3C0067401X** | RITCHIE® | 60 | **GM-5-C** | Copertura di protezione, optional, per bussole SP-5, D-515-EP | **127,00** |
| | | | | **GLOBEMASTER SERIES** | |
| **3C0067398M** | RITCHIE® | 60 | **FB-500** | Bussola Globmaster™ a incasso - nera, rosa nera | **1.365,00** |
| **3C0067329S** | RITCHIE® | 60 | **SP-5-B** | Bussola Globmaster™ a chiesuola - nera, rosa nera | **2.131,00** |
| **3C0067328P** | RITCHIE® | 60 | **SP-5C** | Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera | **2.131,00** |
| **3C0067396H** | RITCHIE® | 60 | **D-515-EP** | Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera | **3.893,00** |
| **3C0067397K** | RITCHIE® | 60 | **D-515-X** | Bussola Globmaster™ a chiesuola - ottone satinato, rosa nera | **3.893,00** |
| | | | | **SS SERIES** | |
| **3C0067399P** | RITCHIE® | 60 | **SS-5000** | Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu | **1.380,00** |
| **3C0067400V** | RITCHIE® | 60 | **SS-5000W** | Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa bianca | **1.380,00** |
| | | | | **SUPER YACHT SERIES** | |
| **3C0067494H** | RITCHIE® | 61 | **SY-500LL** | Bussola da 5"- illuminazione Low Profile | **2.688,00** |
| **3C0067496M** | RITCHIE® | 61 | **SY-500LLC** | Bussola da 5"- illuminazione Low Profile - ghiera cromata | **2.958,00** |
| **3C0067498S** | RITCHIE® | 61 | **SY-600LL** | Bussola da 6"- illuminazione Low Profile | **3.403,00** |
| **3C0067499U** | RITCHIE® | 61 | **SY-600PL** | Bussola da 6"- illuminazione Power Lighting | **3.403,00** |
| **3C0067500Z** | RITCHIE® | . | **SY-600LLC** | Bussola da 6"- illuminazione Low Profile - ghiera cromata | **3.672,00** |
| **3C0067501B** | RITCHIE® | . | **SY-600PLC** | Bussola da 6"- illuminazione Power Lighting - ghiera cromata | **3.672,00** |
| | | | | **COMMERCIAL SERIES** | |
| **3C0069588D** | RITCHIE® | 62 | **HB-845** | Bussola in acciaio - Ø app. rosa 3¼" (82mm) | **1.244,00** |
| **3C0069589F** | RITCHIE® | 62 | **B-200P** | Bussola in acciaio - Ø app. rosa 4½" (114mm) | **2.139,00** |



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **VERATRON® Dispositivi, sensori & accessori digitali** | | |
| | | | | **VIEWLINE** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0061085SA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186024** | Ghiera triangolare nera (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061086TA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186025** | Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061075MA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186040** | Ghiera piatta nera (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061088XA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192911** | Ghiera piatta nera (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061091QA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192917** | Ghiera triangolare nera (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061015AA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192913** | Ghiera rotonda nera (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061087UA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186028** | Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061009EA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186027** | Ghiera rotonda nera (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061078RA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186022** | Ghiera piatta bianca (imballo in bulk) | **5,80** |
| **3C0061089YA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192912** | Ghiera piatta bianca (imballo in bulk) | **6,80** |
| **3C0061093SA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192916** | Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk) | **6,80** |
| **3C0020121B** | VERATRON® | 67 | **A2C53212238** | Dado Spinlock 85 mm (imballo in bulk) | **8,00** |
| **3C0061010RA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186029** | Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk) | **10,30** |
| **3C0061028HA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186026** | Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk) | **10,30** |
| **3C0061079SA** | VERATRON® | 67 | **A2C53186023** | Ghiera piatta cromata (imballo in bulk) | **10,30** |
| **3C0061033CA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192914** | Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk) | **12,50** |
| **3C0061090PA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192910** | Ghiera piatta cromata (imballo in bulk) | **12,50** |
| **3C0061047IA** | VERATRON® | 67 | **A2C53192918** | Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk) | **12,50** |
| **3C00600121J** | VERATRON® | 67 | **A2C59512947** | ViewLine AM Cavo di collegamento universale a 8 pin | **13,50** |
| **3C0026237E** | VERATRON® | 67 | **B00214601** | ViewLine AM Cavo di collegamento universale a 14 pin | **13,50** |
| **3C0026212M** | VERATRON® | 67 | **B00205702** | Ghiera rotonda nera (ViewLine Digital) 52mm | **57,60** |
| **3C0026211K** | VERATRON® | 67 | **B00205701** | Ghiera triangolare nera (ViewLine Digital) 52mm | **57,60** |
| **3C0026214S** | VERATRON® | 67 | **B00205704** | Ghiera rotonda cromata (ViewLine Digital) 52mm | **62,30** |
| **3C0026213P** | VERATRON® | 67 | **B00205703** | Ghiera triangolare cromata (ViewLine Digital) 52mm | **62,30** |
| **3C0026215U** | VERATRON® | 67 | **B00205801** | Ghiera triangolare nera (ViewLine Digital) 85mm | **140,60** |
| **3C0026216W** | VERATRON® | 67 | **B00205802** | Ghiera rotonda nera (ViewLine Digital) 85mm | **140,60** |
| **3C0026217Y** | VERATRON® | 67 | **B00205803** | Ghiera triangolare cromata (ViewLine Digital) 85mm | **145,30** |
| **3C0026238G** | VERATRON® | 67 | **B00205804** | Ghiera rotonda cromata (ViewLine Digital) 85mm | **145,30** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VIEWLINE** | |
| **3C0026218A** | VERATRON® | 67 | **B00205710** | Bulk di 10 unità VL Digital 52 senza cablaggio e cornice | **45,60** |
| **3C0026219C** | VERATRON® | 67 | **B00205810** | Bulk di 10 unità VL Digital 85 senza cablaggio e cornice | **125,30** |
| | | | | **LIN** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025532B** | VERATRON® | 69 | **B00090701** | Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 24V | **56,60** |
| **3C0025531Z** | VERATRON® | 69 | **B00090601** | Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 12V | **56,60** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VIEWLINE** | |
| **3C0021616L** | VERATRON® | 69 | **B00086001** | Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", nero | **97,20** |
| **3C0021613E** | VERATRON® | 69 | **B00110901** | Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", bianco | **104,10** |
| **3C0023605S** | VERATRON® | 69 | **B00043501** | VL-Display digitale a colori 1,4" (aftermarket) | **122,90** |
| **3C0021395X** | VERATRON® | 69 | **B00111301** | Display a colori VL Flex 52 NMEA 2K, 1,4" | **127,40** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **LIN** | |
| **3C0021733R** | VERATRON® | . | **B00084201** | Intelligent battery Sensors 12 Volt 500 A | **154,90** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VIEWLINE** | |
| **B00005303** | VERATRON® | . | **B00005303** | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera triangolare | **39,80** |
| **B00006301** | VERATRON® | . | **B00006301** | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, senza ghiera | **32,90** |
| **B00006303** | VERATRON® | . | **B00006303** | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera bianca triangolare | **39,80** |
| **3C0025170T** | VERATRON® | . | **B00005301** | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera rotonda | **32,90** |
| **3C0023073J** | VERATRON® | 70 | **B00005302** | VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda nera | **39,80** |
| **3C0023074L** | VERATRON® | 70 | **B00006302** | VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda bianca | **39,80** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VMH** | |
| **3C0025825T** | VERATRON® | 71 | **B00127801** | Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, SAEJ1939 | **119,80** |
| **3C0025824R** | VERATRON® | 71 | **B00186401** | Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, NMEA2K | **143,70** |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021148D** | VERATRON® | 72 | **A2C9624370001** | NMEA 2K Cavo da 0.3m | **35,80** |
| **3C0021149F** | VERATRON® | 72 | **A2C9624380001** | NMEA 2K Cavo da 2m | **47,00** |
| **3C0021150P** | VERATRON® | 72 | **A2C9624400001** | NMEA 2K Cavo da 6m | **55,80** |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021538T** | VERATRON® | 72 | **A2C59500139** | Cavo di connessione Easylink | **15,80** |
| **3C0024908S** | VERATRON® | 72 | **A2C1992110001** | Cavo dati motore 2 per VMH70 | **22,30** |
| **3C0024907P** | VERATRON® | 72 | **A2C1507870001** | Cavo dati/alimentazione motore 1 | **22,30** |
| **3C0021944E** | VERATRON® | 72 | **A2C1845710001** | Cavo video TFT 7"solo per OceanLink | **64,70** |
| | | | | **VMH** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **24906M** | VERATRON® | 72 | **B00067201** | Kit Montaggio VMH70 | **19,60** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VMH** | |
| **3C0021965N** | VERATRON® | 72 | **B00109901** | Display a colori VMH-14 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato | **70,20** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VMH** | |
| **3C0024897P** | VERATRON® | 73 | **B00129201** | Display VMH70 | **1.094,10** |
| | | | | **VMH** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025074X** | VERATRON® | 75 | **B001066** | Cablaggio per VMH-35, 6m | **112,30** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VMH** | |
| **3C0025321M** | VERATRON® | . | **B00143601 OLD** | Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V | **258,60** |
| **3C0025321M/** | VERATRON® | 75 | **B00143601** | Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V (new firmware) | **266,30** |
| **3C0023606U** | VERATRON® | . | **B00085501 OLD** | Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato | **279,00** |
| **3C0023606U/** | VERATRON® | 75 | **B00085501** | Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (new firmware) | **287,30** |
| **3C0025287R/** | VERATRON® | 75 | **B00143501** | ay a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 0-5V (new firm | **287,30** |
| **3C0026146B** | VERATRON® | 75 | **B00204201** | play a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per cablaggio Su | **312,00** |
| **3C0026141R** | VERATRON® | 75 | **B00204101** | VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per c | **335,30** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **VMH** | |
| **3C0025401K** | VERATRON® | 76 | **B00171201** | Display a colori VMH-35-D multifunzione, NMEA2K, input 12-24V | **316,10** |
| **3C0025402M** | VERATRON® | 76 | **B00171101** | Display a colori VMH-35-D multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 12-24V | **342,60** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| **3C0026247H** | VERATRON® | 78 | **B00126101** | Display a colori OL 4,3 multifunzione, con lente in vetro minerale | **508,70** |
| **3C0021123L** | VERATRON® | . | **A2C1352150001** | OceanLink TFT Display unit 4.3" nero | **617,90** |
| **3C0022545V** | VERATRON® | 78 | **A2C1865330001** | OL TFT Display unit 7" Nero | **1.115,50** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| **3C0021026N** | VERATRON® | 79 | **A2C1065810001** | OL Tacometro 7000rpm nero Facelift | **216,70** |
| **3C0021027R** | VERATRON® | 79 | **A2C1065820001** | OL Tacometro 7000rpm bianco Facelift | **216,70** |
| **3C0021022E** | VERATRON® | 79 | **A2C1065660001** | OL Tacometro 3000rpm nero Facelift | **216,70** |
| **3C0021023G** | VERATRON® | 79 | **A2C1065670001** | OL Tacometro 3000rpm bianco Facelift | **216,70** |
| **3C0021024J** | VERATRON® | 79 | **A2C1065720001** | OL Tacometro 5000rpm nero Facelift | **216,70** |
| **3C0021025L** | VERATRON® | 79 | **A2C1065800001** | OL Tacometro 5000rpm bianco Facelift | **216,70** |
| **3C0021118U** | VERATRON® | 79 | **A2C1352080001** | OceanLink GPS Speedo 0-35 bianco Facelift | **240,00** |
| **3C0021116P** | VERATRON® | 79 | **A2C1351990001** | OceanLink GPS Speedo 0-70 nero Facelift | **240,00** |
| **3C0021120E** | VERATRON® | 79 | **A2C1352090001** | OceanLink GPS Speedo 0-70 bianco Facelift | **240,00** |
| **3C0021115M** | VERATRON® | 79 | **A2C1351980001** | OceanLink GPS Speedo 0-35 nero Facelift | **240,00** |
| **3C0021117S** | VERATRON® | 79 | **A2C1352010001** | OceanLink GPS Speedo 0-14 bianco Facelift | **240,00** |
| **3C0021114K** | VERATRON® | 79 | **A2C1351970001** | OceanLink GPS Speedo 0-14 nero Facelift | **240,00** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| **3C0021110B** | VERATRON® | 80 | **A2C1349690001** | OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F nero Facelift | **42,30** |
| **3C0021112F** | VERATRON® | 80 | **A2C1349710001** | OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F bianco Facelift | **45,80** |
| **3C0020018J** | VERATRON® | . | **N02-311-552** | Temperatura refrigerante motore 100-250F | **48,00** |
| **3C0020017G** | VERATRON® | . | **N02-140-512** | Pressione olio motore Slave 150 PSI | **48,00** |
| **3C0061007A/** | VERATRON® | . | **N02-311-056** | Temperatura motore 0-120 C,EL | **51,00** |
| **3C0061006V/** | VERATRON® | . | **N02-140-156** | Manometro 0-10BAR, EL | **51,00** |
| **3C0021041J** | VERATRON® | 80 | **A2C1065970001** | OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021031F** | VERATRON® | 80 | **A2C1065860001** | OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021111D** | VERATRON® | . | **A2C1349700001** | OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021059E** | VERATRON® | 80 | **A2C1066150001** | OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021040G** | VERATRON® | 80 | **A2C1065950001** | OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021048Z** | VERATRON® | 80 | **A2C1066040001** | OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021044R** | VERATRON® | 80 | **A2C1066000001** | OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021045T** | VERATRON® | 80 | **A2C1066010001** | OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021113H** | VERATRON® | . | **A2C1349730001** | OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021046V** | VERATRON® | . | **A2C1066020001** | OL Press. olio motore Low / High (150 psi) nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021058C** | VERATRON® | 80 | **A2C1066140001** | OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi Black Facelift | **67,40** |
| **3C0021030D** | VERATRON® | 80 | **A2C1065850001** | OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021049B** | VERATRON® | 80 | **A2C1066050001** | OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021042L** | VERATRON® | . | **A2C1065980001** | OL Indicatore temperatura Hot (250 °F) nero Facelift | **67,40** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| **3C0021106L** | VERATRON® | 81 | **A2C1349640001** | OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A nero Facelift | **42,30** |
| **3C0021107N** | VERATRON® | 81 | **A2C1349650001** | OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A nero Facelift | **42,30** |
| **3C0021109T** | VERATRON® | 81 | **A2C1349680001** | OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A bianco Facelift | **43,10** |
| **3C0021108R** | VERATRON® | 81 | **A2C1349660001** | OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A bianco Facelift | **43,10** |
| **3C0021034M** | VERATRON® | 81 | **A2C1065890001** | OL Indicatore acque nere Empty – Full nero Facelift | **44,90** |
| **3C0021056Y** | VERATRON® | 81 | **A2C1066120001** | OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021054U** | VERATRON® | 81 | **A2C1066100001** | OL Indicatore tensione batterie 8-16 V nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021037U** | VERATRON® | 81 | **A2C1065920001** | OL Indicatore acqua potabile Empty – Full bianco Facelift | **67,40** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0021057A** | VERATRON® | 81 | **A2C1066130001** | OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021055W** | VERATRON® | 81 | **A2C1066110001** | OL Indicatore tensione batterie 8-16 V bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021039Y** | VERATRON® | 81 | **A2C1065940001** | OL Indicatore livello carburante Empty – Full bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021038W** | VERATRON® | 81 | **A2C1065930001** | OL Indicatore livello carburante Empty – Full nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021036S** | VERATRON® | 81 | **A2C1065910001** | OL Indicatore acqua potabile Empty – Full nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021035P** | VERATRON® | 81 | **A2C1065900001** | OL Indicatore acque nere Empty – Full bianco Facelift | **67,40** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **NMEA 183** | |
| **3C0025250R** | VERATRON® | . | **B00067401** | Indicatore angolo di barra professionale NMEA 183 | **229,40** |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| **3C0021053S** | VERATRON® | 82 | **A2C1066090001** | OL Indicatore angolo di barra 90° bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0021052P** | VERATRON® | 82 | **A2C1066080001** | OL Indicatore angolo di barra 90° nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021028T** | VERATRON® | 82 | **A2C1065830001** | OL Trim Motore Up/Down nero Facelift | **67,40** |
| **3C0021029V** | VERATRON® | 82 | **A2C1065840001** | OL Trim Motore Trim Up/Down bianco Facelift | **67,40** |
| **3C0022549D** | VERATRON® | 82 | **A2C1957420001** | Indicatore velocità apparente/reale del vento, nero | **224,90** |
| **3C0022550M** | VERATRON® | 82 | **A2C1957400001** | Indicatore angolo apparente/reale del vento, nero | **224,90** |
| **3C0022548B** | VERATRON® | 82 | **A2C1957390001** | Indicatore angolo apparente del vento ingrandito, nero | **224,90** |
| **3C0022547Z** | VERATRON® | 82 | **A2C1957380001** | Bussola nera | **224,90** |
| **3C0022546X** | VERATRON® | 82 | **A2C1957360001** | Indicatore di profondità 200m / 660ft, nero | **224,90** |
| **3C0020125K** | VERATRON® | . | **A2C59500012** | OLink Master D85, Contagiri 5000RPM | **268,90** |
| **3C0060498NA** | VERATRON® | . | **N02-012-920** | Contagiri 3000RPM,12-24V,CAN | **285,70** |
| | | | | **CONTROL UNIT** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C0020202B** | VERATRON® | 83 | **A2C59501982** | Nav Control nero | **239,10** |
| **3C0020199S** | VERATRON® | 83 | **A2C59501979** | Nav Box | **672,00** |
| | | | | **DIGITAL GAUGE** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C0020206K** | VERATRON® | 83 | **A2C59501997** | TFT display 7" nero | **984,90** |
| | | | | **DISPLAY** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C0020205H** | VERATRON® | 83 | **A2C59501996** | TFT display 4.3" nero | **565,50** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C0020142K** | VERATRON® | 84 | **A2C59501913** | Contagiri 3000 rpm | **248,70** |
| **3C0020143M** | VERATRON® | 84 | **A2C59501914** | Contagiri 5000 rpm | **248,70** |
| **3C0020131E** | VERATRON® | 84 | **A2C59501902** | Indicatore velocità apparente del vento nero | **248,70** |
| **3C0020129U** | VERATRON® | 84 | **A2C59501900** | Indicatore angolo apparente del vento nero | **248,70** |
| **3C0020130C** | VERATRON® | 84 | **A2C59501901** | Indicatore angolo apparente del vento ingrandito nero | **248,70** |
| **3C0020144P** | VERATRON® | 84 | **A2C59501915** | Contagiri 7000 rpm | **248,70** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C0020146U** | VERATRON® | 85 | **A2C59501926** | Temperatura olio motore 150°C / 300°F | **56,80** |
| **3C0020151L** | VERATRON® | 85 | **A2C59501931** | Temperatura refrigerante motore 120°C / 250°F | **56,80** |
| **3C0020153R** | VERATRON® | 85 | **A2C59501933** | Pirometro 900°C / 1650°F | **56,80** |
| **3C0020134L** | VERATRON® | 85 | **A2C59501905** | Velocità rispetto all'acqua 12 knots | **248,70** |
| **3C0020132G** | VERATRON® | 85 | **A2C59501903** | Profondimetro 200m / 660 ft nero | **248,70** |
| **3C0020137T** | VERATRON® | 85 | **A2C59501908** | Velocità rispetto alla terra 12 knots | **248,70** |
| **3C0020139X** | VERATRON® | 85 | **A2C59501910** | Velocità rispetto alla terra 35 mph / 60 kmh | **248,70** |
| **3C0020138V** | VERATRON® | 85 | **A2C59501909** | Velocità rispetto alla terra 70 mph / 115 kmh | **248,70** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C0020155V** | VERATRON® | 86 | **A2C59501935** | Pressione olio motore10 bar / 150 psi | **56,80** |
| **3C0020150J** | VERATRON® | 86 | **A2C59501930** | Indicatore livello carburante E-F nero | **56,80** |
| **3C0020148Y** | VERATRON® | 86 | **A2C59501928** | Indicatore acque nere E-F | **56,80** |
| **3C0020149A** | VERATRON® | 86 | **A2C59501929** | Indicatore acqua potabile E-F nero | **56,80** |
| **3C0020157Z** | VERATRON® | 86 | **A2C59501937** | Pressione olio trasmissione 30 bar / 450 psi | **58,70** |
| **3C0020164W** | VERATRON® | 86 | **A2C59501944** | Pressione turbo 2 bar / 30 psi | **58,70** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C0020145S** | VERATRON® | 87 | **A2C59501925** | Indicatore trim nero | **56,80** |
| **3C0020163U** | VERATRON® | 87 | **A2C59501943** | Amperometro 150 A, condizione batteria nero | **58,70** |
| **3C0020159D** | VERATRON® | 87 | **A2C59501939** | Indicatore angolo di barra | **58,70** |
| **3C0020160M** | VERATRON® | 87 | **A2C59501940** | Voltmetro 8 - 16 V | **58,70** |
| **3C0020162S** | VERATRON® | 87 | **A2C59501942** | Amperometro 60 A, condizione batteria nero | **58,70** |
| **3C0020161P** | VERATRON® | 87 | **A2C59501941** | Voltmetro 16 - 32 V | **58,70** |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022177S** | VERATRON® | 89 | **A2C3931270001** | Strumento diagnostica Kvaser | **557,10** |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0024913J** | VERATRON® | 90 | **B00102701** | Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Volvo Penta | **67,40** |
| **3C0024914L** | VERATRON® | 90 | **B00102801** | Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Yanmar | **67,40** |
| | | | | **CONTROL UNIT** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0023560W** | VERATRON® | 90 | **B00042401** | NMEA 2000 LinkUp J1939 | **140,20** |
| **3C0020200X** | VERATRON® | . | **A2C59501980** | Media Box | **336,30** |
| **3C0023557H** | VERATRON® | 90 | **A2C1824820001** | Engine Box per singolo motore | **367,90** |
| **3C0022221S** | VERATRON® | 90 | **A2C1767000001** | Engine Box per doppio motore | **613,20** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **LIN** | |
| **B00072101** | VERATRON® | . | **B00072101** | Sensors 24 Volt per batteria intelligente | **238,40** |
| | | | | **VERATRON KIT** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0023411C** | VERATRON® | . | **B00042501** | LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso) | **224,50** |
| **3C0024843P** | VERATRON® | 91 | **B00042502** | LinkUP IBS 12 V 500 A (Sensore B00084201) | **260,60** |
| **3C0023854P** | VERATRON® | 91 | **B00070401** | LinkUP IBS 24 Volt (Sensor B00072101 Incluso) | **350,40** |
| | | | | **CONTROL UNIT** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0025255B** | VERATRON® | 92 | **B00059201** | Gateway LinkUp 0-5 V | **129,80** |
| | | | | **VERATRON KIT** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0021917B** | VERATRON® | 92 | **B00070501** | LinkUP Temperatura e pressione | **185,70** |
| | | | | **CONTROL UNIT** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0023410A** | VERATRON® | 93 | **B00042201** | NMEA 2000 - LinkUp resistivo analogico | **116,80** |
| | | | | **VERATRON KIT** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0023559M** | VERATRON® | 93 | **B00042301** | LinkUp Pyrometro (Sensor N03-320-264 incluso) | **315,30** |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021617N** | VERATRON® | 95 | **B00062402** | Kit montaggio top-mount VeratronGo | **11,30** |
| | | | | **NAVIGATION SENSOR** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0023566J** | VERATRON® | 95 | **B00041601** | Veratron GO DATA | **140,80** |
| **3C0023112S** | VERATRON® | 95 | **B00034901** | NMEA2000 Sensore GPS Veratron GO | **171,60** |
| **3C0023565G** | VERATRON® | 95 | **B00041701** | Veratron GO Plus | **249,40** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C00000184** | VERATRON® | 95 | **B00193301** | Suzuki Veratron GO Plus | **249,40** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **N05-801-970** | VERATRON® | . | **N05-801-970** | Sensore vento testa albero, vecchie serie VDO con cuscinetto | **109,20** |
| **3C0061068PA** | VERATRON® | . | **N05-800-552** | Ocean Line lampadina, rossa 12 V | **2,50** |
| **3C0061029IA** | VERATRON® | . | **800-005-003G** | Lampadina & supporto 24V (N05-801-328) | **4,80** |
| **3C0060486HA** | VERATRON® | . | **N05-800-550** | Lampadina 24 V 1.2W rossa | **4,90** |
| **3C0061000PA** | VERATRON® | . | **N05-800-218** | Ocean Line supporto lampadina 52mm | **6,40** |
| **3C0061070HA** | VERATRON® | . | **N05-800-764** | Lampadina spia con supporto 24V rossa OL | **6,40** |
| **3C0020330L** | VERATRON® | . | **N05-800-786** | OL resistenza conversione 24/12V (lampadina rossa) | **9,30** |
| **3C0061069QA** | VERATRON® | . | **N05-800-762** | Lampadina spia con supporeto 12V OL | **10,30** |
| **3C0060492FA** | VERATRON® | . | **N05-800-540** | Lampadina rossa 12V | **10,30** |
| **3C0060485GA** | VERATRON® | . | **N05-800-774** | Ghiera nera rotonda 52MM OL | **21,30** |
| **3C0061071IA** | VERATRON® | . | **N05-801-788** | Ghiera bianca 52MM OLI | **25,80** |
| **3C0060487IA** | VERATRON® | . | **N05-800-286** | Lenti marine doppie100mm | **39,70** |
| **3C0060506NA** | VERATRON® | . | **N05-801-448** | Rotore per anemometro, nuovo | **41,50** |
| **3C0021522B** | VERATRON® | 96 | **N05-016-930** | Kit guarnizioni per Sensore acque nere N02 | **43,50** |
| **3C0023191R** | VERATRON® | . | **N06-009-59001** | Ricambio vetro Volvo | **60,20** |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **A2C53121645** | VERATRON® | . | **A2C5312164501** | Cappuccio protettivo per diametro 52 mm | **11,30** |
| **3C0061038JA** | VERATRON® | . | **N05-801-434** | Flangia per trasmettitore di livello | **9,20** |
| **3C0020252T** | VERATRON® | . | **A2C59510864** | Staffa di montaggio a incasso | **11,30** |
| **3C0022184N** | VERATRON® | 96 | **N05-001-370** | Kit guarnizione per Water Capacitive Sensor N02 | **29,00** |
| **3C0020251R** | VERATRON® | . | **A2C59510854** | Set complessivo staffe di montaggio | **64,70** |
| **3C0020254X** | VERATRON® | . | **A2C59510886** | ViewLine Make point switch 12V (generatore d'allarme) | **72,80** |
| | | | | **VIEWLINE** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **A2C53186022** | VERATRON® | . | **A2C5318602201** | Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket) | **8,00** |
| **A2C53186023** | VERATRON® | . | **A2C5318602301** | Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket) | **13,50** |
| **A2C53186024** | VERATRON® | . | **A2C5318602401** | Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket) | **8,00** |
| **A2C53186025** | VERATRON® | . | **A2C5318602501** | Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket) | **8,00** |
| **A2C53186026** | VERATRON® | . | **A2C5318602601** | Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket) | **13,50** |
| **A2C53186027** | VERATRON® | . | **A2C5318602701** | Ghiera rotonda nera (imballo aftermarket) | **8,00** |
| **A2C53186028** | VERATRON® | . | **A2C5318602801** | Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket) | **8,00** |
| **A2C53186029** | VERATRON® | . | **A2C5318602901** | Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket) | **13,50** |
| **A2C53186040** | VERATRON® | . | **A2C5318604001** | Ghiera piatta nera (imballo aftermarket) | **8,00** |
| **A2C53192910** | VERATRON® | . | **A2C5319291001** | Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket) | **14,50** |
| **A2C53192911** | VERATRON® | . | **A2C5319291101** | Ghiera piatta nera (imballo aftermarket) | **9,20** |
| **A2C53192912** | VERATRON® | . | **A2C5319291201** | Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket) | **9,20** |
| **A2C53192914** | VERATRON® | . | **A2C5319291401** | Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket) | **14,50** |
| **A2C53192916** | VERATRON® | . | **A2C5319291601** | Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket) | **9,20** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2C5319291701 | VERATRON® | . | A2C5319291701 | Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket) | 9,20 |
| A2C5319291801 | VERATRON® | . | A2C5319291801 | Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket) | 14,50 |
| A2C5319292001 | VERATRON® | . | A2C5319292001 | Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket) | 9,20 |
| A2C5321074501 | VERATRON® | . | A2C5321074501 | Ghiera piana nera 110mm (imballo aftermarket) | 11,30 |
| A2C5321074701 | VERATRON® | . | A2C5321074701 | Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket) | 18,00 |
| A2C5321076101 | VERATRON® | . | A2C5321076101 | Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket) | 18,00 |
| A2C5321076301 | VERATRON® | . | A2C5321076301 | Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket) | 11,30 |
| A2C5321076501 | VERATRON® | . | A2C5321076501 | Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket) | 18,00 |
| A2C5321223801 | VERATRON® | . | A2C5321223801 | Dado Spinlock 85 mm (imballo aftermarket) | 8,00 |
| A2C59512675 | VERATRON® | . | A2C59512675 | ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per amperometro | 13,50 |
| A2C95822600 | VERATRON® | . | A2C9582260001 | GPS Speed cable | 27,00 |
| 3C0061030VA | VERATRON® | . | A2C53210749 | Ghiera rotonda nera (imballo in bulk) | 3,40 |
| 3C0020014A | VERATRON® | . | A2C53215640 | Guarnizione ViewLine 52mm a incasso | 5,80 |
| 3C0020249E | VERATRON® | . | A2C59510850 | Set connettori 8 pin | 5,80 |
| 3C0020015C | VERATRON® | . | A2C53215641 | Guarnizione ViewLine 85mm a incasso | 5,80 |
| 3C0061037GA | VERATRON® | . | A2C59510853 | Resistenza conversione 24/12 V (con connettore) | 6,40 |
| 3C0020118N | VERATRON® | . | A2C53210763 | Ghiera triangolare nera (imballo in bulk) | 6,80 |
| 3C0020119R | VERATRON® | . | A2C53210764 | Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk) | 6,80 |
| 3C0020113C | VERATRON® | . | A2C53210745 | Ghiera piana nera 110mm (imballo in bulk) | 6,80 |
| 3C0023289J | VERATRON® | . | A2C5319291301 | VL - imballo A/M - ghiera rotonda nera 85mm | 9,20 |
| 3C0020250N | VERATRON® | . | A2C59510851 | Set connettori 14 pin | 10,30 |
| 3C00600120G | VERATRON® | . | A2C59510852 | ViewLine cavo adattatore f.OL-WWG | 10,30 |
| 3C00600122L | VERATRON® | . | A2C59512948 | ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per voltmetro, contaore | 12,50 |
| 3C0020120Z | VERATRON® | . | A2C53210765 | Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk) | 12,50 |
| 3C0020115G | VERATRON® | . | A2C53210747 | Ghiera piatta cromata (imballo in bulk) | 12,50 |
| 3C0020117L | VERATRON® | . | A2C53210761 | Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk) | 12,50 |
| 3C0020013Y | VERATRON® | . | A2C59512950 | Cavo 14 poli per contagiri con LCD | 19,00 |
| 3C0020939G | VERATRON® | . | A2C10284000 | Interrutt. a pulsante per config. ViewLine (ex A2C59512684) | 25,80 |
| 3C0021873H | VERATRON® | . | B00013402 | VL Adattatore Cavo per WWG 4 pin | 39,00 |
| 3C0025311J | VERATRON® | . | B00109001 | Cicalino di allarme dual tone, 52mm, nero, 12/24V | 61,70 |
| | | | | **NAVIGATION SENSOR** | |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| 3C0020741J | VERATRON® | 96 | A2C1102950001 | Sensore angolo di barra stazione singola 10 - 180 Ω | 86,60 |
| 3C0020742L | VERATRON® | 96 | A2C1102960001 | Sensore angolo di barra stazione doppia 5 - 90 Ω | 117,40 |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| 3C0060317KA | VERATRON® | 96 | N02-240-402 | Sensore acqua potabiler 600mm 4-20mA 12/24V | 171,20 |
| 3C0060321GA | VERATRON® | 96 | N02-240-902 | Trasmettitore acque nere 600mm 4-20mA 12/24V | 272,80 |
| 3C0060318NA | VERATRON® | 96 | N02-240-404 | Sensore acqua potabile 1200mm4-20mA12/24V | 307,50 |
| 3C0060322HA | VERATRON® | 96 | N02-240-904 | Trasmettitore acque nere 1200mm 4-20mA 12/24V | 409,40 |
| 3C0060319OA | VERATRON® | 96 | N02-240-406 | Trasmettitore acqua potabile 1500mm 4-20mA 12/24V | 421,20 |
| 3C0060323IA | VERATRON® | . | N02-240-906 | Trasmettitore acque nere 1500mm 4-20mA 12/24V | 522,80 |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| 3C0061013UA | VERATRON® | 97 | N05-801-432 | Kit d'installazione | 12,50 |
| 3C0060475AA | VERATRON® | . | N03-320-266 | Ghiera per sensore per Pirometro | 28,00 |
| 3C0060474ZA | VERATRON® | . | N03-320-268 | Cavo per Pirometro, 6M | 81,30 |
| 3C0023324K | VERATRON® | . | B00063201 | 6m estensione cavo per pirometro, connettore IP67 | 87,00 |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| 3C0020084Y | VERATRON® | 97 | 226-801-015-001C | Sensore livello carburante regolabile 3-180 Ω, bulk | 57,40 |
| 3C0025473M | VERATRON® | 97 | A2C1364580002 | Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω | 57,40 |
| 3C0060325KA | VERATRON® | 97 | A2C59514047 | Shunts per amperometro 150A/60mv singolo | 57,40 |
| 3C0060324JA | VERATRON® | 97 | A2C59514043 | Shunts per amperometro 60A/60mv singolo | 57,40 |
| 3C0021124N | VERATRON® | 97 | A2C1364580001 | Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω | 68,20 |
| 3C0060478FA | VERATRON® | 97 | 226-801-015-001G | Sensore livello carburante regolabile 10-180 | 68,20 |
| 3C0060473YA | VERATRON® | 97 | N03-320-264 | Trasmettitore per Pirometro | 227,30 |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| 3C0023071E | VERATRON® | 98 | A2C17593300 | Kit di installation per sensore Deep Pipe | 11,30 |
| 3C0023072G | VERATRON® | 98 | A2C17563000 | Cablaggio per sensore Deep Pipe, 6m | 28,00 |
| 3C0022984Y | VERATRON® | 98 | B00001201 | Kit flangia di adattamento da 80 mm a 54 mm | 31,30 |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| 3C0060508RA | VERATRON® | . | N05-800-356 | Anemometro per New Type Masthead 8/93on | 88,20 |
| 3C0020325U | VERATRON® | . | N05-800-308 | Anemometro (Old Type) | 203,50 |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| A2C17441800 | VERATRON® | . | A2C1744180001 | 190 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | 42,50 |
| A2C17442300 | VERATRON® | . | A2C1744230001 | 240 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | 45,80 |
| A2C17442600 | VERATRON® | . | A2C1744260001 | 270 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | 50,00 |
| A2C17443000 | VERATRON® | . | A2C1744300001 | 310 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | 53,10 |
| A2C17443200 | VERATRON® | . | A2C1744320001 | 330 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | 54,10 |
| A2C17444200 | VERATRON® | . | A2C1744420001 | 410 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | 61,70 |
| A2C17444300 | VERATRON® | . | A2C1744430001 | 420 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | 61,70 |



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A2C17444500** | VERATRON® | . | **A2C1744450001** | 440 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **63,70** |
| **A2C17444700** | VERATRON® | . | **A2C1744470001** | 460 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **64,70** |
| **A2C17457900** | VERATRON® | . | **A2C1745790001** | 490 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **67,00** |
| **A2C17459500** | VERATRON® | . | **A2C1745950001** | 1150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **129,60** |
| **A2C17460300** | VERATRON® | . | **A2C1746030001** | 160 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **42,50** |
| **A2C17460600** | VERATRON® | . | **A2C1746060001** | 180 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **42,50** |
| **A2C17461300** | VERATRON® | . | **A2C1746130001** | 210 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **44,70** |
| **A2C17462200** | VERATRON® | . | **A2C1746220001** | 260 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **49,00** |
| **A2C17464200** | VERATRON® | . | **A2C1746420001** | 290 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **51,10** |
| **A2C17469900** | VERATRON® | . | **A2C1746990001** | 310 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **53,10** |
| **A2C17470000** | VERATRON® | . | **A2C1747000001** | 320 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **53,10** |
| **A2C17470200** | VERATRON® | . | **A2C1747020001** | 330 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **54,10** |
| **A2C17470300** | VERATRON® | . | **A2C1747030001** | 340 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **55,30** |
| **A2C17470600** | VERATRON® | . | **A2C1747060001** | 360 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **56,40** |
| **A2C17470800** | VERATRON® | . | **A2C1747080001** | 370 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **57,40** |
| **A2C17471500** | VERATRON® | . | **A2C1747150001** | 410 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **61,70** |
| **A2C17471600** | VERATRON® | . | **A2C1747160001** | 420 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **61,70** |
| **A2C17471700** | VERATRON® | . | **A2C1747170001** | 430 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **62,70** |
| **A2C17471900** | VERATRON® | . | **A2C1747190001** | 440 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **63,70** |
| **A2C17472100** | VERATRON® | . | **A2C1747210001** | 460 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **64,70** |
| **A2C17472300** | VERATRON® | . | **A2C1747230001** | 480 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **66,00** |
| **A2C17472400** | VERATRON® | . | **A2C1747240001** | 490 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **67,00** |
| **A2C17473500** | VERATRON® | . | **A2C1747350001** | 850 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **100,00** |
| **A2C17473600** | VERATRON® | . | **A2C1747360001** | 900 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **105,10** |
| **A2C17473800** | VERATRON® | . | **A2C1747380001** | 1000 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **114,70** |
| **A2C17473900** | VERATRON® | . | **A2C1747390001** | 1050 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **120,00** |
| **A2C17474300** | VERATRON® | . | **A2C1747430001** | 1200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **134,90** |
| **A2C17493000** | VERATRON® | . | **A2C1749300001** | 150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **41,50** |
| **A2C17499500** | VERATRON® | . | **A2C1749950001** | 180 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **42,50** |
| **A2C17500300** | VERATRON® | . | **A2C1750030001** | 190 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **42,50** |
| **A2C17501200** | VERATRON® | . | **A2C1750120001** | 220 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **45,80** |
| **A2C17501700** | VERATRON® | . | **A2C1750170001** | 240 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **45,80** |
| **A2C17502000** | VERATRON® | . | **A2C1750200001** | 260 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **49,00** |
| **A2C17502100** | VERATRON® | . | **A2C1750210001** | 270 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **50,00** |
| **A2C17502200** | VERATRON® | . | **A2C1750220001** | 280 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **50,00** |
| **A2C17502300** | VERATRON® | . | **A2C1750230001** | 290 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **51,10** |
| **A2C17502500** | VERATRON® | . | **A2C1750250001** | 310 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **53,10** |
| **A2C17502600** | VERATRON® | . | **A2C1750260001** | 320 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **53,10** |
| **A2C17502700** | VERATRON® | . | **A2C1750270001** | 330 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **54,10** |
| **A2C17503000** | VERATRON® | . | **A2C1750300001** | 360 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **56,40** |
| **A2C17503100** | VERATRON® | . | **A2C1750310001** | 370 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **57,40** |
| **A2C17503200** | VERATRON® | . | **A2C1750320001** | 380 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **58,60** |
| **A2C17503300** | VERATRON® | . | **A2C1750330001** | 390 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **59,60** |
| **A2C17503500** | VERATRON® | . | **A2C1750350001** | 410 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **61,70** |
| **A2C17503600** | VERATRON® | . | **A2C1750360001** | 420 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **61,70** |
| **A2C17503800** | VERATRON® | . | **A2C1750380001** | 430 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **62,70** |
| **A2C17503900** | VERATRON® | . | **A2C1750390001** | 440 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **63,70** |
| **A2C17504400** | VERATRON® | . | **A2C1750440001** | 460 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **64,70** |
| **A2C17504600** | VERATRON® | . | **A2C1750460001** | 470 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **66,00** |
| **A2C17504700** | VERATRON® | . | **A2C1750470001** | 480 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **66,00** |
| **A2C17504900** | VERATRON® | . | **A2C1750490001** | 490 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **67,00** |
| **A2C17508400** | VERATRON® | . | **A2C1750840001** | 1100 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **125,30** |
| **3C00000035** | VERATRON® | . | **A2C1744250001** | 260 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **49,00** |
| **3C00000020** | VERATRON® | . | **A2C1744350001** | 340 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **55,30** |
| **3C00000011** | VERATRON® | . | **A2C1744440001** | 430 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **62,70** |
| **3C0026391R** | VERATRON® | . | **A2C1745930001** | 1050 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **120,00** |
| **3C00000167** | VERATRON® | . | **A2C1747420001** | 1150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **129,60** |
| **3C0021777M** | VERATRON® | . | **A2C1720030001** | 150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **41,50** |
| **3C0021795P** | VERATRON® | . | **A2C1746020001** | 150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **41,50** |
| **3C0026360D** | VERATRON® | . | **A2C1746060001** | 180 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **42,10** |
| **3C0023742C** | VERATRON® | 99 | **A2C1742410001** | 160 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω | **42,50** |
| **3C0021796S** | VERATRON® | . | **A2C1746040001** | 170 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **42,50** |
| **3C0023743E** | VERATRON® | 99 | **A2C1744170001** | 180 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω | **42,50** |
| **3C0023824E** | VERATRON® | 99 | **A2C1749370001** | 170 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **42,50** |
| **3C0023793W** | VERATRON® | 99 | **A2C1746100001** | 190 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω | **42,50** |
| **3C0023823C** | VERATRON® | 99 | **A2C1749310001** | 160 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω | **42,50** |
| **3C0021778P** | VERATRON® | . | **A2C1742980001** | 170 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **42,50** |
| **3C0023671F** | VERATRON® | 99 | **A2C1750040001** | 200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **43,50** |
| **3C0022341C** | VERATRON® | . | **A2C1746120001** | 200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **43,50** |
| **3C0021779S** | VERATRON® | . | **A2C1744190001** | 200 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **43,50** |
| **3C0025961B** | VERATRON® | . | **A2C1750100001** | 210 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **44,70** |
| **3C0025722G** | VERATRON® | . | **A2C1744200001** | 210 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **44,70** |
| **3C0021797U** | VERATRON® | . | **A2C1746150001** | 230 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **45,80** |
| **3C0023794Y** | VERATRON® | 99 | **A2C1746140001** | 220 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω | **45,80** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0022021H** | VERATRON® | . | **A2C1746170001** | 240 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **45,80** |
| **3C0021780A** | VERATRON® | . | **A2C1744210001** | 220 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **45,80** |
| **3C0021781C** | VERATRON® | . | **A2C1744220001** | 230 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **45,80** |
| **3C0025960Z** | VERATRON® | . | **A2C1750130001** | 230 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **45,80** |
| **3C0021782E** | VERATRON® | . | **A2C1744240001** | 250 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **48,00** |
| **3C0021798W** | VERATRON® | . | **A2C1746190001** | 250 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **48,00** |
| **3C0022997H** | VERATRON® | 99 | **A2C1750190001** | 250 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **48,00** |
| **3C0023305D** | VERATRON® | 99 | **A2C1746390001** | 280 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω | **50,00** |
| **3C0021783G** | VERATRON® | . | **A2C1744270001** | 280 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **50,00** |
| **3C0025181Y** | VERATRON® | . | **A2C1746300001** | 270 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **50,00** |
| **3C0023253L** | VERATRON® | 99 | **A2C1744280001** | 290 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω | **51,10** |
| **3C0021799Y** | VERATRON® | . | **A2C1746450001** | 300 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **52,10** |
| **3C0021784J** | VERATRON® | . | **A2C1744290001** | 300 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **52,10** |
| **3C0023363U** | VERATRON® | 99 | **A2C1750240001** | 300 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω | **52,10** |
| **3C0021987Z** | VERATRON® | . | **A2C1744310001** | 320 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **53,10** |
| **3C0025764Z** | VERATRON® | . | **A2C1750280001** | 340 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **55,30** |
| **3C0025310G** | VERATRON® | . | **A2C1744370001** | 360 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **56,40** |
| **3C0023337T** | VERATRON® | 99 | **A2C1750290001** | 350 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω | **56,40** |
| **3C0021785L** | VERATRON® | . | **A2C1744360001** | 350 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **56,40** |
| **3C0021786N** | VERATRON® | . | **A2C1744380001** | 370 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **57,40** |
| **3C0025518H** | VERATRON® | . | **A2C1744390001** | 380 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **58,60** |
| **3C0025182A** | VERATRON® | . | **A2C1747090001** | 380 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **58,60** |
| **3C0023795A** | VERATRON® | 99 | **A2C1747130001** | 390 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω | **59,60** |
| **3C0023195Z** | VERATRON® | 99 | **A2C1744400001** | 390 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω | **59,60** |
| **3C0023672H** | VERATRON® | 99 | **A2C1750340001** | 400 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω | **60,60** |
| **3C0021787R** | VERATRON® | . | **A2C1744410001** | 400 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **60,60** |
| **3C0022211N** | VERATRON® | . | **A2C1747140001** | 400 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **60,60** |
| **3C0026361F** | VERATRON® | . | **A2C1747170001** | 430 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **62,10** |
| **3C0021801F** | VERATRON® | . | **A2C1747200001** | 450 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **63,70** |
| **3C0022246J** | VERATRON® | . | **A2C1750420001** | 450 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **63,70** |
| **3C0021788T** | VERATRON® | . | **A2C1744460001** | 450 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **63,70** |
| **3C0023529C** | VERATRON® | 99 | **A2C1744480001** | 470 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω | **66,00** |
| **3C0023254N** | VERATRON® | 99 | **A2C1745780001** | 480 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω | **66,00** |
| **3C0025339H** | VERATRON® | . | **A2C1747220001** | 470 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **66,00** |
| **3C0023673K** | VERATRON® | 99 | **A2C1750500001** | 500 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **68,00** |
| **3C0022843D** | VERATRON® | . | **A2C1747250001** | 500 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **68,00** |
| **3C0021789V** | VERATRON® | . | **A2C1745800001** | 500 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **68,00** |
| **3C0022247L** | VERATRON® | . | **A2C1750530001** | 550 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **71,30** |
| **3C0022044W** | VERATRON® | . | **A2C1747260001** | 550 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **71,30** |
| **3C0021790D** | VERATRON® | . | **A2C1745810001** | 550 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **71,30** |
| **3C0023343M** | VERATRON® | 99 | **A2C1750570001** | 600 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **75,50** |
| **3C0022817C** | VERATRON® | . | **A2C1747270001** | 600 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **75,50** |
| **3C0022007P** | VERATRON® | . | **A2C1720100001** | 600 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **75,50** |
| **3C0022248N** | VERATRON® | . | **A2C1750620001** | 650 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **80,80** |
| **3C0021791F** | VERATRON® | . | **A2C1745820001** | 650 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **80,80** |
| **3C0023435T** | VERATRON® | 99 | **A2C1747280001** | 650 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω | **80,80** |
| **3C0021792H** | VERATRON® | . | **A2C1745830001** | 700 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **84,90** |
| **3C0023401Z** | VERATRON® | 99 | **A2C1750650001** | 700 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω | **84,90** |
| **3C0025213J** | VERATRON® | . | **A2C1747290001** | 700 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **84,90** |
| **3C0023382Y** | VERATRON® | 99 | **A2C1747300001** | 750 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω | **90,40** |
| **3C0023163K** | VERATRON® | 99 | **A2C1750730001** | 750 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **90,40** |
| **3C0021793K** | VERATRON® | . | **A2C1745840001** | 750 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **90,40** |
| **3C0022249R** | VERATRON® | . | **A2C1750740001** | 800 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **94,50** |
| **3C0022787W** | VERATRON® | . | **A2C1745880001** | 800 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **94,50** |
| **3C0025212G** | VERATRON® | . | **A2C1747340001** | 800 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **94,50** |
| **3C0025239D** | VERATRON® | . | **A2C1750750001** | 850 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **100,00** |
| **3C0022363N** | VERATRON® | . | **A2C1745890001** | 850 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **100,00** |
| **3C0023619D** | VERATRON® | 99 | **A2C1750760001** | 900 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω | **105,10** |
| **3C0022906B** | VERATRON® | 99 | **A2C1745900001** | 900 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω | **105,10** |
| **3C0025097K** | VERATRON® | . | **A2C1750770001** | 950 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **109,40** |
| **3C0021861A** | VERATRON® | . | **A2C1745910001** | 950 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **109,40** |
| **3C0025211E** | VERATRON® | . | **A2C1747370001** | 950 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **109,40** |
| **3C0025238B** | VERATRON® | . | **A2C1750790001** | 1000 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **114,70** |
| **3C0021794M** | VERATRON® | . | **A2C1745920001** | 1000 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **114,70** |
| **3C0023349A** | VERATRON® | 99 | **A2C1750810001** | 1050 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **120,00** |
| **3C0025533D** | VERATRON® | . | **A2C1747410001** | 1100 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | **125,30** |
| **3C0024842M** | VERATRON® | . | **A2C1745940001** | 1100 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω | **125,30** |
| **3C0024894H** | VERATRON® | . | **A2C1750850001** | 1150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω | **129,60** |
| **3C0023300T** | VERATRON® | 99 | **A2C1745960001** | 1200 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω | **134,90** |
| **3C0023556F** | VERATRON® | 99 | **A2C1750860001** | 1200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **134,90** |
| **3C0021393T** | VERATRON® | . | **B00068601** | 1400 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω | **201,80** |
| | | | | **NAVIGATION SENSOR** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0020203D** | VERATRON® | 100 | **A2C59501984** | Anemometro braccio corto NMEA 2000 | **665,20** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3A0020201Z** | VERATRON® | 100 | **A2C59501981** | Nav Sensor NMEA 2K | **789,90** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **23563C** | VERATRON® | . | **B00041501** | NMEA2K Sensore capacitivo 1500 mm | **556,70** |
| **3C0023408P** | VERATRON® | . | **B00041201 OLD** | sensore capacitivo NMEA 2K 600mm | **282,00** |
| **3C0023408PA** | VERATRON® | 100 | **B00041201** | sensore capacitivo NMEA 2K 600mm (new firmware) | **290,60** |
| **3C0023409S** | VERATRON® | 100 | **B00041401** | Sensore capacitivo NMEA2K 1200mm | **435,70** |
| **3C0025475S** | VERATRON® | 100 | **B00041501** | Sensore capacitivo NMEA2K 1500mm | **556,70** |
| | | | | **NAVIGATION SENSOR** | |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| **3C00600119Y** | VERATRON® | 101 | **A2C59501983** | Anemometro braccio corto (N01-340-404) | **805,80** |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| **3C0025099P** | VERATRON® | 101 | **IDST810-40-01** | Sensore triducer NMEA 2K | **562,80** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| **3C0020204F** | VERATRON® | 101 | **A2C59501986** | Kit trasmett. Sumlog 12 knots (Optional propeller 50 Knots) | **124,80** |
| | | | | **VERATRON KIT** | |
| | | | | **VMH** | |
| **3C0022046A** | VERATRON® | 102 | **B00085502** | Kit fuoribordo VMH-35, display a col. multifunzione, ricev. 10 Hz GNSS NMEA2K integrato | **542,00** |
| | | | | **VIEWLINE** | |
| **3C0021924Y** | VERATRON® | 102 | **B00084701** | Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 12V | **232,40** |
| **3C0021925A** | VERATRON® | 102 | **B00084801** | Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 24V | **332,80** |
| | | | | **VERATRON KIT** | |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| **3C00000210** | VERATRON® | 103 | **B00126102** | New Smart Kit OL43 | **872,10** |
| | | | | **VMH** | |
| **3C00000211** | VERATRON® | 103 | **B00129202** | New Smart Kit VMH70 | **1.524,60** |
| | | | | **VERATRON KIT** | |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| **3C0022919L** | VERATRON® | 104 | **A2C3935310001** | Kit di Navigazione VDO Marine | **1.504,20** |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0020185E** | VERATRON® | 105 | **A2C59501965** | Ghiera singola 52 mm nera | **6,10** |
| **3C0020186G** | VERATRON® | 105 | **A2C59501966** | Ghiera 52 doppia | **9,20** |
| | | | | **AL + OL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0020192B** | VERATRON® | 105 | **A2C59501972** | Protezione in silicone per display 4.3"TFT | **32,50** |
| **3C0020193D** | VERATRON® | 105 | **A2C59501973** | Protezione in silicone per display 7" TFT | **69,20** |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021065Z** | VERATRON® | 105 | **A2C1141440001** | OceanLink Ghiera nera 52 mm | **10,30** |
| **3C0021121G** | VERATRON® | 105 | **A2C1352110001** | (OceanLink) Ghiera bianca 52mm | **10,30** |
| **3C0021125R** | VERATRON® | 105 | **A2C13760900** | Spinlock 85mm OceanLink - (confezione in bulk) | **11,30** |
| **3C0021064X** | VERATRON® | 105 | **A2C1111380001** | OceanLink Ghiera nera 85 mm | **12,50** |
| **3C0021122J** | VERATRON® | 105 | **A2C1352140001** | (OceanLink) Ghiera bianca 85mm | **12,50** |
| **3C0021543K** | VERATRON® | 105 | **A2C5336487001** | Ghiera cromata 52 mm | **15,80** |
| **3C0021063V** | VERATRON® | 105 | **A2C1083230001** | OceanLink Ghiera nera TFT 4.3" | **22,30** |
| **3C0021066B** | VERATRON® | 105 | **A2C1141580001** | OceanLink Ghiera cromata 85 mm | **23,50** |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0020112A** | VERATRON® | 105 | **A2C52059471** | Dado Spinlock 52 mm (imballo in bulk) | **9,20** |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C00000213** | VERATRON® | 106 | **A2C1376090001** | Ghiera di bloccaggio (Spinlock) 85MM OCEANLINK | **12,50** |
| **3C00000212** | VERATRON® | 106 | **A2C1433330001** | Cavo di alimentazione + cavo dati master 85mm | **32,50** |
| | | | | **VMH** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C00000209** | VERATRON® | 106 | **B00067201** | Kit di montaggio VMH 70 | **19,60** |
| **3C00000219** | VERATRON® | 106 | **B00246801** | Adattatore cablaggio, cicalino incluso, per display VMH o OL, per motori CAT | **99,60** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **LIN** | |
| **3C0023561Y** | VERATRON® | 106 | **B00043901** | LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso) | **119,20** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0060496JA** | VERATRON® | . | **A2C53092432** | Cablaggio Ocean Link | **35,30** |
| **3C0060484FA** | VERATRON® | . | **N05-801-336** | Lenti 52mm per strumenti marini OL | **40,20** |
| **3C0061004TA** | VERATRON® | . | **N05-801-832** | Lenti Ocean Line 85MM | **47,00** |
| **3C0060490DA** | VERATRON® | . | **N05-801-834** | Vetro interno ed esterno 85MM OL | **47,00** |
| **3C0061036FA** | VERATRON® | . | **A2C00065115** | Display, Modulo,TN,+ (WWG) | **83,70** |
| | | | | **AL + VL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0020122D** | VERATRON® | . | **A2C5323888101** | Dado Spinlock 110 mm (imballo in bulk) | **10,30** |
| | | | | **LIN** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023190N** | VERATRON® | 107 | **B00068201** | Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 250A M8 | **24,50** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0023736H** | VERATRON® | 107 | **B00068401** | Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 500A M6 | **24,50** |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021132M** | VERATRON® | 107 | **A2C3931100001** | NMEA 2K Terminale maschio | **22,30** |
| **3C0021131K** | VERATRON® | 107 | **A2C3931060001** | NMEA 2K Terminale femmina | **22,30** |
| **3C0021133P** | VERATRON® | 107 | **A2C3931250001** | NMEA 2K Terminale in linea | **33,50** |
| **3C0021130H** | VERATRON® | 107 | **A2C39310500** | NMEA 2K Connecttore maschio | **33,50** |
| **3C0023577P** | VERATRON® | 107 | **A2C3931290001** | cavo potenza NMEA 2K | **35,80** |
| **3C0021134S** | VERATRON® | 107 | **A2C3931270002** | Splitter a T NMEA 2K | **39,00** |
| **3C0021129Z** | VERATRON® | 107 | **A2C39308500** | NMEA 2K Connettore femmmina | **47,00** |
| **3C0021151S** | VERATRON® | 107 | **A2C9624420001** | NMEA 2K Cavo da 10m | **68,00** |
| **3C0020170R** | VERATRON® | 107 | **A2C59501950** | Cavo fem 4 pin dritto 0.5m, Video input TFT/sumlog, giallo | **127,20** |
| | | | | **OCEANLINK** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **21928G** | VERATRON® | . | **A2C1376090001** | Spinlock 85mm OceanLink - (confezione aftermarket) | **12,50** |
| **A2C14333300** | VERATRON® | . | **A2C1433330001** | Power cable + Data cable Master 85mm | **32,50** |
| **A2C16507000** | VERATRON® | . | **A2C1650700001** | Cavo di prolunga EasyLink per OceanLink 7" | **18,00** |
| **A2C16975300** | VERATRON® | . | **A2C1697530001** | (OceanLink) Ghiera TFT 7" nera | **25,80** |
| **3C0060505MA** | VERATRON® | . | **N03-230-702** | Cicalino per allarme acustico 52MM 12/24V | **81,60** |
| | | | | **ACQUALINK** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021127V** | VERATRON® | 108 | **A2C38805500** | Adattatore maschio/femmina VDO Bus | **20,00** |
| **3C0021152U** | VERATRON® | 108 | **A2C96244600** | VDO Bus Cavo da 0.3m | **24,50** |
| **3C0021126T** | VERATRON® | 108 | **A2C38804900** | Connettore per indicatore vento VDO Bus/analogico | **31,90** |
| **3C0021128X** | VERATRON® | 108 | **A2C38805700** | Cavo da 2 m per VDO bus | **32,70** |
| **3C0021154Y** | VERATRON® | 108 | **A2C96245000** | VDO Bus Cavo da 5m | **38,80** |
| **3C0021155A** | VERATRON® | 108 | **A2C96245100** | VDO Bus Cavo da 10m | **49,00** |
| **3C0021153W** | VERATRON® | 108 | **A2C96244900** | Adattatore da VDO Bus a NMEA 2000 | **51,50** |
| | | | | **AL + OL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021156C** | VERATRON® | . | **A2C99791100** | Cavo video da 0.3 m | **60,20** |
| | | | | **NMEA 2K** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025158D** | VERATRON® | 108 | **B00054101** | NMEA 2K 4 vie T SPLITTER | **73,70** |
| **3C0025092Z** | VERATRON® | . | **B001258** | Cavo NMEA 2K Engine Drop, 6m con connettore Furukawa | **101,70** |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **A2C17669300** | VERATRON® | . | **A2C1766930001** | Cavo d'alimentazione 32 pin per doppio motore | **129,40** |
| **A2C18219600** | VERATRON® | . | **A2C1821960001** | Cavo d'alimentazione 32 pin per monomotore | **117,00** |
| **3C0021159J** | VERATRON® | 108 | **A2C99793900** | Resistore per terminatore VDO Bus | **15,90** |
| **3C0060499OA** | VERATRON® | . | **270-023-005-003D** | Elichetta per trasmettitore Sumlog 18 knot | **33,50** |
| **3C0060497KA** | VERATRON® | . | **270-023-005-005D** | Elichetta per trasmettitore Sumlog 50 knot | **33,50** |
| **3C0060495IA** | VERATRON® | . | **270-023-005-004D** | Elichetta per trasmettitore Sumlog 30 knot | **33,50** |
| **3C0021160T** | VERATRON® | 108 | **A2C99794200** | Resistore per terminatore J1939 in linea | **53,50** |
| | | | | **NAVIGATION SENSOR** | |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| **3C0020086C** | VERATRON® | . | **270-023-001-002K** | Trasmettitorea elichetta per Sumlog 8-18 knot | **265,50** |
| **3C0020087E** | VERATRON® | . | **270-023-004-002K** | Trasmettitore a elichetta per Sumlog 30 knot | **265,50** |
| **3C0060491EA** | VERATRON® | . | **270-023-005-002K** | Trasmettitore a elichetta per Sumlog 50 knot | **265,50** |
| | | | | **GAUGE** | |
| | | | | **VIEWLINE** | |
| **3C0020266E** | VERATRON® | . | **A2C60001023** | Bulk pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero | **30,10** |
| **3C0060500HA** | VERATRON® | . | **A2C59510036** | Acque nere in bulk 0 - 1/1 nero (ord. In 10pz) | **31,20** |
| **3C0020271X** | VERATRON® | . | **A2C60001034** | Bulk pressione del turbo 0 - 2 bar / 0 - 30psi bianco | **31,30** |
| **3C0020289T** | VERATRON® | . | **A2C60001077** | Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero | **31,40** |
| **3C0061062HA** | VERATRON® | . | **A2C60001080** | Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco (ord. min. 10pz) | **33,30** |
| **3C0061021UA** | VERATRON® | . | **A2C60001038** | Bulk press. olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco (ord. min. 10pz) | **33,30** |
| **3C0020207M** | VERATRON® | . | **A2C59510022** | Amperometro in bulk -60 / +60A nero (ord. In 10pz) | **35,10** |
| **3C0060310DA** | VERATRON® | . | **A2C59512454** | Contaore motore bianco | **36,10** |
| **3C0061024BA** | VERATRON® | . | **A2C59510038** | Contagiri in bulk black 4000 rpm | **38,50** |
| **3C0020263Y** | VERATRON® | . | **A2C60001020** | Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco (ord. min. 10pz) | **39,40** |
| **3C0060488LA** | VERATRON® | . | **A2C60001066** | Bulk angolo di barra -40° / +40° bianco (ord. min. 10pz) | **41,90** |
| **3C0020218T** | VERATRON® | . | **A2C59510037** | Acque nere in bulk 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz) | **41,90** |
| **3C0061060FA** | VERATRON® | . | **A2C60001025** | Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero (ord. min. 10pz) | **41,90** |
| **3C0060237LA** | VERATRON® | . | **A2C59514176** | Tempertura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero | **41,90** |
| **3C0061014VA** | VERATRON® | . | **A2C60001050** | Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero (ord. min. 10pz) | **41,90** |
| **3C0061040BA** | VERATRON® | . | **A2C60001053** | Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero (ord. min. 10pz) | **41,90** |
| **3C0061019GA** | VERATRON® | . | **A2C60001056** | Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco (ord. min. 10pz) | **41,90** |
| **3C0060208IA** | VERATRON® | . | **A2C59512431** | Contagiri nero 4000 rpm | **50,80** |
| **3C0060210AA** | VERATRON® | . | **A2C59512432** | Contagiri nero 6000 rpm | **50,80** |
| **3C0060240GA** | VERATRON® | . | **A2C59512333** | Pirometro 100° - 900°C bianco | **51,00** |
| **3C0060272OA** | VERATRON® | . | **A2C59514186** | Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω bianco | **53,10** |
| **3C0020231J** | VERATRON® | . | **A2C59510098** | Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm black | **53,90** |
| **3C0020232L** | VERATRON® | . | **A2C59510099** | Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm white | **53,90** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0060261LA** | VERATRON® | . | **A2C59514149** | Pressione del turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero | **54,70** |
| **3C0060262MA** | VERATRON® | . | **A2C59514225** | Pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi bianco | **54,70** |
| **3C0060285AA** | VERATRON® | . | **A2C59512545** | Voltmetro 8 - 16V nero | **56,40** |
| **3C0060281WA** | VERATRON® | . | **A2C59514088** | Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω nero | **56,40** |
| **3C0060280VA** | VERATRON® | . | **A2C59514182** | Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω bianco | **56,40** |
| **3C0060302DA** | VERATRON® | . | **A2C59514192** | Acqua potabile (resistive) 0 - 1/1 bianco | **56,40** |
| **3C0060250IA** | VERATRON® | . | **A2C59514211** | Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco | **56,40** |
| **3C0060239PA** | VERATRON® | . | **A2C59512332** | Pirometro 100° - 900°C nero | **56,40** |
| **3C0060304FA** | VERATRON® | . | **A2C59514193** | Acqua potabile (resistive) Empty - Full bianco | **56,40** |
| **3C0060235JA** | VERATRON® | . | **A2C59514170** | Tempertura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero | **56,40** |
| **3C0060288FA** | VERATRON® | . | **A2C59512459** | Voltmetro 18 - 32V bianco | **56,40** |
| **3C0060273PA** | VERATRON® | . | **A2C59514082** | Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero | **56,40** |
| **3C0060283YA** | VERATRON® | . | **A2C59514180** | Indicatore trim nero | **56,40** |
| **3C0060231FA** | VERATRON® | . | **A2C59514160** | Tempertura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero | **56,40** |
| **3C0060286BA** | VERATRON® | . | **A2C59512546** | Voltmetro 8 - 16V bianco | **56,40** |
| **3C0060249RA** | VERATRON® | . | **A2C59514123** | Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero | **56,40** |
| **3C0060277TA** | VERATRON® | . | **A2C59514094** | Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero | **56,40** |
| **3C0060301CA** | VERATRON® | . | **A2C59514097** | Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero | **56,40** |
| **3C0060253LA** | VERATRON® | . | **A2C59514111** | Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero | **56,40** |
| **3C0060284ZA** | VERATRON® | . | **A2C59514244** | Indicatore trim bianco | **56,40** |
| **3C0060256OA** | VERATRON® | . | **A2C59514206** | Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi bianco | **56,40** |
| **3C0060279XA** | VERATRON® | . | **A2C59514079** | Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero | **56,40** |
| **3C0060274QA** | VERATRON® | . | **A2C59514184** | Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco | **56,40** |
| **3C0060303EA** | VERATRON® | . | **A2C59514099** | Acqua potabile (resistivo) Empty - Full nero | **56,40** |
| **3C0060257PA** | VERATRON® | . | **A2C59514141** | Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero | **56,40** |
| **3C0060254MA** | VERATRON® | . | **A2C59514199** | Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco | **56,40** |
| **3C0060287CA** | VERATRON® | . | **A2C59512458** | Voltmetro 18 - 32V nero | **56,40** |
| **3C0060255NA** | VERATRON® | . | **A2C59514136** | Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero | **56,40** |
| **3C0060264OA** | VERATRON® | . | **A2C59514230** | Angolo di barra -40° / +40° bianco | **58,00** |
| **3C0060263NA** | VERATRON® | . | **A2C59514154** | Angolo di barra -40° / +40° nero | **58,00** |
| **3C0060209JA** | VERATRON® | . | **A2C59512434** | Contagiri bianco 4000 rpm | **70,00** |
| **3C0060206EA** | VERATRON® | . | **A2C59512430** | Contagiri nero 3000 rpm | **70,00** |
| **3C0060266QA** | VERATRON® | . | **A2C59512411** | Angolo di barra -45° / +45° bianco | **76,80** |
| **3C0020229Y** | VERATRON® | . | **A2C59510096** | VLB Tacometro LC 85 12+24 S 7000rpm SL wo C | **76,90** |
| **3C0060225HA** | VERATRON® | . | **A2C59512403** | Sincronizzatore -500 / +500 rpm bianco | **87,10** |
| **3C0060313GA** | VERATRON® | . | **A2C59513446** | Orologio 18 - 32V nero | **94,70** |
| **3C0020224M** | VERATRON® | . | **A2C59510089** | Contagiri in bulk con LCD, nero, 6000 rpm (ord. min. 10pz) | **95,00** |
| **3C0061027EA** | VERATRON® | . | **A2C59510782** | VLB Tacometro LC 85 12+24 S 4000rpm DL rb C | **99,90** |
| **3C0060219LA** | VERATRON® | . | **A2C59512399** | Contagiri con LCD bianco 6000 rpm | **141,80** |
| **3C0060217HA** | VERATRON® | . | **A2C59512398** | Contagiri con LCD bianco 5000 rpm | **146,20** |
| **3C0060228MA** | VERATRON® | . | **A2C59501781** | Indicatore di velocità con GPS 0-70 knots/kmh/mph | **171,00** |
| **3C0060226IA** | VERATRON® | . | **A2C59501987** | Indicatore velocità con GPS 0 - 12 knots/kmh/mph | **172,80** |
| **3C0060227JA** | VERATRON® | . | **A2C59501782** | Indicatore di velocità con GPS 0-35 knots/kmh/mph | **202,20** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **UNIVERSAL** | |
| **3C0060448WA** | VERATRON® | . | **323-801-001-029N** | Trasmettitore temp 250F M16X1.5 801/1/29 | **18,10** |
| **3C0060443PA** | VERATRON® | . | **323-801-001-008N** | Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) 5/8-18UNF-3A | **18,10** |
| **3C0060460TA** | VERATRON® | . | **323-801-012-001D** | Trasmettitore temp 150°C (Earth Ret) | **19,50** |
| **3C0060451SA** | VERATRON® | . | **323-801-017-001N** | Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) M10 x 1 | **20,10** |
| **3C0060456XA** | VERATRON® | . | **323-801-004-002N** | Trasmettitore temp 150°C (Earth Ret) M14 x 1.5 | **21,20** |
| **3C0020033E** | VERATRON® | . | **323-803-001-008D** | Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC110° M14x 1.5 | **23,70** |
| **3C0060332JA** | VERATRON® | . | **360-081-029-026C** | Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M14 | **24,70** |
| **3C0020028M** | VERATRON® | . | **323-803-001-001D** | Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC100° M14 x 1.5 | **29,10** |
| **3C0020027K** | VERATRON® | . | **323-803-001-004D** | Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC90° M14 x 1.5 | **30,90** |
| **3C0060330HA** | VERATRON® | . | **360-081-029-004C** | Trasmettitore pressione 80PSI 1/8-27NPT 29/4 | **31,60** |
| **3C0060333KA** | VERATRON® | . | **360-081-029-085C** | Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M12 | **35,40** |
| **3C0060363QA** | VERATRON® | . | **360-081-029-033C** | Trasmettitore pressione 10Bar (E/Ret) M14 x 1.5 | **45,00** |
| **3C0060368XA** | VERATRON® | . | **360-081-032-004C** | Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M12 x 1.5 | **50,00** |
| **3C0020052J** | VERATRON® | . | **360-081-037-019C** | Trasmettitore pressione 16Bar (E/Ret) M12 x 1.5 | **52,50** |
| **3C0020021X** | VERATRON® | . | **323-805-001-001N** | Trasmettitore temp 14*1,5 120° PI | **57,00** |
| **3C0060447TA** | VERATRON® | . | **323-801-001-040N** | Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) M16 x 1.5 | **57,00** |
| **3C0060369YA** | VERATRON® | . | **360-081-032-006C** | Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M14 x 1.5 | **60,00** |
| **3C0020103Z** | VERATRON® | . | **360-081-029-026K** | Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M14 x 1.5 | **64,90** |
| **3C0060342LA** | VERATRON® | . | **360-081-030-004C** | Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) W/C | **67,10** |
| **3C0020022Z** | VERATRON® | . | **323-803-001-006D** | Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC96° | **70,00** |
| **3C0020060H** | VERATRON® | . | **325-805-003-003C** | Trasmettitore temp 120°C (Insul) 3/8-18 | **70,00** |
| **3C0020037N** | VERATRON® | . | **323-803-001-019D** | Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC95° 1/2-14NPT | **70,00** |
| **3C0060357SA** | VERATRON® | . | **360-081-039-002C** | Trasmettitore pressione 5Bar(Insul)WC0.8 1/8-27NPTF | **81,30** |
| **3C0060329QA** | VERATRON® | . | **360-081-029-001C** | Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M10 x 1(Short) | **81,30** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **UFLEX® Strumenti analogici marini** | | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0060615U** | UFLEX® | 114 | **.** | Kit conversione 1/8" NPTF a 1/4" - 3/8" | **9,40** |
| **3C0060617W** | UFLEX® | 114 | **.** | Kit conversione 1/8" NPTF a 1/8" BSP/F | **11,60** |
| **3C0060616V** | UFLEX® | 114 | **.** | Kit conversione 1/8" NPTF a 1/2" - 5/8" | **11,60** |
| **3C0060619A** | UFLEX® | 114 | **.** | Kit conversione 1/8" NPTF - M12x1 | **12,00** |
| **3C0060620R** | UFLEX® | 114 | **.** | Kit conversione 1/8" NPTF - M16x1,5 | **15,60** |
| **3C0060618Z** | UFLEX® | 114 | **.** | Kit conversione 1/8" NPTF - M10x1 | **19,10** |
| | | | | **SENSOR** | |
| **3C0060613S** | UFLEX® | 114 | **.** | Sensore per contagiri per diesel - presa di forza | **200,70** |
| | | | | **ENGINE** | |
| **3C0060528VH** | UFLEX® | 114 | **.** | Sensore temperatura acqua 40-120 °C - 1/8" NPTF stazione singola | **17,30** |
| **3C0060525QI** | UFLEX® | 114 | **.** | Sensore pressione olio 5 bar - stazione singola | **32,40** |
| **3C0060360NH** | UFLEX® | 114 | **.** | Sensore pressione olio 10 bar - stazione singola | **32,40** |
| **3C0022531HH** | UFLEX® | 114 | **KE10010** | Sensore per contagiri magnetoelettrico | **46,40** |
| **3C0022532KH** | UFLEX® | 114 | **KE10004** | Sensore per contagiri Holzer | **57,20** |
| | | | | **LEVEL** | |
| **3C0066180C** | UFLEX® | 114 | **.** | Sensore livello carburante 20-60 cm - stazione singola | **44,40** |
| | | | | **PITOT** | |
| **3C0060515OH** | UFLEX® | 114 | **.** | Tubo di Pitot completo di supporto | **16,80** |
| **3C0060516PH** | UFLEX® | 114 | **.** | Tubo di Pitot completo di supporto e 20' di tubazione | **20,10** |
| | | | | **RUDDER ANGLE** | |
| **3C0068451UH** | UFLEX® | 114 | **.** | Sensore angolo di barra - stazione singola | **36,00** |
| | | | | **TEMPERATURE** | |
| **3C0022533MI** | UFLEX® | 114 | **.** | Sensore temperatura gas di scarico 0-800 °C | **378,10** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022535SH** | UFLEX® | 115 | **160000** | Ghiera nera per strumenti Ø 52 mm | **2,20** |
| **6C0022514HH** | UFLEX® | 115 | **160001** | Ghiera bianca per strumenti Ø 52 mm | **2,30** |
| **6C0068029JK** | UFLEX® | 115 | **160041** | Ghiera bianca per strumenti Ø 85 mm | **4,00** |
| **3C0068028GH** | UFLEX® | 115 | **160040** | Ghiera nera per strumenti Ø 85 mm | **4,00** |
| **3C0024782W** | UFLEX® | . | **.** | Flangia per sensore MG / MG5 | **6,10** |
| **3C0022536UH** | UFLEX® | 115 | **160002** | Ghiera cromata per strumenti Ø 52 mm | **6,90** |
| **3C0068030OH** | UFLEX® | 115 | **160042** | Ghiera cromata per strumenti Ø 85 mm | **9,30** |
| **3C0064719P** | UFLEX® | 115 | **HFL** | Flangia 1 1/4" - filettatura NPT per sensori US3H | **20,50** |
| **3C0022537WI** | UFLEX® | 115 | **.** | Sistema di connessione fra strumento e sender con resistenze non compatibili | **67,90** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **ENGINE** | |
| **3C0024780S** | UFLEX® | . | **.** | Sensore MG-300mm M45X2 | **28,60** |
| **3C0024803B** | UFLEX® | . | **.** | Sensore MG-240mm M45X2 | **29,60** |
| **3C0024804D** | UFLEX® | . | **.** | Sensore MG-750mm M45X2 | **42,40** |
| **3C0024781U** | UFLEX® | . | **.** | Sensore MG-900mm M45X2 | **46,30** |
| | | | | **LEVEL** | |
| **3C0020602U** | UFLEX® | 115 | **US3H-1** | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 100 mm | **70,30** |
| **3C0020603W** | UFLEX® | 115 | **US3H-2** | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 205 mm | **80,20** |
| **3C0020604Y** | UFLEX® | 115 | **US3H-3** | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 305 mm | **92,30** |
| **3C0020605A** | UFLEX® | 115 | **US3H-4** | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 410 mm | **103,30** |
| **3C0021717T** | UFLEX® | 115 | **US3H-5** | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 510 mm | **116,50** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0068417U** | UFLEX® | 116 | **FL-2** | Flangia di ricambio per sensori US5, 5 fori SAE | **6,00** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **LEVEL** | |
| **3C0020625G** | UFLEX® | 116 | **US5-A175** | Sensore acqua o carburante mm 175 US5-A175 | **33,70** |
| **3C0020628N** | UFLEX® | 116 | **US5-A275** | Sensore acqua o carburante mm 275 US5-A275 | **38,00** |
| **3C0020635K** | UFLEX® | 116 | **US3-E350** | Sensore acqua o carburante mm 350 US3-E350 | **43,40** |
| **3C0020608G** | UFLEX® | 116 | **US5-E200** | Sensore acqua o carburante mm 200 US5-E200 | **45,00** |
| **3C0020626J** | UFLEX® | 116 | **US5-A200** | Sensore acqua o carburante mm 200 US5-A200 | **45,00** |
| **3C0020606C** | UFLEX® | 116 | **US5-E150** | Sensore acqua o carburante mm 150 US5-E150 | **45,00** |
| **3C0020607E** | UFLEX® | 116 | **US5-E175** | Sensore acqua o carburante mm 175 US5-E175 | **45,00** |
| **3C0023522M** | UFLEX® | 116 | **US5-E550** | Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550 | **45,00** |
| **3C0020609J** | UFLEX® | 116 | **US5-E225** | Sensore acqua o carburante mm 225 US5-E225 | **47,30** |
| **3C0021813N** | UFLEX® | . | **US3-A225** | Sensore acqua o carburante mm 225 US3-A225 | **47,30** |
| **3C0020637P** | UFLEX® | 116 | **US3-E450** | Sensore acqua o carburante mm 450 US3-E450 | **49,50** |
| **3C0020610T** | UFLEX® | 116 | **US5-E250** | Sensore acqua o carburante mm 250 US5-E250 | **49,70** |
| **3C0021745Y** | UFLEX® | 116 | **US3-E250** | Sensore acqua o carburante mm 250 US3-E250 | **49,70** |
| **3C0020611V** | UFLEX® | 116 | **US5-E275** | Sensore acqua o carburante mm 275 US5-E275 | **50,90** |
| **3C0020612X** | UFLEX® | 116 | **US5-E300** | Sensore acqua o carburante mm 300 US5-E300 | **53,30** |
| **3C0020634H** | UFLEX® | 116 | **US3-E300** | Sensore acqua o carburante mm 300 US3-E300 | **53,30** |
| **3C0020629R** | UFLEX® | 116 | **US5-A300** | Sensore acqua o carburante mm 300 US5-A300 | **53,30** |
| **3C0020639U** | UFLEX® | 116 | **US3-E550** | Sensore acqua o carburante mm 550 US3-E550 | **56,70** |
| **3C0020630Z** | UFLEX® | 116 | **US5-A350** | Sensore acqua o carburante mm 350 US5-A350 | **58,10** |
| **3C0020613Z** | UFLEX® | 116 | **US5-E350** | Sensore acqua o carburante mm 350 US5-E350 | **58,10** |
| **3C0020614B** | UFLEX® | 116 | **US5-E400** | Sensore acqua o carburante mm 400 US5-E400 | **62,80** |
| **3C0020632D** | UFLEX® | 116 | **US5-A400** | Sensore acqua o carburante mm 400 US5-A400 | **62,80** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0020636M** | UFLEX® | 116 | **US3-E400** | Sensore acqua o carburante mm 400 US3-E400 | **62,80** |
| **3C0021634N** | UFLEX® | 116 | **US5-A450** | Sensore acqua o carburante mm 450 US5-A450 | **66,40** |
| **3C0021814R** | UFLEX® | . | **US3-A450** | Sensore acqua o carburante mm 450 US3-A450 | **66,40** |
| **3C0020615D** | UFLEX® | 116 | **US5-E450** | Sensore acqua o carburante mm 450 US5-E450 | **66,40** |
| **3C0020633F** | UFLEX® | 116 | **US5-A500** | Sensore acqua o carburante mm 500 US5-A500 | **71,20** |
| **3C0020616F** | UFLEX® | 116 | **US5-E500** | Sensore acqua o carburante mm 500 US5-E500 | **71,20** |
| **3C0020638S** | UFLEX® | 116 | **US3-E500** | Sensore acqua o carburante mm 500 US3-E500 | **71,20** |
| **3C0020617H** | UFLEX® | 116 | **US5-E550** | Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550 | **76,00** |
| **3C0020640C** | UFLEX® | 116 | **US3-E600** | Sensore acqua o carburante mm 600 US3-E600 | **79,50** |
| **3C0020618K** | UFLEX® | 116 | **US5-E600** | Sensore acqua o carburante mm 600 US5-E600 | **79,50** |
| **3C0020619M** | UFLEX® | 116 | **US5-E650** | Sensore acqua o carburante mm 650 US5-E650 | **84,30** |
| **3C0020620W** | UFLEX® | 116 | **US5-E700** | Sensore acqua o carburante mm 700 US5-E700 | **89,10** |
| **3C0065181Z** | UFLEX® | 116 | **US5-A750** | Sensore acqua o carburante mm 750 US5-A750 | **94,30** |
| **3C0020621Y** | UFLEX® | 116 | **US5-E750** | Sensore acqua o carburante mm 750 US5-E750 | **95,10** |
| **3C0020622A** | UFLEX® | 116 | **US5-E800** | Sensore acqua o carburante mm 800 US5-E800 | **98,60** |
| **3C0020623C** | UFLEX® | 116 | **US5-E850** | Sensore acqua o carburante mm 850 US5-E850 | **102,40** |
| **3C0020624E** | UFLEX® | 116 | **US5-E900** | Sensore acqua o carburante mm 900 US5-E900 | **107,40** |
| **3C0021687L** | UFLEX® | . | **NS5-500** | Sensore acqua o carburante mm 500 | **168,10** |
| **3C0020370Z** | UFLEX® | 116 | **US3-E1400** | Sensore acqua o carburante mm 1400 US3-E1400 | **169,90** |
| **3C0062501Z** | UFLEX® | 116 | **US5-E1500** | Sensore acqua o carburante mm 1500 US5-E1500 | **202,40** |
| **3C0020371B** | UFLEX® | 116 | **US3-E2000** | Sensore acqua o carburante mm 2000 US3-E2000 | **279,80** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PENTAIR® Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori** | | |
| | | | | **FRESH WATER PUMP** | |
| | | | | **AQUAKING II SERIES** | |
| **3C0069590P** | PENTAIR® | 119 | **Junior 12V** | Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC | **189,30** |
| **3C0069592U** | PENTAIR® | 119 | **Standard 24V** | Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC | **194,80** |
| **3C0069591S** | PENTAIR® | 119 | **Standard 12V** | Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC | **194,80** |
| | | | | **AQUAKING SERIES** | |
| **3C0068851L** | PENTAIR® | 119 | **SLV** | Aqua King™ SLV 1.0 GPM (3,8 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC | **142,40** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0024841K** | PENTAIR® | . | **.** | Check valve per autoclavi Aqua King™ SLV | **18,60** |
| | | | | **FRESH WATER PUMP** | |
| | | | | **AQUAKING II SERIES** | |
| **3C0069594Y** | PENTAIR® | . | **Junior 12V** | Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 20 PSI (1,4 Bar), 12V DC | **183,40** |
| **3C0060474Z** | PENTAIR® | . | **Junior 12V** | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V | **194,80** |
| **3C0069640C** | PENTAIR® | . | **Junior 24V** | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V | **194,80** |
| **1C0060449X** | PENTAIR® | . | **Junior 24V SVB** | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V | **199,00** |
| **1C0060349U** | PENTAIR® | . | **Junior 12V SVB** | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V | **199,00** |
| **3C0068806F** | PENTAIR® | 120 | **Premium 12V** | Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC | **256,00** |
| **3C0068804B** | PENTAIR® | 120 | **Supreme 12V** | Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC | **313,80** |
| **3C0068850J** | PENTAIR® | 120 | **Premium 24V** | Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC | **347,00** |
| **3C0068805D** | PENTAIR® | 120 | **Supreme 24V** | Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC | **377,90** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0063432M** | PENTAIR® | . | **.** | Kit Girante Macerator con guarnizioni | **66,80** |
| | | | | **MACERATOR PUMP** | |
| **3C0062768T** | PENTAIR® | 121 | **Macerator 24V** | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC | **401,60** |
| **3C0067730T** | PENTAIR® | 121 | **Macerator 12V, OEM** | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC, OEM | **403,30** |
| **3C0020912K** | PENTAIR® | 121 | **Macerator 24V OEM** | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC, OEM | **407,50** |
| **3C0062767R** | PENTAIR® | 121 | **Macerator 12V** | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC | **413,00** |
| | | | | **MACERATOR/TANK KIT** | |
| **E1464330** | PENTAIR® | 121 | **.** | Montaggio/fornitura serb.40l+valv+ macerator(fornita da noi in c.lavoro) | **361,90** |
| **E1464332** | PENTAIR® | 121 | **.** | Montaggio/fornitura serb.80l+valv+ macerator(fornita da noi in c.lavoro) | **394,10** |
| **E1464331** | PENTAIR® | 121 | **.** | Montaggio/fornitura serb.60l+valv+ macerator(fornita da noi in c.lavoro) | **460,90** |
| **1C0020915S** | PENTAIR® | 121 | **MCTK-40 12V** | Kit serbatoio da 40 l, maceratore da 12VDC | **683,30** |
| **1C0020914P** | PENTAIR® | 121 | **MCTK-70 12V** | Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 12VDC | **712,70** |
| **1C0020917W** | PENTAIR® | 121 | **MCTK-70 24V** | Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 24VDC | **716,30** |
| **1C0020916U** | PENTAIR® | 121 | **MCTK-60 12V** | Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 12VDC | **773,70** |
| **1C0020919A** | PENTAIR® | 121 | **MCTK-60 24V** | Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 24VDC | **777,30** |
| | | | | **WASHDOWN PUMP** | |
| | | | | **PROBLASTER SERIES** | |
| **3C0069194F** | PENTAIR® | 121 | **Washdown Kit** | Washdown Kit II Deluxe 4.0 GPM (15,1 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12V DC | **432,50** |
| | | | | **WASHDOWN PUMP** | |
| | | | | **BLASTER SERIES** | |
| **3C0069437F** | PENTAIR® | 122 | **Blaster II 12V** | Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC | **235,60** |
| **3C0069436D** | PENTAIR® | 122 | **Blaster II 24V** | Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC | **236,20** |
| | | | | **PROBLASTER SERIES** | |
| **3C0068803Z** | PENTAIR® | 122 | **Deluxe 12V** | Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC | **290,70** |
| **3C0069202B** | PENTAIR® | 122 | **Deluxe 24V** | Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC | **320,30** |
| **3C0068801V** | PENTAIR® | 122 | **Ultimate 24V** | Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC | **361,60** |
| **3C0068802X** | PENTAIR® | 122 | **Ultimate 12V** | Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC | **367,70** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0064717K** | PENTAIR® | 123 | **CWE White** | Regolatore di pressione per acqua di banchina, bianco | **93,40** |
| **3C0020731F** | PENTAIR® | 123 | **CWE in-line** | Regolatore di pressione in - line | **103,20** |
| **3C0063378J** | PENTAIR® | 123 | **CWE Chrome** | Regolatore di pressione per acqua di banchina, cromato | **115,70** |
| **3C0065861Y** | PENTAIR® | 123 | **Nylon Tank** | Serbatoio nylon pre-pressurizzato 0,7 litri | **175,60** |
| | | | | **FITTING** | |
| **3C0022409L** | PENTAIR® | 123 | **.** | Racc. 3/4"GHT maschio - 1/2" NPT femmina | **9,30** |
| | | | | **GEN PURPOSE PUMP** | |
| **3C0020975L** | PENTAIR® | 123 | **Oil Change** | Sistema cambio olio 12 VDC completo di serbatoio | **413,20** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0061120A** | PENTAIR® | 124 | **HPBN** | Pistola per pompe Shurflo® Blaster | **27,90** |
| **3C0061125F** | PENTAIR® | 124 | **ICV** | Valvola NR in linea | **212,90** |
| | | | | **FITTING** | |
| **3C0061132E** | PENTAIR® | 124 | **APT 1/2-1/2** | Adattatore diritto 1/2" NPT (m) x 1/2" | **4,50** |
| **3C0061127H** | PENTAIR® | 124 | **SF 1/2-1/2 barb** | Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 1/2" | **6,70** |
| **3C0064340M** | PENTAIR® | 124 | **SF 1/2-3/4 wing** | Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato | **7,50** |
| **3C0061129L** | PENTAIR® | 124 | **SF 1/2-3/8 barb** | Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/8" | **8,10** |
| **3C0061130C** | PENTAIR® | 124 | **EF 1/2-3/8 barb** | Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/8" | **8,20** |
| **3C0061128K** | PENTAIR® | 124 | **EF 1/2-3/4 wing** | Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 1/2" alettato | **8,30** |
| **3C0064220B** | PENTAIR® | 124 | **SF 1/2-3/4 wing** | Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato | **8,30** |
| | | | | **STRAINER** | |
| **3C0061122C** | PENTAIR® | . | **.** | Filtro ½" NPSM ingresso maschio x ½" NPSM uscita femmina | **11,70** |
| **3C0066526N** | PENTAIR® | 124 | **STR swivel** | Filtro con dado girevole | **24,90** |
| **3C0063185X** | PENTAIR® | 124 | **STR in-line** | Filtro in linea filettato | **109,30** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023540P** | PENTAIR® | 125 | **330-021** | Valvola di riempimento per vasche esca viva | **107,90** |
| | | | | **LIVEWELL PUMP** | |
| | | | | **BAITMASTER SERIES** | |
| **3C0067731V** | PENTAIR® | 125 | **Bait Sentry 1100** | Bait Sentry™ 1100 GPH (69,4 l/min) 12VDC | **283,40** |
| **3C0068828S** | PENTAIR® | 125 | **Bait Sentry 800** | Bait Sentry™ 800 GPH (50,5 l/min) 12VDC | **283,70** |
| **3C0023377F** | PENTAIR® | 125 | **Bait Sentry 500** | Bait Sentry™ 500 GPH (31,5 l/min) 12VDC | **286,40** |
| | | | | **BILGE PUMP** | |
| **3C0066527R** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 380** | Pompa di sentina 380 GPH (24 l/min) 12V DC | **64,20** |
| **3C0066529V** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 700** | Pompa di sentina 700 GPH (42 l/min) 12V DC | **65,40** |
| **3C0066528T** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 500** | Pompa di sentina 500 GPH (32 l/min) 12V DC | **65,50** |
| **3C0066530D** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 1000** | Pompa di sentina 1000 GPH (63 l/min) 12V DC | **65,50** |
| **3C0066531F** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 1500/12** | Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 12V DC | **186,70** |
| **3C0066533K** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 2000/12** | Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 12V DC | **190,70** |
| **3C0066532H** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 1500/24** | Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 24V DC | **191,10** |
| **3C0066534M** | PENTAIR® | 126 | **Bilge 2000/24** | Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 24V DC | **204,50** |
| | | | | **FLOAT SWITCH** | |
| **3C0066535P** | PENTAIR® | 127 | **SWS** | Interruttore automatico galleggiante senza coperchio di protezione 12/24V DC | **56,60** |
| **3C0066536S** | PENTAIR® | 127 | **SWSC** | Interruttore automatico galleggiante con coperchio di protezione 12/24V DC | **61,00** |
| | | | | **IN LINE BLOWER** | |
| **3C0064703Y** | PENTAIR® | 127 | **Yellow Tail 3"** | Ventilatore in linea 3" - dim. 130x140x100 - 12VDC | **55,10** |
| **3C0064704A** | PENTAIR® | 127 | **Yellow Tail 4"** | Ventilatore in linea 4" - dim. 130x160x120 - 12VDC | **68,10** |
| | | | | **BILGE WATER FILTRATION SYSTEMS** | |
| | | | | **BILGE WATER FILTER** | |
| **3C0065973K** | WAVESTREAM™ | 128 | **WMS** | Filtro Wavestream Micro completo di cartuccia | **118,10** |
| **3C0065974M** | WAVESTREAM™ | 128 | **WSS1** | Filtro Wavestream 1000 completo di cartuccia | **181,90** |
| | | | | **CARTRIDGE FOR FILTRATION SYSTEM** | |
| **3C0065977U** | WAVESTREAM™ | 128 | **WS-CM** | Cartuccia di ricambio per filtro Micro | **33,20** |
| **3C0065978W** | WAVESTREAM™ | 128 | **WS-C1** | Cartuccia di ricambio per filtro 1000 | **56,80** |
| **3C0065979Y** | WAVESTREAM™ | . | **WS-C2** | Cartuccia di ricambio per filtro 2000 | **137,60** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **UFLEX® Elettrompompe, autoclavi & ventilatori** | | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0026113K** | UFLEX® | . | **.** | Girante in brozo per pompa U020 | **47,00** |
| | | | | **SELF PRIMING EL. PUMP** | |
| | | | | **U SERIES** | |
| **3C0065426D** | UFLEX® | . | **U020-M 230** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 230 VAC | **545,00** |
| **3C0022858T** | UFLEX® | . | **U025-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 60 l/min - 230 VCA | **639,00** |
| **3C0026147D** | UFLEX® | . | **U020-M 115** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 115 VAC | **660,00** |
| **3C0064809RF** | UFLEX® | 130 | **U020-12 MP** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 12 VDC | **879,00** |
| **3C0064812DF** | UFLEX® | 130 | **U020-24 MP** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 24 VDC | **879,00** |
| **3C0064813FF** | UFLEX® | 130 | **U025-24 MP** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 24 VDC | **1.015,00** |
| **3C0064810ZF** | UFLEX® | 130 | **U025-12 MP** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 12 VDC | **1.015,00** |
| **3C0026104J** | UFLEX® | . | **U030-M 230 60hz** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 230 VAC 60hz | **1.042,00** |
| **3C0064814HF** | UFLEX® | 130 | **U030-24 MP** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 24 VDC | **1.400,00** |
| **3C0064811BF** | UFLEX® | 130 | **U030-12 MP** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 12 VDC | **1.400,00** |
| **3C0066330V** | UFLEX® | 130 | **U050-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 380 VAC | **1.442,00** |
| **3C0066329L** | UFLEX® | 130 | **U050-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 230 VAC | **1.442,00** |
| **3C0064815KF** | UFLEX® | 130 | **U040-24 MP** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 120 l/min - 24 VDC | **1.667,00** |
| **3C0023610J** | UFLEX® | 130 | **U050-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC | **3.392,00** |
| **3C0066331X** | UFLEX® | 130 | **U070-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 500 l/min - 380 VAC | **6.464,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066539Y** | UFLEX® | 132 | **.** | Girante in nitrile per pompa USBM (solo trasferimento oli) | **129,00** |
| **3C0066538W** | UFLEX® | 132 | **.** | Girante in neoprene per pompa USBM | **153,00** |
| | | | | **SELF PRIMING EL. PUMP** | |
| | | | | **USBM SERIES** | |
| **3C0024850L** | UFLEX® | 132 | **USBM-midex-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 12 VDC | **1.675,00** |
| **3C0064821E** | UFLEX® | 132 | **USBM-midex-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 24 VDC | **1.675,00** |
| | | | | **BRONZE CENTR. EL. PUMP** | |
| | | | | **UBCE SERIES** | |
| **3C0067960L** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 16-M** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 230 VAC | **972,00** |
| **3C0067961N** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 16-T** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 380 VAC | **972,00** |
| **3C0067958A** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 16-12** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 12 VDC | **1.035,00** |
| **3C0067959C** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 16-24** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 24 VDC | **1.035,00** |
| **3C0067964V** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 20-M** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 230 VAC | **1.072,00** |
| **3C0067965X** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 20-T** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 380 VAC | **1.072,00** |
| **3C0067968D** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 22-T** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 380 VAC | **1.139,00** |
| **3C0067967B** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 22-M** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 230 VAC | **1.164,00** |
| **3C0067963T** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 20-24** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 24 VDC | **1.275,00** |
| **3C0067962R** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 20-12** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 12 VDC | **1.275,00** |
| **3C0067966Z** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 22-24** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 24 VDC | **1.381,00** |
| **3C0020850P** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 41-1 A-M** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC | **1.533,00** |
| **3C0020851S** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 41-1 A-T** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 380 VAC | **1.533,00** |
| **3C0025386T** | UFLEX® | . | **UB-CE 41-1 B-M** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC | **1.635,00** |
| **3C0020849F** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 25-12-T** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 380 VAC | **1.992,00** |
| **3C0020848D** | UFLEX® | 133 | **UB-CE 25-12-M** | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 230 VAC | **2.001,00** |
| | | | | **SELF PRIMING EL. PUMP** | |
| | | | | **UABR SERIES** | |
| **3C0067949Z** | UFLEX® | 134 | **UABR 32/1-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC | **6.061,00** |
| **3C0067948X** | UFLEX® | 134 | **UABR 32/1-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC | **6.132,00** |
| **3C0066092F** | UFLEX® | 134 | **UABR 32/2-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC | **6.854,00** |
| **3C0066071X** | UFLEX® | 134 | **UABR 32/2-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC | **7.001,00** |
| **3C0067951K** | UFLEX® | 134 | **UABR 40/1-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC | **7.256,00** |
| **3C0067950H** | UFLEX® | 134 | **UABR 40/1-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 230 VAC | **7.376,00** |
| **3C0066068J** | UFLEX® | 134 | **UABR 32/1** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC | **7.393,00** |
| **3C0066069L** | UFLEX® | 134 | **UABR 32/2** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC | **8.086,00** |
| **3C0066093H** | UFLEX® | 134 | **UABR 40/2-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC | **8.387,00** |
| **3C0066070V** | UFLEX® | 134 | **UABR 40/1** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC | **8.491,00** |
| **3C0066073B** | UFLEX® | 134 | **UABR 50/2-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 400 l/min - 380 VAC | **10.865,00** |
| **3C0066074D** | UFLEX® | 134 | **UABR 65/2-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 600 l/min - 380 VAC | **16.177,00** |
| | | | | **SELF PRIMING EL. PUMP SNGLE CSREW** | |
| | | | | **USBR SERIES** | |
| **3C0067955U** | UFLEX® | 136 | **USBR-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC | **1.875,00** |
| **3C0067954S** | UFLEX® | 136 | **USBR-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC | **1.927,00** |
| **3C0067957Y** | UFLEX® | 136 | **USBR-T** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 380 VAC | **2.279,00** |
| **3C0067956W** | UFLEX® | 136 | **USBR-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC | **2.755,00** |
| | | | | **SELF PRIMING EL. PUMP** | |
| | | | | **UJ SERIES** | |
| **3C0064827T** | UFLEX® | 137 | **UJ-INOX-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC | **560,00** |
| **3C0064825N** | UFLEX® | 137 | **UJ-INOX-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC | **816,00** |
| **3C0064824L** | UFLEX® | 137 | **UJ-INOX-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC | **827,00** |
| | | | | **UMG SERIES** | |
| **3C0064828V** | UFLEX® | 137 | **UMG-INOX-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC | **851,00** |
| **3C0064826R** | UFLEX® | 137 | **UMG-INOX-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC | **1.582,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **WATER PRESSURE SYSTEM** | |
| | | | | **UJ SERIES** | |
| **3C0064836U** | UFLEX® | 138 | **UJ-INOX-M/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 220VAC | **1.082,00** |
| **3C0064834P** | UFLEX® | 138 | **UJ-INOX-24/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 24VDC | **1.420,00** |
| **3C0064833M** | UFLEX® | 138 | **UJ-INOX-12/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 12VDC | **1.438,00** |
| | | | | **UMG SERIES** | |
| **3C0064837W** | UFLEX® | 138 | **UMG-INOX-M/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 220VAC | **1.285,00** |
| **3C0064835S** | UFLEX® | 138 | **UMG-INOX-24/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 24VDC | **2.290,00** |
| | | | | **SELF PRIMING EL. PUMP** | |
| | | | | **UJ SERIES** | |
| **3C0064818S** | UFLEX® | 139 | **UJBR-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 220 VAC | **1.951,00** |
| **3C0064817P** | UFLEX® | 139 | **UJBR-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC | **2.001,00** |
| **3C0064816M** | UFLEX® | 139 | **UJBR-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC | **2.027,00** |
| **3C0069659A** | UFLEX® | 139 | **UJBR-3 M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 100 l/min - 230 VAC | **2.753,00** |
| | | | | **WATER PRESSURE SYSTEM** | |
| | | | | **UJ SERIES** | |
| **3C0064842N** | UFLEX® | 140 | **UJBR-M/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 220VAC | **2.246,00** |
| **3C0064839A** | UFLEX® | 140 | **UJBR-24/8X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC | **2.402,00** |
| **3C0064838Y** | UFLEX® | 140 | **UJBR-12/8X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC | **2.418,00** |
| **3C0064841L** | UFLEX® | 140 | **UJBR-24/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC | **2.577,00** |
| **3C0064840J** | UFLEX® | 140 | **UJBR-12/20X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC | **2.591,00** |
| | | | | **PERIPHERAL ELECTRIC PUMP** | |
| | | | | **UPB SERIES** | |
| **3C0064819U** | UFLEX® | 141 | **UPB-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC | **888,00** |
| **3C0064820C** | UFLEX® | 141 | **UPB-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 36 l/min - 24 VDC | **888,00** |
| | | | | **WATER PRESSURE SYSTEM** | |
| | | | | **UPB SERIES** | |
| **3C0064829X** | UFLEX® | 141 | **UPB-12/8-L** | Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc. vern., P.Max. 35l/min - 12VDC | **1.188,00** |
| **3C0064830F** | UFLEX® | 141 | **UPB-24/8-L** | Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc.vern., P.Max. 36l/min - 24VDC | **1.188,00** |
| **3C0064843R** | UFLEX® | 141 | **UPB-12/2X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC | **1.279,00** |
| **3C0064844T** | UFLEX® | 141 | **UPB-24/2X** | Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC | **1.279,00** |
| **3C0064845V** | UFLEX® | 141 | **UPB-12/8-X** | Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC | **1.393,00** |
| **3C0064846X** | UFLEX® | 141 | **UPB-24/8-X** | Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC | **1.393,00** |
| | | | | **WATER PRESSURE SYSTEM** | |
| | | | | **UJ SERIES** | |
| **3C0066333B** | UFLEX® | 142 | **UGDE J/2** | Due elettropompe UJ-INOX-M collegate in serie | **3.220,00** |
| **3C0020852U** | UFLEX® | 142 | **UGDE J/3** | Due elettropompe UJ-INOX-24 e UJ-INOX-M collegate in serie | **3.733,00** |
| **3C0066332Z** | UFLEX® | 142 | **UGDE J/1** | Due elettropompe UJ-INOX-24 collegate in serie | **4.195,00** |
| | | | | **UJBR SEIERS** | |
| **3C0066339P** | UFLEX® | 142 | **UGDE JBR/2** | Due elettropompe UJBR-M collegate in serie | **5.909,00** |
| **3C0066340Y** | UFLEX® | 142 | **UGDE JBR/3** | Due elettropompe UJBR-24 e UJBR-M collegate in serie | **6.208,00** |
| **3C0066338M** | UFLEX® | 142 | **UGDE JBR/1** | Due elettropompe UJBR-24 collegate in serie | **6.371,00** |
| | | | | **UMG SERIES** | |
| **3C0066336H** | UFLEX® | 142 | **UGDE MG/2** | Due elettropompe UMG-INOX-M collegate in serie | **3.831,00** |
| **3C0066337K** | UFLEX® | 142 | **UGDE MG/3** | Due elettropompe UMG-INOX-24 e UMG-INOX-M collegate in serie | **4.599,00** |
| **3C0066335F** | UFLEX® | 142 | **UGDE MG/1** | Due elettropompe UMG-INOX-24 collegate in serie | **5.434,00** |
| | | | | **ELECTRONIC WATER PRESSURE SYSTEM** | |
| | | | | **UJ SERIES** | |
| **3C0069662N** | UFLEX® | 143 | **UJ-mini/EPC-M** | Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 230 VAC | **783,00** |
| **3C0066078M** | UFLEX® | . | **UJ-INOX/EPC-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC | **818,00** |
| **3C0069660J** | UFLEX® | 143 | **UJ-mini/EPC-12** | Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 12 VDC | **1.066,00** |
| **3C0069661L** | UFLEX® | 143 | **UJ-mini/EPC-24** | Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 24 VDC | **1.066,00** |
| **3C0066077K** | UFLEX® | 143 | **UJ-INOX/EPC-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC | **1.120,00** |
| **3C0066076H** | UFLEX® | 143 | **UJ-INOX/EPC-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC | **1.131,00** |
| **3C0066083E** | UFLEX® | 143 | **UJBR/EPC-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 230 VAC | **1.880,00** |
| **3C0066082C** | UFLEX® | 143 | **UJBR/EPC-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC | **2.167,00** |
| **3C0066081A** | UFLEX® | 143 | **UJBR/EPC-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC | **2.179,00** |
| | | | | **UMG SERIES** | |
| **3C0066080Y** | UFLEX® | 143 | **UMG-INOX/EPC-M** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC | **951,00** |
| **3C0066079P** | UFLEX® | 143 | **UMG-INOX/EPC-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC | **1.859,00** |
| | | | | **UPB SERIES** | |
| **3C0066084G** | UFLEX® | 143 | **UPB/EPC-12** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC | **1.163,00** |
| **3C0066085J** | UFLEX® | 143 | **UPB/EPC-24** | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 24 VDC | **1.164,00** |
| | | | | **SELF PRIMING PUMP** | |
| | | | | **UN SERIES** | |
| **3C0064847Z** | UFLEX® | 144 | **UN 025** | Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min@2800 rpm | **446,00** |
| **3C0064857C** | UFLEX® | 144 | **UN 030-030 F** | Pompa, frizione manuale, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm | **1.037,00** |
| **3C0064858E** | UFLEX® | 144 | **UN 040-040 F** | Pompa, frizione manuale, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm | **1.112,00** |
| **3C0064859G** | UFLEX® | 144 | **UN 050-050 F** | Pompa, frizione manuale, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm | **1.479,00** |
| **3C0064860R** | UFLEX® | 144 | **UN 070-070 F** | Pompa, frizione manuale, P. Max. 500 l/min@ 1400 rpm | **4.055,00** |
| | | | | **US SERIES** | |
| **3C0064852S** | UFLEX® | 144 | **US 020** | Pompa a presa diretta, P. Max. 30 l/min@ 2800rpm | **424,00** |
| **3C0064853U** | UFLEX® | 144 | **US 025** | Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min @ 2800rpm | **468,00** |
| **3C0064861T** | UFLEX® | 144 | **US 030-030 FM 12** | Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 12VDC | **1.514,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0064864Z** | UFLEX® | 144 | **US 030-030 FM 24** | Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 24VDC | **1.514,00** |
| **3C0064862V** | UFLEX® | 144 | **US 040-040 FM 12** | Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 12 VDC | **1.625,00** |
| **3C0064865B** | UFLEX® | 144 | **US 040-040 FM 24** | Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 24 VDC | **1.625,00** |
| **3C0064863X** | UFLEX® | 144 | **US 050-050 FM 12** | Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 12 VDC | **2.251,00** |
| **3C0064866D** | UFLEX® | 144 | **US 050-050 FM 24** | Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 24 VDC | **2.251,00** |
| | | | | **ELECTRIC BLOWER** | |
| | | | | **UBLC SERIES** | |
| **3C0065436G** | UFLEX® | 145 | **UBLC 002-T** | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 380 VAC, direzione destra | **346,00** |
| **3C0065435E** | UFLEX® | 145 | **UBLC 002-M** | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 230 VAC, direzione destra | **357,00** |
| **3C0065433A** | UFLEX® | 145 | **UBLC 002-12** | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 12 VDC, direzione destra | **411,00** |
| **3C0065434C** | UFLEX® | 145 | **UBLC 002-24** | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 24 VDC, direzione destra | **411,00** |
| **3C0065439N** | UFLEX® | 145 | **UBLC 004-T** | Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 380 VAC, direzione destra | **473,00** |
| **3C0065438L** | UFLEX® | 145 | **UBLC 004-M** | Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 230 VAC, direzione destra | **501,00** |
| **3C0064867F** | UFLEX® | 145 | **UBLC 004-24** | Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 24 VDC, direzione destra | **546,00** |
| **3C0065437J** | UFLEX® | 145 | **UBLC 004-12** | Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 12 VDC, direzione destra | **546,00** |
| **3C0065443D** | UFLEX® | 145 | **UBLC 028-T** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra | **631,00** |
| **3C0065442B** | UFLEX® | 145 | **UBLC 028-M** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra | **738,00** |
| **3C0064869K** | UFLEX® | 145 | **UBLC 028-24** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra | **759,00** |
| **3C0067973W** | UFLEX® | 145 | **UBLC 028-12** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra | **770,00** |
| **3C0065441Z** | UFLEX® | 145 | **UBLC 015-T** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra | **801,00** |
| **3C0065440X** | UFLEX® | 145 | **UBLC 015-M** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra | **864,00** |
| **3C0064868H** | UFLEX® | 145 | **UBLC 015-24** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra | **968,00** |
| **3C0067971S** | UFLEX® | 145 | **UBLC 015-12** | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra | **968,00** |
| **3C0065446K** | UFLEX® | 145 | **UBLC 023-T** | Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 380 VAC, direzione destra | **1.085,00** |
| **3C0065445H** | UFLEX® | 145 | **UBLC 023-M** | Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 230 VAC, direzione destra | **1.153,00** |
| **3C0065449S** | UFLEX® | 145 | **UBLC 025-T** | Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 380 VAC, direzione destra | **1.296,00** |
| **3C0023734D** | UFLEX® | . | **UBLC 023-24 LD** | Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione sinistra | **1.322,00** |
| **3C0065444F** | UFLEX® | 145 | **UBLC 023-24** | Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione destra | **1.322,00** |
| **3C0067972U** | UFLEX® | 145 | **UBLC 023-12** | Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 12 VDC, direzione destra | **1.343,00** |
| **3C0065448P** | UFLEX® | 145 | **UBLC 025-M** | Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 230 VAC, direzione destra | **1.359,00** |
| **3C0065451C** | UFLEX® | 145 | **UBLC 030-T** | Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 380 VAC, direzione destra | **1.464,00** |
| **3C0065450A** | UFLEX® | 145 | **UBLC 030-M** | Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 230 VAC, direzione destra | **1.559,00** |
| **3C0065447M** | UFLEX® | 145 | **UBLC 025-24** | Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 24 VDC, direzione destra | **1.936,00** |
| | | | | **ELECTRIC BLOWER** | |
| | | | | **UVE SERIES** | |
| **3C0067969F** | UFLEX® | 146 | **UVE 21-12** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 12 VDC | **675,00** |
| **3C0067970P** | UFLEX® | 146 | **UVE 21-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 24 VDC | **675,00** |
| **3C0065454J** | UFLEX® | 146 | **UVE 25-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 380 VAC | **722,00** |
| **3C0065458T** | UFLEX® | 146 | **UVE 30-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 380 VAC | **794,00** |
| **3C0065463K** | UFLEX® | 146 | **UVE 35-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 380 VAC | **827,00** |
| **3C0065453G** | UFLEX® | 146 | **UVE 25-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 230 VAC | **835,00** |
| **3C0065491R** | UFLEX® | 146 | **UVE 30/2-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 380 VAC | **838,00** |
| **3C0065457R** | UFLEX® | 146 | **UVE 30-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 230 VAC | **859,00** |
| **3C0065452E** | UFLEX® | 146 | **UVE 25-12** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 12 VDC | **897,00** |
| **3C0064873A** | UFLEX® | 146 | **UVE 25-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 24 VDC | **897,00** |
| **3C0065462H** | UFLEX® | 146 | **UVE 35-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 230 VAC | **905,00** |
| **3C0065460D** | UFLEX® | 146 | **UVE 30/2-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 230 VAC | **925,00** |
| **3C0065466S** | UFLEX® | 146 | **UVE 35/2-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 380 VAC | **933,00** |
| **3C0065456N** | UFLEX® | 146 | **UVE 30-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 24 VDC | **957,00** |
| **3C0065455L** | UFLEX® | 146 | **UVE 30-12** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 12 VDC | **957,00** |
| **3C0065470G** | UFLEX® | 146 | **UVE 40-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 380 VAC | **959,00** |
| **3C0065465P** | UFLEX® | 146 | **UVE 35/2-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 230 VAC | **990,00** |
| **3C0065476V** | UFLEX® | 146 | **UVE 45-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 380 VAC | **991,00** |
| **3C0064874C** | UFLEX® | 146 | **UVE 35-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 24 VDC | **1.001,00** |
| **3C0065461F** | UFLEX® | 146 | **UVE 35-12** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 12 VDC | **1.001,00** |
| **3C0065473N** | UFLEX® | 146 | **UVE 40/2-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 380 VAC | **1.062,00** |
| **3C0065469Y** | UFLEX® | 146 | **UVE 40-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 230 VAC | **1.075,00** |
| **3C0065475T** | UFLEX® | 146 | **UVE 45-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 230 VAC | **1.107,00** |
| **3C0065459V** | UFLEX® | 146 | **UVE 30/2-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 75 m³/min, 24 VDC | **1.120,00** |
| **3C0065482P** | UFLEX® | 146 | **UVE 50-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 380 VAC | **1.175,00** |
| **3C0065479B** | UFLEX® | 146 | **UVE 45/2-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 380 VAC | **1.179,00** |
| **3C0065472L** | UFLEX® | 146 | **UVE 40/2-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 230 VAC | **1.179,00** |
| **3C0065464M** | UFLEX® | 146 | **UVE 35/2-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 96 m³/min, 24 VDC | **1.196,00** |
| **3C0065468W** | UFLEX® | 146 | **UVE 40-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 24 VDC | **1.201,00** |
| **3C0065467U** | UFLEX® | 146 | **UVE 40-12** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 12 VDC | **1.212,00** |
| **3C0065481M** | UFLEX® | 146 | **UVE 50-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 230 VAC | **1.218,00** |
| **3C0065485W** | UFLEX® | 146 | **UVE 56-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 380 VAC | **1.262,00** |
| **3C0065478Z** | UFLEX® | 146 | **UVE 45/2-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 230 VAC | **1.276,00** |
| **3C0065474R** | UFLEX® | 146 | **UVE 45-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 24 VDC | **1.313,00** |
| **3C0065484U** | UFLEX® | 146 | **UVE 56-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 230 VAC | **1.349,00** |
| **3C0065471J** | UFLEX® | 146 | **UVE 40/2-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 24 VDC | **1.390,00** |
| **3C0065477X** | UFLEX® | 146 | **UVE 45/2-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 144 m³/min, 24 VDC | **1.452,00** |
| **3C0065487A** | UFLEX® | 146 | **UVE 63-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 380 VAC | **1.544,00** |
| **3C0065480K** | UFLEX® | 146 | **UVE 50-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 24 VDC | **1.555,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0065486Y** | UFLEX® | 146 | **UVE 63-M** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 230 VAC | **1.577,00** |
| **3C0065483S** | UFLEX® | 146 | **UVE 56-24** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 24 VDC | **1.830,00** |
| **3C0065489E** | UFLEX® | 146 | **UVE 71-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 330 m³/min, 380 VAC | **1.951,00** |
| **3C0065490N** | UFLEX® | 146 | **UVE 71/B-T** | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 400 m³/min, 380 VAC | **2.153,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **MARINCO® Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli** | |
| | | | | **CABLES & CONNECTIONS** | |
| | | | | **CONNECTOR** | |
| **3C0066772E** | MARINCO® | 151 | **199110PK** | Tappo di protezione per presa da 32A | **17,90** |
| **3C0066759N** | MARINCO® | 151 | **199109PK** | Tappo di protezione per presa da 16A | **17,90** |
| **3C0066757J** | MARINCO® | 151 | **305CRCXN** | Presa volante per sistemi da 16A | **47,70** |
| **3C0067442M** | MARINCO® | . | **5269CR** | Connettore 15A/125V 2P 3W | **49,60** |
| **3C0022555Y** | MARINCO® | 151 | **199114** | Kit presa, tappo e cappuccio da 16A | **97,70** |
| **3C0066770A** | MARINCO® | 151 | **6360CRNX** | Presa volante per sistemi da 32A | **182,10** |
| **3C0022556A** | MARINCO® | 151 | **199115** | Kit presa, tappo e cappuccio da 32A | **211,90** |
| | | | | **CORDSET** | |
| **3C0066760X** | MARINCO® | 151 | **50PCMX** | Cavo banchina completo di presa femmina - 15,24 m (50 ft) | **203,80** |
| **3C0066762B** | MARINCO® | 151 | **50SPPX** | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa femmina - 15,24 m (50 ft) | **208,40** |
| **3C0067812V** | MARINCO® | . | **199119** | Cavo banchina con spina 30A - 15,24 m (50 ft) | **286,60** |
| **3C0066763D** | MARINCO® | 151 | **20MSPPXP** | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 20 m | **327,70** |
| **3C0022557C** | MARINCO® | 151 | **15M32AX** | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e taglio smussato-15 m | **483,20** |
| | | | | **INLET** | |
| **3C0066755E** | MARINCO® | 151 | **304EL-BX** | Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **68,60** |
| **3C0066754C** | MARINCO® | 151 | **301EL-BX** | Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **73,70** |
| **3C0066767M** | MARINCO® | 151 | **6351EL-BX** | Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **112,60** |
| **3C0066768P** | MARINCO® | 151 | **6343EL-BX** | Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **152,30** |
| **3C0067283U** | MARINCO® | . | **303SSEL-B.OEM** | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V | **155,60** |
| **3C0024996S** | MARINCO® | . | **303SSEL-B** | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V | **163,80** |
| **3C0066753A** | MARINCO® | 151 | **303SSEL-BXPK** | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **187,80** |
| **3C0066766K** | MARINCO® | 151 | **6371EL-BX** | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **210,60** |
| **3C0022554W** | MARINCO® | . | **6371ELX** | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 32A 230V | **244,90** |
| **3C0068422L** | MARINCO® | . | **6371EL-B** | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 50A 125V | **301,30** |
| | | | | **PLUG** | |
| **3C0066765H** | MARINCO® | 151 | **10MSPPXP** | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 10 m | **206,80** |
| **3C0066764F** | MARINCO® | 151 | **15MSPPXP** | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m | **278,30** |
| **3C0066773G** | MARINCO® | 151 | **15M32AXP** | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m | **483,20** |
| | | | | **CABLES & CONNECTIONS** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0067056G** | MARINCO® | 152 | **110R** | Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A | **22,00** |
| **3C0066782H** | MARINCO® | 152 | **510R** | Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A | **24,00** |
| **3C0066771C** | MARINCO® | 152 | **7715CRNX** | Cappuccio di protezione per presa da 32A | **32,10** |
| **3C0066822T** | MARINCO® | 152 | **7717N** | Cappuccio di protezione per spina maschio da 50A | **36,40** |
| **3C0066780D** | MARINCO® | 152 | **7715CRN** | Cappuccio di protezione per presa da 50A | **49,60** |
| **3C0066825Z** | MARINCO® | 152 | **CLIP** | Clip porta cavo completa di viti inox di montaggio - kit da 6 pezzi | **50,20** |
| **3C0068187D** | MARINCO® | . | **7420CR** | Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile | **74,60** |
| **3C0068364Z** | MARINCO® | . | **7788CR** | Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile | **94,40** |
| **3C0066781F** | MARINCO® | . | **165AY** | Adattatore a "Y" 2 in 1 per sistemi da 50A | **882,30** |
| | | | | **CONNECTOR** | |
| **3C0066779V** | MARINCO® | 152 | **6364CRN** | Presa volante femmina per sistemi da 50A 125V/250V | **169,00** |
| | | | | **CORDSET** | |
| **3C0067573D** | MARINCO® | . | **305CRR** | Presa di bloccaggio 30A 125V | **58,00** |
| **3C0067574F** | MARINCO® | . | **6370CR** | Presa 50A 125V | **215,10** |
| **3C0067575H** | MARINCO® | . | **6369CR** | Presa 50A 125V/250V | **220,00** |
| | | | | **INLET** | |
| **3C0066775L** | MARINCO® | 152 | **6353EL-B** | Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **167,20** |
| **3C0066774J** | MARINCO® | 152 | **6373EL-B** | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **246,30** |
| **3C0066776N** | MARINCO® | 152 | **6373EL** | Spina in acciaio inox, senza protezione posteriore, Easy Lock™ | **326,10** |
| | | | | **PLUG** | |
| **3C0066778T** | MARINCO® | 152 | **6365CRN** | Spina volante maschio per sistemi da 50A 125V/250V | **150,60** |
| | | | | **CABLES & CONNECTIONS** | |
| | | | | **CONNECTOR** | |
| **3C0060102TA** | MARINCO® | 153 | **199111PK** | Tappo di protezione stagno | **52,60** |
| **3C0066786S** | MARINCO® | 153 | **6401CRCX** | Presa volante femmina | **233,50** |
| **3C0066789Y** | MARINCO® | 153 | **6402CRCX** | Presa volante femmina | **238,40** |
| **3C0066792L** | MARINCO® | 153 | **M4100C12R** | Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | **1.325,60** |
| **3C0020857E** | MARINCO® | 153 | **M4100C12** | Presa volante con tappo per sistemi da 100A | **1.406,40** |
| **3C0020858G** | MARINCO® | 153 | **M5100C9** | Presa volante con tappo per sistemi da 100A | **1.692,20** |
| **3C0066794R** | MARINCO® | 153 | **M5100C9R** | Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | **1.727,00** |
| | | | | **CORDSET** | |
| **3C00000065** | MARINCO® | 153 | **M4100R12** | Presa ad incasso 3 poli, 4 fili | **1.499,80** |
| **3C00000255** | MARINCO® | 153 | **M5100R9** | Presa ad incasso 4 poli, 5 fili | **1.561,10** |
| | | | | **INLET** | |
| **3C0066790G** | MARINCO® | 153 | **6402CRPX** | Spina volante maschio | **187,10** |
| **3C0066787U** | MARINCO® | 153 | **6401CRPX** | Spina volante maschio | **188,90** |
| **3C0066785M** | MARINCO® | 153 | **6401EL-BX** | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **324,40** |
| **3C0066788W** | MARINCO® | 153 | **6402EL-BX** | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | **327,70** |
| **3C0066793N** | MARINCO® | 153 | **M4100B12R** | Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A | **1.242,00** |
| **3C0066795T** | MARINCO® | 153 | **M5100B9R** | Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A | **1.609,90** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **PLUG** | |
| **3C0067038E** | MARINCO® | 153 | **M4100P12** | Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | **1.269,80** |
| **3C0020856C** | MARINCO® | 153 | **M5100P9** | Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | **1.491,40** |
| | | | | **CABLES & CONNECTIONS** | |
| | | | | **CONNECTOR** | |
| **3C0066819E** | MARINCO® | 154 | **305CRCN** | Presa volante femmina per sistemi da 30A | **54,60** |
| **3C0066823V** | MARINCO® | 154 | **6360CRN** | Presa volante femmina per sistemi da 50A | **172,20** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066758L** | MARINCO® | . | **103RNX** | Cappuccio di protezione per presa da 16A | **20,90** |
| **3C0066820N** | MARINCO® | 154 | **103RN** | Cappuccio di protezione per presa da 30A | **31,90** |
| | | | | **PLUG** | |
| **3C0066817A** | MARINCO® | 154 | **305CRPN** | Spina volante maschio per sistemi da 30A | **31,20** |
| **3C0066821R** | MARINCO® | 154 | **6361CRN** | Spina volante maschio per sistemi da 50A | **147,40** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066818C** | MARINCO® | 154 | **102N** | Cappuccio di protezione per spina maschio da 30A | **20,60** |
| | | | | **CABLES & CONNECTIONS** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066805T** | MARINCO® | 155 | **TV99-25** | Cavo TV 7,62 m(25 ft) | **104,20** |
| **3C0066802L** | MARINCO® | 155 | **PH6599** | Cavo telefono 15,24 m (50 ft ) | **319,40** |
| | | | | **CONNECTOR** | |
| **3C0066848M** | MARINCO® | 155 | **PH6629** | Presa telefono femmina completa di cappuccio | **64,70** |
| | | | | **INLET** | |
| **3C0066799B** | MARINCO® | 155 | **TV6574** | Spina cavo TV Standard con tappo di chiusura impermeabile | **132,40** |
| **3C0066801J** | MARINCO® | 155 | **TV6444** | Spina cavo TV Contour con tappo di chiusura antispruzzo | **160,60** |
| **3C0066798Z** | MARINCO® | 155 | **PH6574TV** | Spina telefono e cavo TV Standard, tappo di chiusura impermeabile | **172,20** |
| **3C0066797X** | MARINCO® | 155 | **TV6592** | Spina cavo TV in acciaio inox con tappo di chiusura stagno | **205,40** |
| **3C0066796V** | MARINCO® | 155 | **PH6592TV-SS** | Spina telefono e cavo TV in acciaio inox con tappo chiusura stagno | **239,90** |
| | | | | **CABLES & CONNECTIONS** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066810K** | MARINCO® | 156 | **12VXT** | Prolunga - si estende fino a 1,8 m (6 ft) | **61,30** |
| **3C0066811M** | MARINCO® | 156 | **12VAD** | Prolunga a doppia presa - si estende fino a 0,3 m (1 ft) | **64,60** |
| | | | | **CONNECTOR** | |
| **3C0068467K** | MARINCO® | . | **12VCPS2** | Spina  epresa Pro Combo a 2 cavi | **61,30** |
| **3C0022129E** | MARINCO® | 156 | **12VCPS3** | Spina e presa gestione motore 70A 3-cavi | **99,40** |
| | | | | **INLET** | |
| **3C0067219J** | MARINCO® | 156 | **12VBP** | Spina stagna 12VDC | **29,90** |
| **3C0067225D** | MARINCO® | 156 | **12VCP** | Spina 12VBP e presa 12VBR confezionati insieme | **66,50** |
| | | | | **PLUG** | |
| **3C0066862F** | MARINCO® | 156 | **12VRCW** | Presa stagna 12V DC completa di piastra di montaggio, bianca | **21,00** |
| **3C0066415D** | MARINCO® | 156 | **12VPG** | Spina bipolare con indicatore d'alimentazione a LED | **21,70** |
| **3C0066156F** | MARINCO® | 156 | **12VRC** | Presa stagna 12V DC | **30,10** |
| **3C0067220T** | MARINCO® | 156 | **12VBR** | Presa stagna 12 VDC con tappo | **37,50** |
| | | | | **POWER CONVERSION** | |
| | | | | **DC-DC CONVERTER** | |
| **3C0020767D** | MARINCO® | 156 | **12MP** | Piastra di montaggio per presa stagna 12VRC/DSP | **3,10** |
| **3C0021630E** | MARINCO® | 156 | **12VDUSB-B** | Presa 2 porte USB nera | **29,40** |
| **3C0021631G** | MARINCO® | 156 | **12VDUSB-W** | Presa 2 porte USB bianca | **31,90** |
| **3C00000223** | MARINCO® | 156 | **12VDUSBAC** | usb-a E Combo con piastra di montaggio, nera, wLED, 2.4 Amps, 12-24V | **48,60** |
| | | | | **CABLES & CONNECTIONS** | |
| | | | | **CORDSET** | |
| **3C0021644S** | MARINCO® | 157 | **CS504-50W** | Cavo di alimentazionea sgancio rapido, bianco - Lungh. 50' | **1.271,20** |
| **3C0021507F** | MARINCO® | 157 | **CS504-50** | Cavo di alimentazionea sgancio rapido, giallo - Lungh. 50' | **1.527,70** |
| | | | | **SPOTLIGHT** | |
| **3C0068115B** | MARINCO® | 158 | **SPL-12W** | Fanale alogeno, telecomando incluso, bianco | **611,30** |
| **3C0068116D** | MARINCO® | 158 | **SPL-12B** | Fanale alogeno, telecomando incluso, nero | **611,30** |
| **3C0068117F** | MARINCO® | 158 | **SPL-12C** | Fanale alogeno, telecomando incluso, cromato | **670,70** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0068118H** | MARINCO® | 158 | **202319** | Bulbo ricambio, 12V, alogeno H3 | **11,80** |
| **3C0068119K** | MARINCO® | 158 | **202320** | Bulbo ricambio, 24V, alogeno H3 | **12,20** |
| **3C0068122Y** | MARINCO® | 158 | **SPLR-3** | Telecomando remoto cablato per SPL-12W | **63,40** |
| **3C0068120U** | MARINCO® | 158 | **SPLR-2** | Telecomando remoto (ricambio) | **95,80** |
| **3C0068121W** | MARINCO® | 158 | **SPLR-1** | Telecomando portatile, optional | **108,60** |
| | | | | **SPOTLIGHT** | |
| **3C0068705Z** | MARINCO® | . | **SPL-24W.OEM** | Fanale alogeno, 100W/24V, telecomando incluso, bianco | **566,40** |
| **3C0021645U** | MARINCO® | 159 | **22051A** | Fanale waterproof IP67 12VDC | **1.167,10** |
| **3C0066860B** | MARINCO® | 159 | **22040A** | Fanale inox a luce concentrata/diffusa comandato da un Joystick | **1.212,90** |
| **3C0021505B** | MARINCO® | 159 | **22050A** | Fanale waterproof IP67 con telecomando 12VDC | **1.350,80** |
| **3C0022590A** | MARINCO® | 159 | **22150A** | Fanale waterproof IP67 con telecomando 24VDC | **1.584,00** |
| **3C0022362L** | MARINCO® | 159 | **23051A** | Fanale a LED12V senza telecomando | **2.103,00** |
| **3C0022591C** | MARINCO® | 159 | **23151A** | Fanale a LED 24V senza telecomando | **2.152,50** |
| **3C0022361J** | MARINCO® | 159 | **23050A** | Fanale a LED 12V con telecomando incluso | **2.238,00** |
| **3C0023403D** | MARINCO® | 159 | **23150A** | Fanale a LED 24V con telecomando incluso | **2.302,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022542N** | MARINCO® | 159 | **23250R** | Telcomando wireless 12V | **130,10** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0066989G** | MARINCO® | 159 | **22240R** | Comando a distanza per fanale alogeno per 22040A | **131,10** |
| **3C0025827X** | MARINCO® | 159 | **22250-HH** | Telecomando wireless IP67 portatile per fari alogeni 12/24V | **131,70** |
| **3C0022544T** | MARINCO® | 159 | **23250-HH** | Telecomando portatile per fari IP67 | **138,90** |
| **3C0067001E** | MARINCO® | 159 | **22014-P** | Kit ricambio lampadina per 22040A | **151,00** |
| **3C0022543R** | MARINCO® | 159 | **23350R** | Telcomando wireless 24V | **169,10** |
| | | | | **HORN** | |
| **3C0066909F** | MARINCO® | 160 | **11095** | Drop-in Hidden Horn – Tromba a incasso priva di griglia | **37,10** |
| **3C0066904V** | MARINCO® | 160 | **11080** | “H” Horn Phase II – Tromba a incasso priva di griglia | **37,40** |
| **3C0066908D** | MARINCO® | 160 | **10079** | Drop-in “H” Horn – Tromba completa di griglie | **76,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066906Z** | MARINCO® | 160 | **11188** | Griglia nera in plastica ABS da avvitare sulla tromba 11080 | **4,40** |
| **3C0066905X** | MARINCO® | 160 | **11187** | Griglia bianca in plastica ASA da avvitare sulla tromba 11080 | **4,40** |
| **3C0066911S** | MARINCO® | 160 | **11091** | Griglia nera in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095 | **5,70** |
| **3C0066910P** | Attwood® | 160 | **11090** | Griglia bianca in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095 | **11,30** |
| **3C0066912U** | MARINCO® | 160 | **11225** | Griglia cromata in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095 | **14,40** |
| **3C0066907B** | MARINCO® | 160 | **11096** | Kit inox: una griglia bianca 11187 e una copertura inox della griglia | **21,80** |
| | | | | **HORN** | |
| **3C0066920T** | MARINCO® | 161 | **10099** | MiniBlast bianca | **45,60** |
| **3C0066921V** | MARINCO® | 161 | **10098** | MiniBlast nera | **48,10** |
| **3C0066913W** | Attwood® | 161 | **10107** | Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone cromato | **177,20** |
| **3C0066915A** | Attwood® | 161 | **10108** | Tromba doppia ad aria 12 Volt in ottone cromato | **358,80** |
| **3C0066914Y** | MARINCO® | 161 | **10104** | Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone verniciato bianco | **364,40** |
| **1C0025140H** | MARINCO® | . | **.** | Kit tromba singola ad aria 10107 cromata c/ compress 24V | **397,60** |
| **1C0025120B** | MARINCO® | . | **.** | Kit tromba singola ad aria 10104 bianca c/ compress 24V | **541,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066918G** | MARINCO® | 161 | **10224** | Compressore ad aria 24 Volt | **172,00** |
| **3C0066917E** | MARINCO® | 161 | **10102** | Compressore ad aria 12 Volt | **172,00** |
| | | | | **HORN** | |
| **3C0021511W** | MARINCO® | 162 | **11045** | Tromba montata sotto cruscotto 12 Volt | **49,80** |
| **3C0022558E** | MARINCO® | 162 | **10010** | Tromba singola CT Compact | **161,00** |
| **3C0022404A** | MARINCO® | 162 | **10011** | Tromba doppia elettrica Compact 12 Volt | **275,70** |
| **3C0021648A** | MARINCO® | . | **10029XLP** | Tromba doppia elettrica 12 Volt | **334,10** |
| | | | | **SHORE POWER PRODUCTS** | |
| | | | | **CORDSET** | |
| **3C0069845X** | UFLEX® | 163 | **SPC32/20** | Cavo banchina 3 x 2,5mm² - bobina da 20 m | **140,60** |
| **3C0067310U** | UFLEX® | 163 | **SPC32/30** | Cavo banchina 3 x 2,5 mm² - bobina da 30 m | **210,90** |
| **3C0069847B** | UFLEX® | 163 | **SPC34/20** | Cavo banchina 3 x 4 mm² - bobina da 20 m | **215,00** |
| **3C0067311W** | UFLEX® | 163 | **SPC34/30** | Cavo banchina 3 x 4 mm² - bobina da 30 m | **322,50** |
| **3C0069849F** | UFLEX® | 163 | **SPC36/20** | Cavo banchina 3 x 6 mm² - bobina da 20 m | **324,70** |
| **3C0069846Z** | UFLEX® | 163 | **SPC32/60** | Cavo banchina 3 x 2,5 mm² - bobina da 60 m | **421,70** |
| **3C0067837M** | UFLEX® | 163 | **SPC36/30** | Cavo banchina 3 x 6 mm² - bobina da 30 m | **487,10** |
| **3C0069848D** | UFLEX® | 163 | **SPC34/60** | Cavo banchina 3 x 4 mm² - bobina da 60 m | **644,90** |
| **3C0067755K** | UFLEX® | 163 | **SPC310/20** | Cavo banchina 3 x 10 mm² - bobina da 20 m | **646,40** |
| **3C0068911C** | UFLEX® | 163 | **SPC316/20** | Cavo banchina 3 x 16 mm² - bobina da 20 m | **894,40** |
| **3C0068946Y** | UFLEX® | 163 | **SPC310/30** | Cavo banchina 3 x 10 mm² - bobina da 30 m | **969,60** |
| **3C0069850P** | UFLEX® | 163 | **SPC36/60** | Cavo banchina 3 x 6 mm² - bobina da 60 m | **974,10** |
| **3C0069817S** | UFLEX® | 163 | **SPC410/20** | Cavo banchina 4 x 10 mm² - bobina da 20 m | **1.191,00** |
| **3C0069599J** | UFLEX® | 163 | **SPC416/20** | Cavo banchina 4 x 16mm² - bobina da 20 m | **1.728,70** |
| **3C0069815M** | UFLEX® | 163 | **SPC310/60** | Cavo banchina 3 x 10 mm² - bobina da 60 m | **1.939,10** |
| **3C0020920J** | UFLEX® | 163 | **SPC42/20** | Cavo banchina 4 x 2,5mm² - bobina da 20 m | **2.653,10** |
| **3C0069600P** | UFLEX® | 163 | **SPC316/60** | Cavo banchina 3 x 16 mm² - bobina da 60 m | **2.683,20** |
| **3C0069816P** | UFLEX® | 163 | **SPC410/60** | Cavo banchina 4 x 10 mm² - bobina da 60 m | **3.572,80** |
| **3C0069598G** | UFLEX® | 163 | **SPC416/60** | Cavo banchina 4 x 16 mm² - bobina da 60 m | **5.185,90** |
| **3C0020921L** | UFLEX® | 163 | **SPC425/60** | Cavo banchina 4 x 25 mm² - bobina da 60 m | **7.959,20** |
| | | | | **SLEEVING FOR CABLES** | |
| **3C0068180N** | UFLEX® | 163 | **GT02100** | Calza trecciata diam 10mm - bobina 100 m | **117,70** |
| **3C0020540Y** | UFLEX® | 163 | **GT02150** | Calza trecciata diam 15mm - bobina 100 m | **157,30** |
| **3C0020542C** | UFLEX® | 163 | **GT02200** | Calza trecciata diam 20mm - bobina 100 m | **171,60** |
| **3C0020543E** | UFLEX® | 163 | **GT02250** | Calza trecciata diam 25mm - bobina 100 m | **214,70** |
| **3C0020544G** | UFLEX® | 163 | **GT02300** | Calza trecciata diam 30mm - bobina 100 m | **260,60** |
| | | | | **SHORE POWER PRODUCTS** | |
| | | | | **CORDSET** | |
| **3C0024958H** | UFLEX® | . | **SPC316/80** | Cavo banchina 3 x 16 mm² - bobina da 80 m | **3.577,50** |
| | | | | **SLEEVING FOR CABLES** | |
| **1C0023622S** | UFLEX® | 164 | **GT01100/1m** | Calza trecciata diam 10mm - 1m | **1,30** |
| **1C0023623U** | UFLEX® | 164 | **GT01150/1m** | Calza trecciata diam 15mm - 1m | **1,80** |
| **1C0023624W** | UFLEX® | 164 | **GT01200/1m** | Calza trecciata diam 20mm - 1m | **1,90** |
| **1C0023625Y** | UFLEX® | 164 | **GT01250/1m** | Calza trecciata diam 25mm - 1m | **2,40** |
| **1C0023626A** | UFLEX® | 164 | **GT01300/1m** | Calza trecciata diam 30mm - 1m | **2,90** |
| **1C0024853T** | UFLEX® | 164 | **GT01100/10m** | Calza trecciata diam 10mm - 10m | **12,80** |
| **1C0024854V** | UFLEX® | 164 | **GT01150/10m** | Calza trecciata diam 15mm - 10m | **17,10** |
| **1C0024855X** | UFLEX® | 164 | **GT01200/10m** | Calza trecciata diam 20mm - 10m | **18,60** |
| **1C0024856Z** | UFLEX® | 164 | **GT01250/10m** | Calza trecciata diam 25mm - 10m | **23,30** |
| **1C0024858D** | UFLEX® | 164 | **GT01100/20m** | Calza trecciata diam 10mm - 20m | **25,50** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1C0024857B** | UFLEX® | 164 | **GT01300/10m** | Calza trecciata diam 30mm - 10m | **28,30** |
| **1C0024859F** | UFLEX® | 164 | **GT01150/20m** | Calza trecciata diam 15mm - 20m | **34,10** |
| **1C0024863W** | UFLEX® | 164 | **GT01200/20m** | Calza trecciata diam 20mm - 20m | **37,20** |
| **1C0024861S** | UFLEX® | 164 | **GT01250/20m** | Calza trecciata diam 25mm - 20m | **46,50** |
| **1C0024862U** | UFLEX® | 164 | **GT01300/20m** | Calza trecciata diam 30mm - 20m | **56,50** |
| | | | | **WIPER** | |
| | | | | **ARM** | |
| **3C0066959X** | MARINCO® | . | **33094** | Braccio a pantografo regolabile da 22" a 26" | **205,20** |
| | | | | **BLADE** | |
| **3C0022883S** | MARINCO® | . | **34020S** | Spazzola inox da 20” | **43,60** |
| **3C0022884U** | MARINCO® | . | **34024S** | Spazzola inox da 24” | **45,70** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **BEP® Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici** | | |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **DISTRIBUTION PANEL** | |
| **3C0063125C** | BEP® | 166 | **900-DC** | Pannello-4 interruttori magnetotermici 12V / ( A catalogo BEP 2022 ? ) | **342,80** |
| **3C0063126E** | BEP® | 166 | **901V** | Pannello verticale-8 interruttori magnetotermici 12V | **452,30** |
| **3C0063127G** | BEP® | 166 | **901H** | Pannello orizzontale-8 interruttori magnetotermici 12V | **514,10** |
| **3C0064364C** | BEP® | . | **901DV** | Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/strumento digitale | **628,30** |
| **3C0065538R** | BEP® | 166 | **902NMH** | Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V | **701,10** |
| **3C0026070U** | BEP® | 166 | **902NMV** | Pannello-12 interrutt. 3x5A 4x10A 12V DC verticale | **701,10** |
| **3C0063129L** | BEP® | 166 | **904NM** | Pannello-16 interruttori magnetotermici 12V | **887,90** |
| **3C0024801X** | BEP® | . | **900V-DCSM** | Pannello-4 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale | **1.278,20** |
| **3C0025139Z** | BEP® | 166 | **901V-DCSM** | Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/monitor DCSM | **1.451,00** |
| **3C0064365E** | BEP® | 166 | **902-DCSM** | Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale | **1.453,80** |
| **3C0063144G** | BEP® | 166 | **NC36L-DCSM** | Pannello-36 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale | **1.697,40** |
| **3C0022236F** | BEP® | 166 | **903-DCSM** | Pannello-18 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale | **1.905,40** |
| **3C0063145J** | BEP® | 166 | **NC32Y-DCSM** | Pannello-32 interrut. magnetotermici 12V c/indicatore digitale | **2.999,60** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **6C0063254P** | BEP® | 167 | **SET-1N** | Set etichette Accessories, Auto Pilot | **21,80** |
| **6C0063255S** | BEP® | 167 | **SET-2N** | Set etichette Bait Tank Pump | **21,80** |
| **6C0063258Y** | BEP® | 167 | **SET-5N** | Set etichette AC Mains | **21,80** |
| **6C0063259A** | BEP® | 167 | **SET-6N** | Set etichette Accessori | **21,80** |
| **6C0063256U** | BEP® | 167 | **SET-3N** | Set tichette AFT Deck Light | **21,80** |
| **6C0023692P** | BEP® | . | **SET-BLANK** | Set etichette | **21,80** |
| **6C0068191U** | BEP® | . | **SET-9N** | Set etichette standard per Pannelli - Set 9 | **21,80** |
| **6C0063257W** | BEP® | 167 | **SET-4N** | Set etichette Bilge Alarm | **21,80** |
| | | | | **DISTRIBUTION PANEL** | |
| **3C0068859D** | BEP® | 167 | **900-ACCH** | Pannello-2 interruttori magnetotermici 230V | **522,20** |
| **3C0064517B** | BEP® | 167 | **900-ACM2W** | Pannello-3 interruttori magnetotermici 230V | **547,30** |
| **3C0063131X** | BEP® | 167 | **900-ACM6W** | Pannello-6 interruttori magnetotermici 230V | **818,20** |
| **3C0020862X** | BEP® | 167 | **900-ACM6V-AM** | Pannello-7 interrut. magnetotermici 230V c/indicatore analogico | **846,10** |
| **3C0063132Z** | BEP® | . | **900-AC2H-AM** | Pannello-10 interrut. magnetotermici 230V c/indicatore analogico | **1.407,80** |
| **3C0020863Z** | BEP® | 167 | **900-AC2H-ACSM** | Pannello-10 interrut. magnetotermici 230V c/indicatore digitale | **2.326,40** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **CIRCUIT BREAKER** | |
| **3C0063260J** | BEP® | 168 | **CBS-2.5A-SP** | Interruttore unipolare 2,5 Amp | **35,70** |
| **3C0063149T** | BEP® | 168 | **CBS-30A-SP** | Interruttore unipolare 30 Amp | **35,70** |
| **3C0063148R** | BEP® | 168 | **CBS-25A-SP** | Interruttore unipolare 25 Amp | **35,70** |
| **3C0063146L** | BEP® | 168 | **CBS-15A-SP** | Interruttore unipolare 15 Amp | **35,70** |
| **3C0063263R** | BEP® | 168 | **CBS-50A-SP-IGP** | Interruttore unipolare 50 Amp | **35,70** |
| **3C0063150B** | BEP® | 168 | **CBS-40A-SP** | Interruttore unipolare 40 Amp | **35,70** |
| **3C0063147N** | BEP® | 168 | **CBS-20A-SP** | Interruttore unipolare 20 Amp | **35,70** |
| **3C0063262N** | BEP® | 168 | **CBS-10A-SP** | Interruttore unipolare 10 Amp | **35,70** |
| **3C0063261L** | BEP® | 168 | **CBS-5A-SP** | Interruttore unipolare 5 Amp | **35,70** |
| **3C0064385L** | BEP® | 168 | **CBS-2.5A-DP** | Interruttore bipolare 2,5 Amp | **54,90** |
| **3C0063264T** | BEP® | 168 | **CBS-05A-DP** | Interruttore bipolare 5 Amp | **70,20** |
| **3C0063267Z** | BEP® | 168 | **CBS-50A-TP** | Interruttore tripolare 50 Amp | **79,30** |
| **3C0063152F** | BEP® | 168 | **CBS-20A-DP** | Interruttore bipolare 20 Amp | **84,30** |
| **3C0063265V** | BEP® | 168 | **CBS-10A-DP** | Interruttore bipolare 10 Amp | **84,30** |
| **3C0063151D** | BEP® | 168 | **CBS-15A-DP** | Interruttore bipolare 15 Amp | **84,30** |
| **3C0063154K** | BEP® | 168 | **CBS-30A-DP** | Interruttore bipolare 25 Amp | **87,90** |
| **3C0063162J** | BEP® | 168 | **184 100P-01-1** | Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0063160E** | BEP® | 168 | **184100F-01-1** | Interruttore unipolare 100A - montaggio a superficie | **89,60** |
| **3C0063163L** | BEP® | 168 | **184 150P-01-1** | Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0063928U** | BEP® | 168 | **185 080P-01-1** | Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0023602K** | BEP® | 168 | **185 120P-01-1** | Interruttore unipolare 120A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0065385S** | BEP® | 168 | **185 070P-01-1** | Interruttore unipolare 70A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0065382K** | BEP® | 168 | **184 050P-01-1** | Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0063166T** | BEP® | 168 | **185 100P-01-1** | Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0063927S** | BEP® | 168 | **185 050P-01-1** | Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello | **89,60** |
| **3C0023603M** | BEP® | 168 | **185 135P-01-1** | Interruttore unipolare 135A - montaggio a pannello | **94,00** |
| **3C0063155M** | BEP® | 168 | **CBS-40A-DP** | Interruttore bipolare 40 Amp | **98,00** |
| **3C0063153H** | BEP® | 168 | **CBS-25A-DP** | Interruttore bipolare 20 Amp | **98,00** |
| **3C0023604P** | BEP® | 168 | **185 150P-01-1** | Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello | **104,40** |
| **3C0063266X** | BEP® | 168 | **CBS-30A-TP** | Interruttore tripolare 30 Amp | **120,20** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0023601H** | BEP® | 168 | **184 080P-01-1** | Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello | **75,60** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **CIRCUIT BREAKER** | |
| **3C00000235** | BEP® | 169 | **MRCBF-200A-B** | Interruttore automatico per impieghi gravosi Bussmann 187 200A montaggio a incasso (sfuso) | **155,60** |
| **3C00000201** | BEP® | 169 | **MRCBP-200A** | Interruttore automatico per impieghi gravosi Bussmann Serie 187 200A montaggio a pannello | **175,70** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6C0063252K** | BEP® | 170 | **LBL-WP** | Set etichette per Pannelli Serie 900 | **3,00** |
| | | | | **DISTRIBUTION PANEL** | |
| **3C0064405P** | BEP® | 170 | **900-3WPSW** | Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, bianco perla | **71,80** |
| **3C0063139P** | BEP® | 170 | **900-4WP** | Pannello-4 interrutt., fusibili in linea, nero | **79,50** |
| **3C0064401F** | BEP® | 170 | **900-3WPS** | Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero | **85,00** |
| **3C0064402H** | BEP® | 170 | **900-5WPS** | Pannello-5 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero | **99,80** |
| **3C0063140Y** | BEP® | 170 | **900-6WP** | Pannello-6 interrutt., fusibili in linea, nero | **99,90** |
| **3C0063133B** | BEP® | 170 | **900-2WP** | Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero | **143,30** |
| **3C0063135F** | BEP® | 170 | **900-2WPOFO** | Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero | **219,00** |
| **3C0063134D** | BEP® | 170 | **900-2WPMOM** | Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero | **221,10** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0063137K** | BEP® | 170 | **LBL-MIC2** | Set etichette per Pannelli Serie 900 | **11,50** |
| **3C0063136H** | BEP® | 170 | **LBL-MIC1** | Set etichette per Pannelli Serie 900 | **13,50** |
| **3C0063138M** | BEP® | 170 | **LBL-MICSYM** | Set etichette per Pannelli Serie 900 | **18,70** |
| | | | | **FUSE** | |
| **3C0066520A** | Blue Sea® | 170 | **5270-BSS** | Fusibile ATM 5 Amp Obsoleto non sostituito | **3,20** |
| **3C0066521C** | Blue Sea® | 170 | **5271-BSS** | Fusibile ATM 10 Amp Obsoleto non sostituito | **3,20** |
| **3C0066524J** | Blue Sea® | 170 | **5274-BSS** | Fusibile ATM 30 Amp Obsoleto non sostituito | **4,50** |
| **3C0066523G** | Blue Sea® | 170 | **5273-BSS** | Fusibile ATM 20 Amp Obsoleto non sostituito | **4,50** |
| **3C0066522E** | Blue Sea® | 170 | **5272-BSS** | Fusibile ATM 15 Amp Obsoleto non sostituito | **4,50** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **6C0063253M** | BEP® | 171 | **SET-1SP** | Set etichette per Pannelli Serie CSP6 | **21,80** |
| | | | | **DISTRIBUTION PANEL** | |
| **3C0064375H** | BEP® | 171 | **CSP6** | Pannello-6 interruttori, senza fusibile | **134,00** |
| **3C0064376K** | BEP® | 171 | **CSP6-F** | Pannello-6 interruttori e 3 portafusibili WAFH-14 | **162,40** |
| **3C0063141A** | BEP® | 171 | **CSP6-PTC** | Pannello-6 interrutt., fusibili resettabili-stato solido | **239,50** |
| | | | | **FUSE HOLDER** | |
| **3C0063537C** | BEP® | 171 | **WAFH-14** | Portafusibile stagno | **8,70** |
| | | | | **SWITCH** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0064404M** | BEP® | 171 | **SW-M331** | Cappuccio stagno | **2,90** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **DISTRIBUTION PANEL** | |
| **3C0064366G** | BEP® | 172 | **CG2-2W** | Pannello stagno - 2 interruttori - nero | **87,00** |
| **3C0064368L** | BEP® | 172 | **CG2-4W** | Pannello stagno - 4 interruttori - nero | **114,80** |
| **3C0064367J** | BEP® | 172 | **CG2-2WF** | Pannello stagno - 2 interruttori, 1 fusibile | **116,40** |
| **3C0064542A** | BEP® | 172 | **CG2-4W-W** | Pannello stagno - 4 interruttori - bianco | **135,80** |
| **3C0064370X** | BEP® | 172 | **CG2-6W** | Pannello stagno - 6 interruttori - nero | **137,90** |
| **3C0064543C** | BEP® | 172 | **CG2-6W-W** | Pannello stagno - 6 interruttori - bianco | **138,20** |
| **3C0064369N** | BEP® | 172 | **CG2-4WF** | Pannello stagno - 4 interruttori, 2 fusibili | **142,50** |
| **3C0064371Z** | BEP® | 172 | **CG2-6WF** | Pannello stagno - 6 interruttori, 3 fusibili | **146,10** |
| **3C0064591P** | BEP® | 172 | **CG2-2W-W** | Pannello stagno - 2 interruttori - bianco | **171,40** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0064403K** | BEP® | 172 | **CG2-JB** | Inserto di collegamento per pannelli G2 | **33,60** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **6C0064374F** | BEP® | 173 | **SET-G2-2** | Set etichette optional per pannelli Serie G2 | **17,10** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0064372B** | BEP® | 173 | **SW-CG1** | Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off | **4,20** |
| **3C0064751K** | BEP® | 173 | **SW-CG3** | Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off/On | **4,40** |
| **3C0020866F** | BEP® | 173 | **SW-6064B3P** | Interruttore di ricambio ON/ON - ON/OFF | **5,00** |
| **3C0064750H** | BEP® | 173 | **SW-CG2** | Switch di ricambio per pannelli G2 - Momentary On/Off | **18,60** |
| **3C0064752M** | BEP® | 173 | **SW-CG4** | Switch ricambio per pann. G2 - Momentary On/Off/Momentary On | **32,10** |
| **3C0063666P** | BEP® | 173 | **1100-BK** | Interruttore 10A singolo | **35,10** |
| **3C0063668U** | BEP® | 173 | **1101-BK** | Interruttore 10A doppio | **40,10** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **6C0064383G** | BEP® | 174 | **SET-1000** | Set etichette standard per Pannelli Serie 1000 | **4,20** |
| **6C0064384J** | BEP® | 174 | **SET-1002** | Set etichette optional per Pannelli Serie 1000 | **9,40** |
| | | | | **DISTRIBUTION PANEL** | |
| **3C0064379S** | BEP® | 174 | **1000-6W-12V** | Pannello controllo - 6 fusibili 12V DC | **168,40** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0065380F** | BEP® | 174 | **SW-RVS2** | Interruttore momentaneo ON/OFF a Led | **9,90** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021652R** | BEP® | 175 | **80-511-0031-00** | Cavo di connessione per interruttori a pulsante serie 80-511 | **32,70** |
| | | | | **DISTRIBUTION PANEL** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0020876J** | BEP® | 175 | **80-511-0009-00** | Allarme sonoro con anello a LED rosso | **56,30** |
| **3C0024927W** | BEP® | 175 | **80-511-0010-00** | Pulsante (On)/Off 12V Verde | **56,30** |
| **3C0020924T** | BEP® | 175 | **80-511-0010-00** | Allarme sonoro con anello a LED rosso | **56,30** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0020877L** | BEP® | 175 | **80-511-0005-00** | Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso | **53,90** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0020878N** | BEP® | 175 | **80-511-0007-00** | Interruttore ON/OFF con anello a LED blu | **53,90** |
| **3C0020923R** | BEP® | 175 | **80-511-0008-00** | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu | **53,90** |
| **3C0020872A** | BEP® | 175 | **80-511-0001-00** | Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso | **53,90** |
| **3C0020874E** | BEP® | 175 | **80-511-0002-00** | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso | **53,90** |
| **3C0020875G** | BEP® | 175 | **80-511-0004-00** | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu | **53,90** |
| **3C0020873C** | BEP® | 175 | **80-511-0003-00** | Interruttore ON/OFF con anello a LED blu | **53,90** |
| **3C0020922N** | BEP® | 175 | **80-511-0006-00** | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso | **53,90** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0063930E** | BEP® | 176 | **701-KEY** | Pomolo di ricambio per staccabatterie 701 | **12,80** |
| | | | | **PANEL** | |
| **3C0022141U** | BEP® | . | **715-H** | Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (orizz.) | **158,20** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0063142C** | BEP® | 176 | **701** | Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC | **52,60** |
| **3C0065494X** | BEP® | 176 | **701-PM** | Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC - montaggio a incasso | **52,60** |
| **3C0063174S** | BEP® | 176 | **720** | Staccabatterie Heavy Duty 600 A DC | **158,90** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0063672J** | BEP® | 177 | **700** | Staccabatterie Easyfit 275 Amp DC | **80,80** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0066163C** | BEP® | 178 | **701S-PM** | Selettore per batterie 200 Amp DC - montaggio a incasso | **88,10** |
| **3C0064387R** | BEP® | 178 | **701-S** | Selettore per batterie 200 Amp DC | **95,50** |
| **3C0063143E** | BEP® | 178 | **721** | Staccabatterie/Selettore Serie Contour | **173,00** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0066026S** | BEP® | 179 | **701-MD** | Staccabatterie comandato da un motore 275 Amp DC | **277,00** |
| **3C0066027U** | BEP® | 179 | **720-MDO** | Staccabatterie comandato da un motore 500 Amp DC | **458,20** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0067866V** | BEP® | 180 | **701-KEY-EP** | Pomolo di ricambio per staccabatterie 701 | **13,80** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0021651N** | BEP® | 180 | **80-724-0006-00** | Interrutt. a chiave ON/OFF per staccabatt. 701-MD e 720-MDO | **184,50** |
| | | | | **MONITORING & INTERFACE** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0066951E** | CZone® | 180 | **80-911-0045-00** | Comando a distanza senza fili e ricevitore | **230,30** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C00000178** | BEP® | . | **713-HB** | Etichetta per switch gestione batterie serie 701-720 house | **3,20** |
| **3C00000180** | BEP® | . | **713-SB** | Etichetta per switch gestione batterie serie 701-720 avvio | **3,60** |
| **3C00000179** | BEP® | . | **713-BT** | Etichetta per switch gestione batterie serie 701-720 elica di prua | **9,60** |
| **3C0064389V** | BEP® | 180 | **SET-715** | Set etichette per switches gestione batterie | **21,50** |
| **3C0063681K** | BEP® | . | **713** | Set etichette per switches gestione batterie serie 700 | **35,90** |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C0067996J** | BEP® | 180 | **80-708-0017-00** | Kit collegamento terminali per 701-MD | **143,50** |
| **3C0066843B** | BEP® | 180 | **80-708-0013-00** | Kit collegamento terminali per 720-MDO | **154,20** |
| | | | | **CIRCUIT BREAKER** | |
| **3C0068857Z** | BEP® | 180 | **80-700-0050-00** | Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. singolo | **660,40** |
| **3C0067405F** | BEP® | 180 | **80-700-0051-00** | Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. doppio | **663,10** |
| **3C0068858B** | BEP® | 180 | **80-700-0052-00** | Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. triplo | **665,50** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C00000236** | BEP® | 181 | **80-724-0007-00** | Interruttore remoto di emergenza per messa in parallelo | **71,00** |
| **3C0066418K** | BEP® | 181 | **701-MDVS-24V** | Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 24V DC | **196,50** |
| **3C0068152H** | BEP® | 181 | **80-701-0018-00** | Interruttore 275 Amp - solo parallelo di emergenza | **275,20** |
| **3C0066416F** | BEP® | 181 | **701-MDVS** | Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 12V DC | **325,20** |
| **3C0021374N** | BEP® | 181 | **720-MDVSO** | Interrutt. alta intensità di corrente 500A com. a distanza-12/24V DC | **407,20** |
| **3C0068346X** | BEP® | 181 | **720-MDO-EP** | Interrutore 500 Amp - solo parallelo di emergenza | **421,80** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **CHARGE RELAY** | |
| **3C0068101P** | BEP® | 182 | **DVSR** | Heavy Duty Relay per sistemi a 24V in carica fino a 140 Amp | **129,30** |
| | | | | **POWER CONVERSION** | |
| | | | | **TRANSFORMER & ISOLATOR** | |
| **3C0020588D** | PROMARINER® | 182 | **Prosafe FS30** | Isolatore Galvanico 30 A | **624,80** |
| **3C0020589F** | PROMARINER® | 182 | **Prosafe FS60** | Isolatore Galvanico 50A monocavo, 60A doppio cavo | **853,80** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **CHARGE RELAY** | |
| **3C00000185** | BEP® | 183 | **714-140A-DVSR** | Monomotore entro o fuori bordo /2 banchi | **224,30** |
| **3C0021368U** | BEP® | 183 | **719-140A-DVSR** | Sistema di distribuzione per batterie | **787,60** |
| | | | | **PANEL** | |
| **3C0068856X** | BEP® | 183 | **715-V** | Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (vert.) | **152,70** |
| **3C0065352A** | BEP® | 183 | **715-S** | Cluster batterie: doppio motore / 2 batterie | **199,60** |
| **3C0068102S** | BEP® | 183 | **716-SQ-140A-DVSR** | Sistema di distribuzione per batterie | **349,60** |
| **3C0068103U** | BEP® | 183 | **717-140A-DVSR** | Sistema di distribuzione per batterie | **602,50** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **PANEL** | |
| **3C0026032K** | BEP® | 184 | **80-716-0014-00** | Cluster di comando remoto batteria, monomotore | **1.222,40** |
| **3C0067404D** | BEP® | 184 | **80-716-0015-00** | Cluster di comando remoto batteria, doppio motore | **2.195,30** |
| **3C0026033M** | BEP® | 184 | **80-716-0016-00** | Cluster di comando remoto batteria, triplo motore | **3.048,40** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C00000238** | BEP® | 185 | **708-42.5** | Ponticello rigido di collegamento terminali, interasse fori 42 mm, foro 10mm | **7,70** |
| **3C00000241** | BEP® | 185 | **708-68.5** | Ponticello rigido di collegamento terminali, interasse fori 68 mm, foro 10mm | **9,90** |
| **3C00000239** | BEP® | 185 | **708-54.5** | Ponticello rigido di collegamento terminali, interasse fori 54 mm, foro 10mm | **16,80** |
| **3C00000240** | BEP® | 185 | **708-64.5** | Ponticello rigido di collegamento terminali, interasse fori 64 mm, foro 10mm | **16,80** |
| **3C00000258** | BEP® | . | **708-62.0** | Ponticello rigido di collegamento terminali, interasse fori 62 mm, foro 10mm | **32,60** |
| **3C0063687Y** | BEP® | 185 | **702** | Punto di collegamento modulare 200A | **44,70** |
| **3C0064393K** | BEP® | 185 | **702SB** | Barra di derivazione | **48,40** |
| **3C00000237** | BEP® | 185 | **704-4S/B** | Distribution Stud Four Way 4x10mm (Bulk) | **76,90** |
| **3C0068058S** | BEP® | 185 | **703-300A** | Punto di collegamento modulare 300A | **112,20** |
| **3C0063688A** | BEP® | 185 | **703-500A** | Punto di collegamento modulare 500A | **127,70** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C0023517V** | BEP® | 186 | **IS-6MM -1** | Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante | **5,20** |
| **3C0023518X** | BEP® | 186 | **IS-6MM -1R** | Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante | **5,20** |
| **3C0063689C** | BEP® | 186 | **IS-6MM -2** | Perni ottone stagnati 6 mm su base isolante | **7,40** |
| **3C0023519Z** | BEP® | 186 | **IS-8MM -1R** | Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante | **12,60** |
| **3C0023124Z** | BEP® | 186 | **IS-8MM -1** | Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante | **12,60** |
| **3C0064392H** | BEP® | 186 | **IS-10MM -1** | Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante | **12,80** |
| **3C0023904C** | BEP® | 186 | **IS-10MM -1R** | Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante | **12,80** |
| **3C0063690L** | BEP® | 186 | **BB-6W-2S** | Barra di distribuzione - 6 viti inox, 1 terminale | **17,60** |
| **3C0065766E** | BEP® | 186 | **IS-10MM -2** | Perni ottone stagnati 10 mm su base isolante | **18,30** |
| **3C0063691N** | BEP® | 186 | **BB-12W-2S** | Barra di distribuzione - 12 viti inox, 1 terminale | **20,50** |
| **3C0023520H** | BEP® | 186 | **IS-10MM -8MM** | Perni ottone stagnati su base isolante 10x1/8x1 | **21,50** |
| **3C0063692R** | BEP® | 186 | **BB-24W-2S** | Barra di distribuzione - 24 viti inox, 2 terminali | **32,90** |
| | | | | **TERMINAL BLOCKS** | |
| **3C00000186** | BEP® | 186 | **TB-118-6P** | Blocco Terminale 2x 6 | **9,00** |
| **3C00000187** | BEP® | 186 | **TB-118-10P** | Blocco Terminale 2x 10 | **13,00** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **FUSE** | |
| **3C0066132R** | BEP® | 187 | **BFHD-30A** | Fusibile heavy duty 30 Amp | **4,40** |
| **3C0066133T** | BEP® | 187 | **BFHD-40A** | Fusibile heavy duty 40 Amp | **5,20** |
| **3C0066135X** | BEP® | 187 | **BFHD-60A** | Fusibile heavy duty 60 Amp | **5,20** |
| **3C0066134V** | BEP® | 187 | **BFHD-50A** | Fusibile heavy duty 50 Amp | **5,20** |
| **3C0066136Z** | BEP® | 187 | **BFHD-70A** | Fusibile heavy duty 70 Amp | **5,20** |
| **3C0066137B** | BEP® | 187 | **BFHD-80A** | Fusibile heavy duty 80 Amp | **7,70** |
| **3C0064395P** | BEP® | 187 | **IP100P/DSP** | Fusibile 100A ignition protected | **24,00** |
| **3C0063810U** | BEP® | 187 | **IP425P/DSP** | Fusibile 425A ignition protected | **24,00** |
| **3C0025828Z** | BEP® | 187 | **IP80P/DSP** | Fusibile ANL 80A | **24,00** |
| **3C0064407U** | BEP® | 187 | **IP500P/DSP** | Fusibile 500A ignition protected | **24,00** |
| **3C0063808H** | BEP® | 187 | **IP250P/DSP** | Fusibile 250A ignition protected | **24,00** |
| **3C0063807F** | BEP® | 187 | **IP200P/DSP** | Fusibile 200A ignition protected | **24,00** |
| **3C0020764X** | MASTERVOLT® | 187 | **IP300P/DSP** | Fusibile 300A ignition protected | **35,40** |
| **3C0063806D** | MASTERVOLT® | 187 | **IP150P/DSP** | Fusibile 150A ignition protected | **35,40** |
| | | | | **FUSE HOLDER** | |
| **3C0067406H** | BEP® | 187 | **702-MFH** | Portafusibile 702-MFH | **32,10** |
| **3C0063235K** | BEP® | 187 | **704-ANL** | Modulo portafusibile 704-ANL | **97,50** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C0023006T** | BEP® | 188 | **BB-LINK** | Collegamento portafusibili - 17 mm | **2,50** |
| **3C0024928Y** | BEP® | 188 | **80-712-0039-00** | Bus Bar ATC 6 vie | **28,80** |
| | | | | **FUSE** | |
| **3C0024695B** | BEP® | 188 | **J40A** | Fusibile ATO/ATC 40A Orange 32V | **0,80** |
| **3C0066022H** | BEP® | 188 | **J15A** | Fusibile ATC 15 Amp | **0,80** |
| **3C0066024M** | BEP® | 188 | **J25A** | Fusibile ATC 25 Amp | **1,10** |
| **3C0066019V** | BEP® | 188 | **J05A** | Fusibile ATC 5 Amp | **1,10** |
| **3C0066023K** | BEP® | 188 | **J20A** | Fusibile ATC 20 Amp | **1,10** |
| **3C0066021F** | BEP® | 188 | **J10A** | Fusibile ATC 10 Amp | **1,10** |
| **3C0066018T** | BEP® | 188 | **J03A** | Fusibile ATC 3 Amp | **1,10** |
| **3C0066020D** | BEP® | 188 | **J7.5A** | Fusibile ATC 7,5 Amp | **2,00** |
| | | | | **FUSE HOLDER** | |
| **3C0065569C** | BEP® | 188 | **ATC-6W** | Portafusibile ATC, terminale a vite | **41,50** |
| **3C0066017R** | BEP® | 188 | **ATC-6WQC** | Portafusibile ATC, attacco rapido | **53,40** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021978Y** | BEP® | 189 | **770-KEY-EP** | Pomello giallo per staccabatterie | **19,80** |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C0069955E** | BEP® | 189 | **771-SFD** | Selett. batterie con protezione elettronica di bordo 400 Amp DC | **100,60** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0069149A** | BEP® | 189 | **770-EZ** | Staccabatterie On/Off principale EZ-Mount 400 Amp DC | **100,80** |
| **3C0069150J** | BEP® | 189 | **771-S-EZ** | Selettore batterie EZ-Mount 400 Amp DC | **108,50** |
| **3C0069954C** | BEP® | 189 | **771-S** | Selettore batterie 400 Amp DC | **114,70** |
| **3C0069889U** | BEP® | 189 | **772-DBC-EZ** | Staccabatt. doppio banco c/parallelo di emerg. EZ-Mount 400 Amp DC | **130,70** |
| **3C0069953AE** | BEP® | . | **770-DP-EZ-B** | Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC (bulk) | **132,00** |
| **3C0069952Y** | BEP® | 189 | **770-DP** | Staccabatterie On/Off principale doppio polo 400 Amp DC | **133,40** |
| **3C0069953A** | BEP® | 189 | **770-DP-EZ** | Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC | **147,80** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C0068865Y** | BEP® | 190 | **777-Z10W-200** | Z-Bar 15 terminali e 4 viti di collegamento 200 A | **43,30** |
| **3C0068864W** | BEP® | 190 | **777-Z18W-200** | Z-Bar 18 terminali e 4 viti di collegamento 200 A | **67,20** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C0068863U** | BEP® | 191 | **777-BB4S-500** | Busbar 4 viti di collegamento 500 A | **107,90** |
| **3C0068862S** | BEP® | 191 | **777-BB3S-650** | Busbar 3 viti di collegamento 650 A | **118,50** |
| **3C0068861P** | BEP® | 191 | **777-BB5S-650** | Busbar 5 viti di collegamento 650 A | **159,50** |
| **3C0068860M** | BEP® | 191 | **777-BB8S-650** | Busbar 8 viti di collegamento 650 A | **221,00** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C0069321K** | BEP® | 192 | **LBZ-1** | Link Z-Bar a Z-Bar | **3,50** |
| **3C0069322M** | BEP® | 192 | **LBZ-2** | Link Z-Bar a Busbar o Fuseholder | **6,20** |
| **3C0069318X** | BEP® | 192 | **LB-1** | Link Bar 31-34,7 mm | **7,70** |
| **3C0069319Z** | BEP® | . | **LB-2** | Link Bar 35-42,5 mm | **8,90** |
| **3C0069320H** | BEP® | 192 | **LBJ-2** | Joiner a 2 vie 46-50 mm | **10,70** |
| **3C0069324S** | BEP® | 192 | **LBJ-3** | Joiner a 3 vie | **16,80** |
| **3C0069325U** | BEP® | 192 | **LBJ-4** | Joiner a 4 vie | **21,60** |
| **3C0069326W** | BEP® | 192 | **LBJ-5** | Joiner a 5 vie | **27,70** |
| **3C0069327W** | BEP® | 192 | **LBJ-6** | Joiner a 6 vie | **33,00** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **BUS BAR & STUD** | |
| **3C0068866A** | BEP® | 194 | **IST-8MM-1S** | 1 vite di collegamento isolata, 4 terminali | **19,30** |
| **3C0024929A** | BEP® | 194 | **IST-10MM-1S** | 1 vite di collegamento isolata, 4 terminali | **19,60** |
| **3C0068868E** | BEP® | 194 | **IST-8MM-2S** | 2 viti di collegamento isolate, 4 terminali | **31,00** |
| **3C0024930J** | BEP® | 194 | **IST-10MM-2S** | 2 viti di collegamento isolate, 4 terminali | **32,20** |
| **3C0068867C** | BEP® | 194 | **IST-8MM-1SPT** | 1 vite di collegamento isolata, 4 terminali | **32,60** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **FUSE HOLDER** | |
| **3C0068869G** | BEP® | 195 | **778ANL** | Terminale portafusibili 300A | **37,80** |
| **3C0068871T** | BEP® | 195 | **778ANL2S** | Terminale portafusibili 750A + 2 terminali aggiuntivi | **76,50** |
| **3C0068870R** | BEP® | 195 | **778ANLTP** | Terminale portafusibili 500A | **91,30** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **FUSE** | |
| **3C00000242** | BEP® | 196 | **MRBF-50A** | Fusibile MRBF 50A 58VDC | **27,60** |
| **3C00000247** | BEP® | 196 | **MRBF-200A** | Fusibile MRBF 200A 58VDC | **27,60** |
| **3C00000246** | BEP® | 196 | **MRBF-150A** | Fusibile MRBF 150A 58VDC | **27,60** |
| **3C00000245** | BEP® | 196 | **MRBF-125A** | Fusibile MRBF 125A 58VDC | **27,60** |
| **3C00000244** | BEP® | 196 | **MRBF-100A** | Fusibile MRBF 100A 58VDC | **27,60** |
| **3C00000243** | BEP® | 196 | **MRBF-80A** | Fusibile MRBF 80A 58VDC | **29,60** |
| **3C00000248** | BEP® | 196 | **MRBF-300A** | Fusibile MRBF 300A 58VDC | **29,60** |
| **3C0023232C** | BEP® | 196 | **FT-300-B** | Fusibile 300 Amp | **122,40** |
| **3C0023230Y** | BEP® | 196 | **FT-225-B** | Fusibile 225 Amp | **122,40** |
| **3C0023231A** | BEP® | 196 | **FT-250-B** | Fusibile 250 Amp | **122,40** |
| **3C0023233E** | BEP® | 196 | **FT-350-B** | Fusibile 350 Amp | **122,40** |
| **3C0023234G** | BEP® | 196 | **FT-400-B** | Fusibile 400 Amp | **122,40** |
| **3C0023235J** | BEP® | 196 | **FT-450-B** | Fusibile 450 Amp | **197,90** |
| **3C0023236L** | BEP® | 196 | **FT-500-B** | Fusibile 500 Amp | **216,20** |
| **3C0022186T** | BEP® | 196 | **FT-600-B** | Fusibile 600 Amp | **253,90** |
| | | | | **FUSE HOLDER** | |
| **3C0068872V** | BEP® | 196 | **778T2S-400** | Terminale portafusibile 225-400A | **76,50** |
| **3C0068873X** | BEP® | 196 | **778T2S-600** | Terminale portafusibile 400-600A | **89,70** |
| | | | | **MONITORING & INTERFACE** | |
| | | | | **MONITOR** | |
| **3C0025436F** | BEP® | . | **80-600-0022-00** | Sistema di monitoraggio DC Color (DCMS) escluso Shunt | **660,60** |
| **3C0067407K** | BEP® | 197 | **80-600-0021-00** | Sistema di monitoraggio DC (DCMS) | **885,10** |
| **3C0067408M** | BEP® | 197 | **80-600-0023-00** | Sistema di monitoraggio AC (ACMS) | **893,50** |
| | | | | **MONITORING & INTERFACE** | |
| | | | | **GAUGE** | |
| **3C0064399A** | BEP® | 198 | **N050A** | Amperometro analogico 50A | **36,80** |
| **3C0064400D** | BEP® | 198 | **N0100A** | Amperometro analogico 100A | **46,80** |
| **3C0064183Y** | BEP® | 198 | **N0150A** | Amperometro analogico 150A | **71,80** |
| **3C0063683P** | BEP® | 198 | **N1632DCV** | Voltmetro 16-32V Serie Contour | **80,80** |
| **3C0063682M** | BEP® | 198 | **N816DCV** | Voltmetro 8-16V Serie Contour | **84,30** |
| | | | | **SHUNT** | |
| **3C0064516Z** | BEP® | 198 | **150A-50MV** | Shunt per Amperometro 150A | **73,70** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0064515X** | BEP® | 198 | **50A-50MV** | Shunt per Amperometro 50A | **84,30** |
| | | | | **SHUNT & AC COIL** | |
| **3C0064398W** | BEP® | 198 | **CT-10-3** | Trasformatore di corrente alt. (digitale) | **33,30** |
| **3C0067314C** | BEP® | 198 | **AC-VSEN-4** | Trasduttore AC fornito con il sistema ACMS | **158,20** |
| | | | | **MONITORING & INTERFACE** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0063172M** | BEP® | . | **.** | Modulo interf. Sensore liv. (10-180Ohm o 240-33Ohm a 0-5V Output) | **96,00** |
| **3C0066323Y** | BEP® | 199 | **TS1-PK** | Software kit per programmare il sender TS1 | **266,10** |
| | | | | **GAS DETECTOR** | |
| **3C0064487V** | BEP® | . | **BL-SL-L** | Sensore optional per rilevatore 600-GD e 600-GDL | **184,20** |
| | | | | **SENSOR** | |
| **3C0066322W** | BEP® | 199 | **TS1** | Trasmettitore ad ultrasuoni per il controllo di serbatoi | **241,30** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **BATTERY HUB** | |
| **3C0024716G** | BEP® | 200 | **80-716-0030-00** | Smart Battery hub doppio motore | **2.598,20** |
| **3C0024717J** | BEP® | 200 | **80-716-0031-00** | Smart Battery hub triplo motore | **3.042,80** |
| | | | | **PANEL** | |
| **3C0067705U** | BEP® | . | **80-716-0018-00** | VSR motorizzato per pacchi da 3 batterie, doppio motore fuoribordo | **1.512,40** |
| | | | | **SWITCH** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0024718L** | BEP® | 200 | **80-716-0032-00** | Smart Battery hub sensore temperatura (15m) | **142,50** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY® Rilevatori di fumo e monossido di carbonio** | | |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **CO** | |
| **3C0022567F** | SAFE-T-ALERT™ | . | **FX-4** | Rilevatore CO 12 Volt - bianco | **101,00** |
| **3C0023516T** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **SA-340-BL** | Rilevatore CO EU (conforme a EN 14604:2009) - nero | **113,00** |
| **3C0020933U** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **62-542-MAR-W** | Rilevatore CO 12 Volt - bianco* | **120,00** |
| **3C0021619T** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **62-542-MAR-W** | Rilevatore CO 12 Volt - nero* | **124,00** |
| **3C0020932S** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **62-541-MAR-NO-W** | Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco* | **131,00** |
| **3C0023862N** | SAFE-T-ALERT™ | . | **62-542-R-MAR-WT-NC** | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 24 Volt - bianco* | **131,00** |
| **3C0020931P** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **62-541-MAR-NC-W** | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco* | **131,00** |
| **3C0020934W** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **62-542-MAR-NC-W** | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco* | **131,00** |
| **3C0020935Y** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **62-542-MAR-NO-W** | Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco* | **131,00** |
| **3C0021418G** | SAFE-T-ALERT™ | 202 | **62-542-MAR-NC-W** | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - nero* | **158,00** |
| **3C0023524S** | SAFE-T-ALERT™ | . | **SA-HHCO** | Misuratore portatile del livello di CO | **390,00** |
| | | | | **SMOKE** | |
| **3C0022569K** | SAFE-T-ALERT™ | . | **SA-866-B** | Rilevatore CO -versione USA - con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero* | **45,00** |
| | | | | **GAS** | |
| **3C0023816F** | SAFE-T-ALERT™ | . | **MGD-1** | Sensore vapori gas MGD-1 c/cavo da 15mt. | **225,00** |
| | | | | **SENSOR** | |
| | | | | **CO** | |
| **3C0025935A** | FIREBOY® | 204 | **CMD6-MDR** | Rilevatore CO - 12/24 DC | **438,00** |
| | | | | **SMOKE** | |
| **3C0020936A** | SAFE-T-ALERT™ | . | **SA-886-EN-W** | Rilevatore fumo con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco* | **45,00** |
| **3C0022570U** | SAFE-T-ALERT™ | . | **SA-866-EN-B** | Rilevatore fumo con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero* | **45,00** |
| **3C0022568H** | SAFE-T-ALERT™ | . | **SA-866 -W** | Rilevatore fumo - versione USA - con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero* | **45,00** |
| **3C0025766D** | FIREBOY® | 204 | **FBSD1** | Rilevatore fumo - versione EU - bianco | **59,00** |
| **3C0025765B** | FIREBOY® | 204 | **FG250RV** | Rilevatore fumo - versione USA - bianco | **64,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **EGIS® Electrical Solutions** | | |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **XD SERIES** | |
| **3C00000109** | EGIS® | 206 | **8710-1900** | XD Meccanico - con pomolo, confezione retail | **99,70** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| | | | | **XD SERIES** | |
| **3C00000106** | EGIS® | 206 | **8710-1300** | XD Flex 2 Singolo - (VSR), con pomolo - cavi liberi, confezione retail | **309,80** |
| **3C00000103** | EGIS® | 206 | **8510-1300** | XD Flex L Singolo - (VSR), con pomolo - cavi liberi, confezione retail | **312,80** |
| **3C00000111** | EGIS® | 206 | **8720-1390** | XD Flex 2 Doppio - (VSR/Meccanico), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **340,10** |
| **3C00000117** | EGIS® | 206 | **9811-4300** | XD NMEA 2000 Singolo - (VSR), con pomolo - 4 poli DT, confezione retail | **351,20** |
| **3C00000108** | EGIS® | 206 | **8710-1700** | XD Protezione Bassa Tensione Singolo - con pomolo - cavi liberi, confezione retail | **357,00** |
| **3C00000116** | EGIS® | 206 | **8730-1939** | XD Flex 2 Triplo - (Meccanico/VSR/Meccanico), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **374,80** |
| **3C00000104** | EGIS® | 206 | **8520-1350** | XD Flex L Doppio - (VSR/Relè), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **465,40** |
| **3C00000110** | EGIS® | 206 | **8720-1350** | XD Flex 2 Doppio - (VSR/Relè), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **478,50** |
| **3C00000119** | EGIS® | 206 | **9821-8350** | XD NMEA 2000 Doppio - (VSR/Relè), con pomoli - 8 poli DT, confezione retail | **524,30** |
| **3C00000105** | EGIS® | 206 | **8530-1535** | XD Flex L Triplo - (Relè/VSR/Relè) - cavi liberi, confezione retail | **657,60** |
| **3C00000114** | EGIS® | 206 | **8730-1535** | XD Flex 2 Triplo - (Relè/VSR/Relè), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **657,60** |
| **3C00000121** | EGIS® | 206 | **9831-2535** | XD NMEA 2000 Triplo - (Relè/VSR/Relè), con pomoli - 12 poli DT, confezione retail | **734,40** |
| | | | | **SOLENOIDS, RELAYS & CONTACTORS** | |
| **3C00000174** | EGIS® | 206 | **7710-1500B** | XD Flex 2 Singolo - Controllo di massa, (Relè), con pomolo - cavi liberi, confezione bulk | **249,50** |
| | | | | **XD SERIES** | |
| **3C00000175** | EGIS® | 206 | **8791** | Barra di collegamento per incrocio relè XD, confezione retail | **26,60** |
| **3C00000107** | EGIS® | 206 | **8710-1500** | XD Flex 2 Singolo - (Relè), con pomolo - cavi liberi, confezione retail | **253,60** |
| **3C00000118** | EGIS® | 206 | **9811-4500** | XD NMEA 2000 Singolo - (Relè), con pomolo - 4 poli DT, confezione retail | **300,10** |
| **3C00000113** | EGIS® | 206 | **8730-1505** | XD Flex 2 Triplo - (Relè bipolare), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **465,40** |
| **3C00000112** | EGIS® | 206 | **8720-1550** | XD Flex 2 Doppio - (Relè/Relè), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **478,50** |
| **3C00000120** | EGIS® | 206 | **9821-8550** | XD NMEA 2000 Doppio - (Relè/Relè), con pomoli - 8 poli DT, confezione retail | **524,30** |
| **3C00000115** | EGIS® | 206 | **8730-1555** | XD Flex 2 Triplo - (Relè/Relè/Relè), con pomoli - cavi liberi, confezione retail | **657,60** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C00000092** | EGIS® | 207 | **2701** | Mini staccabatteria On/Off, modello 701, confezione retail | **71,80** |
| **3C00000093** | EGIS® | 207 | **2703** | Mini selettore staccabatteria, modello 701-S, confezione retail | **79,20** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **SWITCH** | |
| **3C00000249** | EGIS® | 208 | **2306-200B** | Staccabatteria compatto 300A Off/On, azionamento a pomolo, nero, confezione bulk | **51,90** |
| **3C00000081** | EGIS® | 208 | **2306** | Staccabatteria m-Series 300A Off/On, azionamento a pomolo, confezione retail | **58,60** |
| **3C00000080** | EGIS® | 208 | **2305** | Staccabatteria m-Series 300A Off/On, azionamento a chiave, confezione retail | **58,60** |
| **3C00000250** | EGIS® | 208 | **2306-200** | Staccabatteria compatto 300A Off/On, azionamento a pomolo, nero, confezione retail | **58,60** |
| **3C00000083** | EGIS® | 208 | **2310** | Staccabatteria m-Series 300A a doppio circuito Off/On, confezione retail | **61,70** |
| **3C00000084** | EGIS® | 208 | **2311** | Staccabatteria m-Series 300A a doppio circuito con accoppiatore, confezione retail | **61,70** |
| **3C00000086** | EGIS® | 208 | **2402** | taccabatteria e-Series 350A Off/1/Entrambe/2 con AFD (disconnessione campo alternatore), confe | **65,40** |
| **3C00000082** | EGIS® | 208 | **2307** | Selettore staccabatteria m-Series 300A Off/1/Entrambe/2, confezione bulk | **68,10** |
| **3C00000089** | EGIS® | 208 | **2411** | Staccabatteria e-Series 350A a doppio circuito con accoppiatore, confezione retail | **76,50** |
| **3C00000088** | EGIS® | 208 | **2410** | Staccabatteria e-Series 350A a doppio circuito Off/On, confezione retail | **76,50** |
| **3C00000085** | EGIS® | 208 | **2401** | Selettore staccabatteria e-Series 350A Off/1/Entrambe/2, confezione bulk | **95,00** |
| **3C00000090** | EGIS® | 208 | **2500** | Staccabatteria per servizio pesante serie HD 600A Off/On, confezione retail | **100,10** |
| **3C00000087** | EGIS® | 208 | **2403** | Staccabatteria e-Series 350A Off/On, confezione retail | **101,10** |
| **3C00000091** | EGIS® | 208 | **2502** | Selettore staccabatteria per servizio pesante serie HD 600A Off/1/Entrambe/2, confezione retail | **103,10** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| **3C00000094** | EGIS® | 209 | **6601** | Mini relè di ricarica automatico (ACR), 125 A, confezione bulk | **214,50** |
| | | | | **SOLENOIDS, RELAYS & CONTACTORS** | |
| **3C00000251** | EGIS® | 209 | **901770** | Relè 12V 40A fissaggio a aletta, contatto in scambio (Form C), confezione bulk | **9,10** |
| **3C00000252** | EGIS® | 209 | **901087** | Relè 12V 150A, con resistenza di protezione, confezione bulk | **93,30** |
| **3C00000253** | EGIS® | 209 | **901819** | Relè 24V 150A, con resistenza, confezione singola in imballo bulk | **93,30** |
| **3C00000099** | EGIS® | 209 | **7025** | Contattore sigillato 100A / 24V con montaggio laterale, confezione retail | **106,10** |
| **3C00000101** | EGIS® | 209 | **7421** | Relè 160A / 12V, confezione retail | **114,90** |
| **3C00000102** | EGIS® | 209 | **7422** | Relè doppio 2x80A / 12V, confezione retail | **119,20** |
| **3C00000100** | EGIS® | 209 | **7026** | Contattore 100A, 24V con contatti ausiliari, confezione retail | **128,00** |
| **3C00000098** | EGIS® | 209 | **7024** | Contattore 100A, 12V con contatti ausiliari, confezione retail | **129,00** |
| **3C00000097** | EGIS® | 209 | **7021** | Contattore 500A, 12/24V, confezione retail | **214,20** |
| | | | | **BUSBAR** | |
| **3C00000176** | EGIS® | 210 | **2012B** | Barra collettrice (Busbar) sigillata a 12 posizioni, confezione bulk | **46,90** |
| | | | | **FUSEHOLDER & FUSE** | |
| **3C00000199** | EGIS® | 210 | **2906B** | Scatola portafusibili/interruttori con montaggio a pannello - 6 posizioni, confezione bulk | **84,20** |
| **3C00000196** | EGIS® | 210 | **3412** | Scatola sigillata serie MT a 12 posizioni per fusibili/interruttori ATM + barra di massa da 250A | **202,70** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C00000197** | EGIS® | 210 | **4606-2222B** | olaggio per scatola portafusibili 8+2, cavo 14 AWG, lunghezza 3 metri ciascuno, circuiti contrasseg | **42,80** |
| **3C00000198** | EGIS® | . | **4606-2222B** | olaggio per scatola portafusibili 8+2, cavo 14 AWG, lunghezza 3 metri ciascuno, circuiti contrasseg | **42,80** |
| **3C00000177** | EGIS® | . | **4605-2222B** | olaggio per scatola portafusibili 8+2, cavo 14 AWG, lunghezza 3 metri ciascuno, circuiti contrasseg | **42,80** |
| | | | | **POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT** | |
| **3C00000096** | EGIS® | 210 | **2601** | listribuzione potenza (PDM) - 14 circuiti + massa, 175A, 12V con interruttore di isolamento, confezi | **387,90** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **VICTRON ENERGY® Gestione energia a bordo** | | |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0069856C** | VICTRON ENERGY® | 212 | **.** | Connettore M6 ad occhiello con fusibile | **8,00** |
| **3C0069857E** | VICTRON ENERGY® | 212 | **Ext 2m** | Cavo di estensione da 2 m | **10,00** |
| **3C0069859J** | VICTRON ENERGY® | 212 | **Clamps** | Morsetti con fusibile | **13,00** |
| **3C0069858G** | VICTRON ENERGY® | 212 | **Lighter** | Accendisigari a 12 V con fusibile | **14,00** |
| **3C0023976E** | VICTRON ENERGY® | 212 | **Panel** | Pannello indicatore di carica | **23,00** |
| | | | | **BLUE POWER SERIES** | |
| **3C0069868K** | VICTRON ENERGY® | . | **6V/12V-1,1 A** | Carica batterie portatile IP65 6V/12V-1,1 A | **43,00** |
| **3C0069869M** | VICTRON ENERGY® | . | **12V/4A-12V/1A** | Carica batterie portatile IP65 12V/4A-12V/1A | **55,00** |
| | | | | **BLUE SMART SERIES** | |
| **3C0024989V** | VICTRON ENERGY® | 212 | **6/12V-1.1 IP65** | Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65 | **57,00** |
| **3C0021654V** | VICTRON ENERGY® | 212 | **12/4 IP65S** | Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S | **81,00** |
| **3C0021655X** | VICTRON ENERGY® | 212 | **12/5 IP65S** | Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S | **90,00** |
| **3C0021659F** | VICTRON ENERGY® | 212 | **24/5 IP65** | Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/5 IP65 | **107,00** |
| **3C0021656Z** | VICTRON ENERGY® | 212 | **12/7 IP65** | Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/7 IP65 | **107,00** |
| **3C0021660P** | VICTRON ENERGY® | 212 | **24/8 IP65** | Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/8 IP65 | **132,00** |
| **3C0021658D** | VICTRON ENERGY® | 212 | **12/15 IP65** | Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/15 IP65 | **132,00** |
| **3C0023053C** | VICTRON ENERGY® | 212 | **12/25 IP65** | Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/25 IP65 | **185,00** |
| **3C0023054E** | VICTRON ENERGY® | 212 | **24/13 IP65** | Carica batterie portatile Blue Smart GX 24/13 IP65 | **185,00** |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **BLUE SMART SERIES** | |
| **3C0021661S** | VICTRON ENERGY® | 213 | **12/15 IP22** | Carica batterie Blue Smart12/15 - IP22 - 1 uscita | **135,00** |
| **3C0022135Z** | VICTRON ENERGY® | 213 | **24/8 IP22** | Carica batterie Blue Power 24/8 - IP22 - 1 uscita | **135,00** |
| **3C0021662U** | VICTRON ENERGY® | 213 | **12/15 IP22** | Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 3 uscite | **141,00** |
| **3C0021663W** | VICTRON ENERGY® | 213 | **12/20 IP22** | Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 1 uscita | **146,00** |
| **3C0023129K** | VICTRON ENERGY® | 213 | **24/12 IP22** | Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP22 - 1 uscita | **151,00** |
| **3C0021664Y** | VICTRON ENERGY® | 213 | **12/20 IP22** | Carica batterie Blue Smart12/20 - IP22 - 3 uscite | **165,00** |
| **3C0022219F** | VICTRON ENERGY® | 213 | **24/16 IP22** | Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 1 uscita | **171,00** |
| **3C0021665A** | VICTRON ENERGY® | 213 | **12/30 IP22** | Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 1 uscita | **176,00** |
| **3C0021553N** | VICTRON ENERGY® | 213 | **12/30 IP22** | Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 3 uscite | **188,00** |
| **3C0022258S** | VICTRON ENERGY® | 213 | **24/16 IP22** | Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 3 uscite | **194,00** |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025293K** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Supporto a parete per Blue Smart IP65 Charger 12/25, 24/13 | **10,00** |
| | | | | **BLUE SMART SERIES** | |
| **3C0021544M** | VICTRON ENERGY® | 214 | **12/7 IP67** | Carica batterie Blue Smart 12/7 - IP67 | **100,00** |
| **3C0021670T** | VICTRON ENERGY® | 214 | **24/5 IP67** | Carica batterie Blue Smart 24/5 - IP67 | **112,00** |
| **3C0021378X** | VICTRON ENERGY® | 214 | **12/13 IP67** | Carica batterie Blue Smart 12/13 - IP67 | **133,00** |
| **3C0021667E** | VICTRON ENERGY® | 214 | **12/17 IP67** | Carica batterie Blue Samrt 12/17 - IP67 | **147,00** |
| **3C0021671V** | VICTRON ENERGY® | 214 | **24/8 IP67** | Carica batterie Blue Smart 24/8 - IP67 | **147,00** |
| **3C0021668G** | VICTRON ENERGY® | 214 | **12/25 IP67** | Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67 | **171,00** |
| **3C0021672X** | VICTRON ENERGY® | 214 | **24/12 IP67** | Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67 | **171,00** |
| **3C0021673Z** | VICTRON ENERGY® | 214 | **24/12 IP67** | Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67 (1+SI) | **200,00** |
| **3C0021669J** | VICTRON ENERGY® | 214 | **12/25 IP67** | Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67 (1+SI) | **200,00** |
| **3C0021939M** | VICTRON ENERGY® | . | **12/30 IP22 120V** | Carica batterie Blue Smart 12/30 IP22(3) 120V | **208,00** |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023069U** | VICTRON ENERGY® | 215 | **.** | Cavo CEE 7/7 x Phoenix Smart IP43 / Skylla-S - 2m | **9,00** |
| | | | | **PHOENIX SMART SERIES** | |
| **3C0024943U** | VICTRON ENERGY® | 215 | **24/16 (1+1)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(1+1) 120 - 240 VCA | **340,00** |
| **3C0024990D** | VICTRON ENERGY® | 215 | **12/30 (1+1)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(1+1) 120 - 240 VCA | **340,00** |
| **3C0024991F** | VICTRON ENERGY® | 215 | **12/30 (3)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(3) 120 - 240 VCA | **365,00** |
| **3C0023066M** | VICTRON ENERGY® | . | **24/16 (3)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(3) | **407,00** |
| **3C0024944W** | VICTRON ENERGY® | 215 | **24/25 (1+1)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(1+1) 120 - 240 VCA | **433,00** |
| **3C0022946P** | VICTRON ENERGY® | 215 | **12/50 (1+1)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1) | **433,00** |
| **3C0024992H** | VICTRON ENERGY® | 215 | **12/50 (3)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(3) 120 - 240 VCA | **458,00** |
| **3C0024945Y** | VICTRON ENERGY® | 215 | **24/25 (3)** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(3) 120 - 240 VCA | **458,00** |
| **1C0023429K** | VICTRON ENERGY® | . | **Kit 24/25 (3) c/cavo** | kit Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25 (3) con cavo da 2m | **479,60** |
| **3C00000226** | VICTRON ENERGY® | 215 | **36/15** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 36/15(1) 120 - 240 VCA | **500,00** |
| **3C00000227** | VICTRON ENERGY® | 215 | **48/13** | Carica batterie Phoenix Smart IP43 48/15(1) 120 - 240 VCA | **500,00** |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **CENTAUR SERIES** | |
| **3C0064886K** | VICTRON ENERGY® | 216 | **12/20** | Carica batterie Centaur 12/20 | **369,00** |
| **3C0064887M** | VICTRON ENERGY® | 216 | **12/30** | Carica batterie Centaur 12/30 | **410,00** |
| **3C0064894J** | VICTRON ENERGY® | 216 | **24/16** | Carica batterie Centaur 24/16 | **453,00** |
| **3C0064888P** | VICTRON ENERGY® | 216 | **12/40** | Carica batterie Centaur 12/40 | **503,00** |
| **3C0064889S** | VICTRON ENERGY® | 216 | **12/50** | Carica batterie Centaur 12/50 | **523,00** |
| **3C0064890A** | VICTRON ENERGY® | 216 | **12/60** | Carica batterie Centaur 12/60 | **544,00** |
| **3C0064895L** | VICTRON ENERGY® | 216 | **24/30** | Carica batterie Centaur 24/30 | **634,00** |
| **3C0064896N** | VICTRON ENERGY® | 216 | **24/40** | Carica batterie Centaur 24/40 | **828,00** |
| **3C0064897R** | VICTRON ENERGY® | 216 | **24/60** | Carica batterie Centaur 24/60 | **900,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0064891C** | VICTRON ENERGY® | 216 | **12/80** | Carica batterie Centaur 12/80 | **902,00** |
| **3C0064892E** | VICTRON ENERGY® | 216 | **12/100** | Carica batterie Centaur 12/100 | **1.047,00** |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **SKYLLA-IP65 SERIES** | |
| **3C0023776W** | VICTRON ENERGY® | 217 | **12/70 IP65 (1+1)** | Carica batterie Skylla IP65 12/70 (due uscite) | **731,00** |
| **3C0023778A** | VICTRON ENERGY® | 217 | **24/35 IP65 (1+1)** | Carica batterie Skylla IP65 24/35 (due uscite) | **731,00** |
| **3C0023777Y** | VICTRON ENERGY® | 217 | **12/70 IP65 (3)** | Carica batterie Skylla IP65 12/70 (tre uscite) | **805,00** |
| **3C0023779C** | VICTRON ENERGY® | 217 | **24/35 IP65 (3)** | Carica batterie Skylla IP65 24/35 (tre uscite) | **805,00** |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **SKYLLA-i SERIES** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023114W** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Cavo ON-OFF SKYLLA-I | **22,00** |
| | | | | **SKYLLA-TG SERIES** | |
| **3C0064904J** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/30** | Carica batterie Skylla-TG 24/30 | **654,00** |
| **3C0064905L** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/50** | Carica batterie Skylla-TG 24/50 | **708,00** |
| **3C0025779N** | VICTRON ENERGY® | . | **TG 24/30 GL** | Carica batterie Skylla-TG 24/30 GL | **799,00** |
| **3C0064909V** | VICTRON ENERGY® | . | **TG 48/25** | Carica batterie Skylla-TG 48/25 | **850,00** |
| **3C0066036V** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/30 GMDSS** | Carica batterie Skylla-TG 24/30 GMDSS | **999,00** |
| **3C0064906N** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/80** | Carica batterie Skylla-TG 24/80 | **1.160,00** |
| **3C0067918M** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/50 GMDSS** | Carica batterie Skylla-TG 24/50 GMDSS | **1.257,00** |
| **3C0068895H** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/50** | Carica batterie Skylla-TG 24/50 trifase | **1.285,00** |
| **3C0064907R** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/100** | Carica batterie Skylla-TG 24/100 | **1.330,00** |
| **3C0064910D** | VICTRON ENERGY® | . | **TG 48/50** | Carica batterie Skylla-TG 48/50 | **1.434,00** |
| **3C0064908T** | VICTRON ENERGY® | 218 | **TG 24/100** | Carica batterie Skylla-TG 24/100 trifase | **2.055,00** |
| | | | | **REMOTE PANEL/MONITORING** | |
| **3C0065007G** | VICTRON ENERGY® | 218 | **Skylla CC** | Pannello Skylla Control | **166,00** |
| | | | | **VE.NET SERIES** | |
| **3C0067598W** | VICTRON ENERGY® | 218 | **.** | Pannello VE.NET GMDSS | **198,00** |
| | | | | **BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **SKYLLA-i SERIES** | |
| **3C0068896K** | VICTRON ENERGY® | 219 | **i 24/80 (1+1)** | Skylla -i 24/80 due uscite | **1.111,00** |
| **3C0068898P** | VICTRON ENERGY® | 219 | **i 24/100 (1+1)** | Skylla -i 24/100 due uscite | **1.275,00** |
| **3C0068897M** | VICTRON ENERGY® | 219 | **i 24/80 (3)** | Skylla -i 24/80 tre uscite | **1.295,00** |
| **3C0068899S** | VICTRON ENERGY® | 219 | **i 24/100(3)** | Skylla -i 24/100 tre uscite | **1.494,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023207D** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Adattatore16A/250V - SCHUKO/CEE | **25,00** |
| | | | | **INVERTER** | |
| | | | | **PHOENIX VE.DIR.SERIES** | |
| **3C0020404P** | VICTRON ENERGY® | 220 | **12/250 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 12/250 VE.Direct Schuko outlet | **93,00** |
| **3C0020406U** | VICTRON ENERGY® | 220 | **24/250 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 24/250 VE.Direct Schuko outlet | **98,00** |
| **3C0025701Y** | VICTRON ENERGY® | . | **12/375 VE.Direct NEMA 120V** | Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct 120V NEMA 5-15R | **113,00** |
| **3C0020405S** | VICTRON ENERGY® | 220 | **12/375 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko outlet | **113,00** |
| **3C0020809T** | VICTRON ENERGY® | 220 | **12/500 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko outlet | **142,00** |
| **3C0020810B** | VICTRON ENERGY® | 220 | **24/500 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko outlet | **150,00** |
| **3C0021549Y** | VICTRON ENERGY® | 220 | **12/800 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct Schuko outlet | **208,00** |
| **3C0021550G** | VICTRON ENERGY® | 220 | **24/800 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 24/800 VE.Direct Schuko outlet | **218,00** |
| **3C0021938K** | VICTRON ENERGY® | . | **12/800 VE.Direct NEMA 120V** | Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct NEMA outlet 120V | **231,00** |
| **3C0022765K** | VICTRON ENERGY® | . | **12/1200 VE.Direct NEMA 120V** | Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct 120V NEMA 5-15R | **272,00** |
| **3C0022852E** | VICTRON ENERGY® | 220 | **12/1200 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct Schuko outlet | **272,00** |
| **3C0021802H** | VICTRON ENERGY® | 220 | **24/1200 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 24/1200 VE.Direct Schuko outlet | **290,00** |
| **3C0026302N** | VICTRON ENERGY® | 220 | **12/1600 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 12/1600 VE.Direct Schuko outlet | **317,00** |
| **3C00000224** | VICTRON ENERGY® | 220 | **24/1600 VE.Direct Schuko** | Inverter Phoenix 24/1600 VE.Direct Schuko outlet | **340,00** |
| | | | | **INVERTER** | |
| | | | | **PHOENIX SMART SERIES** | |
| **3C0022825B** | VICTRON ENERGY® | 221 | **12/1600 Smart** | Inverter Phoenix Smart 12/1600 | **574,00** |
| **3C0022827F** | VICTRON ENERGY® | 221 | **24/1600 Smart** | Inverter Phoenix Smart 24/1600 | **574,00** |
| **3C0022826D** | VICTRON ENERGY® | 221 | **12/2000 Smart** | Inverter Phoenix Smart 12/2000 | **617,00** |
| **3C00000225** | VICTRON ENERGY® | 221 | **12/2K5 Smart** | Inverter Phoenix Smart 12/2K5 Smart | **617,00** |
| **3C0022828H** | VICTRON ENERGY® | 221 | **24/2000 Smart** | Inverter Phoenix Smart 24/2000 | **650,00** |
| **3C0023059R** | VICTRON ENERGY® | 221 | **12/3000 Smart** | Inverter Phoenix Smart 12/3000 | **831,00** |
| **3C0023060Z** | VICTRON ENERGY® | 221 | **24/3000 Smart** | Inverter Phoenix Smart 24/3000 | **921,00** |
| **3C0026192J** | VICTRON ENERGY® | 221 | **24/5000 Smart** | Inverter Phoenix Smart 24/5000 | **1.611,00** |
| | | | | **INVERTER** | |
| | | | | **PHOENIX SERIES** | |
| **3C00000164** | VICTRON ENERGY® | . | **C12/1200 230V** | Inverter Phoenix C12/1200 230V VE.Bus | **418,00** |
| **3C0025253X** | VICTRON ENERGY® | . | **24/500 VE.Direct IEC** | Inverter Phoenix 24/500 230V VE.Direct IEC | **150,00** |
| **3C0064923N** | VICTRON ENERGY® | 222 | **24/3000** | Inverter Phoenix 24/3000 VE.Bus | **1.020,00** |
| **3C0066037X** | VICTRON ENERGY® | 222 | **12/3000** | Inverter Phoenix 12/3000 VE.Bus | **1.020,00** |
| **3C0066568F** | VICTRON ENERGY® | . | **24/3000 120V** | Inverter Phoenix 24/3000 120V VE.Bus | **1.056,00** |
| **3C0066244C** | VICTRON ENERGY® | 222 | **24/5000** | Inverter Phoenix 24/5000 VE.Bus | **1.689,00** |
| | | | | **INVERTER/BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **QUATTRO SERIES** | |
| **3C0069356F** | VICTRON ENERGY® | 223 | **24/3000/70-50-30** | Carica batterie/Inverter Quattro 24/3000/70-50-30 VE.Bus | **1.501,00** |
| **3C0069355D** | VICTRON ENERGY® | 223 | **12/3000/120-50-30** | Carica batterie/Inverter Quattro 12/3000/120-50-30 VE.Bus | **1.656,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0025082W** | VICTRON ENERGY® | 223 | **II 24/5000/120-50/50** | Carica batterie/Inverter Quattro II 24/5000/120-50/50 230V | **1.730,00** |
| **3C0066097S** | VICTRON ENERGY® | 223 | **24/5000/120-100-100** | Carica batterie/Inverter Quattro 24/5000/120-100-100 VE.Bus | **1.954,00** |
| **3C0068973B** | VICTRON ENERGY® | . | **48/10000/140-100-100 230V VE.B** | Carica batterie/Inverter Quattro 48/10000/140-100-100 230V VE.Bus | **2.385,00** |
| **3C0067437V** | VICTRON ENERGY® | 223 | **12/5000/220-100-100** | Carica batterie/Inverter Quattro 12/5000/220-100-100 VE.Bus | **2.444,00** |
| **3C0067338T** | VICTRON ENERGY® | 223 | **24/8000/200-100-100** | Carica batterie/Inverter Quattro 24/8000/200-100-100 VE.Bus | **2.467,00** |
| | | | | **INVERTER/BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **MULTIPLUS SERIES** | |
| **3C0021554R** | VICTRON ENERGY® | 224 | **24/500/10-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/500/10-16 VE.Bus | **313,00** |
| **3C0020813H** | VICTRON ENERGY® | 224 | **12/500/20-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/500/20-16 VE.Bus | **313,00** |
| **3C0021624K** | VICTRON ENERGY® | 224 | **24/800/16-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/800/16-16 VE.Bus | **404,00** |
| **3C0021623H** | VICTRON ENERGY® | 224 | **12/800/35-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/800/35-16 VE.Bus | **404,00** |
| **3C0069876J** | VICTRON ENERGY® | . | **C24/1200/25-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1200/25-16 VE.Bus | **494,00** |
| **3C0021712G** | VICTRON ENERGY® | 224 | **24/1200/25-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1200/25-16 VE.Bus | **494,00** |
| **3C0021711E** | VICTRON ENERGY® | 224 | **12/1200/50-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1200/50-16 VE.Bus | **494,00** |
| **3C0023061B** | VICTRON ENERGY® | 224 | **12/1600/70-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1600/70-16 VE.Bus | **571,00** |
| **3C0023062D** | VICTRON ENERGY® | 224 | **24/1600/40-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1600/40-16 VE.Bus | **571,00** |
| **3C0069360W** | VICTRON ENERGY® | . | **C12/1600/70-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/1600/70-16 VE.Bus | **758,00** |
| **3C0069365G** | VICTRON ENERGY® | . | **C24/1600/40-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1600/40-16 VE.Bus | **758,00** |
| **3C0023814B** | VICTRON ENERGY® | . | **12/2000/80-50 120V** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-50 120V VE.Bus | **828,00** |
| **3C0021870B** | VICTRON ENERGY® | 224 | **24/2000/50-32** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/2000/50-32 VE.Bus | **830,00** |
| **3C0069358K** | VICTRON ENERGY® | . | **C12/800/35-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/800/35-16 VE.Bus | **844,00** |
| **3C0021869T** | VICTRON ENERGY® | 224 | **12/2000/80-32** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-32 VE.Bus | **890,00** |
| **3C0069361Y** | VICTRON ENERGY® | . | **C12/2000/80-30** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/2000/80-30 VE.Bus | **925,00** |
| **3C0069189N** | VICTRON ENERGY® | . | **C24/2000/50-30** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/2000/50-30 VE.Bus | **971,00** |
| **3C0069366J** | VICTRON ENERGY® | . | **24/3000/70-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-16 VE.Bus | **1.200,00** |
| **3C0069362A** | VICTRON ENERGY® | . | **12/3000/120-16** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-16 VE.Bus | **1.203,00** |
| **3C0069175B** | VICTRON ENERGY® | . | **48/5000/70-100** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 48/5000/70-100 VE.Bus | **1.239,00** |
| **3C0069178H** | VICTRON ENERGY® | . | **24/3000/70-50** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-50 VE.Bus | **1.295,00** |
| **3C0069363C** | VICTRON ENERGY® | . | **12/3000/120-50** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-50 VE.Bus | **1.299,00** |
| **3C0026019U** | VICTRON ENERGY® | . | **24/5000/120-95 120V** | Carica batterie/Inverter Phoenix 24/5000/120-95 120V | **1.572,00** |
| **3C0069367L** | VICTRON ENERGY® | . | **24/5000/120-100** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/5000/120-100 VE.Bus | **1.804,00** |
| | | | | **INVERTER/BATTERY CHARGER** | |
| | | | | **MULTIPLUS SERIES** | |
| **3C0026253C** | VICTRON ENERGY® | 225 | **12/5000/220-50** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/5000/220-50 230V | **1.779,00** |
| | | | | **MULTIPLUS-II SERIES** | |
| **3C0022831W** | VICTRON ENERGY® | 225 | **48/3000/35-32** | Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/3000/35-32 | **624,00** |
| **3C00000228** | VICTRON ENERGY® | 225 | **48/4k5/55-32** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | **769,00** |
| **3C0022832Y** | VICTRON ENERGY® | 225 | **48/5000/70-50** | Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/5000/70-50 | **844,00** |
| **3C0023276Z** | VICTRON ENERGY® | 225 | **24/3000/70-32** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/3000/70-32 | **849,00** |
| **3C0021871D** | VICTRON ENERGY® | 225 | **12/3000/120-32** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 12/3000/120-32 | **1.117,00** |
| **3C00000165** | VICTRON ENERGY® | 225 | **12/4k/160-32 230V** | Carica batterie/Inverter Multiplus II 12/4k/160-32 230V | **1.303,00** |
| **3C0021874K** | VICTRON ENERGY® | 225 | **48/8000/110-100** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/8000/110-100 | **1.551,00** |
| **3C0021872F** | VICTRON ENERGY® | 225 | **24/5000/120-50** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/5000/120-50 | **1.681,00** |
| **3C0021875M** | VICTRON ENERGY® | 225 | **48/10000/140-100** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/10000/140-100 | **1.760,00** |
| **3C0025088J** | VICTRON ENERGY® | 225 | **48/15000/200-100** | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/15000/200-100 | **2.585,00** |
| | | | | **DC/DC CONVERTER** | |
| | | | | **ORION NON ISOLATED SERIES** | |
| **3C00000030** | VICTRON ENERGY® | 226 | **24/12-60** | Convertitore Orion 24/12-60 | **90,00** |
| **3C00000029** | VICTRON ENERGY® | 226 | **24/12-30** | Convertitore Orion 24/12-30 IP20 | **73,00** |
| **3C0069893J** | VICTRON ENERGY® | 226 | **24/12-5 IP67** | Convertitore Orion IP67 24/12-5 | **23,00** |
| **3C0069894L** | VICTRON ENERGY® | 226 | **24/12-10 IP67** | Convertitore Orion IP67 24/12-10 | **37,00** |
| **3C0069895N** | VICTRON ENERGY® | 226 | **24/12-20 IP67** | Convertitore Orion IP67 24/12-20 | **48,00** |
| **3C0068126G** | VICTRON ENERGY® | 226 | **12/24-8** | Convertitore Orion 12/24-8 | **57,00** |
| **3C0064956E** | VICTRON ENERGY® | 226 | **12/24-10** | Convertitore Orion 12/24-10 | **66,00** |
| **3C00000126** | VICTRON ENERGY® | 226 | **Orion 24/12-80** | Convertitore Orion 24/12-80 | **114,00** |
| **3C0068882Y** | VICTRON ENERGY® | 226 | **12/24-20** | Convertitore Orion 12/24-20 | **122,00** |
| **3C0023081H** | VICTRON ENERGY® | 226 | **IP67 24/12-100** | Convertitore Orion IP67 24/12-100 | **243,00** |
| **3C0023080F** | VICTRON ENERGY® | 226 | **IP67 12/24-50** | Convertitore Orion IP67 12/24-50 | **292,00** |
| **3C0025612Z** | VICTRON ENERGY® | . | **12/12-50** | Convertitore Orion XS 12/12-50 (700W) | **350,00** |
| **3C0020395S** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Convertitore 50A Buck-Boost | **718,00** |
| **3C0022972R** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Convertitore 100A Buck-Boost | **1.256,00** |
| | | | | **DC/DC CONVERTER** | |
| | | | | **ORION ISOLATED SERIES** | |
| **3C0020073T** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/24-5** | Convertitore Orion-Tr 24/24-5 | **68,00** |
| **3C0020398Y** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 12/24-5** | Convertitore Orion-Tr 12/24-5 | **68,00** |
| **3C0020396U** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 12/12-9** | Convertitore Orion-Tr 12/12-9 | **68,00** |
| **3C0020399A** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/12-9** | Convertitore Orion-Tr 24/12-9 | **68,00** |
| **3C0021682A** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/12-20** | Convertitore Orion-Tr 24/12-20 | **122,00** |
| **3C0020976N** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/24-12** | Convertitore Orion-Tr 24/24-12 | **122,00** |
| **3C0021588J** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 12/12-18** | Convertitore Orion-Tr 12/12-18 | **122,00** |
| **3C0021681Y** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 12/24-10** | Convertitore Orion-Tr 12/24-10 | **122,00** |
| **3C0022903V** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 12/24-15** | Convertitore Orion-Tr 12/24-15 | **193,00** |
| **3C0023082K** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 12/12-30** | Convertitore Orion-Tr 12/12-30 | **193,00** |
| **3C0022823X** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/12-30 IS** | Convertitore Orion-Tr 24/12-30 | **193,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0064968M** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/24-17** | Convertitore Orion-Tr 24/24-17 | **193,00** |
| | | | | **ORION NON ISOLATED SERIES** | |
| **3C0020391H** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/12-5** | Convertitore Orion-Tr 24/12-5 | **16,00** |
| **3C0020179K** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/12-10** | Convertitore Orion-Tr 24/12-10 | **35,00** |
| **3C0020392K** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/12-15** | Convertitore Orion-Tr 24/12-15 | **40,00** |
| **3C0020393M** | VICTRON ENERGY® | 227 | **Tr 24/12-20** | Convertitore Orion-Tr 24/12-20 | **45,00** |
| | | | | **DC/DC CONVERTER** | |
| | | | | **ORION ISOLATED SERIES** | |
| **3C0020493S** | VICTRON ENERGY® | . | **Tr 48/12-9** | Convertitore Orion-Tr 48/12-9 | **68,00** |
| **3C0021379Z** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr 48/12-20** | Convertitore Orion-Tr 48/12-20 (240W) | **122,00** |
| **3C0023261K** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 12/24-10** | Convertitore Orion-Tr 12/24-10 | **153,00** |
| **3C0023260H** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 12/12-18** | Convertitore Orion-Tr 12/12-18 | **153,00** |
| **3C0023263P** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 24/24-12** | Convertitore Orion-Tr 24/24-12 | **153,00** |
| **3C0023262M** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 24/12-20** | Convertitore Orion-Tr Smart 24/12-20 | **153,00** |
| **3C0022106S** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr 48/12-30** | Convertitore Orion-Tr 48/12-30 (360W) | **193,00** |
| **3C0023165P** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr 24/48-8,5** | Convertitore Orion-Tr 24/48-8,5 (400W) | **193,00** |
| **3C0025781Z** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr 12/48-8** | Convertitore Orion-Tr 12/48-8 (380W) | **193,00** |
| **3C0023167U** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr 48/48-8** | Convertitore Orion-Tr 48/48-8 (400W) | **193,00** |
| **3C0022351F** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr 48/24-16** | Convertitore Orion-Tr 48/24-16 (360W) | **193,00** |
| **3C0023151C** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 12/24-15** | Convertitore Orion-Tr 12/24-15 | **235,00** |
| **3C0023155L** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 24/24-17** | Convertitore Orion-Tr 24/24-17 | **235,00** |
| **3C0023162H** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 24/12-30** | Convertitore Orion-Tr 24/12-30 | **235,00** |
| **3C0023149S** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 12/12-30** | Convertitore Orion-Tr 12/12-30 | **235,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023769Z** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Cavo controllo remoto convertitore Orion-Tr DC-DC isolato | **20,00** |
| | | | | **ORION NON ISOLATED SERIES** | |
| **3C0023525U** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 24/12-30** | Convertitore Orion-Tr 24/12-30 | **207,00** |
| **3C0023156N** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 24/24-17** | Convertitore Orion-Tr 24/24-17 | **207,00** |
| **3C0023150A** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 12/12-30** | Convertitore Orion-Tr 12/12-30 | **207,00** |
| **3C0023152E** | VICTRON ENERGY® | 228 | **Tr Smart 12/24-15** | Convertitore Orion-Tr 12/24-15 | **207,00** |
| | | | | **ISOLATION TRANSFORMER** | |
| **3C0068884C** | VICTRON ENERGY® | 229 | **VDI-16** | Isolatore galvanico 16A | **117,00** |
| **3C0069851S** | VICTRON ENERGY® | 229 | **VDI-32** | Isolatore galvanico 32A | **266,00** |
| **3C0023078V** | VICTRON ENERGY® | 229 | **VDI-64** | Isolatore galvanico 64A | **326,00** |
| **3C00000229** | VICTRON ENERGY® | 229 | **2500W 115/230V** | Autotrasformatore 115/230V 2500W | **382,00** |
| **3C0064969P** | VICTRON ENERGY® | 229 | **2000W 115/230 V** | Trasformatore di Isolamento 2000W 115/230 VAC | **424,00** |
| **3C00000230** | VICTRON ENERGY® | 229 | **8000W** | Autotrasformatore 230V 8000W | **784,00** |
| | | | | **BATTERY ISOLATION/PROTECTION** | |
| | | | | **DIODE** | |
| **3C0020945B** | VICTRON ENERGY® | . | **Argo BCD-402** | Isolatore a diodo BCD 402-40A | **39,00** |
| **3C0022042S** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Argo 80-2SC** | Isolatore a diodo 80-2SC 80A | **42,00** |
| **3C0065198T** | VICTRON ENERGY® | . | **Argo BCD-802** | Isolatore a diodo BCD 802-80A | **48,00** |
| **3C0067435R** | VICTRON ENERGY® | 230 | **80-2AC** | Isolatore Argo 80-2AC 2 Batterie 80A | **53,00** |
| **3C0064984K** | VICTRON ENERGY® | 230 | **100-3AC** | Isolatore Argo 100-3AC 3 Batterie 100A | **72,00** |
| **3C0064985M** | VICTRON ENERGY® | 230 | **120-2AC** | Isolatore Argo 120-2AC 2 Batterie 120A | **81,00** |
| **3C0064987S** | VICTRON ENERGY® | 230 | **160-2AC** | Isolatore Argo 160-2AC 2 Batterie 160A | **96,00** |
| **3C0064986P** | VICTRON ENERGY® | 230 | **140-3AC** | Isolatore Argo 140-3AC 3 Batterie 140A | **102,00** |
| **3C0064988U** | VICTRON ENERGY® | 230 | **180-3AC** | Isolatore Argo 180-3AC 3 Batterie 180A | **117,00** |
| | | | | **FET** | |
| **3C0064989W** | VICTRON ENERGY® | 230 | **100/2-FET** | Isolatore Argo-1002 FET 2 Batterie 100A | **107,00** |
| **3C0064990E** | VICTRON ENERGY® | 230 | **100/3-FET** | Isolatore Argo-1003 FET 3 Batterie 100A | **123,00** |
| **3C0064991G** | VICTRON ENERGY® | 230 | **200/2-FET** | Isolatore Argo-2002 FET 2 Batterie 200A | **128,00** |
| **3C0064992J** | VICTRON ENERGY® | 230 | **200/3-FET** | Isolatore Argo-2003 FET 3 Batterie 200A | **150,00** |
| | | | | **BATTERY MONITOR** | |
| **3C0026040J** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 300A IP65 | **76,00** |
| **3C0025996X** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 300A | **76,00** |
| **3C0023352N** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 500A-50mV | **101,00** |
| **3C0069112A** | VICTRON ENERGY® | 230 | **BMV 700** | Monitor 1 Batteria 9-90 VDC completo di cavi e shunt | **106,00** |
| **3C0021989D** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 500A-50mV IP65 | **107,00** |
| **3C0069159D** | VICTRON ENERGY® | 230 | **BMV 702 Black** | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - nero | **132,00** |
| **3C0069151L** | VICTRON ENERGY® | 230 | **BMV 702** | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt | **132,00** |
| **3C0021396Z** | VICTRON ENERGY® | 230 | **BMV 712 Smart** | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso | **152,00** |
| **3C0025298W** | VICTRON ENERGY® | 230 | **BMV 712-Smart Black** | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso | **152,00** |
| **3C0025489D** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 1000A-50mV , IP65 | **177,00** |
| **3C0023678W** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 1000A-50mV | **177,00** |
| **3C0024988T** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 2000A-50mV | **241,00** |
| **3C0022017T** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Smart Shunt** | Smart Shunt 2000A-50mV , IP65 | **241,00** |
| **3C0025709R** | VICTRON ENERGY® | . | **BMV-710H Smart** | Monitor Batterie BMV-710H Smart | **566,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0069160M** | VICTRON ENERGY® | 230 | **Temp Sensor** | Sensore temperatura per BMV 702 | **33,00** |
| | | | | **BUSBAR** | |
| **3C0023789F** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Busbar 600A 4P +cover | **139,00** |
| **3C0023788D** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Busbar 600A 8P + cover | **216,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0025703C** | VICTRON ENERGY® | . | . | Set con doppio terminale M8 collegato (1 rosso/1 nero) | **23,00** |
| | | | | **FUSEHOLDER & FUSE** | |
| **3C0026023J** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MIDI 100A/32V (imballo da 5 pz) | **10,00** |
| **3C0020008F** | VICTRON ENERGY® | . | . | Portafusibile per fusibili MEGA | **12,00** |
| **3C0023790P** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 400A/32V (imballo da 5 pz) | **16,00** |
| **3C0025169J** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 500A/32V (imballo da 5 pz) | **16,00** |
| **3C0025168G** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 225A/32V (imballo da 5 pz) | **16,00** |
| **3C0025821J** | VICTRON ENERGY® | . | . | Portafusibile 6-vie per fusibili MEGA | **30,00** |
| **3C0025813K** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile ANL 400A/80V (imballo da 5 pz) | **33,00** |
| **3C0025812H** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile ANL 300A/80V (imballo da 5 pz) | **33,00** |
| **3C0020834S** | VICTRON ENERGY® | . | . | Portafusibile modulare per fusibili MEGA | **38,00** |
| **3C0026075E** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 60A/80V (imballo da 5 pz) | **38,00** |
| **3C0026053U** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 200A/80V (imballo da 5 pz) | **38,00** |
| **3C0026037W** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 125A/80V (imballo da 5 pz) | **38,00** |
| **3C0026195R** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 40A/80V (imballo da 5 pz) | **38,00** |
| **3C0025988Y** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 80A/80V (imballo da 5 pz) | **38,00** |
| **3C0026052S** | VICTRON ENERGY® | . | . | Fusibile MEGA 400A/80V (imballo da 5 pz) | **38,00** |
| **3C0023611L** | VICTRON ENERGY® | . | . | Busbar per connettere 6 portafusibili 20834S | **48,00** |
| | | | | **SHUNT** | |
| **3C0069986S** | VICTRON ENERGY® | . | . | Shunt 1000A/50mV-0,5 / 2xM10 | **79,00** |
| | | | | **BATTERY ISOLATION/PROTECTION** | |
| **3C0022835E** | VICTRON ENERGY® | 231 | **BP-65 Smart** | Protezione batterie 65A corrente continua | **58,00** |
| **3C0022836G** | VICTRON ENERGY® | 231 | **BP-100 Smart** | Protezione batterie 100A corrente continua | **76,00** |
| **3C0022837J** | VICTRON ENERGY® | 231 | **BP-220 Smart** | Protezione batterie 220A corrente continua | **113,00** |
| **3C0022838L** | VICTRON ENERGY® | . | **BP-100 Smart 48V** | Protezione batterie 100A corrente continua, 48V | **147,00** |
| | | | | **CYRIX SERIES** | |
| **3C0068956B** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-ct 12/24-120** | Isolatore Cyrix-ct 12/24V-120A | **52,00** |
| **3C0022562V** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-Li-load 12/24-120** | Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-120A | **70,00** |
| **3C0022029A** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-Li-ct 12/24-120** | Isolatore Cyrix-Li-ct 12/24V-120A | **81,00** |
| **3C0021316Y** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-Li-charge 12/24V-120A** | Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-120A | **81,00** |
| **3C0069357H** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-ct 12/24-230** | Isolatore Cyrix-ct 12/24V-230A | **129,00** |
| **3C0022226C** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-Li-ct 12/24-400** | Isolatore Cyrix-Li-ct 12/24V-230A | **173,00** |
| **3C0023688Z** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-Li-charge 12/24V-230A** | Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-230A | **173,00** |
| **3C0022563X** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-Li-load 12/24-230** | Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-230A | **173,00** |
| **3C0067064F** | VICTRON ENERGY® | 231 | **Cyrix-i 12/24V-400A** | Isolatore Cyrix-i 12/24V-400A | **275,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023205Z** | VICTRON ENERGY® | . | . | Spina banchina 16A | **101,00** |
| **3C0022411X** | VICTRON ENERGY® | . | . | Spina 32A/250Vac (2p/3w) per ingresso alimentazione 32A | **108,00** |
| **3C0021864G** | VICTRON ENERGY® | . | . | Ingresso alimentazione in acciaio inox con coperchio 32A/250Vac (2p/3w) | **131,00** |
| **3C0023206B** | VICTRON ENERGY® | . | . | Cavo banchina 16A - 15m | **179,00** |
| | | | | **CABLES** | |
| **3C0025561J** | VICTRON ENERGY® | . | **UTP-1,8 RJ12** | Cavo RJ12 UTP 1,8 m | **9,00** |
| **3C0069718P** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-0,9 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 0,9 m | **9,00** |
| **3C0025562L** | VICTRON ENERGY® | . | **UTP- 0,9 RJ12** | Cavo RJ12 UTP 0,9 m | **9,00** |
| **3C0020412N** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-0,3 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 0,3 m | **9,00** |
| **3C0060555ZA** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE.CAN Term** | Coppia terminatori VE.CAN | **10,00** |
| **3C0067776U** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-1,8 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 1,8 m | **11,00** |
| **3C0020413R** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-35 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 3 m | **13,00** |
| **3C0069278M** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE. Direct cable 0,3** | Cavo VE. Direct - 0,3 m (tra CCGX e BMV70x) | **15,00** |
| **3C0020414T** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE. Direct cable 0,9** | CAVO VE. Direct - 0,9 m (tra CCGX e BMV70x) | **15,00** |
| **3C0069266E** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE. Direct cable 1,8** | Cavo VE. Direct - 1,8 m (tra CCGX e BMV70x) | **15,00** |
| **3C0022621J** | VICTRON ENERGY® | . | . | Cavo VE.Direct (conn. dritta su un lato) - 0,9m | **15,00** |
| **3C0021021C** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE. Direct cable 3** | CAVO VE. Direct - 3 m (tra CCGX e BMV70x) | **16,00** |
| **3C0065010V** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-5 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 5 m | **17,00** |
| **3C0069479Y** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE. Direct cable 5** | Cavo VE. Direct - 5 m (tra CCGX e BMV70x) | **18,00** |
| **3C0023491D** | VICTRON ENERGY® | . | . | cavo on-off VE.Direct | **20,00** |
| **3C0065011X** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-10 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 10 m | **20,00** |
| **3C0069543E** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE. Direct cable 10** | CAVO VE. Direct - 10 m (tra CCGX e BMV70x) | **21,00** |
| **3C0065012Z** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-15 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 15 m | **28,00** |
| **3C0025560G** | VICTRON ENERGY® | . | **UTP-10 RJ12** | Cavo RJ12 UTP 10 m | **28,00** |
| **3C0069934W** | VICTRON ENERGY® | . | . | Interfaccia VE.Direct / USB | **30,00** |
| **3C0065019P** | VICTRON ENERGY® | 232 | **USB/RS232** | Convertitore USB/RS232 | **31,00** |
| **3C0065013B** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-20 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 20 m | **33,00** |
| **3C0065015F** | VICTRON ENERGY® | 232 | **UTP-30 RJ45** | Cavo RJ45 UTP 30 m | **39,00** |
| **3C0065018M** | VICTRON ENERGY® | 232 | **RS232/MK.2b** | Kit di connessione RS232/MK.2b Victron Interface VE.Bus | **58,00** |
| **3C0021329H** | VICTRON ENERGY® | 232 | **MK3/USB** | Kit di conversione MK3-USB (tra VE.Bus e USB) | **73,00** |
| **3C0023728J** | VICTRON ENERGY® | . | . | Interfaccia CAN USB | **546,00** |
| | | | | **PV MODULE** | |
| **3C00000276** | VICTRON ENERGY® | . | . | Modulo 365W-72 celle 1980x880x35mm serie 4c | **212,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0068767Y** | VICTRON ENERGY® | . | . | Cavo da 3 m con connettori | **11,00** |
| **3C0025509G** | VICTRON ENERGY® | . | . | cavo per moduli FV - lungh 5m sez 6mm2 - con connettore | **20,00** |
| | | | | **REMOTE PANEL/MONITORING** | |
| **3C0023003L** | VICTRON ENERGY® | 232 | . | Pannello Controllo Remoto per Phoenix VE. Direct | **22,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0069545E** | VICTRON ENERGY® | 232 | **VE. Direct Bluetooth Dongle** | Dongle Bluetooth per monitoraggio dati remoto | **42,00** |
| **3C0065009L** | VICTRON ENERGY® | 232 | **Battery Alarm GX** | Pannello Allarme Batterie | **62,00** |
| **3C0065006E** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Pannello Phoenix Charger Control | **80,00** |
| **3C0066202K** | VICTRON ENERGY® | 232 | **.** | Pannello Phoenix Inverter Control | **93,00** |
| **3C0067920Y** | VICTRON ENERGY® | 232 | **DMC 200/200A GX** | Pannello Digital Multi Control 200/200A GX | **125,00** |
| **3C0068885E** | VICTRON ENERGY® | 232 | **Skylla-i GX** | Pannello Skylla-i Control GX | **139,00** |
| **3C0066717W** | VICTRON ENERGY® | 232 | **DMC 200/200A** | Pannello Digital Multi Control 200/200A | **142,00** |
| **3C00000189** | VICTRON ENERGY® | 232 | **.** | GlobalLink 530 | **231,00** |
| **3C0021941Y** | VICTRON ENERGY® | 232 | **Global Link 520** | Sistema di connessione 4G-LTE per dispositivi Ve.direct | **231,00** |
| | | | | **GX SERIES** | |
| **3C0024971Z** | VICTRON ENERGY® | 232 | **GX Touch 50 Wall Mount** | GX Touch 50 montaggio a parete | **16,00** |
| **3C0021980J** | VICTRON ENERGY® | 232 | **GX Touch 70 Wall Mount** | GX Touch 70 montaggio a parete | **22,00** |
| **3C0069536H** | VICTRON ENERGY® | . | **WiFi Module Simple** | Modulo WiFi Simple per CCGX | **24,00** |
| **3C0069537K** | VICTRON ENERGY® | 232 | **Wifi Long Range Module** | Modulo WiFi Long Range per CCGX | **83,00** |
| **3C0023265U** | VICTRON ENERGY® | 232 | **GX Touch 50** | Display accessorio da 5" per Cerbo GX | **235,00** |
| **3C0025740J** | VICTRON ENERGY® | 232 | **Cerbo GX MK2** | Unità di monitoraggio Cerbo GX MK2 | **265,00** |
| **3C0023264S** | VICTRON ENERGY® | . | **Cerbo GX** | Unità di monitoraggio del sistema | **265,00** |
| **3C0021977W** | VICTRON ENERGY® | 232 | **GX Touch 70** | Display accessorio da 7" per Cerbo GX | **346,00** |
| | | | | **TRANSFER SWITCH** | |
| **3C0066138D** | VICTRON ENERGY® | 232 | **.** | Commutatore Filax CE 50Hz (fino 3500W) banchina/inverter | **276,00** |
| **3C0022933E** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Commutatore VE 5KVA, 1ph, 200-250Vac | **330,00** |
| | | | | **BATTERY** | |
| | | | | **AGM** | |
| **3C0021583YA** | VICTRON ENERGY® | . | **AGM 12/60** | Batteria 12V/60Ah AGM Super Cycle (m6) | **169,00** |
| **3C0021402R** | VICTRON ENERGY® | 233 | **AGM 12/100** | Batteria 12V/100Ah AGM Super Cycle | **297,00** |
| **3C0021584A** | VICTRON ENERGY® | 233 | **AGM 12/125** | Batteria 12V/125Ah AGM Super Cycle | **377,00** |
| **3C0021403T** | VICTRON ENERGY® | 233 | **AGM 12/170** | Batteria 12V/170Ah AGM Super Cycle | **475,00** |
| **3C0021404V** | VICTRON ENERGY® | 233 | **AGM 12/230** | Batteria 12V/230Ah AGM Super Cycle | **629,00** |
| | | | | **CABLES** | |
| **3C0023855S** | VICTRON ENERGY® | 233 | **.** | Cavo colegam. VE.Can / NMEA2000 Micro-C maschio | **75,00** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| | | | | **BLUESOLAR SERIES** | |
| **3C0068399V** | VICTRON ENERGY® | . | **75/15** | Regolatore di carica BlueSolar MPPT 75/15 12/24V | **51,00** |
| **3C0025780X** | VICTRON ENERGY® | . | **150/100** | Regolatore di carica BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can | **531,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0069450X** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Pannello remoto BlueSolar PWM-Pro Charge Controller | **44,00** |
| | | | | **REMOTE PANEL/MONITORING** | |
| **3C0023783T** | VICTRON ENERGY® | 233 | **GX LTE 4G-E** | Modem 4G per serie GX | **213,00** |
| | | | | **GX SERIES** | |
| **3C00000188** | VICTRON ENERGY® | 233 | **.** | Nucleo GX | **219,00** |
| **3C0025403P** | VICTRON ENERGY® | 233 | **.** | Ekrano GX | **602,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0026239J** | VICTRON ENERGY® | 233 | **.** | GX IO-Extender 150 | **133,00** |
| | | | | **CAN-BUS SERIES** | |
| **3C0022415F** | VICTRON ENERGY® | 233 | **GX TANK 140** | Collettore segnali livello serbatoio (max 4) | **105,00** |
| | | | | **BATTERY** | |
| | | | | **AGM** | |
| **3C0065022C** | VICTRON ENERGY® | 234 | **AGM 12/60** | Batteria 12V/60-55Ah AGM Deep Cycle | **162,00** |
| **3C0065024G** | VICTRON ENERGY® | 234 | **AGM 12/90** | Batteria 12V/90-80Ah AGM Deep Cycle | **239,00** |
| **3C0065645S** | VICTRON ENERGY® | 234 | **AGM 12/110** | Batteria 12V/110-100Ah AGM Deep Cycle | **300,00** |
| **3C0065025J** | VICTRON ENERGY® | 234 | **AGM 12/130** | Batteria 12V/130-120Ah AGM Deep Cycle | **353,00** |
| **3C0065026L** | VICTRON ENERGY® | 234 | **AGM 12/165** | Batteria 12V/165-150Ah AGM Deep Cycle | **448,00** |
| **3C0022049G** | VICTRON ENERGY® | . | **AGM 12/165** | Batteria 12V/165Ah AGM Deep Cycle | **462,00** |
| **3C0021161V** | VICTRON ENERGY® | . | **AGM 12/200** | Batteria 12V/200Ah AGM Telecomm | **527,00** |
| **3C0065027N** | VICTRON ENERGY® | 234 | **AGM 12/220** | Batteria 12V/220-200Ah AGM Deep Cycle | **548,00** |
| **3C0024905K** | VICTRON ENERGY® | 234 | **AGM 12/240** | Batteria 12V/240Ah AGM Deep Cycle (M8) | **558,00** |
| | | | | **GEL** | |
| **3C0065028R** | VICTRON ENERGY® | 234 | **GEL 12/60** | Batteria 12V/60-55Ah GEL Deep Cycle | **187,00** |
| **3C0065030B** | VICTRON ENERGY® | 234 | **GEL 12/90** | Batteria 12V/90-80Ah GEL Deep Cycle | **246,00** |
| **3C0065646U** | VICTRON ENERGY® | 234 | **GEL 12/110** | Batteria 12V/110-100Ah GEL Deep Cycle | **305,00** |
| **3C0065031D** | VICTRON ENERGY® | 234 | **GEL 12/130** | Batteria 12V/130-120Ah GEL Deep Cycle | **358,00** |
| **3C0065032F** | VICTRON ENERGY® | 234 | **GEL 12/165** | Batteria 12V/165-150Ah GEL Deep Cycle | **461,00** |
| **3C0065033H** | VICTRON ENERGY® | 234 | **GEL 12/220** | Batteria 12V/220-200Ah GEL Deep Cycle | **564,00** |
| **3C0022887A** | VICTRON ENERGY® | 234 | **GEL 12/265 (M8)** | Batteria 12V/265-230Ah GEL Deep Cycle | **745,00** |
| | | | | **BATTERY** | |
| | | | | **LITHIUM ION** | |
| **3C0023097Z** | VICTRON ENERGY® | . | **12,8/20** | Batteria al Litio 12,8V 20Ah - SuperPack | **182,00** |
| **3C0022840X** | VICTRON ENERGY® | . | **12,8/60** | Batteria al Litio 12,8V 60Ah - SuperPack | **411,00** |
| **3C0026303R** | VICTRON ENERGY® | . | **12,8/100** | Batteria al Litio 12,8V 100Ah - SuperPack-a (M8) | **545,00** |
| **3C0023098B** | VICTRON ENERGY® | . | **25,6/50** | Batteria al Litio 25,6V 50Ah - SuperPack | **779,00** |
| **3C0022842B** | VICTRON ENERGY® | . | **12,8/200** | Batteria al Litio 12,8V 200Ah - SuperPack | **960,00** |
| | | | | **BATTERY** | |
| | | | | **LITHIUM ION** | |
| **3C0025964H** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 12,8/100** | Batteria al Litio 12,8V/100Ah - NG | **624,00** |



UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0022260C** | VICTRON ENERGY® | . | **LFP-SMART 12,8/100** | Batteria al Litio 12,8V 100Ah -Smart | **655,00** |
| **3C0025965K** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 12,8/150** | Batteria al Litio 12,8V/150Ah - NG | **766,00** |
| **3C0025677E** | VICTRON ENERGY® | . | **LFP-SMART 12,8/180** | Batteria al Litio 12,8V 180Ah - Smart | **791,00** |
| **3C0025970C** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 12,8/200** | Batteria al Litio 12,8V/200Ah - NG | **1.015,00** |
| **3C0068766W** | VICTRON ENERGY® | . | **LFP-SMART 12,8/200** | Batteria al Litio 12,8V 200Ah - Smart | **1.068,00** |
| **3C0025967P** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 25,6/100** | Batteria al Litio 25,6V/100Ah - NG | **1.120,00** |
| **3C0024767A** | VICTRON ENERGY® | . | **LFP-SMART 25,6/100** | Batteria al Litio 25,6V 100Ah - Smart | **1.176,00** |
| **3C0025966M** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 12,8/300** | Batteria al Litio 12,8V/300Ah - NG | **1.589,00** |
| **3C0025958N** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 25,6/200** | Batteria al Litio 25,6V/200Ah - NG | **1.941,00** |
| **3C0023903A** | VICTRON ENERGY® | . | **LFP-SMART 25,6/200** | Batteria al Litio 25,6V 200Ah - Smart | **2.043,00** |
| **3C0025969U** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 51,2/100** | Batteria al Litio 51,2V/100Ah - NG | **2.135,00** |
| **3C0025968S** | VICTRON ENERGY® | 236 | **LFP-NG 25,6/300** | Batteria al Litio 25,6V/300Ah - NG | **2.695,00** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0068886G** | VICTRON ENERGY® | 236 | **.** | Cavo a 3 poli maschio/femmina 1,00 m (3.3') - Confezione 2 pz. | **35,00** |
| **3C0068887J** | VICTRON ENERGY® | 236 | **.** | Cavo a 3 poli maschio/femmina 2,00 m (6.6') - Confezione 2 pz. | **37,00** |
| **3C0068888L** | VICTRON ENERGY® | 236 | **.** | Cavo a 3 poli maschio/femmina 3,00 m (9.8') - Confezione 2 pz. | **40,00** |
| **3C0068889N** | VICTRON ENERGY® | 236 | **.** | Cavo a 3 poli maschio/femmina 5,00 m (16.4') - Confezione 2 pz. | **45,00** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| **3C0069015C** | VICTRON ENERGY® | . | **Smart BMS 12/200** | Smart BMS 12/200 | **1,00** |
| **3C0022839N** | VICTRON ENERGY® | . | **SmallBMS** | SmallBMS | **52,00** |
| **3C0026156E** | VICTRON ENERGY® | 237 | **SmallBMS NG** | SmallBMS NG | **86,00** |
| **3C0023527Y** | VICTRON ENERGY® | . | **SMART BMS CL 12/100** | Smart BMS (Battery Management System) CL 12/100 | **130,00** |
| **3C0026201G** | VICTRON ENERGY® | 237 | **VE.Bus BMS NG** | VE.Bus BMS NG | **158,00** |
| **3C0021860Y** | VICTRON ENERGY® | . | **SMART BMS 12/200** | Battery Management System 12/200 | **224,00** |
| | | | | **DC DISTRIBUTION** | |
| | | | | **LYNX SERIES** | |
| **3C0025789S** | VICTRON ENERGY® | 237 | **.** | Lynx Power In (M10) | **150,00** |
| **3C0026065B** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Lynx Power In Class-T (M10) | **181,00** |
| **3C0022366V** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Distributore Lynx (M8) | **205,00** |
| **3C0025583V** | VICTRON ENERGY® | . | **.** | Distributore Lynx (M10) | **215,00** |
| **3C0025802E** | VICTRON ENERGY® | 237 | **Lynx Shunt VE.Can \|** | Lynx Shunt VE.Can (M10) | **379,00** |
| **3C0025157B** | VICTRON ENERGY® | 237 | **BMS 500** | Lynx Smart BMS 500 (M8) | **533,00** |
| **3C0025972G** | VICTRON ENERGY® | 237 | **.** | Lynx Smart BMS 500 (M10) | **729,00** |
| **3C0026051P** | VICTRON ENERGY® | 237 | **BMS 1000 NG** | Lynx Smart BMS 1000 NG (M10) | **971,00** |
| | | | | **BATTERY ISOLATION/PROTECTION** | |
| **3C0069369R** | VICTRON ENERGY® | 238 | **Battery Balancer** | Equalizzatore di batterie a 12V DC collegate in serie - IP22 | **52,00** |
| | | | | **BATTERY MANAGEMENT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025209U** | VICTRON ENERGY® | 238 | **Solid Switch 104** | Relè per regolat. SolidSwitch 104 | **42,00** |
| | | | | **DC/DC CONVERTER** | |
| | | | | **ORION NON ISOLATED SERIES** | |
| **3C0026204N** | VICTRON ENERGY® | 239 | **12/12-50** | Convertitore Orion XS 12/12-50 | **332,00** |
| **3C0026205R** | VICTRON ENERGY® | 239 | **1400** | Caricabatterie DC-DC Orion XS 1400 | **380,00** |
| **3C00000193** | VICTRON ENERGY® | 239 | **12/12-70 A** | Caricabatterie DC-DC Orion XS 12/12-70A | **400,00** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| | | | | **SMARTSOLAR SERIES** | |
| **3C0021674B** | VICTRON ENERGY® | 240 | **75/10** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/10 | **63,00** |
| **3C0021675D** | VICTRON ENERGY® | 240 | **75/15** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/15 | **68,00** |
| **3C0022401U** | VICTRON ENERGY® | 240 | **100/15** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/15 | **84,00** |
| **3C0023016W** | VICTRON ENERGY® | 240 | **100/20** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/20 - fino a 48V | **96,00** |
| **3C0021678K** | VICTRON ENERGY® | 240 | **100/30** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/30 | **137,00** |
| **3C0021680W** | VICTRON ENERGY® | 240 | **150/35** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/35 | **197,00** |
| **3C0021679M** | VICTRON ENERGY® | 240 | **100/50** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/50 | **197,00** |
| **3C0021867N** | VICTRON ENERGY® | 240 | **150/45** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/45 | **233,00** |
| **3C0022315B** | VICTRON ENERGY® | . | **150/70-MC4 VE.Can** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.Can | **443,00** |
| **3C0022316D** | VICTRON ENERGY® | . | **250/60-TR** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/60-TR | **443,00** |
| **3C0023512J** | VICTRON ENERGY® | . | **150/100-MC4 VE.Can** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can | **562,00** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| | | | | **BLUESOLAR SERIES** | |
| **3C0022976Z** | VICTRON ENERGY® | 241 | **12/24 - 10 LCD** | Regolatore di carica BlueSolar PWM 12/24-10A con LCD & USB | **29,00** |
| | | | | **SMARTSOLAR SERIES** | |
| **3C0022254H** | VICTRON ENERGY® | 241 | **150/60-TR** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/60-TR | **375,00** |
| **3C0022314Z** | VICTRON ENERGY® | 241 | **150/70-Tr** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-Tr | **409,00** |
| **3C0023255R** | VICTRON ENERGY® | 241 | **150/85-TR VE.Can** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/85-TR VE.Can | **483,00** |
| **3C0023138L** | VICTRON ENERGY® | 241 | **150/100-Tr VE.Can** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/50-Tr VE.Can | **552,00** |
| **3C0023257V** | VICTRON ENERGY® | . | **250/85-TR VE.Can** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/85-TR VE.Can | **586,00** |
| **3C0023258X** | VICTRON ENERGY® | 241 | **250/100-TR VE.Can** | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/100-TR VE.Can | **654,00** |
| | | | | **REMOTE PANEL/MONITORING** | |
| **3C0023018A** | VICTRON ENERGY® | 241 | **SBS-10M** | Sensore SMART temperatura batteria lungo raggio (3 ≤ 10 m) | **42,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **WAKESPEED® Regolatori di carica** | | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025301F** | WAKESPEED® | 244 | **WSTHREEMTHERM** | Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m | **49,50** |
| **3C0025302H** | WAKESPEED® | 244 | **WSVECROSSDT** | Cavo adatt Wakespeed CAN Bus -VE | **55,70** |
| **3C0025351X** | WAKESPEED® | 244 | **WS500SHUNT/50** | Shunt 500A/50mV | **86,60** |
| **3C0025300D** | WAKESPEED® | 244 | **WSPH** | Cablaggio WS500/PH-CAN | **99,00** |
| **3C0025306S** | WAKESPEED® | 244 | **WSNH** | Cablaggio WS500/NEG-CAN | **99,00** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| **3C0025299Y** | WAKESPEED® | 244 | **WS500W** | Regolatore di carica WS500 | **743,00** |
| **3C0026203L** | WAKESPEED® | 244 | **WS500PRO** | Regolatore di carica WS500 PRO Bluetooth® | **743,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FAAM® Batterie** | | |
| | | | | **BATTERY** | |
| | | | | **CYCLES SERIES** | |
| **3C0023105V** | FAAM® | 246 | **60A22** | Batteria CYCLES 12V 60 Ah/20H | **198,00** |
| **3C0023106X** | FAAM® | 246 | **70A32** | Batteria CYCLES 12V 70 Ah/20H | **209,00** |
| **3C0023107Z** | FAAM® | 246 | **80A42** | Batteria CYCLES 12V 80 Ah/20H | **224,00** |
| **3C0023367C** | FAAM® | 246 | **00A52** | Batteria CYCLES 12V 100 Ah/20H | **277,00** |
| | | | | **SMART SERIES** | |
| **3C0023110M** | FAAM® | 246 | **66061** | Batteria SMART 12V 160Ah/20H | **282,60** |
| **3C0023111P** | FAAM® | 246 | **72061** | Batteria SMART 12V 220Ah/20H | **353,00** |
| | | | | **START SERIES** | |
| **3C0023102N** | FAAM® | 246 | **62R22** | Batteria START 12V 62 Ah/20H | **102,00** |
| **3C0023103R** | FAAM® | 246 | **80R42** | Batteria START 12V 80 Ah/20H | **147,00** |
| **3C0023104T** | FAAM® | 246 | **00R52** | Batteria START 12V 100 Ah/20H | **164,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **UFLEX® Energia rinnovabile** | | |
| | | | | **PV MODULE** | |
| **3C0021387Y** | UFLEX® | 248 | **UFX005MM** | Modulo Mono-cristallino da 5W | **11,20** |
| **3C0069572MI** | UFLEX® | 248 | **UFX010MM** | Modulo Mono-cristallino da 10W | **17,40** |
| **3C0069572MA** | UFLEX® | . | **UFX010PM** | Modulo Poli-cristallino da 10W | **17,70** |
| **3C0069573PA** | UFLEX® | . | **UFX020PM** | Modulo Poli-cristallinoo da 20W | **29,70** |
| **3C0069573PE** | UFLEX® | 248 | **UFX020MM** | Modulo Mono-cristallino da 20W | **30,50** |
| **3C0025160P** | UFLEX® | 248 | **UFX025MM** | Modulo Mono-cristallino da 25W | **38,10** |
| **3C0069574SA** | UFLEX® | . | **UFX040PM** | Modulo Poli-cristallino da 40W | **48,20** |
| **3C0069576WA** | UFLEX® | . | **UFX060PM** | Modulo Poli-cristallino da 60W | **65,50** |
| **3C0069578AE** | UFLEX® | 248 | **UFX100MM** | Modulo Mono-cristallino da 100W | **82,90** |
| **3C0069577YA** | UFLEX® | . | **UFX080PM** | Modulo Poli-cristallino da 80W | **87,30** |
| **3C0069578AC** | UFLEX® | 248 | **UFX010MM** | Modulo Mono-cristallino da 100W | **88,50** |
| **3C0069578AA** | UFLEX® | . | **UFX100PM** | Modulo Poli-cristallino da 100W | **97,90** |
| **3C0021865J** | UFLEX® | 248 | **UFX140MM** | Modulo Mono-cristallino da 140W | **115,90** |
| **3C0022908FX** | UFLEX® | . | **UFX180MM 2,5mmq** | Modulo Mono-cristallino da 180W c/cavo sezione 2,5mmq | **142,30** |
| **3C0021742SA** | UFLEX® | . | **UFX160PM** | Modulo Poli-cristallino da 160W | **150,60** |
| **3C0023532RA** | UFLEX® | 248 | **UFX285PM** | Modulo Poli-cristallino da 285W - 60 celle | **225,30** |
| | | | | **PV MODULE** | |
| **3C00000135** | UFLEX® | 249 | **UFX045FL** | Modulo flessibile 45W | **291,60** |
| **3C00000136** | UFLEX® | 249 | **UFX082FL** | Modulo flessibile 82W | **375,30** |
| **3C00000137** | UFLEX® | 249 | **UFX100FL** | Modulo flessibile 100W | **418,60** |
| **3C00000138** | UFLEX® | 249 | **UFX125FL** | Modulo flessibile 125W | **476,30** |
| **3C00000139** | UFLEX® | 249 | **UFX145FL** | Modulo flessibile 145W | **536,90** |
| **3C00000140** | UFLEX® | 249 | **UFX165FL** | Modulo flessibile 165W | **591,70** |
| **3C00000141** | UFLEX® | 249 | **UFX185FL** | Modulo flessibile 185W | **635,00** |
| **3C00000142** | UFLEX® | 249 | **UFX205FL** | Modulo flessibile 205W | **692,80** |
| **3C00000143** | UFLEX® | 249 | **UFX145FC** | Modulo calpestabile 145W | **692,80** |
| **3C00000144** | UFLEX® | 249 | **UFX165FC** | Modulo calpestabile 165W | **750,50** |
| **3C00000145** | UFLEX® | 249 | **UFX185FC** | Modulo calpestabile 185W | **808,20** |
| **3C00000146** | UFLEX® | 249 | **UFX205FC** | Modulo calpestabile 205W | **880,40** |
| | | | | **PV MODULE** | |
| **3C0025842T** | EURENER® | 250 | **MEPV440UP** | Modulo Mono-Cristallino 440W | **190,90** |
| **3C0025268L** | EURENER® | 250 | **MEPV330VV** | Modulo Mono-Cristallino 330W - Vetro Vetro | **239,90** |
| **3C0021839H** | EURENER® | . | **MEPV375HC** | Modulo Mono-Cristallino 375W - 144 celle HalfCut | **255,10** |
| **3C0025266G** | EURENER® | . | **MEPV410HC-108** | Modulo Mono-Cristallino 410W - HalfCut nero 108 celle | **293,30** |
| **3C0025267J** | EURENER® | . | **MEPV500HC** | Modulo Mono-Cristallino 500W - HalfCut standard | **345,90** |
| **3C0024950R** | EURENER® | 250 | **MEPV400UP** | Modulo Mono-Cristallino 400W ULTRA PREMIUM | **351,80** |
| | | | | **PV MODULE** | |
| **3C0023005R** | WAAREE® | 251 | **WLW-50W** | Modulo fotovoltaico 50W | **180,00** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| | | | | **ProStar™ PWM Solar Charge Controller** | |
| **3C0062643W** | MORNINGSTAR® | 252 | **PS-15M** | ProStar 12V/24V DC - 15A con LVD e Monitor | **222,30** |
| **3C0061737A** | MORNINGSTAR® | 252 | **PS-30M** | ProStar 12V/24V DC - 30A con LVD e Monitor | **269,30** |
| | | | | **SunSaver Duo™ PWM Solar Charge Controller** | |
| **3C0066129C** | MORNINGSTAR® | 252 | **SSD-25RM** | SunSaver Duo12V DC - 25A | **229,80** |
| | | | | **SunSaver™ PWM Solar Charge Controllers** | |
| **3C0061415B** | MORNINGSTAR® | 252 | **SS-10-12V** | SunSaver 12V DC - 10A | **84,80** |
| **3C0061213E** | MORNINGSTAR® | 252 | **SS-6L-12V** | SunSaver 12V DC - 6A con LVD | **86,70** |
| **3C0061192X** | MORNINGSTAR® | 252 | **SS-10L-12V** | SunSaver 12V DC - 10A con LVD | **105,50** |
| **3C0061938L** | MORNINGSTAR® | 252 | **SS-10L-24V** | SunSaver 24V DC - 10A con LVD | **116,80** |
| **3C0061734U** | MORNINGSTAR® | 252 | **SS-20L-12V** | SunSaver 12V DC - 20A con LVD | **145,10** |
| **3C0020970A** | MORNINGSTAR® | 252 | **SS-20L-24V** | SunSaver 24V DC - 20A con LVD | **154,50** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| | | | | **EcoBoost™ MPPT Solar Charge Controllers** | |
| **3C0022296A** | MORNINGSTAR® | 253 | **EB-MPPT-20** | EcoBoost MPPT 20A (12/24V) | **188,40** |
| **3C0022297C** | MORNINGSTAR® | 253 | **EB-MPPT-30** | EcoBoost MPPT 30A (12/24V) | **261,80** |
| **3C0022264L** | MORNINGSTAR® | 253 | **EB-MPPT-20M** | EcoBoost MPPT 20A (12/24V) con monitor | **267,50** |
| **3C0022298E** | MORNINGSTAR® | 253 | **EB-MPPT-40** | EcoBoost MPPT 40A (12/24V) | **342,80** |
| **3C0022265N** | MORNINGSTAR® | 253 | **EB-MPPT-30M** | EcoBoost MPPT 30A (12/24V) con monitor | **361,60** |
| **3C0022266R** | MORNINGSTAR® | 253 | **EB-MPPT-40M** | EcoBoost MPPT 40A (12/24V) con monitor | **457,70** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| | | | | **EcoPulse™ PWM Solar Charge Controllers** | |
| **3C0021419J** | MORNINGSTAR® | 254 | **EC-10** | EcoPulse 10A (12/24V) | **81,00** |
| **3C0021421V** | MORNINGSTAR® | 254 | **EC-20** | EcoPulse 20A (12/24V) | **92,30** |
| **3C0021420T** | MORNINGSTAR® | 254 | **EC-10M** | EcoPulse 10A (12/24V) con monitor | **118,70** |
| **3C0021423Z** | MORNINGSTAR® | 254 | **EC-30** | EcoPulse 30A (12/24V) | **122,50** |
| **3C0021422X** | MORNINGSTAR® | 254 | **EC-20M** | EcoPulse 20A (12/24V) con monitor | **152,60** |
| **3C0021424B** | MORNINGSTAR® | 254 | **EC-30M** | EcoPulse 30A (12/24V) con monitor | **182,70** |
| | | | | **WIND GENERATOR** | |
| **1C0069772W** | LEADING EDGE® | . | **LE-v150 24V kit** | Kit Generatore eolico LE-v150 - 24V DC | **2.930,00** |
| **3C0065726S** | SUPERWIND® | 255 | **SW350-12V** | Generatore eolico Superwind 350W - 12V | **3.932,00** |
| **3C0065727U** | SUPERWIND® | 255 | **SW350-24V** | Generatore eolico Superwind 350W - 24V | **3.932,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0065730G** | SUPERWIND® | 255 | **SW** | Stop Switch | **132,00** |
| **3C0065731J** | SUPERWIND® | 255 | **Mnt Kit** | Kit installazione | **642,00** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| **3C0065729Y** | SUPERWIND® | 255 | **SCR 24V** | Regolatore di carica 24V | **785,00** |
| **3C0065728W** | SUPERWIND® | 255 | **SCR 12V** | Regolatore di carica 12V | **785,00** |
| | | | | **CHARGE CONTROLLER** | |
| **3C0068795D** | HYE® | 256 | **HY-WSC04-24AWM** | Regolatore di carica 24V per HY-400L | **326,00** |
| **3C0068512M** | HYE® | 256 | **HY-WSC04-12AWM** | Regolatore di carica 12V per HY-400L | **326,00** |
| **3C0068644F** | HYE® | 256 | **HY-WSC06-24AWM** | Regolatore di carica 24V per HY-600L | **378,00** |
| **3C0068798K** | HYE® | 256 | **HY-WSC06-48AWM** | Regolatore di carica 48V per HY-600L | **378,00** |
| | | | | **WIND GENERATOR** | |
| **3C0068511K** | HYE® | 256 | **HY-400L** | Generatore eolico HYE 12V/24V 400W | **887,00** |
| **3C0068643D** | HYE® | 256 | **HY-600L** | Generatore eolico HYE 24V/48V 600W | **1.408,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ENEON® Generatori marini** | | |
| | | | | **DIESEL GENERATOR** | |
| | | | | **EM SERIES** | |
| **3C0024705B** | ENEON® | 260 | **EM320 - 3,20 KW** | 3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **10.520,00** |
| **3C0025487Z** | ENEON® | . | **EM400 - 4,0 KW 60HZ** | 3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato | **10.820,00** |
| **3C0024706D** | ENEON® | 260 | **EM600 - 6,0 KW** | 3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **15.380,00** |
| **3C0024707F** | ENEON® | 260 | **EM900 - 9,0 KW** | 3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **17.900,00** |
| **3C0025488B** | ENEON® | . | **EM1100 - 11,0 KW 60HZ** | 3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato | **18.330,00** |
| | | | | **DIESEL GENERATOR** | |
| | | | | **EML SERIES** | |
| **3C0024708H** | ENEON® | 262 | **EML740 - 7,40 KW** | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **22.210,00** |
| **3C0024709K** | ENEON® | 262 | **EML970 - 9,70 KW** | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **22.410,00** |
| **3C0025421S** | ENEON® | 262 | **EML1200 - 12,0 KW** | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **23.420,00** |
| | | | | **DIESEL GENERATOR** | |
| | | | | **EML SERIES** | |
| **3C0026241V** | ENEON® | 264 | **EML1500 - 15 KW** | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **23.820,00** |
| **3C0025422U** | ENEON® | 264 | **EML1800 - 18,0 KW** | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **27.350,00** |
| **3C0025423W** | ENEON® | 264 | **EML2500 - 25,0 KW** | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **32.600,00** |
| **3C0025425A** | ENEON® | 264 | **EML3500 - 35,0 KW** | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato | **41.380,00** |
| | | | | **DIESEL GENERATOR** | |
| | | | | **ETL SERIES** | |
| **3C0025426C** | ENEON® | 266 | **ETL1500 - 15,0 KVA** | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato | **24.220,00** |
| **3C0024713A** | ENEON® | 266 | **ETL2590 - 25,90 KVA** | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato | **27.630,00** |
| **3C0024714C** | ENEON® | 266 | **ETL3000 - 30,0 KVA** | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato | **32.300,00** |
| | | | | **DIESEL GENERATOR** | |
| | | | | **ETL SERIES** | |
| **3C0025428G** | ENEON® | 268 | **ETL4700 - 47,0 KVA** | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato | **42.790,00** |
| | | | | **DIESEL GENERATOR** | |
| | | | | **EMV SERIES** | |
| **3C00000017** | ENEON® | 270 | **EMV10** | 10kW, 50Hz a giri variabli, silenziato | **22.710,00** |
| **3C00000018** | ENEON® | 270 | **EMV15** | 15kW, 50Hz a giri variabli, silenziato | **28.870,00** |
| **3C00000019** | ENEON® | 270 | **EMV20** | 20kW, 50Hz a giri variabli, silenziato | **30.280,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022681D** | ENEON® | . | **.** | Zinco Ø 10 mm - serie EM | **8,00** |
| **3C0025165A** | ENEON® | . | **2617** | Fascetta | **9,50** |
| **3C0025078F** | ENEON® | . | **2610** | Fascetta | **10,70** |
| **3C0025079H** | ENEON® | . | **2607** | Fascetta | **11,30** |
| **3C0022733W** | ENEON® | . | **.** | Termostato AP.45 c/allarme - Tutti i modelli | **13,00** |
| **3C0025163W** | ENEON® | . | **2612** | Fascetta | **13,70** |
| **3C0025686F** | ENEON® | . | **2615** | Fascetta | **14,50** |
| **3C0022682F** | ENEON® | . | **.** | Zinco Ø 12 mm - da EML740 a ETL3950 | **16,00** |
| **3C0022737E** | ENEON® | . | **.** | Relé Kit (+03SI 12V)-Tutti i modelli (escluso EM300,EM320,EM600) | **18,00** |
| **3C0022683H** | ENEON® | . | **.** | Supporto Zinco Ø 10 mm - serie EM | **22,00** |
| **3C0022684K** | ENEON® | . | **.** | Supporto Zinco Ø 12 mm-da EML740 a ETL3950 | **22,00** |
| **3C0022657G** | ENEON® | 272 | **.** | Anti-sifone - Tutti i modelli | **23,70** |
| **3C0022732U** | ENEON® | . | **.** | Sensore acqua - Tutti i modelli (escluso EM300, EM320 e EM600) | **34,00** |
| **3C0022736C** | ENEON® | . | **.** | Relé 70A, 12V - EM600 | **34,00** |
| **3C0022735A** | ENEON® | . | **.** | Relé 30A, 250V - EM300 - EM320 - EM600 | **63,00** |
| **3C0022654A** | ENEON® | . | **.** | Decantatore - Tutti i modelli | **121,00** |
| **3C0022671A** | ENEON® | . | **.** | Pompa estr. olio: serie EM | **145,00** |
| **1C0025675A** | ENEON® | 272 | **.** | Kit aspiraz. acqua mare: EM320 - EM600 - EM900 | **147,00** |
| **1C0025676C** | ENEON® | 272 | **.** | Kit aspiraz. acqua mare: serie EML (740/970/1200/1800) e serie ETL (1500/2590) | **158,00** |
| **3C0022738G** | ENEON® | . | **.** | Regolatore carica batterie - EM300 - EM320 | **164,00** |
| **3C0022672C** | ENEON® | . | **.** | Pompa estr. olio: EML740 - EML970 | **170,00** |
| **3C0022673E** | ENEON® | . | **.** | Pompa estr. olio: EML1330 | **188,00** |
| **3C0022726Z** | ENEON® | . | **.** | Solenoide: EM320 | **206,00** |
| **3C0022674G** | ENEON® | . | **.** | Pompa estr. olio: da EML2000 a ETL3950 | **230,00** |
| **3C0022628Z** | ENEON® | . | **.** | Cavo di collegamento pannello da 14,5 m - Tutti i modelli | **242,00** |
| **3C0022655C** | ENEON® | . | **.** | Pre-filtro decantatore - Tutti i modelli | **266,00** |
| **3C0022656E** | ENEON® | . | **.** | Pompa elettrica AC - Tutti i modelli | **302,00** |
| **3C0022663B** | ENEON® | 272 | **.** | Kit aspiraz. acqua mare: EML740 -EML2500 e TL2590 | **369,60** |
| **3C0022664D** | ENEON® | 272 | **.** | Kit aspiraz. acqua mare: ETL3200 - ETL3950 | **604,00** |
| **3C0022727B** | ENEON® | . | **.** | Solenoide: EM600 - EM900 | **1.329,00** |
| **3C0022728D** | ENEON® | . | **.** | Solenoide: EML740 -EML970 | **1.329,00** |
| **3C0022729F** | ENEON® | . | **.** | Solenoide: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590 | **1.606,00** |
| **3C0022730P** | ENEON® | . | **.** | Solenoide: ETL3200 - ETL3950 | **1.812,00** |
| | | | | **EXHAUST HOSE** | |
| **3C0022631M** | ENEON® | 272 | **.** | Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 40 mm - serie EM | **67,80** |
| **3C0025685D** | ENEON® | . | **.** | Sep. acqua/gas tubo Ø int. 40/50 mm - serie EML | **71,30** |
| **3C0025076B** | ENEON® | . | **.** | Silenziatore per tubo Ø int. 40/50 mm - serie EM | **75,80** |
| **3C0025164Y** | ENEON® | . | **.** | Silenziatore per tubo Ø int. 76 mm - serie EML | **77,00** |
| **3C0025162U** | ENEON® | . | **.** | Silenziatore per tubo Ø int. 60 mm - serie EML | **79,90** |
| **1C0022630K** | ENEON® | 272 | **.** | Kit marmitta sillenz. 1 m tubo + 2 m tubo Ø int. 40 mm - serie EM | **455,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0022669P** | ENEON® | 272 | **.** | Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 60 mm - EML1330 - EML2500 e ETL2590 | **465,00** |
| **1C0022665F** | ENEON® | 272 | **.** | Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 50 mm : EML740 - EML970 | **515,00** |
| **3C0022666H** | ENEON® | 272 | **.** | Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 60 mm : EML1330 - EML2500 e ETL2590 | **592,00** |
| **3C0022667K** | ENEON® | 272 | **.** | Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 90 mm : ETL3200 - ETL3950 | **822,00** |
| **3C0024601N** | ENEON® | . | **.** | Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 90 mm - ETL3200 | **1.027,00** |
| **1C0025681V** | ENEON® | . | **.** | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 40 mm - serie EM/EML740 | **1.603,00** |
| **1C0025682X** | ENEON® | . | **.** | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 50 mm - EML970 | **1.711,00** |
| **1C0025683Z** | ENEON® | . | **.** | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 60 mm - resto serie EML | **1.908,00** |
| **1C0025684B** | ENEON® | . | **.** | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 76 mm - EML 3900/serie ETL | **2.101,00** |
| | | | | **MAINTENANCE KIT** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022734Y** | ENEON® | . | **.** | Kit condensatori (include 5 capacitori) - EM300 - EM320 - EM600 | **103,00** |
| **3C0022703L** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : EM600 | **423,00** |
| **3C0023716B** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : EM320 | **459,00** |
| **3C0026035S** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : EM900 | **459,00** |
| **3C0022704N** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : EML740 - EML970 | **556,00** |
| **3C0022705R** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : EML1330 | **640,00** |
| **3C0022706T** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : EML2000 - EML2500 | **677,00** |
| **3C0022707V** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : ETL2590 | **701,00** |
| **3C0022708X** | ENEON® | . | **.** | Kit manutenzione ordinaria : ETL3200 - ETL3950 | **773,00** |
| | | | | **PULLEY** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022685M** | ENEON® | . | **.** | EM320 | **43,00** |
| **3C0022688U** | ENEON® | . | **.** | EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590 | **73,00** |
| **3C0022686P** | ENEON® | . | **.** | EM600 - EM900 | **80,00** |
| **3C0022689W** | ENEON® | . | **.** | ETL3200 - ETL3950 | **115,00** |
| **3C0022687S** | ENEON® | . | **.** | EML740 - EML970 | **120,00** |
| | | | | **SEAWATER PUMP** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022712M** | ENEON® | . | **.** | EM600 - EM900 | **387,00** |
| **3C0022714S** | ENEON® | . | **.** | EML970 | **966,00** |
| **3C0022713P** | ENEON® | . | **.** | EML740 | **966,00** |
| **3C0022715U** | ENEON® | . | **.** | EML1330 | **1.027,00** |
| **3C0022716W** | ENEON® | . | **.** | EML2000 - EML2500 - ETL2590 | **1.027,00** |
| **3C0022718A** | ENEON® | . | **.** | ETL3950 | **1.087,00** |
| **3C0022717Y** | ENEON® | . | **.** | ETL3200 | **1.087,00** |
| | | | | **IMPELLER** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022676L** | ENEON® | . | **.** | Girante per pompa: EM600 - EM900 | **45,00** |
| **3C0022678R** | ENEON® | . | **.** | Girante per pompa: da EML2000 a ETL2590 | **50,00** |
| **3C0022679T** | ENEON® | . | **.** | Girante per pompa: da ETL3200 a ETL3950 | **52,00** |
| **3C0022675J** | ENEON® | . | **.** | Girante per pompa: EM300 - EM320 - EM350 | **60,00** |
| **3C0022677N** | ENEON® | . | **.** | Girante per pompa: EML740 - EML970 - EML1330 | **72,00** |
| | | | | **FILTER** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022691G** | ENEON® | . | **.** | Filtro Gasolio: M600 - EM900 | **19,00** |
| **3C0022692J** | ENEON® | . | **.** | Filtro Gasolio: EML740 - EML970 | **19,00** |
| **3C0022690E** | ENEON® | . | **.** | Filtro Gasolio: EM300 - EM320 - EM350 | **26,00** |
| **3C0022693L** | ENEON® | . | **.** | Filtro Gasolio: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590 | **28,00** |
| **3C0022696T** | ENEON® | . | **.** | Filtro olio: EM600 | **34,00** |
| **3C0022694N** | ENEON® | . | **.** | Filtro Gasolio: ETL3200 - ETL3950 | **49,00** |
| **3C0022699Z** | ENEON® | . | **.** | Filtro olio: ETL3200 - ETL3950 | **49,00** |
| **3C0022697V** | ENEON® | . | **.** | Filtro olio: EM900 - EML740 - EML970 | **49,00** |
| **3C0022695R** | ENEON® | . | **.** | Filtro olio: EM300 - EM320 | **58,00** |
| **3C0022698X** | ENEON® | . | **.** | Filtro olio: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590 | **68,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0023723Y** | ENEON® | . | **SP/NAJ DN 40** | Tubo spiralato liscio Ø 40, bobina da 20 m | **627,40** |
| **3C0023724A** | ENEON® | . | **SP/NAJ DN 50** | Tubo spiralato liscio Ø 50, bobina da 20 m | **687,00** |
| **3C0023725C** | ENEON® | . | **SP/NAJ DN 60** | Tubo spiralato liscio Ø 60, bobina da 20 m | **742,90** |
| **3C0023726E** | ENEON® | . | **SP/CAJ DN 90** | Tubo spiralato ondulato Ø 90, bobina da 20 m | **1.377,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025127S** | ENEON® | 274 | **EOB®-3000** | Pannello di controllo EOB®-3000, inclusi cavi per comando a distanza | **906,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0021389C** | ENEON® | . | **EOB®** | Pannello di controllo EOB® 12V | **604,00** |
| **3C0025126P** | ENEON® | 275 | **EOB®-1500** | Pannello di controllo EOB®-1500 | **906,00** |
| **3C0024811A** | ENEON® | 275 | **EOB®-1500 rem** | Kit pannello di controllo remotabile EOB®-1500 con cavo | **1.039,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **WESTERBEKE® Generatori a benzina** | | |
| | | | | **GASOLINE GENERATOR** | |
| | | | | **MULTIPORT EFI SERIES** | |
| **3C0025464L** | WESTERBEKE® | 279 | **3.5 MCGA-512** | 3,5kW - 2500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI | **16.570,00** |
| **3C0024761M** | WESTERBEKE® | 279 | **.** | 4,2 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI | **20.070,00** |
| **3C0025465N** | WESTERBEKE® | 279 | **6.2 MCGA-514** | 6,2 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI | **22.240,00** |
| **3C0025466R** | WESTERBEKE® | 279 | **7.6 MCGA-514** | 7,6 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI | **24.210,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C00000010** | WESTERBEKE® | 279 | **.** | Service Kit A 3.5 MCGA 50HZ | **280,00** |
| **3C00000231** | WESTERBEKE® | 279 | **.** | Service Kit A 9.5/7.6 MCGA/B | **300,00** |
| **3C0026354J** | WESTERBEKE® | 279 | **4.2 MCGA** | Service Kit A 5-7.5 MCGA/B | **360,00** |
| | | | | **GASOLINE GENERATOR** | |
| | | | | **MULTIPORT EFI SERIES** | |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C00000232** | WESTERBEKE® | 280 | **.** | Estens. 15' cablaggio pannello start-stop a distanza (3.5 MCGA/B - 18.0/23.0 MEG) | **180,00** |
| **3C0023275X** | WESTERBEKE® | 280 | **.** | Estens. 30' cablaggio pannello start-stop a distanza (3.5 MCGA/B- 18.0/23.0 MEG) | **200,00** |
| **3C0024762P** | WESTERBEKE® | 280 | **.** | Pannelo start-stop a distanza (3.5 MCGA/B - 18.0/23.0 MEG) | **300,00** |
| **3C0064333R** | WESTERBEKE® | 280 | **.** | Filtro olio a distanza | **780,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **BALMAR® Sistemi di carica DC** | | |
| | | | | **60-SERIES** | |
| **3C0020555M** | BALMAR® | 282 | **60-100-DV** | Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul | **753,40** |
| **3C0020556P** | BALMAR® | 282 | **60-100-K6** | Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul | **753,40** |
| **3C0020557S** | BALMAR® | 282 | **60-100-SV** | Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", SinglePul | **753,40** |
| **3C0020561G** | BALMAR® | 282 | **60-120-DV** | Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul | **839,50** |
| **3C0020562J** | BALMAR® | 282 | **60-120-J10** | Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", J10Pul | **839,50** |
| **3C0020563L** | BALMAR® | 282 | **60-120-K6** | Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul | **839,50** |
| **3C0020568X** | BALMAR® | 282 | **60-24-70-J10** | Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", J10Pul | **930,70** |
| **3C0020567V** | BALMAR® | 282 | **60-24-70-DV** | Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", DualPul | **930,70** |
| **3C0020569Z** | BALMAR® | 282 | **60-24-70-K6** | Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", K6Pul | **930,70** |
| **3C0023885B** | BALMAR® | . | **60-YP-MC-100-SV** | Kit Alternatore, Serie 60, 100 A, SaddleMT, SINGOLA PULEGGAII | **1.277,60** |
| | | | | **621-SERIES** | |
| **3C0020553H** | BALMAR® | 282 | **621-100-K6** | Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul | **753,40** |
| **3C0020554K** | BALMAR® | 282 | **621-100-SV** | Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", SinglePul | **753,40** |
| **3C0020552F** | BALMAR® | 282 | **621-100-DV** | Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul | **753,40** |
| **3C0020558U** | BALMAR® | 282 | **621-120-DV** | Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul | **839,50** |
| **3C0020560E** | BALMAR® | 282 | **621-120-K6** | Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul | **839,50** |
| **3C0020559W** | BALMAR® | 282 | **621-120-J10** | Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul | **839,50** |
| **3C0020566T** | BALMAR® | 282 | **621-24-70-K6** | Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", K6Pul | **930,70** |
| **3C0020565R** | BALMAR® | 282 | **621-24-70-J10** | Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", J10Pul | **930,70** |
| **3C0020564N** | BALMAR® | 282 | **621-24-70-DV** | Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", DualPul | **930,70** |
| | | | | **KIT** | |
| **3C0025578C** | BALMAR® | . | **MC-624-VL-01** | KIT, 24V per Valeo, Regolatore MC-624, TSensors | **951,50** |
| **3C0025284J** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-170-K6-KIT** | KIT: Alternatore XT SF 170A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul | **1.629,20** |
| **3C0025277M** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-170-K6-KIT** | KIT: Alternatore XT 170A DF, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul | **1.629,20** |
| **3C0025210C** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-24-90-K6-KIT** | KIT: Alternatore XT DF 90A 24V, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul | **1.689,00** |
| **3C0025285L** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-24-90-K6-KIT** | KIT: Alternatore XT SF 90A 24V, Regolatore MC, TSensors, K6Pul | **1.689,00** |
| **3C0025286N** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-250-K6-KIT** | KIT: Alternatore XT SingleFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul | **1.927,70** |
| **3C0025282E** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-250-K6-KIT** | KIT: Alternatore XT DualFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul | **1.927,70** |
| **3C0025283G** | BALMAR® | 283 | **XT-DF4-250-K6-KIT** | KIT: Alternatore XT DualFT4in 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul | **1.927,70** |
| | | | | **XT-SERIES** | |
| **3C0020572M** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-170-K6** | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul | **1.036,60** |
| **3C0020570H** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-170-DV** | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul | **1.036,60** |
| **3C0020576W** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-170-K6** | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul | **1.036,60** |
| **3C0020575U** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-170-J10** | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", J10Pul | **1.036,60** |
| **3C0020573P** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-170-DV** | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul | **1.036,60** |
| **3C0025328C** | BALMAR® | . | **XT-CR-170-K6** | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, DF 3,15", K6Pul | **1.036,60** |
| **3C0020571K** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-170-J10** | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul | **1.036,60** |
| **3C0026335E** | BALMAR® | . | **XT-DF-24-90-DV** | Alternatore, Serie XT, 90A, 24V, Dual FT 3,5", DualPul | **1.083,70** |
| **3C0024936X** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-250-K6** | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul | **1.272,20** |
| **3C0024844S** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-250-J10** | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul | **1.272,20** |
| **3C0024934T** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-250-DV** | Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Single FT 1-2", DualPul | **1.272,20** |
| **3C0025356H** | BALMAR® | 283 | **XT-DF4-250-K6** | Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Dual FT 4", K6Pul | **1.272,20** |
| **3C0024935V** | BALMAR® | 283 | **XT-SF-250-J10** | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul | **1.272,20** |
| **3C0024933R** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-250-K6** | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul | **1.272,20** |
| **3C0024932N** | BALMAR® | 283 | **XT-DF-250-DV** | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul | **1.272,20** |
| | | | | **97EHD-SERIES** | |
| **3C0020593W** | BALMAR® | 284 | **97EHD-190-24-IG** | Alternatore, Serie 97EHD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul | **5.857,80** |
| | | | | **97XD-SERIES** | |
| **3C0025496A** | BALMAR® | 284 | **97XD-24-120-IG** | Alternatore, Serie 97XD, 120 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul | **2.052,40** |
| **3C0025495Y** | BALMAR® | 284 | **97XD-12-240-IG** | Alternatore, Serie 97XD, 240 A, 12V, SaddleMT 4", K6Pul | **2.372,90** |
| **3C0025497C** | BALMAR® | 284 | **97XD-24-190** | Alternatore, Serie 97XD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul | **4.210,10** |
| | | | | **96-SERIES** | |
| **3C0021950Z** | BALMAR® | 285 | **96-48-100-K8** | Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul | **4.385,80** |
| **3C0021948N** | BALMAR® | 285 | **96-48-60-K6** | Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul | **4.594,70** |
| **3C0021951B** | BALMAR® | 285 | **96-48-100-K8-IG** | Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul | **5.040,90** |
| **3C0021949R** | BALMAR® | 285 | **96-48-60-K6-IG** | Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul | **5.499,10** |
| | | | | **REGULATOR** | |
| **3C0021952D** | BALMAR® | 285 | **MC-620-H** | Regolatore di carica, 12V | **736,10** |
| | | | | **REGULATOR** | |
| **3C0020596C** | BALMAR® | 286 | **ARS-5-H** | Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi | **434,70** |
| **3C0021931V** | BALMAR® | 286 | **MC-618-H** | Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi | **541,30** |
| **3C0020480G** | BALMAR® | 286 | **MC-624-H** | Regolatore esterno , multistadio, 24V, cavi inclusi | **636,90** |
| **3C0021957P** | BALMAR® | 286 | **MC-612-DUAL-H** | Sens. temp. doppio batteria/aletrnatore - cavo 1,4m | **652,80** |
| | | | | **SENSOR** | |
| **3C0024845U** | BALMAR® | 286 | **APM-12** | Modulo di protezione alternatore, 12V | **133,60** |
| **3C0024874B** | BALMAR® | 286 | **APM-24** | Modulo di protezione alternatore, 24V | **148,40** |
| **3C0025486X** | BALMAR® | 286 | **APM-48** | Modulo di protezione alternatore, 48V | **221,20** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0020793E** | BALMAR® | 287 | **UBB** | Braccio di regolazione universale | **118,70** |
| | | | | **PULLEY** | |
| **3C0020795J** | BALMAR® | . | **1318** | Puleggia Ø 50 mm, Poly-V 6 nervature (17mm) | **91,80** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0020794G** | BALMAR® | . | **1316** | Puleggia Ø 60 mm, Poly-V 6 nervature (17mm) | **91,80** |
| **3C0020483N** | BALMAR® | . | **5552** | Puleggia Ø 70 mm, Poly-V 6 nervature (22mm) | **145,90** |
| **3C0025237Z** | BALMAR® | . | **48-AM-38** | Puleggia AltMount | **158,30** |
| **3C0025177H** | BALMAR® | . | **48-AM-200** | Puleggia AltMount | **910,20** |
| **3C0022803R** | BALMAR® | . | **48-YSP-4JH-B** | Kit Puleggia, Yanmar 4JH4-HTE -TE -DTE | **1.065,50** |
| **3C0024002P** | BALMAR® | . | **48-VSP-D2-A** | Kit Puleggia, Volvo D2-55A, B, C, D, E, F | **1.065,50** |
| | | | | **REGULATOR** | |
| **3C0020792C** | BALMAR® | 287 | **CFII-12/24** | Equilibratore di carica di due motori | **366,30** |
| **3C0020791A** | BALMAR® | 287 | **DDC-12/24** | Parallelatore Digital Duo Charge | **382,20** |
| | | | | **SENSOR** | |
| **3C0020481J** | BALMAR® | 287 | **MC-TS-A** | Sensore temperatura alternatore, lunghezza cavo 1,4 m | **63,80** |
| **3C0020482L** | BALMAR® | 287 | **MC-TS-B** | Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m | **79,80** |
| **3C0021958S** | BALMAR® | 287 | **MC-TS-B30** | Sens. temp. Batteria - cavo 9m | **88,80** |
| | | | | **GATEWAY** | |
| **3C0025375M** | BALMAR® | . | **SG2-0300** | Gateway, SG200, Bluetooth | **113,10** |
| | | | | **MONITOR** | |
| **3C0021956M** | BALMAR® | . | **SG2-0404** | Cavo collegamento Regolatore MC-618 | **73,90** |
| **3C0021955K** | BALMAR® | 288 | **SG2-0403** | Cavo Opt Smart Link da 5 m | **124,20** |
| **3C0024924P** | BALMAR® | 288 | **SG2-0400** | Cavo Com SG200, 10m | **143,60** |
| **3C0021953F** | BALMAR® | 288 | **SG205** | Kit monitor batterie | **328,10** |
| **3C0023070C** | BALMAR® | 288 | **SG200** | Monitor batterie SG200 | **445,30** |
| **3C0021954H** | BALMAR® | 288 | **SG210** | Kit monitor batterie | **581,20** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **HALYARD® Silenziatori & sistemi di scarico** | | |
| | | | | **SILENCER** | |
| | | | | **LIFT/ MOULDED** | |
| **3C0025805L** | HALYARD® | 293 | **HTT115M** | Tubo scarico stampato Top In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds | **648,00** |
| **3C0025410L** | HALYARD® | 293 | **HTT085M** | Tubo scarico stampato Top In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds | **649,00** |
| **3C0025409C** | HALYARD® | 293 | **HTT065M** | Tubo scarico stampato Top In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds | **649,00** |
| **3C0025407Y** | HALYARD® | 293 | **HST150M** | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds | **649,00** |
| **3C0025406W** | HALYARD® | 293 | **HST110M** | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds | **649,00** |
| **3C0025408A** | HALYARD® | 293 | **HST200M** | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds | **654,00** |
| **3C0025804J** | HALYARD® | 293 | **HST210M** | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds | **654,00** |
| **3C0025411N** | HALYARD® | 293 | **HTT110M** | Tubo scarico stampato Top In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds | **654,00** |
| **3C0025405U** | HALYARD® | 293 | **HST025M** | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 41mm, non approvato Lloyds | **665,00** |
| | | | | **WATER SEPARATOR** | |
| | | | | **MOULDED SERIES** | |
| **3C0066902R** | HALYARD® | 296 | **MS4025** | Per tubo Ø int. 40 mm (1.62") | **448,00** |
| | | | | **WATER SEPARATOR** | |
| **3C0025990J** | HALYARD® | . | **HHS040** | Separatore HHS040 102mm | **3.118,00** |
| | | | | **MOULDED SERIES** | |
| **3C0065842U** | HALYARD® | 297 | **MS7505** | Separatore acqua-gas da 75 mm (3") | **326,00** |
| **3C0066882M** | HALYARD® | 297 | **MS5025** | Separatore acqua-gas da 50 mm (2") | **380,00** |
| **3C0066711H** | HALYARD® | 297 | **MS5015** | Per tubo Ø int. 60 mm (2 ½") | **425,00** |
| **3C0066812P** | HALYARD® | 297 | **MS5010** | Per tubo Ø int. 50 mm (2") | **436,00** |
| **3C0066708V** | HALYARD® | 297 | **MS5020** | Separatore acqua-gas da 45 mm (1 ¾") | **436,00** |
| **3C0066709X** | HALYARD® | 297 | **MS5030** | Separatore acqua-gas da 60 mm (2 ½") | **436,00** |
| **3C0066884S** | HALYARD® | 297 | **MS7510** | Separatore acqua-gas da 75 mm (3") a 90° | **518,00** |
| | | | | **WATER SEPARATOR** | |
| | | | | **GRP MIDSIZE** | |
| **3C0022905Z** | HALYARD® | 298 | **HFS020** | 2.0" Separatore acqua-gas | **1.506,00** |
| **3C0065843W** | HALYARD® | 298 | **HFS025** | 2.5" Separatore acqua-gas | **1.575,00** |
| **3C0065844Y** | HALYARD® | 298 | **HFS030** | 3.0" Separatore acqua-gas | **1.705,00** |
| **3C0065845A** | HALYARD® | 298 | **HFS035** | 3.5" Separatore acqua-gas | **1.713,00** |
| **3C0065568A** | HALYARD® | 298 | **HFS040** | 4.0" Separatore acqua-gas | **1.735,00** |
| **3C0025194H** | HALYARD® | . | **58-4555-01** | Separatore acqua-gas spess. 130mm | **1.852,00** |
| **3C0069724J** | HALYARD® | 298 | **HFS050** | 5.0" Separatore acqua-gas | **2.014,00** |
| **3C0025195K** | HALYARD® | . | **58-4555-02** | Separatore acqua-gas spess. 130mm | **2.018,00** |
| **3C0022777T** | HALYARD® | 298 | **HFS060** | 6.0" Separatore acqua-gas | **2.219,00** |
| | | | | **WATER SEPARATOR** | |
| | | | | **GRP MID-ENGINE** | |
| **3C0025412R** | HALYARD® | 299 | **HWS030** | Separatore acqua-gas - 76mm | **1.689,00** |
| **3C0065846C** | HALYARD® | 299 | **HWS035** | Separatore acqua-gas - 3.5" | **1.714,00** |
| **3C0065847E** | HALYARD® | 299 | **HWS040** | Separatore acqua-gas - 4.0" | **1.731,00** |
| **3C0065848G** | HALYARD® | 299 | **HWS050** | Separatore acqua-gas - 5.0" | **2.006,00** |
| **3C0065849J** | HALYARD® | 299 | **HWS060** | Separatore acqua-gas - 6.0" | **2.062,00** |
| | | | | **SILENCER** | |
| | | | | **LIFT / GRP SIDE** | |
| **3C0065850T** | HALYARD® | 300 | **HTT005** | Silenziatore Top IN/Top OUT- 1.50" | **767,00** |
| **3C0065856F** | HALYARD® | 300 | **HTT055** | Silenziatore Top IN/Top OUT- 2.00" | **769,00** |
| **3C0065852X** | HALYARD® | 300 | **HTT025** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62" | **771,00** |
| **3C0065854B** | HALYARD® | 300 | **HTT040** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77" | **773,00** |
| **3C0065853Z** | HALYARD® | 300 | **HTT030** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62" | **795,00** |
| **3C0065855D** | HALYARD® | 300 | **HTT045** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77" | **802,00** |
| **3C0065857H** | HALYARD® | 300 | **HTT065** | Silenziatore Top IN/Top OUT- 2.00" | **881,00** |
| **3C0065896U** | HALYARD® | 300 | **HTT085** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.38" | **887,00** |
| **3C0065897W** | HALYARD® | 300 | **HTT090** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.50" | **897,00** |
| **3C0065898Y** | HALYARD® | 300 | **HTT110** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.00" | **900,00** |
| **3C0065858K** | HALYARD® | 300 | **HTT070** | Silenziatore Top IN/Top OUT- 2.00" | **1.048,00** |
| **3C0065899A** | HALYARD® | 300 | **HTT115** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.50" | **1.071,00** |
| **3C0065900F** | HALYARD® | 300 | **HTT120** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 4.00" | **1.079,00** |
| **3C0065901H** | HALYARD® | 300 | **HTT125** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 5.00" | **1.438,00** |
| **3C0065902K** | HALYARD® | 300 | **HTT130** | Silenziatore Top IN/Top OUT - 6.00" | **1.513,00** |
| | | | | **SILENCER** | |
| | | | | **LIFT / GRP SIDE** | |
| **3C0065905S** | HALYARD® | 301 | **HST025** | 1.62" side/top lift silencer | **717,00** |
| **3C0065903M** | HALYARD® | 301 | **HST005** | 1.50" side/top lift silencer | **767,00** |
| **3C0065908Y** | HALYARD® | 301 | **HST105** | 2.00" side/top lift silencer | **794,00** |
| **3C0065904P** | HALYARD® | 301 | **HST010** | 1.50" side/top lift silencer | **796,00** |
| **3C0065769L** | HALYARD® | 301 | **HST110** | 2.00" side/top lift silencer | **809,00** |
| **3C0065907W** | HALYARD® | 301 | **HST055** | 1.75" side/top lift silencer | **811,00** |
| **3C0065913R** | HALYARD® | 301 | **HST200** | 3.00" side/top lift silencer | **839,00** |
| **3C0065906U** | HALYARD® | 301 | **HST035** | 1.62" side/top lift silencer | **888,00** |
| **3C0065911L** | HALYARD® | 301 | **HST150** | 2.38" side/top lift silencer | **891,00** |
| **3C0065912N** | HALYARD® | 301 | **HST165** | 2.50" side/top lift silencer | **894,00** |
| **3C0065914T** | HALYARD® | 301 | **HST205** | 3.00" side/top lift silencer | **956,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0065770V** | HALYARD® | 301 | **HST215** | 4.00" side/top lift silencer | **1.019,00** |
| **3C0065909A** | HALYARD® | 301 | **HST115** | 2.00" side/top lift silencer | **1.134,00** |
| **3C0065910J** | HALYARD® | 301 | **HST145** | 2.38" side/top lift silencer | **1.137,00** |
| **3C0065793H** | HALYARD® | 301 | **HST210** | 3.50" side/top lift silencer | **1.159,00** |
| **3C0065916X** | HALYARD® | 301 | **HST225** | 5.00" side/top lift silencer | **1.224,00** |
| **3C0065915V** | HALYARD® | 301 | **HST220** | 5.00" side/top lift silencer | **1.449,00** |
| **3C0065917Z** | HALYARD® | 301 | **HST230** | 6.00" side/top lift silencer | **1.514,00** |
| **3C0065918B** | HALYARD® | 301 | **HST235** | 6" in 8" out side/top lift silencer | **1.552,00** |
| **3C0065919D** | HALYARD® | 301 | **HST240** | 8.00" side/top lift silencer | **1.954,00** |
| | | | | **SILENCER** | |
| | | | | **LIFT** | |
| **3C0065929G** | HALYARD® | 302 | **HEE005** | 1.50" side/side lift silencer | **666,00** |
| **3C0065930R** | HALYARD® | 302 | **HEE010** | 1.62" side/side lift silencer | **672,00** |
| **3C0065934Z** | HALYARD® | 302 | **HEE045** | 2.00" side/side lift silencer | **675,00** |
| **3C0065931T** | HALYARD® | 302 | **HEE020** | 1.77" side/side lift silencer | **680,00** |
| **3C0065932V** | HALYARD® | 302 | **HEE035** | 2.00" side/side lift silencer | **684,00** |
| **3C0065935B** | HALYARD® | 302 | **HEE060** | 2.38" side/side lift silencer | **791,00** |
| **3C0065933X** | HALYARD® | 302 | **HEE040** | 2.00" side/side lift silencer | **829,00** |
| **3C0065936D** | HALYARD® | 302 | **HEE065** | 2.38" side/side lift silencer | **841,00** |
| **3C0065937F** | HALYARD® | 302 | **HEE070** | 2.50" side/side lift silencer | **862,00** |
| **3C0065938H** | HALYARD® | 302 | **HEE080** | 3.00" side/side lift silencer | **869,00** |
| **3C0065939K** | HALYARD® | 302 | **HEE090** | 3.50" side/side lift silencer | **894,00** |
| **3C0065940U** | HALYARD® | 302 | **HEE095** | 4.00" side/side lift silencer | **1.219,00** |
| **3C0065941W** | HALYARD® | 302 | **HEE100** | 4.50" side/side lift silencer | **1.268,00** |
| **3C0065942Y** | HALYARD® | 302 | **HEE105** | 5.00" side/side lift silencer | **1.350,00** |
| | | | | **LIFT/ GRP ANGLE** | |
| **3C0065920M** | HALYARD® | 302 | **HAT015** | 2.38" angled in lift silencer | **938,00** |
| **3C0065921P** | HALYARD® | 302 | **HAT020** | 3.00" angled in lift silencer | **956,00** |
| **3C0065923U** | HALYARD® | 302 | **HAT030** | 3.50 " angled in lift silencer | **962,00** |
| **3C0065922S** | HALYARD® | 302 | **HAT025** | 3.50 " angled in lift silencer | **1.187,00** |
| **3C0065925Y** | HALYARD® | 302 | **HAT040** | 4.00" angled in lift silencer | **1.190,00** |
| **3C0065924W** | HALYARD® | 302 | **HAT035** | 4.00" angled in lift silencer | **1.321,00** |
| **3C0065926A** | HALYARD® | 302 | **HAT043** | 4.50" angled in lift silencer | **1.355,00** |
| **3C0065927C** | HALYARD® | 302 | **HAT045** | 5.00" angled in lift silencer | **1.371,00** |
| **3C0065928E** | HALYARD® | 302 | **HAT050** | 6.00" angled in lift silencer | **1.623,00** |
| | | | | **SILENCER** | |
| | | | | **GRP DUAL CHAMBER** | |
| **3C0065964J** | HALYARD® | 303 | **HDC025** | 4.00" Dual Chamber lift silencer | **2.267,00** |
| **3C0065965L** | HALYARD® | 303 | **HDC035** | 5.00" Dual Chamber lift silencer | **2.468,00** |
| **3C0065966N** | HALYARD® | 303 | **HDC040** | 5" in 6" out Dual Chamber lift silencer | **2.561,00** |
| **3C0065967R** | HALYARD® | 303 | **HDC045** | 6.00" Dual Chamber lift silencer | **2.577,00** |
| **3C0065968T** | HALYARD® | 303 | **HDC050** | 6" in 8" out Dual Chamber lift silencer | **2.624,00** |
| **3C0065969V** | HALYARD® | 303 | **HDC055** | 8" Dual Chamber lift silencer | **3.519,00** |
| **3C0065970D** | HALYARD® | 303 | **HDC060** | 8" Dual Chamber lift silencer | **4.236,00** |
| **3C0065971F** | HALYARD® | 303 | **HDC065** | 10.00" In-line oval silencer | **4.482,00** |
| **3C0065972H** | HALYARD® | 303 | **HDC070** | 12.00" In-line oval silencer | **4.622,00** |
| | | | | **GRP OVAL BODY** | |
| **3C0065956K** | HALYARD® | 303 | **HILO005** | 5.00" In-line oval silencer | **2.328,00** |
| **3C0065957M** | HALYARD® | 303 | **HILO006** | 5" in 6" out In-line oval silencer | **2.384,00** |
| **3C0065958P** | HALYARD® | 303 | **HILO010** | 6.00" In-line oval silencer | **2.394,00** |
| **3C0065959S** | HALYARD® | 303 | **HILO012** | 6" in 8" out In-line oval silencer | **3.130,00** |
| **3C0065960A** | HALYARD® | 303 | **HILO015** | 8.00" In-line oval silencer | **3.182,00** |
| **3C0065961C** | HALYARD® | 303 | **HILO016** | 8" in 10" out In-line oval silencer | **3.530,00** |
| **3C0065962E** | HALYARD® | 303 | **HILO020** | 3.00" In-line oval silencer | **4.642,00** |
| | | | | **GRP ROUND BODY** | |
| **3C0065943A** | HALYARD® | 303 | **HILR003** | 2.38" In-line round silencer | **987,00** |
| **3C0065944C** | HALYARD® | 303 | **HILR005** | 3.00" In-line round silencer | **1.117,00** |
| **3C0065945E** | HALYARD® | 303 | **HILR010** | 3.50" In-line round silencer | **1.177,00** |
| **3C0065946G** | HALYARD® | 303 | **HILR015** | 4.00" In-line round silencer | **1.527,00** |
| **3C0065947J** | HALYARD® | 303 | **HILR020** | 4.50" In-line round silencer | **1.597,00** |
| **3C0065948L** | HALYARD® | 303 | **HILR025** | 5.00" In-line round silencer | **1.636,00** |
| **3C0065950X** | HALYARD® | 303 | **HILR035** | 6" In-line round silencer | **2.052,00** |
| **3C0065949N** | HALYARD® | 303 | **HILR030** | 5" in 6" out In-line round silencer | **2.075,00** |
| **3C0065951Z** | HALYARD® | 303 | **HILR040** | 6" in 8" out In-line round silencer | **2.735,00** |
| **3C0065952B** | HALYARD® | 303 | **HILR045** | 8.00" In-line round silencer | **2.812,00** |
| **3C0065954F** | HALYARD® | 303 | **HILR050** | 10" In-line round silencer | **3.493,00** |
| **3C0065955H** | HALYARD® | 303 | **HILR055** | 12" In-line round silencer | **4.165,00** |
| **3C0023693S** | HALYARD® | . | **H023685** | Tubo 127mm IDx150mm | **353,00** |
| | | | | **HOSE CLAMP** | |
| | | | | **STAINLESS STEEL** | |
| **3C0021829E** | HALYARD® | 304 | **HCSS4751** | Fascetta inox W4 47-51mm | **15,00** |
| **3C0024937Z** | HALYARD® | 304 | **HCSS5559** | Fascetta inox W4 55-59mm | **16,00** |
| **3C0024938B** | HALYARD® | 304 | **HCSS6873** | Fascetta inox W4 68-73mm | **22,00** |
| **3C0023291V** | HALYARD® | 304 | **HCSS7985** | Fascetta inox W4 79-85mm | **23,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0025196M** | HALYARD® | . | **HCSS165173** | Fascetta inox 165-173mm | **23,00** |
| **3C0024939D** | HALYARD® | 304 | **HCSS126134** | Fascetta inox 126-134mm | **23,00** |
| **3C0024904H** | HALYARD® | 304 | **HCSS211227** | Fascetta inox 211-227mm | **24,00** |
| **3C0068207G** | HALYARD® | 304 | **HCSS97104** | Fascetta inox W4 97-104mm | **25,00** |
| **3C0024922K** | HALYARD® | 304 | **HCSS262278** | Fascetta inox 262-278mm | **27,00** |
| **3C0024940M** | HALYARD® | 304 | **HCSS159167** | Fascetta inox 159-167mm | **33,00** |
| **3C0024941P** | HALYARD® | 304 | **HCSS316332** | Fascetta inox 316-332mm | **34,00** |
| **3C0025243U** | HALYARD® | . | **HCSS367383** | Fascetta inox 367-383mm | **35,00** |
| | | | | **EXHAUST FLEXIBLE BELLOW** | |
| **3C0025413T** | HALYARD® | 305 | **CB1051** | soffietto silicone Ø int. 51 mm | **215,00** |
| **3C0067516R** | HALYARD® | 305 | **CB1090** | soffietto silicone Ø int. 90 mm | **251,00** |
| **3C0067515N** | HALYARD® | 305 | **CB1076** | soffietto silicone Ø int. 76 mm | **258,00** |
| **3C0067336N** | HALYARD® | 305 | **CB1102** | soffietto silicone Ø int. 102 mm | **349,00** |
| **3C0067075L** | HALYARD® | 305 | **CB1127** | soffietto silicone Ø int. 76 mm | **380,00** |
| **3C0067076N** | HALYARD® | 305 | **CB1152** | soffietto silicone Ø int. 76 mm | **423,00** |
| **3C0067517T** | HALYARD® | 305 | **CB1203** | soffietto silicone Ø int. 203 mm | **509,00** |
| **3C0067518V** | HALYARD® | 305 | **CB1254** | soffietto silicone Ø int. 254 mm | **596,00** |
| **3C0025777J** | HALYARD® | . | **CB2127** | soffietto silicone doppio Ø int. 127 mm, lungh 360mm | **598,00** |
| **3C0066618U** | HALYARD® | . | **CB2152** | soffietto silicone doppio Ø int. 152 mm, lungh 350mm | **673,00** |
| **3C0067520F** | HALYARD® | 305 | **CB2305** | soffietto silicone doppio Ø int. 305 mm, lungh 350mm | **1.215,00** |
| **3C0021713J** | HALYARD® | . | **CB2355** | soffietto silicone doppio Ø int. 356 mm, lungh 400mm | **1.466,00** |
| | | | | **EXHAUST HOSE** | |
| | | | | **GRP** | |
| **3C0068051B** | HALYARD® | . | **H009939 (1m)** | Tubo scarico GRP Ø int. 51 mm - 1m | **85,00** |
| **3C0025517F** | HALYARD® | . | **HT010** | Tubo scarico GRP Ø int. 38 mm - 1,2m | **122,00** |
| **3C0068052D** | HALYARD® | . | **H009966 (1m)** | Tubo scarico GRP Ø int. 102 mm - 1m | **141,00** |
| **3C0066103H** | HALYARD® | . | **HT055** | Tubo scarico GRP Ø int. 76 mm - 3m | **353,00** |
| **3C0025242S** | HALYARD® | . | **HT100** | Tubo scarico GRP Ø int. 346 mm - 3m | **1.204,00** |
| | | | | **SILICONE** | |
| **3C0024978P** | HALYARD® | 305 | **SS38** | Tubo scarico silicone Ø int. 38 mm - al metro | **562,00** |
| **3C0024979S** | HALYARD® | 305 | **SS41** | Tubo scarico silicone Ø int. 41 mm - al metro | **568,00** |
| **3C0024980A** | HALYARD® | 305 | **SS44** | Tubo scarico silicone Ø int. 45 mm - al metro | **574,00** |
| **3C0024981C** | HALYARD® | 305 | **SS51** | Tubo scarico silicone Ø int. 51 mm - al metro | **587,00** |
| **3C0024982E** | HALYARD® | 305 | **SS60** | Tubo scarico silicone Ø int. 60 mm - al metro | **604,00** |
| **3C0066665D** | HALYARD® | 305 | **SS63** | Tubo scarico silicone Ø int. 63,5 mm - al metro | **610,00** |
| **3C0024984J** | HALYARD® | 305 | **SS76** | Tubo scarico silicone Ø int. 76 mm - al metro | **635,00** |
| **3C0024985L** | HALYARD® | 305 | **SS89** | Tubo scarico silicone Ø int. 89 mm - al metro | **659,00** |
| **3C0024986N** | HALYARD® | 305 | **SS102** | Tubo scarico silicone Ø int. 102 mm - al metro | **778,00** |
| **3C0069418B** | HALYARD® | 305 | **SS127** | Tubo scarico silicone Ø int. 127 mm - al metro | **837,00** |
| **3C0021809Y** | HALYARD® | 305 | **SS152** | Tubo scarico silicone Ø int. 152 mm - al metro | **896,00** |
| **3C0024889R** | HALYARD® | 305 | **SS203** | Tubo scarico silicone Ø int. 203 mm - al metro | **1.237,00** |
| **3C0024890Z** | HALYARD® | 305 | **SS254** | Tubo scarico silicone Ø int. 254 mm - al metro | **1.382,00** |
| | | | | **STANDARD** | |
| **3C0021959U** | HALYARD® | 305 | **2HS32** | Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 32 mm - al metro | **62,00** |
| **3C0066342C** | HALYARD® | 305 | **2HS38** | Tubo scarico nitrile Ø int. 38 mm - al metro | **65,00** |
| **3C0066343E** | HALYARD® | 305 | **2HS41** | Tubo scarico nitrile Ø int. 40 mm - al metro | **68,00** |
| **3C0066239K** | HALYARD® | 305 | **2HS51** | Tubo scarico nitrile Ø int. 51 mm - al metro | **81,00** |
| **3C0066344G** | HALYARD® | 305 | **2HS44** | Tubo scarico nitrile Ø int. 44 mm - al metro | **82,00** |
| **3C0066346L** | HALYARD® | 305 | **2HS63** | Tubo scarico nitrile Ø int. 63,5 mm - al metro | **99,00** |
| **3C0066345J** | HALYARD® | 305 | **2HS60** | Tubo scarico nitrile Ø int. 60 mm - al metro | **101,00** |
| **3C0066347N** | HALYARD® | 305 | **2HS76** | Tubo scarico nitrile Ø int. 76 mm - al metro | **112,00** |
| **3C0066348R** | HALYARD® | 305 | **2HS89** | Tubo scarico nitrile Ø int. 89 mm - al metro | **125,00** |
| **3C0066349T** | HALYARD® | 305 | **2HS102** | Tubo scarico nitrile Ø int. 102 mm - al metro | **148,00** |
| **3C0066240U** | HALYARD® | 305 | **2HS127** | Tubo scarico nitrile Ø int. 127 mm - al metro | **170,00** |
| **3C0066351D** | HALYARD® | 305 | **2HS152** | Tubo scarico nitrile Ø int. 152 mm - al metro | **210,00** |
| | | | | **ULTRA FLEXIBLE** | |
| **66350B** | HALYARD® | . | **HFX113** | Tubo scarico nitrile Ø int. 113 mm - al metro | **392,00** |
| **3C0066352F** | HALYARD® | . | **HFX177** | Tubo scarico nitrile Ø int. 177 mm - al metro | **476,00** |
| **3C0021962G** | HALYARD® | . | **HFX203** | Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 203 mm - al metro | **511,00** |
| **3C0025186J** | HALYARD® | . | **HFX254** | Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - lungh 600mm | **591,00** |
| **3C0066354K** | HALYARD® | . | **HFX254** | Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - al metro | **591,00** |
| **3C0026167K** | HALYARD® | . | **HFX254** | Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - al metro | **591,00** |
| **3C0026168M** | HALYARD® | . | **HFX305** | Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - 3m | **755,00** |
| **3C0066355M** | HALYARD® | . | **HFX305** | Tubo scarico nitrile Ø int. 304 mm - al metro | **755,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022084J** | HALYARD® | . | **HJ060** | Collettore GRP 89mm OD x 240mm | **64,00** |
| | | | | **ADAPTOR** | |
| | | | | **GRP** | |
| **3C00000016** | HALYARD® | . | **HA020** | Adattatore GRP 51/76 mm | **260,00** |
| **3C0025737W** | HALYARD® | . | **HA050** | Adattatore GRP 76/89 mm | **240,00** |
| **3C0025275H** | HALYARD® | . | **HA095** | Adattatore GRP 127/152 mm | **370,00** |
| | | | | **BEND** | |
| | | | | **FLEXIBLE 45° EPDM** | |
| **3C0066362J** | HALYARD® | . | **CBR450040** | Curva a 45° EPDM Ø int. 51 mm | **318,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0066364N** | HALYARD® | . | **CBR450050** | Curva a 45° EPDM Ø int. 76 mm | **363,00** |
| **3C0066365R** | HALYARD® | . | **CBR450055** | Curva a 45° EPDM Ø int. 89 mm | **367,00** |
| **3C0066366T** | HALYARD® | . | **CBR450060** | Curva a 45° EPDM Ø int. 102 mm | **410,00** |
| **3C0066367V** | HALYARD® | . | **CBR450065** | Curva a 45° EPDM Ø int. 127 mm | **480,00** |
| **3C0066368X** | HALYARD® | . | **CBR450070** | Curva a 45° EPDM Ø int. 152 mm | **557,00** |
| **3C0066369Z** | HALYARD® | . | **CBR450075** | Curva a 45° EPDM Ø int. 203 mm | **722,00** |
| **3C0066370H** | HALYARD® | . | **CBR450080** | Curva a 45° EPDM Ø int. 254 mm | **909,00** |
| | | | | **FLEXIBLE 90° EPDM** | |
| **3C0066356P** | HALYARD® | . | **CBR90040** | Curva a 90° EPDM Ø int. 51 mm | **320,00** |
| **3C0066357S** | HALYARD® | . | **CBR90045** | Curva a 90° EPDM Ø int. 63 mm | **324,00** |
| **3C0066358U** | HALYARD® | . | **CBR90050** | Curva a 90° EPDM Ø int. 76 mm | **365,00** |
| **3C0065794K** | HALYARD® | . | **CBR90055** | Curva a 90° EPDM Ø int. 89 mm | **370,00** |
| **3C0065795M** | HALYARD® | . | **CBR90060** | Curva a 90° EPDM Ø int. 102 mm | **414,00** |
| **3C0066117V** | HALYARD® | . | **CBR90065** | Curva a 90° EPDM Ø int. 127 mm | **486,00** |
| **3C0066359W** | HALYARD® | . | **CBR90070** | Curva a 90° EPDM Ø int. 152 mm | **563,00** |
| **3C0066360E** | HALYARD® | . | **CBR90075** | Curva a 90° EPDM Ø int. 203 mm | **733,00** |
| **3C0066361G** | HALYARD® | . | **CBR90080** | Curva a 90° EPDM Ø int. 254 mm | **926,00** |
| | | | | **FLEXIBLE 90° SILICONE** | |
| **3C0025292H** | HALYARD® | . | **CB90075** | Curva a 90° Silicone Ø int. 203 mm | **1.633,00** |
| | | | | **GRP 180°** | |
| **3C0021172A** | HALYARD® | 306 | **H45050** | Curva a 45° GRP Ø int. 76 mm | **168,00** |
| **3C0021696M** | HALYARD® | 306 | **H45060** | Curva a 45° GRP Ø int. 102 mm | **189,00** |
| **3C0067210P** | HALYARD® | 306 | **H90050** | Curva a 90° GRP Ø int. 76 mm | **243,00** |
| **3C0021697P** | HALYARD® | 306 | **H45070** | Curva a 45° GRP Ø int. 127 mm | **257,00** |
| **3C0068450S** | HALYARD® | 306 | **H90055** | Curva a 90° GRP Ø int. 89 mm | **262,00** |
| **3C0021698S** | HALYARD® | 306 | **H90060** | Curva a 90° GRP Ø int. 102 mm | **275,00** |
| **3C0065711C** | HALYARD® | 306 | **H45075** | Curva a 45° GRP Ø int. 152 mm | **288,00** |
| **3C0021173C** | HALYARD® | 306 | **H180050** | Curva a 180° GRP Ø int. 76 mm | **346,00** |
| **3C0066624N** | HALYARD® | 306 | **H90070** | Curva a 90° GRP Ø int. 127 mm | **356,00** |
| **3C0022085L** | HALYARD® | . | **H180060** | Curva a 45° GRP Ø int. 89 mm | **398,00** |
| **3C0021699U** | HALYARD® | 306 | **H180060** | Curva a 180° GRP Ø int. 102 mm | **398,00** |
| **3C0066123P** | HALYARD® | 306 | **H90075** | Curva a 90° GRP Ø int. 152 mm | **400,00** |
| **3C0021352C** | HALYARD® | 306 | **H45080** | Curva a 45° GRP Ø int. 203 mm | **458,00** |
| **3C0021700Z** | HALYARD® | 306 | **H180075** | Curva a 180° GRP Ø int. 152 mm | **584,00** |
| | | | | **NOISE INSULATION MATERIAL** | |
| **3C0025415X** | HALYARD® | 310 | **S5019** | Pannelli Halcoustic autoadesivi da 25mm - tot 2,4mq | **283,00** |
| **3C0025414V** | HALYARD® | 310 | **S3019** | Pannelli Halcoustic da 25mm - tot 2,4mq | **283,00** |
| **3C0066385X** | HALYARD® | 310 | **S3003** | Rivestimento Re-inforced silver polyester - 12mm - tot 2,4mq | **300,00** |
| **3C0066384V** | HALYARD® | 310 | **S3004** | Rivestimento Sealglass - 12mm - tot 2,4mq | **317,00** |
| **3C0066383T** | HALYARD® | 310 | **S3002** | Rivestimento Maritex - 12mm - tot 2,4mq | **335,00** |
| **3C0066388D** | HALYARD® | 310 | **S5003** | Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq | **363,00** |
| **3C0066387B** | HALYARD® | 310 | **S5004** | Rivestimento Sealglass autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq | **378,00** |
| **3C0066386Z** | HALYARD® | 310 | **S5002** | Rivestimento Maritex autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq | **392,00** |
| | | | | **NOISE INSULATION MATERIAL** | |
| **3C0066402U** | HALYARD® | 311 | **S4036** | nastro Re-inforced Silver Polyester 50m x 50mm (163”x2”) | **26,00** |
| **3C0021964L** | HALYARD® | 311 | **S4026A** | nastro Maritex 50m x 50mm (163”x2”) | **136,00** |
| **3C0066400P** | HALYARD® | 311 | **S4025A** | 20m x 50mm (65’x2”) nastro Sealglass | **148,00** |
| **3C0066396C** | HALYARD® | 311 | **S3038** | Rivestimento Re-inforced silver polyester - 45mm - tot 1,2mq | **307,00** |
| **3C0066399J** | HALYARD® | 311 | **S5038** | Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq | **331,00** |
| **3C0066395A** | HALYARD® | 311 | **S3037** | Rivestimento Sealglass - 45mm - tot 1,2mq | **336,00** |
| **3C0066394Y** | HALYARD® | 311 | **S3039** | Rivestimento Maritex - 45mm - tot 1,2mq | **353,00** |
| **3C0066398G** | HALYARD® | 311 | **S5037** | Rivestimento Sealglass autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq | **370,00** |
| **3C0066397E** | HALYARD® | 311 | **S5039** | Rivestimento Maritex autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq | **374,00** |
| **3C0066390P** | HALYARD® | 311 | **S3016** | Rivestimento Re-inforced silver polyester - 32mm - tot 2,4mq | **398,00** |
| **3C0066389F** | HALYARD® | 311 | **S3015** | Rivestimento Sealglass - 32mm - tot 2,4mq | **434,00** |
| **3C0066007M** | HALYARD® | 311 | **S3017** | Rivestimento Maritex - 32mm - tot 2,4mq | **451,00** |
| **3C0066393W** | HALYARD® | 311 | **S5016** | Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq | **459,00** |
| **3C0066392U** | HALYARD® | 311 | **S5015** | Rivestimento Sealglass autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq | **490,00** |
| **3C0066391S** | HALYARD® | 311 | **S5017** | Rivestimento Maritex autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq | **507,00** |
| | | | | **TEMPERATURE EXHAUST ALERT SYSTEM** | |
| **3C0021853B** | HALYARD® | . | **H000445** | Doppio motore | **124,00** |
| **3C0023964X** | HALYARD® | 312 | **AS125** | Singolo motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m) | **955,00** |
| **3C0023966B** | HALYARD® | 312 | **AS145** | Singolo motore, doppia staz. con sensore rimovibile e cavo (16m) | **1.246,00** |
| **3C0023968F** | HALYARD® | 312 | **AS225** | Doppio motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m) | **1.441,00** |
| **3C0023970S** | HALYARD® | 312 | **AS245** | Doppio motore, doppia staz. con sensori rimovibili e cavo (16m) | **1.715,00** |

UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **VELAIR® Sistemi di condizionamento marini** | | |
| | | | | **VSD COMPACT SERIES** | |
| | | | | **D/C** | |
| **3C0026254E** | VELAIR® | 314 | **Compact i0912 VSD SMART** | Range da 2500 a 9000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 12V | **5.550,00** |
| **3C0026255G** | VELAIR® | 314 | **Compact i0924 VSD SMART** | Range da 2500 a 9000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 24V | **5.550,00** |
| **3C0026256J** | VELAIR® | 314 | **Compact i1524 VSD SMART** | Range da 3500 a 15000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 24V | **5.956,00** |
| | | | | **COMPACT SERIES** | |
| **3C0020379U** | VELAIR® | 316 | **Compact 7 WIFI** | Capacità: 7000 BTU/h - pannello di com. touch a parete incluso | **2.440,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0022885W** | VELAIR® | . | **.** | Kit pannello controllo WiFi | **160,60** |
| **3C0025420P** | VELAIR® | . | **.** | Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Compatti | **208,60** |
| **3C0025431V** | VELAIR® | . | **.** | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 115V | **316,00** |
| **3C0025432X** | VELAIR® | . | **.** | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su COMPACT 18 | **316,00** |
| **3C0025433Z** | VELAIR® | . | **.** | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 230V | **316,00** |
| **3C0025430T** | VELAIR® | . | **.** | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 230V | **316,00** |
| **3C0025435D** | VELAIR® | . | **.** | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i21 230V | **316,00** |
| **3C0025434B** | VELAIR® | . | **.** | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 115V | **316,00** |
| **3C0025429J** | VELAIR® | . | **.** | Kit Retrofit pannello su COMPACT 7 e 13 | **331,80** |
| | | | | **VSD COMPACT SERIES** | |
| | | | | **A/C** | |
| **3C0069752PV** | VELAIR® | . | **Compact i10 VSD** | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V | **3.381,00** |
| **3C0069752PL** | VELAIR® | . | **Compact i10 VSD** | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi,115V | **3.381,00** |
| **3C0069750KL** | VELAIR® | . | **Compact i16 VSD** | Range da 6000 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi,115V | **3.691,00** |
| **3C0024831GL** | VELAIR® | 318 | **Compact i10 VSD SMART** | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V | **3.777,00** |
| **3C0024831GV** | VELAIR® | 318 | **Compact i10 VSD SMART** | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V | **3.777,00** |
| **3C0024832JW** | VELAIR® | 318 | **Compact i16 VSD SMART** | Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V | **4.125,00** |
| **3C0024832JU** | VELAIR® | 318 | **Compact i16 VSD SMART** | Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V | **4.125,00** |
| **3C0022571WL** | VELAIR® | . | **Compact i21 VSD** | Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V | **4.907,00** |
| **3C0024765WV** | VELAIR® | 318 | **Compact i21 VSD new** | Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V | **4.923,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0026102E** | VELAIR® | 319 | **.** | Kit staffe di remotaggio pannello elettrico - per modelli i10 e i16 SMART | **168,50** |
| **3C0025829B** | VELAIR® | 319 | **SMART M7** | ınnello digitale Opzionale per controllo temperatura ambiente Compatti VSD Smart i10/i16, e VSD i | **333,50** |
| | | | | **VSD CHILLER** | |
| **3C0069338D** | VELAIR® | 320 | **Chiller i42 VSD** | Capacità : range da 18.000 a 42.000 BTU/h | **8.961,00** |
| **3C0069339F** | VELAIR® | 320 | **Chiller i62 VSD** | Capacità : range da 30.000 a 62.000 BTU/h | **11.001,00** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0024600L** | VELAIR® | 321 | **VFC-DSP** | Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Fancoil | **266,60** |
| | | | | **FANCOIL SERIES** | |
| **3C0023398P** | VELAIR® | 321 | **V5** | Capacità di raffreddamento 5000 BTU/h | **1.042,00** |
| **3C0023399S** | VELAIR® | 321 | **V12** | Capacità di raffreddamento 12000 BTU/h | **1.161,00** |
| **3C0023729L** | VELAIR® | 321 | **V20** | Capacità di raffreddamento 20000 BTU/h | **1.964,00** |
| | | | | **CENTRIFUGAL PUMP** | |
| | | | | **SEAWATER** | |
| **3C0069886M** | VELAIR® | 322 | **PMD-221** | Pompa centrifuga 15 l/min (4.0 GPM) c/filetto 3/4" | **267,50** |
| **3C0026368W** | VELAIR® | . | **13-01-002** | Pompa di Circolazione c/ motore brushless, 38 l/min (602 GPH), 24V | **282,10** |
| **3C0026367U** | VELAIR® | . | **13-01-001** | Pompa di Circolazione c/ motore brushless, 32 l/min (507 GPH), 12V | **282,10** |
| **3C0063570A** | VELAIR® | 322 | **PMD-371** | Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), racc. 17mm | **289,10** |
| **3C0069696G** | VELAIR® | 322 | **PMD-421** | Pompa centrifuga 35 l/min (9.2 GPM) c/filetto 3/4" | **415,10** |
| | | | | **SELF PRIMING PUMP** | |
| | | | | **SEAWATER** | |
| **3C0063799K** | VELAIR® | 322 | **5513-1E12 230** | Pompa autoadescante 17 l/min (4.5 GPM), 230V(50/60Hz) | **375,20** |
| **3C0026300J** | VELAIR® | . | **5518-1EM2-V636** | Pompa autoadescante 12V DC – 15 l/min (4.0 GPM) | **412,00** |
| **3C0026301L** | VELAIR® | . | **5518-1EM2-V736** | Pompa autoadescante 24V DC – 20 l/min (6.7 GPM) | **412,00** |
| **3C0020349J** | VELAIR® | 322 | **PMD-641** | Pompa centrifuga 55 l/min @2m, 20 l/min @ 8m | **504,30** |
| **3C0020345A** | VELAIR® | 322 | **PMD-1521GPG2** | Pompa centrifuga 60 l/min @2m, 35 l/min @ 8m | **615,00** |
| | | | | **CENTRIFUGAL PUMP** | |
| | | | | **SEAWATER** | |
| **3C0022746F** | VELAIR® | 323 | **PM500** | Pompa centrifuga 32 l/min (8.5 GPM) - 115V/60Hz | **636,70** |
| **3C0023042X** | VELAIR® | 323 | **PM1000** | Pompa centrifuga acqua mare 65 l/min (17.0 GPM) - 115V/60Hz | **685,00** |
| | | | | **SELF PRIMING PUMP** | |
| | | | | **SEAWATER** | |
| **3C0026150S** | VELAIR® | 323 | **5513-1E12 115** | Pompa autoadescante 20.8 l/min (5.5 GPM), 115V/60Hz | **415,10** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **6C0025696J** | VELAIR® | . | **.** | Rondella di massa 1145.100004 | **4,30** |
| **6C0025698N** | VELAIR® | . | **.** | Rondella di massa 1145.100005 | **5,30** |
| **3C0025694E** | VELAIR® | . | **.** | Scarico mare 1265.100004 | **11,20** |
| **3C0024646M** | VELAIR® | 324 | **.** | Presa mare 3/4" | **16,90** |
| **3C0025695G** | VELAIR® | . | **.** | Valvola a sfera 1570.120004 | **17,80** |
| **3C0020346C** | VELAIR® | 324 | **.** | Collettore 3/4"MX3/4"F c/valvola a sfera 3 vie | **17,90** |
| **3C0025697L** | VELAIR® | . | **.** | Valvola a sfera 1570.120005 | **23,10** |
| **3C0069431T** | VELAIR® | 324 | **.** | Presa mare 1/2" | **25,30** |
| **3C0069646R** | VELAIR® | 324 | **.** | Ombrinale 3/4" | **26,70** |
| **3C0024647P** | VELAIR® | 324 | **.** | Ombrinale 1" | **38,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0069469V** | VELAIR® | 324 | **.** | Presa mare 1" | **38,30** |
| **3C0023988M** | VELAIR® | 324 | **Kit Temp Sensor** | Kit Retrofit sonda temperatura ambientale con cavo da 10 m | **88,40** |
| **1C0069475P** | VELAIR® | 324 | **BH KIT-1/2** | Kit passascafo da 1/2" | **158,30** |
| **1C0024684W** | VELAIR® | 324 | **BH KIT-3/4** | Kit passascafo da3/4" | **215,70** |
| **1C0069488Z** | VELAIR® | 324 | **BH KIT-1** | Kit passascafo da 1" | **259,60** |
| | | | | **HOSE** | |
| **3C0069645N** | VELAIR® | 324 | **Hose 20** | Tubo rinforzato trasparente Ø int.20mm - al metro | **5,70** |
| **1C0069532Z** | VELAIR® | 324 | **Hose 16** | Tubo rinforzato trasparente Ø int.16mm - al metro | **4,20** |
| **3C0026200E** | VELAIR® | 324 | **Hose 25** | Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - al metro | **8,30** |
| **3C0026223T** | VELAIR® | . | **.** | Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - bobina 60m | **432,10** |
| | | | | **RELAY BOX** | |
| **1C0023391ZV** | VELAIR® | 324 | **.** | Relay box 1 pompa /2 unità 230 V | **230,70** |
| **1C0023415LV** | VELAIR® | 324 | **.** | Relay box 1 pompa /2 unità 115 V | **259,50** |
| **1C0023392B** | VELAIR® | 324 | **.** | Relay box 1 pompa /3-6 unità 230 V | **359,30** |
| **1C0023416N** | VELAIR® | 324 | **.** | Relay box 1 pompa /3-6 unità 115 V | **447,20** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0024662K** | VELAIR® | 325 | **.** | Niple doppio 1/2" | **3,10** |
| **3C0020348G** | VELAIR® | 325 | **.** | Tappo per collettore 3/4" - maschio | **3,50** |
| **3C0021355J** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 1/2" 20mm | **3,80** |
| **3C0069430R** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 1/2" 16mm | **3,90** |
| **3C0024660F** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 1/2" 16mm | **4,00** |
| **3C0024659X** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 1/2" 20mm | **4,10** |
| **3C0021304R** | VELAIR® | 325 | **.** | Tappo per collettore 3/4" - femmina | **4,30** |
| **3C0024661H** | VELAIR® | 325 | **.** | Niple doppio 3/4" | **4,30** |
| **3C0024664P** | VELAIR® | 325 | **.** | Niple doppio ridotto 1" a 3/4" | **4,70** |
| **3C0024655N** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 3/4" 16mm | **4,70** |
| **3C0024654L** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 3/4" 20mm | **5,00** |
| **3C0024658V** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 3/4" 16mm | **5,30** |
| **3C0024670J** | VELAIR® | 325 | **.** | Tappo 1" | **5,60** |
| **3C0024665S** | VELAIR® | 325 | **.** | Niple doppio ridotto 1" a 1/2" | **5,60** |
| **3C0024653J** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 3/4" 25mm | **5,60** |
| **3C0069474M** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 3/4" 20mm | **5,60** |
| **3C0024671L** | VELAIR® | 325 | **.** | Tappo 1" | **5,70** |
| **3C0069472H** | VELAIR® | 325 | **.** | Niple doppio 1" | **6,00** |
| **3C0020473K** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 1" 25mm | **6,40** |
| **3C0069733K** | VELAIR® | 325 | **.** | Niple doppio ridotto 1" a 1/2" | **7,00** |
| **3C0069638S** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 1" 25mm | **7,00** |
| **3C0069468T** | VELAIR® | 325 | **.** | Portagomma 1" 20mm | **7,50** |
| **3C0024663M** | VELAIR® | 325 | **.** | Niple doppio ridotto 1 1/4" a 1" | **7,90** |
| **3C0024651E** | VELAIR® | 325 | **.** | Tee 3/4" | **8,70** |
| **3C0024650C** | VELAIR® | 325 | **.** | Tee 1" | **13,30** |
| **3C0062203R** | VELAIR® | . | **HA5** | Flangia raccordo maschio 125mm | **16,80** |
| **3C0021354G** | VELAIR® | 325 | **.** | Valvola 1/2" | **16,90** |
| **3C0024648S** | VELAIR® | 325 | **.** | Valvola 3/4" | **22,20** |
| **3C0020450X** | VELAIR® | 325 | **.** | Manometro | **22,90** |
| **3C0024668Y** | VELAIR® | 325 | **.** | Collettore 1" 2 vie | **24,20** |
| **3C0069471F** | VELAIR® | 325 | **.** | Valvola 1" | **31,30** |
| **3C0024669A** | VELAIR® | 325 | **.** | Collettore 1" 3 vie | **65,90** |
| **3C0024667W** | VELAIR® | 325 | **.** | Vaso Espansione 5 litri | **73,00** |
| **3C0024649U** | VELAIR® | 325 | **.** | Filtro 3/4" | **130,40** |
| **3C0069433X** | VELAIR® | 325 | **.** | Filtro 1/2" | **130,40** |
| **3C0069470D** | VELAIR® | 325 | **.** | Filtro 1" | **144,90** |
| **3C0024674T** | VELAIR® | 325 | **.** | Disareatore | **375,00** |
| | | | | **EXPANSION TANK** | |
| **3C0024007A** | VELAIR® | 325 | **.** | Vaso Espansione 8 litri | **214,90** |
| | | | | **HOSE** | |
| **1C0024681PN** | VELAIR® | 325 | **.** | Tubo isolato acqua-glicole DNi 16 - al metro | **30,90** |
| **1C0024693XN** | VELAIR® | 325 | **.** | Tubo isolato acqua-glicole DNi 20 - al metro | **33,00** |
| **1C0024682SN** | VELAIR® | 325 | **.** | Tubo isolato acqua-glicole DNi 25 - al metro | **36,70** |
| **3C0024693X** | VELAIR® | . | **.** | Tubo isolato acqua-glicole DNi 20 - 20m | **575,80** |
| **3C0024682S** | VELAIR® | . | **.** | Tubo isolato acqua-glicole DNi 25 - 20m | **641,00** |
| **3C0024681P** | VELAIR® | . | **.** | Tubo isolato acqua-glicole DNi 16 - 50m | **1.347,20** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0025573S** | VELAIR® | 326 | **.** | Riduzione aria 100/80 | **20,90** |
| **3C0025566V** | VELAIR® | 326 | **.** | Riduzione aria 125/100 | **26,70** |
| **3C0025576Y** | VELAIR® | 326 | **.** | Riduzione aria 150/100 | **26,70** |
| **3C0025575W** | VELAIR® | 326 | **.** | Riduzione aria 150/125 | **26,70** |
| **3C0025574U** | VELAIR® | 326 | **.** | Riduzione aria 125/80 | **26,70** |
| **3C0025577A** | VELAIR® | 326 | **.** | Riduzione aria 150/80 | **26,70** |
| **3C0025580N** | VELAIR® | 326 | **.** | Raccordo aria femmina 100 (uscita ventiulatore compatto) | **34,80** |
| **3C0025567X** | VELAIR® | 326 | **.** | Raccordo aria femmina 125 (uscita ventiulatore compatto) | **39,40** |
| **3C0025581R** | VELAIR® | 326 | **.** | Raccordo aria femmina 150 (uscita ventiulatore compatto) | **48,70** |
| | | | | **DIVIDER** | |
| **3C0025569B** | VELAIR® | 326 | **.** | Deviatore Y mm 100IN - 100/100 OUT | **102,00** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0025564R** | VELAIR® | 326 | **.** | Deviatore Y mm 125IN - 125/125 OUT | **115,80** |
| **3C0025570K** | VELAIR® | 326 | **.** | Deviatore Y mm 150IN - 150/150 OUT | **129,70** |
| **3C0025565T** | VELAIR® | 326 | **.** | Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT | **133,20** |
| **3C0025571M** | VELAIR® | 326 | **.** | Deviatore T mm 100IN - 100/100 OUT | **159,40** |
| **3C0025572P** | VELAIR® | 326 | **.** | Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT | **207,30** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0062204T** | VELAIR® | 327 | **.** | Raccordo maschio tondo mm 100 | **25,80** |
| **3C0062206X** | VELAIR® | 327 | **HRO4** | Raccordo maschio ovale mm 100 | **28,00** |
| **3C0062205V** | VELAIR® | 327 | **HR5** | Raccordo maschio tondo mm 125 | **30,70** |
| **3C0062207Z** | VELAIR® | 327 | **HRO5** | Raccordo maschio ovale mm 125 | **30,70** |
| **3C0062208B** | VELAIR® | 327 | **HRO6** | Raccordo maschio ovale mm 150 | **33,40** |
| **3C0063912C** | VELAIR® | 327 | **HR6** | Raccordo maschio tondo mm 150 | **33,40** |
| **3C0061651P** | VELAIR® | 327 | **HR3** | Raccordo maschio tondo mm 80 | **44,30** |
| | | | | **PLENUM** | |
| **3C0069534D** | VELAIR® | 327 | **TB-04x04** | Plenum plastica mm 100x100 | **25,10** |
| **3C0064252R** | VELAIR® | 327 | **TB-04x04-04OB** | Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100 | **65,30** |
| **3C0062555Z** | VELAIR® | 327 | **TB-08x08** | Plenum plastica mm 200x200 | **72,00** |
| **3C0062216A** | VELAIR® | 327 | **TB-06x04** | Plenum plastica mm 150x100 | **72,00** |
| **3C0064253T** | VELAIR® | 327 | **TB-06x04-04OB** | Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100 | **72,00** |
| **3C0064254V** | VELAIR® | 327 | **TB-08x04-04OB** | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100 | **72,00** |
| **3C0064255X** | VELAIR® | 327 | **TB-08x04-05OB** | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125 | **72,00** |
| **3C0062218E** | VELAIR® | 327 | **TB-10x04** | Plenum plastica mm 250x100 | **72,00** |
| **3C0062217C** | VELAIR® | 327 | **TB-08x04** | Plenum plastica mm 200x100 | **72,00** |
| **3C0062531J** | VELAIR® | 327 | **TB-08x06** | Plenum plastica mm 200x150 | **72,00** |
| **3C0062576H** | VELAIR® | 327 | **TB-10x06** | Plenum plastica mm 250x150 | **89,30** |
| **3C0063918R** | VELAIR® | 327 | **TB-16X04** | Plenum plastica mm 400x100 | **89,30** |
| **3C0061331J** | VELAIR® | 327 | **TB-12X04** | Plenum plastica mm 300x100 | **89,30** |
| **3C0064256Z** | VELAIR® | 327 | **TB-10x04-05OB** | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125 | **94,60** |
| | | | | **Accessory/Spare** | |
| **3C0020648V** | VELAIR® | 328 | **.** | Adattatore griglia tonda da 5" a 4" | **18,90** |
| **3C0069616F** | VELAIR® | 328 | **RR3-4R** | Adattatore griglia tonda da 3" a 4" | **21,40** |
| **3C0020471F** | VELAIR® | 328 | **KN-636** | Nastro adesivo alluminio rinforzato h 50 mm | **24,00** |
| | | | | **GRILL** | |
| **3C0069428E** | VELAIR® | 328 | **9751-060-01 W** | Griglia tonda fissa raccordata mm 100 bianca | **7,80** |
| **3C0025467T** | VELAIR® | 328 | **.** | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera | **18,50** |
| **3C0025468V** | VELAIR® | 328 | **.** | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca | **18,50** |
| **3C0025119T** | VELAIR® | . | **.** | Griglia tonda orinetabile mm 75 - nera | **29,50** |
| **3C0021213M** | VELAIR® | 328 | **.** | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 75 - nera | **69,60** |
| **3C0069615D** | VELAIR® | 328 | **3GL-W3** | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 76 bianca - Global style | **80,10** |
| | | | | **HOSE** | |
| **3C0067112P** | VELAIR® | . | **T I.26-102** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - al metro | **11,00** |
| **3C00600116S** | VELAIR® | . | **T I.26-82** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - al metro | **12,50** |
| **3C0069139X** | VELAIR® | . | **T I.26-127** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - al metro | **12,80** |
| **3C0067113S** | VELAIR® | . | **T I.26-152** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - al metro | **14,30** |
| **3C0067112PF** | VELAIR® | 328 | **T I.26-102** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - 10m | **109,60** |
| **3C0600116SS** | VELAIR® | 328 | **T I.26-82** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - 10m | **124,20** |
| **3C0069139XX** | VELAIR® | 328 | **T I.26-127** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - 10m | **127,30** |
| **3C0067113SS** | VELAIR® | 328 | **T I.26-152** | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - 10m | **142,50** |
| **3C0026196T** | VELAIR® | 328 | **.** | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 80 - 10m | **262,60** |
| **3C0026197V** | VELAIR® | 328 | **.** | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 100 - 10m | **273,40** |
| **3C0026198X** | VELAIR® | 328 | **.** | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 125 - 10m | **285,40** |
| **3C0026199Z** | VELAIR® | 328 | **.** | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 150 - 10m | **311,80** |
| | | | | **PLENUM** | |
| **3C0064259F** | VELAIR® | 328 | **TB-10x04-04OS** | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100 | **101,30** |
| **3C0064258D** | VELAIR® | 328 | **TB-08x04-05OS** | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125 | **101,30** |
| **3C0061336O** | VELAIR® | 328 | **TB-12x04-05OS** | Plenum mm 300x100 c/ racc. mm 150 | **101,30** |
| **3C0064262U** | VELAIR® | 328 | **TB-06x04-04RE** | Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100 | **101,30** |
| **3C0064260P** | VELAIR® | 328 | **TB-10x04-05OS** | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125 | **101,30** |
| **3C0064261S** | VELAIR® | 328 | **TB-04x04-04RE** | Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100 | **101,30** |
| **3C0064263W** | VELAIR® | 328 | **TB-08x04-04RE** | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100 | **101,30** |
| **3C0064257B** | VELAIR® | 328 | **TB-08x04-04OS** | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100 | **101,30** |
| **3C0064264Y** | VELAIR® | 328 | **TB-10x04-04RE** | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100 | **108,00** |
| **3C0064265A** | VELAIR® | 328 | **TB-10x06-05RE** | Plenum mm 250x150 c/ racc. mm 125 | **125,70** |
| | | | | **GRILL** | |
| **3C0069023B** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 2010** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x100 | **35,20** |
| **3C0069466N** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 1010** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 100x100 | **35,20** |
| **3C0069022Z** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 1510** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 150x100 | **35,20** |
| **3C0062532L** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 2015** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x150 | **40,80** |
| **3C0021319E** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 3010** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 300x100 | **42,20** |
| **3C0069021X** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 2510** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x100 | **42,20** |
| **3C0063074M** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 2020** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x200 | **42,70** |
| **3C0069421P** | VELAIR® | 329 | **NOVAA 2-2 2515** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x150 | **50,60** |
| **3C0069490K** | VELAIR® | 329 | **NOVA-R 2515** | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 250x150 | **52,00** |
| **3C0069422S** | VELAIR® | 329 | **NOVA-R 3020** | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x200 | **60,40** |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - OTTOBRE 2026**

**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio | pg | Modello | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3C0020652K** | VELAIR® | 329 | **AA 2905** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 297X53 | **71,00** |
| **3C0061380Z** | VELAIR® | 329 | **NOVA-R 3030** | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x300 | **75,90** |
| **3C0069423U** | VELAIR® | 329 | **NOVA-R 4025** | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x250 | **84,30** |
| **3C0020651H** | VELAIR® | 329 | **AA 4705** | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 475X55 | **93,70** |
| **3C0066706R** | VELAIR® | 329 | **NOVA-R 6015** | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 600x150 | **96,50** |
| **3C0061381A** | VELAIR® | 329 | **NOVA-R 4040** | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x400 | **105,40** |
| **3C0064195F** | VELAIR® | 329 | **VHT10x10** | Griglia mandata Teak mm 100x100 | **112,60** |
| **3C0064536F** | VELAIR® | 329 | **VHT20x15** | Griglia mandata Teak mm 200x150 | **122,20** |
| **3C0064535D** | VELAIR® | 329 | **VHT20x10** | Griglia mandata Teak mm 200x100 | **133,90** |
| **3C0064534B** | VELAIR® | 329 | **VHT15x10** | Griglia mandata Teak mm 150x100 | **139,40** |
| **3C0061652S** | VELAIR® | 329 | **VHT25x10** | Griglia mandata Teak mm 250x100 | **143,00** |
| **3C0061653U** | VELAIR® | 329 | **VHT25x15** | Griglia mandata Teak mm 250x150 | **147,40** |
| **3C0069494U** | VELAIR® | 329 | **TA2515** | Griglia ripresa in teak mm 250x150 | **173,50** |
| **3C0022187V** | VELAIR® | 329 | **VHT30x10** | Griglia mandata Teak mm 300x100 | **179,50** |
| **3C0020864B** | VELAIR® | 329 | **AB2515** | Griglia ripresa in alluminio bianco mm 250x150 | **190,30** |
| **3C0064361W** | VELAIR® | 329 | **VHT25x25** | Griglia mandata Teak mm 250x250 | **191,70** |
| **3C0069497A** | VELAIR® | 329 | **TA3020** | Griglia ripresa in teak mm 300x200 | **210,00** |
| **3C0069605A** | VELAIR® | 329 | **AB3020** | Griglia ripresa in alluminio bianco mm 300x200 | **235,50** |
| **3C0069498C** | VELAIR® | 329 | **TA4025** | Griglia ripresa in teak mm 400x250 | **249,50** |
| **3C0020865D** | VELAIR® | 329 | **AB4025** | Griglia ripresa in alluminio bianco mm 400x250 | **251,60** |
| | | | | **GRILL** | |
| **3C0020881B** | VELAIR® | 330 | **BS2010** | Griglia mandata Alluminio Nero 200x100 | **103,20** |
| **3C0069630Z** | VELAIR® | 330 | **BS2510** | Griglia mandata Alluminio Nero 250x100 | **109,70** |
| **3C0069914P** | VELAIR® | 330 | **WS1010** | Griglia mandata Alluminio Bianca 100x100 | **125,80** |
| **3C0069631B** | VELAIR® | 330 | **BS4010** | Griglia mandata Alluminio Nero 400x100 | **129,00** |
| **3C0069915S** | VELAIR® | 330 | **WS2010** | Griglia mandata Alluminio Bianca 200x100 | **132,30** |
| **3C0069533B** | VELAIR® | 330 | **WC1010** | Griglia mandata chiudibile Al bianca 100x100 | **138,70** |
| **3C0069916U** | VELAIR® | 330 | **WS2510** | Griglia mandata Alluminio Bianca 250x100 | **138,70** |
| **3C0069492P** | VELAIR® | 330 | **TC1010** | Griglia mandata chiudibile Teak 100x100 | **140,00** |
| **3C0062539B** | VELAIR® | 330 | **WS2015** | Griglia mandata Alluminio Bianca 200x150 | **145,20** |
| **3C0022791L** | VELAIR® | 330 | **WS3010** | Griglia mandata Alluminio Bianca 300x100 | **148,40** |
| **3C0069918Y** | VELAIR® | 330 | **WC2510** | Griglia mandata chiudibile Al bianca 250x100 | **154,80** |
| **3C0069917W** | VELAIR® | 330 | **WC2010** | Griglia mandata chiudibile Al bianca 200x100 | **164,50** |
| **3C0069493S** | VELAIR® | 330 | **TC2010** | Griglia mandata chiudibile Teak 200x100 | **176,50** |
| **3C0069910F** | VELAIR® | 330 | **TC2510** | Griglia mandata chiudibile Teak 250x100 | **191,70** |
| **3C0069506Y** | VELAIR® | 330 | **TC2515** | Griglia mandata chiudibile Teak 250x150 | **216,10** |

**CONDIZIONI DI VENDITA:**

1. Ordini: si accettano solo ordini scritti inviati per lettera, fax o e-mail; l'ordine deve riportare il codice di riferimento degli articoli, la descrizione e la quantità degli stessi.
avviso contrario da parte del cliente, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine, ai prezzi di listino in vigore.

2. Spedizioni: La merce s'intende resa porto franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.

3. Resi e reclami: Eventuali resi di merce devono essere da noi preventivamente autorizzati per iscritto e inviati, in porto franco, presso i nostri magazzini non oltre 30 giorni dalla data d'acquisto, accompagnati da DDT indicante la motivazione del reso. I resi da noi ricevuti senza la nostra preventiva autorizzazione e assegnazione di numero di reso, non saranno accettati.

4. Condizioni di pagamento: Le condizioni di pagamento, per ordini superiori a €150,00 netti, saranno definite dall'ufficio vendite al momento dell'ordine. Gli ordini inferiori a €150,00, al netto dell'IVA e del trasporto, saranno evasi in contrassegno.

5. Foro competente: Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova.

N.B. Le sopraindicate condizioni di vendita s'intendono integralmente ed incondizionatamente accettate con l'emissione dell' ordine scritto

**Avvertenza generale: Questo listino prezzi è valido da OTTOBRE 2026 e sarà applicato a tutti gli ordini ricevuti posteriormente a tale data**

UFLEX S.r.l.
Via Milite Ignoto 8A
16012 Busalla (GE) - Italia
T +39 010 96201 F +39 010 9620333
uf.marine.sales@ultraflexgroup.it
www.uflex.it