



Listino 2026 - 02 - MAR

ICOM Inc.

Radio ricetrasmittenti ad uso nautico

Advantec Srl
Via Caduti per la Libertà, 13
10060 Pinasca TO - Italy
Tel. +39 0121326770
info@advantec.it - www.advantec.it





INDICE

Listino Advantec Nautico ICOM

IC-M605EURO..... 3

IC-M510E EVO..... 4

IC-M510BB..... 5

IC-M410BB..... 6

IC-M423GE..... 7

IC-M330GE..... 8

HM-195/HM-229 COMMANDMIC..... 9

IC-M94DE..... 10

IC-M73EURO /IC-M73EURO PLUS..... 11

IC-M37E..... 13

IC-M25 EURO EVO..... 14

IC-M85E..... 15

IC-GM1600E..... 18

GM600..... 19

GM800..... 20

IC-M804E..... 21

MA-510TR..... 22

MR-1010R2..... 23




IC-M605EURO



Fornito completo di:

- microfono da palmo HM-205RB con supporto
- antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m
- cavo di alimentazione CC
- staffa di montaggio
- manuale d'uso
- possibilità (opzionale) di supportare fino a tre stazioni remote di comando (Commandmic HM-229B/W o Commandhead RC-M600)

IC-M605EURO Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con DSC/GNSS/AIS			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M605EURO#45	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM DSC in classe D, GPS, AIS, ANC (Active Noise Cancelling) con 25W di potenza RF, display TFT da 4,3" a colori, amplificatore audio da 30W per PA (Public Address) per parlare e per sentire la risposta del personale di bordo (hailer horn), connettività NMEA 2000, registratore automatico (ultimi 2 minuti), grado di protezione IPX8	https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m605euro/	€ 1.103,00
Accessori			
HM-205RB	Microfono per IC-M605EURO/IC-M510E EVO/IC-M510E/IC-M430E		€ 89,00
HM-229B	Commandmic nero per IC-M605EURO/M510E (IC-M605EURO richiede OPC-2384) con retroilluminazione bianca		€ 255,00
RC-M600	Pannello di comando remoto per IC-M605 completo di cavo di collegamento da 10 m OPC-2383		€ 639,50
OPC-1000	Cavo di prolunga da 6 mt. per HM-205RB microfono per IC-M605EURO/M510E EVO/M510E/IC-M430E		€ 50,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605EURO/M423GE/M430E/M510E EVO/M510E/M410BB/M510BB/M400BBE/M506GE		€ 49,00
OPC-2273	Cavo di collegamento 5m da VE-PG4 a connettore stagno 8pin (per IC-M605)		€ 74,00
OPC-2384	Cavo di raccordo da 12-pin a 8-pin per Commandmic per IC-M605		€ 40,00
SP-24F	Altoparlante esterno 7W per GM600/IC-M605		€ 90,00
SP-37	Horn Speaker 40W		€ 83,00
MB-75	Staffa per montaggio a paratia per IC-M804E/IC-M605EURO/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR		€ 29,00
UT-112A	Voice scrambler per IC-M510E EVO/IC-M510E/IC-M605/IC-M506GE		€ 110,50
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/M510E EVO/M510E/M430E//M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/400BBE/F5400/F6400		€ 44,50
CS-M605	Software di programmazione per IC-M605		€ 90,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-2377	Cavo di prolunga da 10 m per RC-M600		€ 81,00
OPC-2522L	Cavo adattatore di tipo L della lunghezza di 17cm da usare con HM-205RB microfono per IC-M605EURO/M510E EVO/M510E/M430E		€ 40,00
OPC-2382	Adattatore per OPC-478UD per IC-M605		€ 22,50
DG-3889	MMSI Reset dongle per IC-M605EURO		€ 37,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7		€ 933,00
MA-600TRBB	Transponder AIS Black Box in classe B con tecnologia SO-TDMA, 5W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, splitter antenna e ricevitore GNSS integrati, 1 porta NMEA 0183, 1 porta NMEA 2000, 1 porta USB Type-C, connettore per antenna GPS, Grado di protezione IPX7		€ 890,00

 Fornito completo di: - microfono da palmo HM-205RB con supporto - cavo di alimentazione CC - staffa e guarnizione di montaggio - manuale d'uso IC-M510E EVO NEW! 			
IC-M510E Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con display a colori, WLAN, AIS, GNSS e DSC in classe D.			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M510E EVO #45	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM con Display a colori da 3,4", DSC in classe D, ANC (Active Noise Cancelling) GNSS, WLAN, 25W di potenza RF, connettività NME 0183-HS/NMEA 2000 integrata, funzione Hailer bidirezionale/RX, grado di protezione IP68.	https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m510e-evo/	€ 740,00
IC-M510E EVO #55	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM con AIS Display a colori da 3,4", DSC in classe D, ANC (Active Noise Cancelling) GNSS, WLAN, 25W di potenza RF, connettività NME 0183-HS/ NME 2000 integrata, funzione Hailer bidirezionale/RX, grado di protezione IP68.		€ 810,00
Accessori			
HM-205RB	Microfono per IC-M605EURO/IC-M510E EVO/IC-M510E/IC-M430E		€ 89,00
HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/M430E/M410BB/M510E EVO/M510E/M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca		€ 240,00
SP-24H	Altoparlante esterno 7W per IC-M510E EVO/IC-M510E		€ 90,00
SP-37	Horn Speaker 40W		€ 83,00
UT-112A	Voice scrambler per IC-M510E EVO/IC-M510E/IC-M605/IC-M506GE		€ 110,50
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/M510E EVO/M510E/M430E//M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/400BBE/F5400/F6400		€ 44,50
MBF-7	Staffa per il montaggio a paratia per IC-M510E EVO/IC-M510E		€ 33,00
MBF-9	Staffa per il montaggio a paratia per IC-M510E EVO/IC-M510E/IC-M430E		€ 33,00
MBZ-1	Cover di protezione per il pannello frontale IC-M510E EVO/IC-M510E		€ 20,00
OPC-1000	Cavo di prolunga da 6 mt. per HM-205RB microfono per IC-M605EURO/M510E EVO/M510E/IC-M430E		€ 50,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605EURO/M423GE/M430E/M510E EVO/M510E/M410BB/M510BB/M400BBE/M506GE		€ 49,00
OPC-2522L	Cavo adattatore di tipo L della lunghezza di 17cm da usare con HM-205RB microfono per IC-M605EURO/M510E EVO/M510E/M430E		€ 40,00
OPC-2523L	Cavo adattatore di tipo L della lunghezza di 15cm da usare con Commandmic		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E EVO/M-510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB		€ 28,00
CS-M510	Software di programmazione per IC-M510E EVO/IC-M510E		€ 40,00
CT-M500	Interfaccia Wireless per IC-M510E per connettività NMEA 2000		€ 226,50
DG-4211	MMSI Reset dongle per IC-M510E EVO/IC-M510E. Usa connettore microfonico frontale o posteriore		€ 39,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7		€ 933,00
MA-600TRBB	Transponder AIS Black Box in classe B con tecnologia SO-TDMA, 5W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, splitter antenna e ricevitore GNSS integrati, 1 porta NMEA 0183, 1 porta NMEA 2000, 1 porta USB Type-C, connettore per antenna GPS, Grado di protezione IPX7		€ 890,00
RS-M500	Applicazione per dispositivi iOS™ che consente di interagire in modalità WLAN con l'IC-M510E. Possibilità di collegare fino a tre dispositivi da utilizzare come stazioni remote. (Applicazione gratuita scaricabile da Google Play™)		€ 0,00

IC-M510BB				
 Fornito completo di: - commandmic HM-195GB (nero)* con supporto - cavo OPC-1540 della lunghezza di 6 m - antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m - cavo di alimentazione CC - staffa di montaggio - manuale d'uso * Su richiesta può essere fornito con HM-195GW (bianco)				
IC-M510BB Ricetrasmittitore fisso nautico VHF Black Box con DSC/GNSS/AIS				Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M510BB	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM DSC in classe D, GNSS, ricevitore AIS integrato, ANC (Active Noise Cancelling), Voice recording, 25W di potenza RF, versione Black Box in policarbonato con possibilità di collegare fino a tre stazioni remote Commandmic, interfaccia di controllo remoto DSC compatibile con EN 300 338-8, amplificatore audio da 15W per PA (Public Address), NMEA-2000/0183-HS, grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m510bb/		€ 840,00
Accessori				
HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/M430E/M410BB/M510E EVO/M510E/M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca			€ 240,00
HM-195GW	Commandmic bianco per IC-M423GE/IC-M430E/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca			€ 240,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605EURO/M423GE/M430E/M510E EVO/M510E/M410BB/M510BB/M400BBE/M506GE			€ 49,00
SP-37	Horn Speaker 40W			€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/M510E EVO/M510E/M430E//M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/400BBE/F5400/F6400			€ 44,50
CS-M510BB	Software di programmazione per IC-M510BB			€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)			€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E EVO/M-510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB			€ 28,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7			€ 933,00
MA-600TRBB	Transponder AIS Black Box in classe B con tecnologia SO-TDMA, 5W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, splitter antenna e ricevitore GNSS integrati, 1 porta NMEA 0183, 1 porta NMEA 2000, 1 porta USB Type-C, connettore per antenna GPS, Grado di protezione IPX7			€ 890,00

IC-M410BB



Fornito completo di:

- commandmic HM-195GB (nero)* con supporto
- cavo OPC-1540 della lunghezza di 6 m
- antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m
- cavo di alimentazione CC
- staffa di montaggio
- manuale d'uso

* Su richiesta può essere fornito con HM-195GW (bianco)

IC-M410BB Ricetrasmittitore fisso nautico VHF Black Box con DSC/GNSS

Prezzo di listino
IVA esclusa

IC-M410BB	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM DSC in classe D, GNSS, ANC (Active Noise Cancelling), 25W di potenza RF, versione Black Box in polycarbonato con possibilità di collegare fino a due stazioni remote Commandmic, amplificatore audio da 15W per PA (Public Address), NMEA-2000/0183-HS, grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m410bb/	€ 759,00
Accessori			
HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/M430E/M410BB/M510E EVO/M510E/M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca		€ 240,00
HM-195GW	Commandmic bianco per IC-M423GE/IC-M430E/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca		€ 240,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605EURO/M423GE/M430E/M510E EVO/M510E/M410BB/M510BB/M400BBE/M506GE		€ 49,00
SP-37	Horn Speaker 40W		€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/M510E EVO/M510E/M430E//M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/400BBE/F5400/F6400		€ 44,50
CS-M510BB	Software di programmazione per IC-M510BB		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E EVO/M-510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB		€ 28,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7		€ 933,00
MA-600TRBB	Transponder AIS Black Box in classe B con tecnologia SO-TDMA, 5W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, splitter antenna e ricevitore GNSS integrati, 1 porta NMEA 0183, 1 porta NMEA 2000, 1 porta USB Type-C, connettore per antenna GPS, Grado di protezione IPX7		€ 890,00



 Fornito completo di: - microfono da palmo HM-205B con supporto - cavo di alimentazione CC - antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m - staffa di montaggio - manuale d'uso - possibilità di supportare una seconda stazione remota di comando (Commandmic HM-195GB) opzionale IC-M423GE 			
IC-M423GE Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con DSC/GNSS			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M423GE#45	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM nero DSC in classe D, GNSS, ANC (Active Noise Cancelling) con 25W di potenza RF, amplificatore audio da 10W per PA (Public Address), IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m423ge/	€ 399,00
Accessori			
HM-205B	Microfono nero per IC-M423GE/M506GE		€ 64,00
HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/M430E/M410BB/M510E EVO/M510E/M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca		€ 240,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605EURO/M423GE/M430E/M510E EVO/M510E/M410BB/M510BB/M400BBE/M506GE		€ 49,00
SP-24G	Altoparlante esterno 7W per IC-M400BBE/IC-M423GE/IC-M330GE		€ 83,00
SP-37	Horn Speaker 40W		€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/M510E EVO/M510E/M430E/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/400BBE/F5400/F6400		€ 44,50
MB-132	Staffa per montaggio a paratia per IC-M605EURO/M423GE/MA-510TR/IC-M506GE		€ 26,00
CS-M424A	Software di programmazione per IC-M423GE		€ 90,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E EVO/M-510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB		€ 28,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7		€ 933,00
MA-600TRBB	Transponder AIS Black Box in classe B con tecnologia SO-TDMA, 5W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, splitter antenna e ricevitore GNSS integrati, 1 porta NMEA 0183, 1 porta NMEA 2000, 1 porta USB Type-C, connettore per antenna GPS, Grado di protezione IPX7		€ 890,00
SEC-1212G	Alimentatore da tavolo Input 115/230Vac, Output 13,8Vdc, 10Amps		R.Q.



 Fornito completo di: - microfono da palmo HM-235B con supporto - cavo di alimentazione CC - antenna GNSSUX-241 con cavo da 5mt - staffa di montaggio - manuale d'uso IC-M330GE 			
IC-M330GE Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con DSC/GNSS			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M330GE#75	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM nero DSC in classe D/GPS con 25W di potenza RF, grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m330ge/	€ 299,00
Accessori			
HM-235B	Microfono nero per IC-M330GE		€ 50,00
SP-24G	Altoparlante esterno 7W per IC-M400BBE/IC-M423GE/IC-M330GE		€ 83,00
SP-37	Horn Speaker 40W		€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/M510E EVO/M510E/M430E//M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/400BBE/F5400/F6400		€ 44,50
MBF-5	Staffa per montaggio a paratia per IC-M330GE		€ 26,00
CS-M330	Software di programmazione per IC-M330GE		€ 90,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
DG-3975	MMSI Reset dongle e adattatore per OPC-478UD per IC-M330GE		€ 37,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7		€ 933,00
MA-600TRBB	Transponder AIS Black Box in classe B con tecnologia SO-TDMA, 5W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, splitter antenna e ricevitore GNSS integrati, 1 porta NMEA 0183, 1 porta NMEA 2000, 1 porta USB Type-C, connettore per antenna GPS, Grado di protezione IPX7		€ 890,00
SEC-1212G	Alimentatore da tavolo Input 115/230Vac, Output 13,8Vdc, 10Amps		R.Q.

HM-195/HM-229 COMMANDMIC



- Stazione remota fornita completa di cavo da 6m OPC-1540 * per avere sempre tutto sotto controllo:
- display e tastiera retroilluminati
 - tasto Distress posizionato sul retro per chiamata DSC (escluso HM-229)
 - funzione interfono con la radio VHF
 - grado di impermeabilità IPX7
 - 2W di potenza audio con altoparlante da 45mm
 - interfaccia utente intuitiva
- * Remotizzazione fino a 18m (con 2 cavi di prolunga OPC-1541 opzionali)

HM-195GB/HM-195GW/HM-195B/HM-195SW /HM-229B/HM-229WCommandmic			Prezzo di listino IVA esclusa
HM-195B	Commandmic nero per IC-M400BBE/IC-M506GE con retroilluminazione ambra		€ 240,00
HM-195SW	Commandmic bianco per IC-M400BBE/IC-M506GE con retroilluminazione ambra		€ 240,00
HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/M430E/M410BB/M510E EVO/M510E/M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca		€ 240,00
HM-195GW	Commandmic bianco per IC-M423GE/IC-M430E/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca		€ 240,00
HM-229B	Commandmic nero per IC-M605EURO/M510E (IC-M605EURO richiede OPC-2384) con retroilluminazione bianca		€ 255,00
https://new.advantec.it/icom/nautica/fissi/commandmic/			
Accessori			
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605EURO/M423GE/M430E/M510E EVO/M510E/M410BB/M510BB/M400BBE/M506GE		€ 49,00

 IC-M94DE  Fornito completo di: - batteria Li-Ion BP-306 (7,2V/2400 mAh) - caricabatterie rapido BC-251 - adattatore AC BC-242 multi spina - antenna FA-SC59V - clip da cintura MB-133 - cinghiello - manuale d'uso			
IC-M94DE Ricetrasmittitore portatile nautico VHF galleggiante con DSC e ricevitori AIS e GNSS integrati			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M94DE #25 EURO	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con DSC in classe H, GNSS, AIS, ANC (Active Noise Cancelling) 6W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, funzione MOB (Man Over Board), grado di protezione IPX7, a norme MIL STD 810G	https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m94de/	€ 392,00
Accessori			
BP-306	Batteria Li-Ion da 7,2V/2400mAh per IC-M94DE		€ 79,00
BC-251	Caricabatterie rapido da tavolo per IC-M94DE (necessita di adattatore AC BC-242)		€ 46,00
BC-242	Adattatore multi spina AC per BC-210/BC-213/BC-240/BC-241/BC-251/VE-SP1		€ 17,00
CP-25H	Cavo accendisigari per IC-M73/M94/M93 da usare con BC-210/220/251 e ID-52E/IC-705/IP100H/IP503H Lite da usare con BC-202IP3L		€ 16,00
HM-165	Microfono/altoparlante IPX7 per IC-M93D/M94DE (galleggiante quando collegato alla radio)		€ 72,00
HM-228	Microfono/altoparlante IP67 per IC-M94DE/IC-M93DE/IP110H		€ 77,50
MB-133	Clip da cintura per IC-F29SDR/DR2/SR2/1000/1100/2100/3400/4400/A16/A25/M25/M37/M93/M94DE/R30/T10/IP730D/IP740D		€ 8,50
MB-96F	Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103/MB-133/MB-98/MBB-3		€ 21,50
MB-96FL	Attacco a cintura in cuoio lunga da usare con MB-103/MB-133/MBB-3		€ 26,00
FA-SC59V	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M93D/M94DE		€ 15,00
SD-IC001	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M94DE		€ 15,00
AD-98FSC	Adattatore d'antenna BNC per IC-M94DE/M93D/M37E/M25EURO/M85E/F52D/F62D/F1000/F2000/F1100D/F2100D/3002/4002		€ 17,00
CS-M94D	Software di programmazione per IC-M94DE		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-1655	Cavo adattatore per IC-M25/M37E/M93D/M94DE per cavo OPC-478UD		€ 42,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio		€ 32,00



IC-M73EURO /IC-M73EURO PLUS



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-245H (7,2V/2150 mAh)
- caricabatterie rapido BC-210
- adattatore AC BC-242
- antenna FA-S59V
- clip da cintura MB-103
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M73 EURO/IC-M73EURO PLUS Ricetrasmittitore portatile nautico VHF con VOX

Prezzo di listino
IVA esclusa

IC-M73EURO#64	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con 6W di potenza RF, MIL STD 810, grado di protezione IPX8	https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m73euro/	€ 276,00
IC-M73EURO PLUS#74	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con ANC (Active Noise Cancelling), registratore automatico (ultimo minuto o 30s in modalità manuale) con 6W di potenza RF, MIL STD 810, grado di protezione IPX8		€ 387,00
Accessori			
BP-245H#15	Batteria Li-Ion 7,4V/2150mAh per IC-M73 EURO		€ 147,50
BC-210	Caricabatterie rapido per IC-M73 incluso adattatore AC BC-123SE		€ 54,00
BC-123SE #82	Adattatore AC con plug a L per 191/193/202IP2L/210/213/219/220/223/224/225/227. (non compatibile con il BC-202IP3L/BC-226)		€ 16,00
BC-242	Adattatore multi spina AC per BC-210/BC-213/BC-240/BC-241/BC-251/VE-SP1		€ 17,00
AD-129	Adattatore a vaschetta per IC-M73 per BC-197 di ricambio		€ 14,00
BC-157S #43	Adattatore AC per BC-121/197/214		€ 111,00
CP-25H	Cavo accendisigari per IC-M73/M94/M93 da usare con BC-210/220/251 e ID-52E/IC-705/IP100H/IP503H Lite da usare con BC-202IP3L		€ 16,00
OPC-515L#11	Cavo alimentazione CC per BC-119/152/191/193/202/202IP3L/210/213/219/225/227		€ 18,00
HM-167	Microfono/altoparlante IPX8 per IC-M73/GM1600E		€ 83,00
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 175,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 31,00
OPC-1392	Cavo adattatore per IC-M73/GM1600E per HS-94/95/97 con funzione VOX		€ 52,50

Accessori			
MT74H52A-111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)		R.Q.
MT74H52P3E- 111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)		R.Q.
FLX2-M73	Cavo per collegare le cuffie 3M PELTOR CH-3 a IC-M73		R.Q.
FA-S59V	Antenna 150-164 MHz lunga (150 mm.) per IC-M73/M87/F51		€ 15,00
FA-S64V	Antenna 150-164 MHz corta (115 mm.) per IC-M73/M87/F51		€ 13,00
MB-103	Clip da cintura per IC-M73		€ 9,00
MB-86	Clip da cintura ruotante per IC-F51/F61/M73/M87		€ 9,00
MB-96F	Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103/MB-133/MB-98/MBB-3		€ 21,50
MB-96FL	Attacco a cintura in cuoio lunga da usare con MB-103/MB-133/MBB-3		€ 26,00
MB-96N	Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante per IC-A16E/A25/F52D/F62D/F3400/4400/M73/M85E/IP730D/IP740D		€ 25,00
CS-M73	Software di programmazione per IC-M73		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-922	Adattatore per IC-GM1600E/M73 per OPC-478UD		€ 53,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio		€ 32,00



 IC-M37E  Fornito completo di: - batteria Li-Ion BP-296 (3,6V/2350 mAh) - caricabatterie da tavolo BC-235 - adattatore AC BC-217S - antenna FA-SC59V - clip da cintura MB-133 - cinghiello - manuale d'uso			
IC-M37E Ricetrasmittitore portatile nautico VHF galleggiante			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M37E#35	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con 6W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, MIL STD 810, grado di protezione IP57.	https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m37e/	€ 227,00
Accessori			
BP-296	Batteria Li-Ion 3,6V/2350mAh per IC-M37E		€ 56,00
BP-297	Contenitore per 3 batterie AAA per IC-M37E		€ 33,00
BC-235	Caricabatterie rapido per IC-M37E (richiede adattatore AC BC-217S)		€ 17,00
BC-238	Caricabatterie multiplo 6 posti per IC-M37E con AD-138 e cavo alimentazione, escluso alimentatore (si suggerisce il modello SAMLEX SEC-1212G)		€ 314,50
HM-213	Microfono/altoparlante IPX7 per IC-M25/M37E		€ 77,50
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 175,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 31,00
VS-4LA-M37	Cavo adattatore per HS-94/95/97 con PTT per IC-M37		R.Q.
MB-133	Clip da cintura per IC-F29SDR/DR2/SR2/1000/1100/2100/3400/4400/A16/A25/M25/M37/M93/M94DE/R30/T10/IP730D/IP740D		€ 8,50
FA-SC59V	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M93D/M94DE		€ 15,00
SD-IC001	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M94DE		€ 15,00
AD-98FSC	Adattatore d'antenna BNC per IC-M94DE/M93D/M37E/M25EURO/M85E/F52D/F62D/F1000/F2000/F1100D/F2100D/3002/4002		€ 17,00
CS-M37	Software di programmazione per IC-M37E		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-1655	Cavo adattatore per IC-M25/M37E/M93D/M94DE per cavo OPC-478UD		€ 42,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio		€ 32,00
SEC-1212G	Alimentatore da tavolo Input 115/230Vac, Output 13,8Vdc, 10Amps		R.Q.

		IC-M25 EURO EVO		
		Fornito completo di: - Batteria Li-Ion BP-282 (3,7V/1590mAh) entrocontenuta - cavo USB Type-C OPC-2480 - antenna SD-IC001 - clip da cintura MB-133 - cinghiello - manuale d'uso		
IC-M25 EURO Ricetrasmittitore portatile nautico VHF galleggiante				Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M25 EURO#65 EVO	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM nero con 5W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, power saving eco mode, 14 ore di autonomia, porta USB-Type C per la ricarica della batteria, Aqua Quake, potenza audio 700mW, grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m25euro/	€ 210,00	
IC-M25 EURO#75 EVO	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM blu con 5W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, power saving eco mode, 14 ore di autonomia, porta USB-Type C per la ricarica della batteria, Aqua Quake, potenza audio 700mW, grado di protezione IPX7		€ 210,00	
Accessori				
BP-282N	Batteria Li-Ion 3,7V/1590mAh per IC-M25		€ 40,00	
BC-258E	Caricabatterie da parete per IC-M25 EURO/IC-M25EURO EVO/ID-50E /IP110H/IC-U20SR/IC-R15 (IC-M25EURO richiede OPC-2394, IC-M25EURO EVO/ID-50E/IP110H/IC-U20SR/IC-R15 richiede OPC-2480)		€ 18,00	
BC-217SE	Adattatore AC/caricabatterie da parete con micro USB per IC-M25/M37		€ 16,00	
HM-213	Microfono/altoparlante IPX7 per IC-M25/M37E		€ 77,50	
MB-133	Clip da cintura per IC-F29SDR/DR2/SR2/1000/1100/2100/3400/4400/A16/A25/M25/M37/M93/M94DE/R30/T10/IP730D/IP740D		€ 8,50	
SD-IC001	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M94DE		€ 15,00	
CS-M25	Software di programmazione per IC-M25		€ 40,00	
OPC-2480	Cavo di connessione USB-A/USB-C per IC-M25 EURO EVO/MA-600TRBB/U20SR/ID-52E PLUS/ID-50E/IP110H/IC-R15		€ 7,50	
OPC-2394	Cavo di connessione USB-A/Micro-USB per IC-M25EURO		€ 8,00	
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio		€ 32,00	



IC-M85E



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-294 (7,2V/3150mAh)
- caricabatterie rapido BC-227
- adattatore AC BC-123SE
- antenna FA-SC58V
- clip da cintura MBB-3
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M85E Ricetrasmittitore portatile nautico VHF miniaturizzato programmabile su frequenze PMR professionali			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M85E#25	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM programmabile anche su canali terrestri VHF/PMR con canalizzazione 12,5kHz, 5W di potenza RF, voice scrambler integrato, a norme MIL STD 810, grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m85e/	€ 387,00
Accessori			
BP-291	Contenitore IP54 per 5 batterie AA per IC-F52D/F62D/M85E		€ 58,00
BP-294	Batteria Li-Ion 7,2V-3150mAh IP67 per IC-F52D/IC-F62D/IC-M85E		€ 116,50
BC-219N	Caricabatterie rapido da tavolo per IC-F3400/4400/M85E/F52D/F62D incluso		€ 49,00
RS-BC225	Software Windows per BC-225. Controlla lo stato della batteria, il numero di cicli di ricarica della batteria e fornisce un'indicazione dei tempi per la sostituzione delle batterie		€ 178,50
BC-226	Caricabatterie rapido da tavolo per IC-F52D/F62D/F3400/4400/M85/IP730D/IP740D con predisposizione per collegare più BC-226 tra loro (massimo 6 unità). Necessita di BC-123SE#62 o BC-228#33		€ 62,00
BC-227	Caricabatterie rapido da tavolo incluso adattatore AC BC-123SE per IC-F52D/F62D/F3400/4400/M85/IP730D/IP740D		€ 49,00
BC-123SE #82	Adattatore AC con plug a L per 191/193/202IP2L/210/213/219/220/223/224/225/227. (non compatibile con il BC-202IP3L/BC-226)		€ 16,00
BC-123SE #62	Adattatore AC per BC-202IP3L/BC-202IP2L/BC-226		€ 16,00
BC-228 #33	Adattatore AC per BC-202IP3L /BC-226 da utilizzare quando si collegano tra loro più caricabatterie BC-202IP3L o BC-226 (massimo 6 unità) e per: BC-257 per IP110H, BC-268 #12 per IC-U20SR		€ 53,50
BC-214N #63	Caricabatterie multiplo 6 posti con BC-157SE per IC-F52/62/3400/4400/M85/IP730D/IP740D. Non usare per ricaricare le batteria BP-279/BP-280 contrassegnate con la lettera B.		€ 331,00
BC-157S #43	Adattatore AC per BC-121/197/214		€ 111,00
AD-132N	Adattatore a vaschetta per BC-214 per IC-F52D/62D/3400/4400/M85E		€ 14,00
CP-23L	Cavo spina accendisigari universale da usare con BC-xxx		€ 23,00
OPC-515L#11	Cavo alimentazione CC per BC-119/152/191/193/202/202IP3L/210/213/219/225/227		€ 18,00
OPC-656	Cavo di alimentazione CC per BC-197/214		€ 8,00

Accessori			
HM-163MC	Microfono a clip con presa jack da 2,5mm per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D		€ 165,50
HM-222H	Microfono/altoparlante IP68 con jack 3,5mm tasto emergenza per IC-F52/62/M85/3400/4400/SAT-100		€ 125,50
HM-236	Microfono/altoparlante IP67 per IC-F52D/62D/M85E/IP730D/IP740D		€ 92,00
EH-15B	Auricolare con jack 2,5mm per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D da usare con HM-163MC/HM-238MC		€ 25,00
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 175,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 31,00
VS-5MC	Cavo adattatore per IC-F52D/F62D/SAT100/IP730D/IP740D per HS-94/95/97 con PTT e funzione VOX		€ 122,00
SP-26	Auricolare ad aria con jack 2,5mm da usare con HM-163MC per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D da usare con HM-163MC/HM-238MC		€ 22,00
SP-27	Auricolare ad aria con jack da 3,5 mm da usare con HM-186LS/HM-186PI/HM-222H/AD-135/AD-52/HM-163MC/HM-238MC		€ 22,00
SP-28	Auricolare con jack 2,5 mm da usare con HM-163MC/HM-238MC per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D		€ 25,00
SP-29	Auricolare con jack da 3,5 mm da usare con HM-222H/HM-245T/AD-135		€ 25,00
SP-40	Auricolare con jack da 3,5 mm da usare con HM-222H/HM-245T/AD-135/IC-R15/IP730D/IP740D/ID-52E/ID-52E PLUS (per ID-52E/ID-52E PLUS necessita OPC-2144)		€ 25,00
AD-135	Adattatore audio con presa jack 3,5mm per IC-F52D/F62/M85/SAT100/IP730D/IP740D		€ 36,00

Accessori			
MT74H52A-111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)		R.Q.
MT74H52P3E- 111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)		R.Q.
FLX2-M85	Cavo per collegare le cuffie 3M PELTOR CH-3 a IC-M85/F52/62/3400/4400/SAT100		R.Q.
FA-SC58V	Antenna 150-174 MHz per IC-F52D/M85E		€ 13,00
FA-SC56VS	Antenna CORTA 150-162 MHz per IC-F1000/1100/3002/3202/52D/IP730D/IP740D		€ 13,00
FA-SC57VS	Antenna CORTA 160-174 MHz per IC-F1000/1100/3002/3202/52D/IP730D/IP740D		€ 13,00
AD-98FSC	Adattatore d'antenna BNC per IC-M94DE/M93D/M37E/M25EURO/M85E/F52D/F62D/F1000/F2000/F1100D/F2100D/3002/4002		€ 17,00
MBB-3	Clip da cintura di ricambio per IC-F52D/F62D/M85E		€ 10,00
MB-96F	Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103/MB-133/MB-98/MBB-3		€ 21,50
MB-96FL	Attacco a cintura in cuoio lunga da usare con MB-103/MB-133/MBB-3		€ 26,00
MB-96N	Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante per IC-A16E/A25/F52D/F62D/F3400/4400/M73/M85E/IP730D/IP740D		€ 25,00
MB-136	Clip da cintura ruotante per IC-F52D/62D/3400/400/M85/IP730D/IP740D		€ 10,00
LC-187	Custodia in pelle per IC-F52D/62D/M85E con parte frontale trasparente (possibilità di caricare la radio con custodia)		€ 44,50
LC-188	Custodia in pelle per IC-F52D/62D/M85E (possibilità di caricare la radio con custodia)		€ 49,00
CS-M85	Software di programmazione per IC-M85E		€ 40,00
OPC-2338-1	Cavo di programmazione USB per IC-F52D/F62D/M85E/F3400/F4400/F3202/F4202/IP730D/IP740D		€ 112,00
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio		€ 32,00

 IC-GM1600E   Fornito completo di: - batteria Li-Ion BP-252 (7,2V/1050 mAh) - caricabatterie lento BC-173 - adattatore AC BC-147SE - antenna FA-S61V - clip da cintura MB-103Y - cinghiello - manuale d'uso - N.B. IC-GM1600E deve essere abbinato alla batteria al litio BP-234 per assicurare la certificazione MED			
IC-GM1600E Ricetrasmittitore portatile nautico VHF GMDSS di emergenza			Prezzo di listino IVA esclusa
IC-GM1600E#75	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM GMDSS/MED con 2W di potenza RF, conforme a disposizioni SOLAS Direttiva 2014/90/EU (Wheel Mark) - norme IMO MSC.149(77), grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/ic-gm1600e/	€ 453,00
Accessori			
BP-234	Batteria al litio non ricaricabile 9V/3300mAh per IC-GM1600E		€ 193,50
BP-252	Batteria ricaricabile Li-Ion 7,2V/1050mAh on board per IC-GM1600E/IC-M35E		€ 96,50
BC-173	Caricabatterie lento (richiede adattatore AC BC-147SE)		€ 22,00
BC-147SE	Adattatore AC per BC-152N/173/192/CT-23		€ 18,00
HM-167	Microfono/altoparlante IPX8 per IC-M73/GM1600E		€ 83,00
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 175,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)		€ 31,00
OPC-1392	Cavo adattatore per IC-M73/GM1600E per HS-94/95/97 con funzione VOX		€ 52,50
FA-S61V	Antenna 150-164 MHz per IC-GM1600E		€ 14,00
CS-GM1600	Software di programmazione per IC-GM1600E		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-922	Adattatore per IC-GM1600E/M73 per OPC-478UD		€ 53,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio		€ 32,00

GM600



- Fornito completo di:
- microfono HM-214V
 - staffa di montaggio
 - cavo di alimentazione CC
 - manuale d'uso
 - richiede due antenne (VHF RX/TX radio ANT e VHF DSC RX ANT)
 - **N.B. GM600 deve essere abbinato al DC-DC converter PS-310 per assicurare la certificazione MED**



GM600 Ricetrasmittitore fisso nautico VHF GMDSS con DSC in classe A			Prezzo di listino IVA esclusa
GM600#25	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM GMDSS/MED con 25W di potenza RF, conforme a disposizioni SOLAS Direttiva 2014/90/EU (Wheel Mark) con DSC in classe A (ITU-R M.493-13 DSC), ricevitore di guardia dedicato DSC per controllare costantemente il canale 70, con display TFT da 4,3" a colori, amplificatore audio da 10W per PA (Public Address), grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/gm600/	€ 1.379,00
Accessori			
HM-214V	Microfono per GM600		€ 77,50
HS-98 #16	Microtelefono per GM600		€ 465,00
PS-310 #11 24V	DC-DC converter per GM600#25		€ 248,50
PS-310 #12 12V	DC-DC converter per GM600#25		€ 248,50
SP-24F	Altoparlante esterno 7W per GM600/IC-M605		€ 90,00
CS-GM600	Software di programmazione per GM600		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E EVO/M-510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB		€ 28,00
EX-3727	MMSI Reset Dongle per GM600. Collegandosi al connettore NMEA posto nel pannello posteriore, sarà possibile modificare il codice MMSI.		€ 39,00

 Fornito completo di: - microtelefono HS-98 - staffa di montaggio - cavo di alimentazione CC - manuale d'uso - DC-DC converter 24V incorporato - richiede due antenne (HF RX/TX radio ANT e HF DSC RX ANT) - N.B. GM800 deve essere abbinato all'accordatore d'antenna AT-141 per assicurare la certificazione MED GM800 			
GM800 Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF GMDSS con DSC in classe A			Prezzo di listino IVA esclusa
GM800#21	Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF/SSB GMDSS/MED con 150W di potenza RF (PEP), conforme a disposizioni SOLAS Direttiva 2014/90/EU (Wheel Mark) con DSC in classe A (ITU-R M.493-13 DSC), ricevitore di guardia dedicato DSC per controllare in scansione fino a sette canali di soccorso, con display TFT da 4,3" a colori, amplificatore audio da 10W per PA (Public Address), DSC in classe A, grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/gm800/	€ 5.400,00
Accessori			
AT-141#65	Accordatore automatico d'antenna HF da outdoor per GM800		€ 530,00
HM-214H	Microfono da palmo waterproof IPX7 per GM800/IC-M804E		€ 77,50
SP-24E	Altoparlante esterno 7W per GM800/IC-M804E		€ 50,00
OPC-1465	Cavo di collegamento 10m per GM800/IC-M804E e AT-141, per IC-7760/AH-730		€ 66,50
CS-GM800	Software di programmazione per GM800		€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00
700ML/COIL	700ML/COIL Same of model 700ML whith electric load + 2 mt (2 sections) *		R.Q.
00015	Spherical mount for SSB 800W antenna (cod. 5-6-13-38-120-105-106-501-601) *		R.Q.
00020	Half-way mount for 800 W SSB antennas and dia 40 mm extensions *		R.Q.

* questi articoli NON sono vendibili separatamente

		IC-M804E		
Fornito completo di: - microfono da palmo HM-214H - cavo di alimentazione CC - antenna GNSS con cavo da 5 m - staffa di montaggio - manuale d'uso				
IC-M804E Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF con DSC in classe E				Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M804#12	Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF/SSB con alimentazione 12V, 125W di potenza RF (PEP),GNSS, DSC in classe E con ricevitore dedicato per controllare in scansione fino a sei canali di soccorso, display TFT da 4,3" a colori, connettività NMEA 2000/0183-HS, grado di protezione IPX8	https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/ic-m804e/	€ 3.770,00	
IC-M804#22	Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF/SSB con alimentazione 24V, 125W di potenza RF (PEP),GNSS, DSC in classe E con ricevitore dedicato per controllare in scansione fino a sei canali di soccorso, display TFT da 4,3" a colori, connettività NMEA 2000/0183-HS, grado di protezione IPX8		€ 3.770,00	
Accessori				
HM-214H	Microfono da palmo waterproof IPX7 per GM800/IC-M804E		€ 77,50	
HS-98 #18	Microtelefono per IC-M804		€ 465,00	
MB-75	Staffa per montaggio a paratia per IC-M804E/IC-M605EURO/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR		€ 29,00	
SP-24E	Altoparlante esterno 7W per GM800/IC-M804E		€ 50,00	
AT-141#64	Accordatore automatico d'antenna HF da outdoor per IC-M804E		€ 530,00	
OPC-1465	Cavo di collegamento 10m per GM800/IC-M804E e AT-141, per IC-7760/AH-730		€ 66,50	
CS-M804	Software di programmazione per IC-M804E		€ 40,00	
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)		€ 55,00	
700ML/COIL	700ML/COIL Same of model 700ML whith electric load + 2 mt (2 sections) *		R.Q.	
00015	Spherical mount for SSB 800W antenna (cod. 5-6-13-38-120-105-106-501-601) *		R.Q.	
00020	Half-way mount for 800 W SSB antennas and dia 40 mm extensions *		R.Q.	

* questi articoli NON sono vendibili separatamente



 MA-510TR Fornito completo di: - Ricevitore/GNSS con cavo da 10m - cavo di alimentazione CC - staffa di montaggio - manuale d'uso 			
MA-510TR Trasponder AIS in classe B			Prezzo di listino IVA esclusa
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	https://www.advantec.it/icom/nautica/ais/ma-510tr/	€ 933,00
Accessori			
MB-75	Staffa per montaggio a paratia per IC-M804E/IC-M605EURO/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR		€ 29,00
MB-132	Staffa per montaggio a paratia per IC-M605EURO/M423GE/MA-510TR/IC-M506GE		€ 26,00



 MR-1010R2  Fornito completo di: - Display TFT a colori da 10,4" - antenna radome da 60cm - cavo di collegamento OPC-2341 da 15 m - manuale d'uso.			
MR-1010R2 Radar con antenna radome da 60cm, 4kW			Prezzo di listino IVA esclusa
MR-1010R2	Radar con display TFT LCD a colori da 10,4", antenna radome da 60 cm, 4kW, portata 36 miglia nautiche, funzioni TRUE TRAIL, TLL, ARPA,AIS, DSC, interfaccia utente intuitiva, alimentazione 10,2-42V DC, grado di protezione: IPX4 il Display, IPX6 l'antenna Radome	https://www.advantec.it/icom/nautica/radar/mr-1010r2/	€ 3.380,00
Accessori			
OPC-2340	Cavo da 30 mt per collegare il Display del Radar MR-1010R2 all' antenna Radome		€ 213,50
UX-252	Scheda video per connettere monitor esterno al Radar MR-1010R2		€ 193,50